GRANDES CULTURES ETA-CUMA



ViTAL

CATALOGUE | 2025



ViTAL

ÉDITO | 2025

"Chers Agriculteurs, Entrepreneurs Agricoles et membres des CUMAS,"

C'EST AVEC GRAND PLAISIR QUE NOUS VOUS PRÉSENTONS LE CATALOGUE MACHINISME ET ATELIER 2025. CONÇU SPÉCIALEMENT POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE VOS EXPLOITATIONS. NOUS AVONS À CŒUR QUE CE NOUVEAU CATALOGUE VITAL VOUS APPORTE ENTIÈRE SATISFACTION DÈS LE DÉBUT DE CET HIVER.

Afin de vous offrir toujours les meilleurs produits, nous avons élargi nos gammes de travail du sol, d'outillage d'atelier et d'entretien du matériel. Plus de 500 nouvelles références ont été ajoutées pour répondre aux diverses exigences de votre exploitation.

Vous y trouverez également l'ensemble de nos pièces d'usure de travail du sol Sterok, rigoureusement testées sur le terrain et en laboratoire. Redécouvrez Lubrital, notre marque de lubrifiants haut de gamme sur lesquels nous pouvons couvrir plus de 95% du parc matériel agricole en France. Vous hésitez sur le choix de l'huile adaptée à votre parc matériel? Essayez Optivit, notre application 100% gratuite créée pour vous et basée sur la plus grande base de données pétrolières au monde.

Au-delà des produits, nous mettons un point d'honneur à vous offrir un accompagnement personnalisé et des solutions innovantes qui s'adaptent à l'évolution rapide de votre métier. Vos besoins et votre satisfaction sont au coeur de notre engagement, et c'est pourquoi nous poursuivons sans relâche nos efforts pour rester à la pointe de l'innovation.

Nous sommes fiers de vous accompagner dans la réussite de vos projets en vous offrant un excellent rapport qualité-prix.

Encore merci pour votre confiance et à bientôt.

Patrice Étienne,
Président.

SOMMAIRE GÉNÉRAL

1. ENTRETIEN MATÉRIEL

Huiles A6
Accessoires de lubrification A22
Accessoires de vidange A23
Stockage A24
Équipement IBC A25
AdBlue A26
Fluides d'entretien A28
Filtration A30
Graisses & accessoires de graissage A33
Transfert Gasoil A36
Produits d'atelier A40
Peinture A42
Batteries & accessoires A44
Courroies trapézoïdales A48
Roulements paliers A49
Chaînes de transmission A51

2. ÉQUIPEMENT MATÉRIEL

Accessoires type Case IH A56
Accessoires type Claas A57
Accessoires type Deutz Fahr A58
Accessoires type Fendt A59
Accessoires type John Deere A60
Accessoires type Massey Ferguson A61
Accessoires type New Holland A62
Accessoires type Valtra A63
Gyrophares A64
Phares de travail Thomas A67
Phares de travail A69
Signalisation A71
Connectique A77
Équipement RAM-Mounts A84
Équipement cabine A86
Rétroviseurs A90
Balais essuie-glace A92
Vérins A93
Sièges A96
Tapis de cabine A101
Lestage & matériel de manutention A102

3. TRANSPORT

Manutention & réparation pneumatiques A106
Pneumatiques & chambres à air A114
Roue basse pression BKT A116
Roue complète A118
Arrimage A120
Attelage A121
Petit équipement A132

4. TRAVAIL DU SOL

Vibroculteur A139
Cultivateur A142
Déchaumeur rapide A145
Cover Crop A163
Fissurateur A166
Décompacteur A169
Charrue A173
Rotavator A214
Rotalabour A216
Rota pointe A218
Herses rotatives A220
Grattoirs A228
Fixation pièces d'usure A230

5. TRAVAIL DE CULTURE

Tonne à lisier A238
Semoir à maïs A244
Semoir à céréales A247
Roues & bandages Farmflex A255
Bineuse A256
Pulvérisateur A263
Pulvérisateur / Buses ZNT A265
Pulvérisateur / non ZNT A266
Pulvérisateur / Buses engrais liquide A268
EPI phyto A284
Stockage phyto A286

6. TRAVAIL DE RÉCOLTE


Guide de mesures des pièces A291
Moissonneuse-batteuse A292
Faucheuse A311
Faneuse A326
Andaineur A331
Pick-up A334
Couteaux d'autochargeuse A338
Couteaux de big-baller A340
Couteaux de round-baller A342
Courroies de round-baller A344
Récolte des pailles & de l'herbe A349
Conservation des fourrages A353
Doigts de fourche A354
Lame de godet A359
Couteaux de mélangeuse A360
Visserie de mélangeuse A371

7. ACCOTEMENT & BROYAGE

Épareuse & débroussailleuse A374
Broyeur A382
Gyrobroyeur A385

8. PRODUCTION VÉGÉTALE

Interculture d'été / automne A390
Interculture d'automne / hiver A391
Semences de maïs A398
Fertilisation foliaire A400
Entretien du pulvé A410
Météo A411



PROFITEZ DES REMISES ViTAL*

-4%

-5%

-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

ENTRETIEN MATÉRIEL

Huiles A6
Accessoires de lubrification A22
Accessoires de vidange A23
Stockage A24
Équipement IBC A25
AdBlue A26
Fluides d'entretien A28
Filtration A30
Graisses & accessoires de graissage A33
Transfert Gasoil A36
Produits d'atelier A40
Peinture A42
Batteries & accessoires A44
Courroies trapézoïdales A48
Roulements paliers A49
Chaînes de transmission A51

À DÉCOUVRIR



Cuve à gasoil extérieur

Page A37

Opti'VIT

Graissage



UNE PRÉCONISATION ADAPTÉE À VOTRE PARC MATÉRIEL EN QUELQUES CLICS

GRATUIT | FIABLE | EXHAUSTIF

Outil d'aide à la décision, crée par VITAL en collaboration avec des industriels de la pétrochimie et le N° 1 des logiciels de données pétrolières.

Vous pouvez toujours remplir votre demande de

PLAN DE GRAISSAGE

RAISON SOCIALE .....

NOM ..... PRÉNOM .....

ADRESSE .....

COMMUNE ..... CODE POSTAL .....

TÉL ..... MAIL .....

TRACTEURS

Marque	Modèle/Type	Série	Année	H.Annuelles

TÉLÉSCOPIQUES

Marque	Modèle/Type	Série	Année	H.Annuelles

MOISSONNEUSES

Marque	Modèle/Type	Série	Année	H.Annuelles

ENSILEUSES

Marque	Modèle/Type	Série	Année	H.Annuelles

VÉHICULES UTILITAIRES

Marque	Modèle/Type	Série	Année	H.Annuelles

AUTRES

Marque	Modèle/Type	Série	Année	H.Annuelles

À RENVOYER
PAR **COURRIER** OU **FAX**

VITAL CONCEPT - 80 rue Arthur Enaud
ZI de Très le Bois - 22600 LOUDEAC
Fax: 02 96 28 37 29

LUBRITAL

CHOISIR UNE HUILE APPROPRIÉE, C'EST OPTIMISER SES COÛTS.

1. ENTRETIEN

Augmentation de la longévité du matériel

2. CONSOMMATION

Économie de carburant

3.ENVIRONNEMENT

Diminution des émissions de gaz (CO_2)



LES 5 PROMESSES LUBRITAL

GARANTIR

Une gamme **complète** de lubrifiants non régénérés satisfaisant la **totalité des besoins** d'une exploitation agricole.

AMÉLIORER

Des **formulations revues** perpétuellement pour s'adapter aux machines de dernière génération.

ASSURER

Le **meilleur rapport qualité prix** sur l'ensemble de la gamme.

TESTER

La majorité de nos produits sont **testés** avant d'être commercialisés.

ACCOMPAGNER

Un outil informatique unique développé en interne avec des industriels de la pétrochimie pour vous **garantir des préconisations exhaustives** égalant ou **surpassant** les exigences constructeur.

HUILE MINÉRALE

Issue du raffinage du pétrole.

Une huile minérale offre une **protection limitée** contre l'usure et la corrosion. Elle a tendance à se **dégrader plus rapidement** qu'une huile synthétique ou semi-synthétique.

*Une huile semi-synthétique est un **mélange** entre une huile synthétique et une huile minérale. Attention, semi-synthétique ne signifie pas mélange à 50/50 !*

HUILE SYNTHÉTIQUE

Issue de la synthèse ou de la transformation chimique de produits de base non pétroliers.

Elle est formulée pour avoir une **meilleure stabilité** à la température et un **meilleur indice de viscosité**, et ainsi une **meilleure résistance** à la corrosion et protection contre l'usure.

*Par sa complexité de production, l'huile synthétique est plus coûteuse que l'huile minérale mais permet un **espacement plus important des vidanges**.*

INDICE DE VISCOSITÉ (VI)

*C'est la capacité d'une huile à **maintenir sa viscosité** à différentes températures.*

Plus l'indice de viscosité est élevé, plus la viscosité sera stable lors de grandes variations de température, **préservant ainsi la durée de vie des organes du matériel**.



› HUILES MOTEUR 15W40

POUR MOTEUR DIESEL ANCIENNE GÉNÉRATION

Motor 15W40

Lubrital Motor 15w40 est une huile haute performance pour moteurs diesel, suralimentés ou non, des engins travaux publics, tracteurs et matériels agricoles.

Par son haut niveau qualitatif, elle convient à tous les types de services, en toutes saisons, et permet des intervalles de vidange importants en fonction du matériel et de son utilisation.

Excellente stabilité thermique.

Très bonne réserve d'alcalinité permettant une neutralisation efficace des résidus acides issus de la combustion. Indice de viscosité élevé, stable, garantissant une viscosité de l'huile aussi constante que possible.

Très bon pouvoir anti-corrosion et anti-rouille. Très bas point d'écoulement.

Intervalle vidange **200 heures**

*API CF4 • **ACEA** E2 / B3*
*• **VOLVO** VDS • **MAN** 271*
*• **MB**1 • **Allison** C4.*

Bidon de 5L	Réf.52801631
4€00 /L	Soit 20€01/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*
Bidon de 20L	**Réf.13061103**
2€95 /L	Soit 58€90/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Tonnelet de 60L	**Réf.16005391**
2€80 /L	Soit 167€96/tonnelet *+ 4€20 d'éco-contribution*
Fût de 210L	**Réf.16005390**
2€48 /L	Soit 519€75/fût *+ 14€70 d'éco-contribution*

CONDITIONS D'UTILISATION TRÈS SÉVÈRES

Supermotor 15W40

Convient aux applications TIER 3.

Cette huile est recommandée pour les moteurs diesel.

Elle assure une excellente performance à la fois dans les moteurs modernes à faible émission et dans les moteurs plus anciens fonctionnant avec des gasoils à haute ou basse teneur en soufre.

L'huile SUPERMOTOR est formulée à partir d'huiles de base de haute qualité et d'une sélection d'additifs lui permettant de maintenir une viscosité stable malgré la formation de suies et les températures élevées.

Intervalle vidange **300 heures**

*API CI-4 / CF / SL • **ACEA** E3 - E7 / B3 - B4*
*• **MB** 228.3 / 229.1 • **MAN** M 3275 • **VOLVO** VDS 3 • **MACK** EOM plus • **Caterpillar** ECF-1a • **Renault** RLD-2 • **JASO** DHD-1 • **Detroit** diesel DDC 93K215 • **CUMMINS** CES 20076 / 20077 / 20078 • **MTU** 2.0 • **DEUTZ** DQC III • **MACK** EOM plus.*

Bidon de 5L	Réf.13061157
4€21 /L	Soit 21€06/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*
Bidon de 20L	**Réf.13061086**
3€12 /L	Soit 62€31/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Tonnelet de 60L	**Réf.13061047**
2€92 /L	Soit 174€94/tonnelet *+ 4€20 d'éco-contribution*
Fût de 210L	**Réf.13061048**
2€64 /L	Soit 553€39/fût *+ 14€70 d'éco-contribution*

Motor E9 15W40

Huile haute performance pour moteurs diesels EURO IV, V, VI.

Sa combinaison d'additifs de dernières générations et l'utilisation d'huile de base haute qualité (grande stabilité à l'oxydation) permet d'atteindre un très haut niveau de performances même dans des conditions d'utilisations sévères.

- Technologie LOW SAPS (teneur en cendres sulfatés, phosphore et soufre réduite).
- Lubrifiant particulièrement adapté pour moteurs équipés de système de post-traitement des gaz d'échappement tels que filtres à particules ou catalyseurs.
- Pour moteurs génération Euro IV, V et VI, convient aux applications Tier 4.
- La nouvelle formulation d'additifs apporte une nette amélioration de la résistance au cisaillement et de la protection à l'oxydation.
- Protection moteur renforcée.

Intervalle vidange **400 heures**


ACEA E7, E9, E11 API CK-4 / CJ-4 / CI-4 / SN
*• **VOLVO** VDS 4.5 • **RENAULT** VI RLD-3/RLD-2/RLD • **MACK** EO-S 4.5 • **MB** 228.31 • **CATERPILLAR** ECF-3, ECF-2, ECF 1a • **MTU** Type 2.1 • **ALLISON** TES 439 • **JASO** DH-2 • **CUMMINS** CES 20086, 20081 • **MAN** M 3575-1 / 3275-1 / 3775 • **DEUTZ** DQC III 10 LA • **FORD** WSS M2C171-F • **DFS** 93K222*

Bidon de 20L	Réf.13061081
4€50 /L	Soit 89€92/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Tonnelet de 60L	**Réf.16005412**
4€06 /L	Soit 243€36/tonnelet *+ 4€20 d'éco-contribution*
Fût de 210L	**Réf.16005414**
3€60 /L	Soit 755€87/fût *+ 14€70 d'éco-contribution*
IBC de 1000L	**Réf.13061116**
3€16 /L	Soit 3159€00/ibc* *+ 70€00 d'éco-contribution*

Remise immédiate*

2€97 /L

-6%



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› HUILES MOTEUR 10W40

HUILE SYNTHÉTIQUE POUR MOTEUR DIESEL

Motor Supra 10W40

Cette huile 100 % synthétique est adaptée pour les moteurs diesel et diesel turbo contraints à des travaux soutenus de longue durée.

Elle dispose d'une résistance aux températures les plus élevées et permet un maintien d'une pression d'huile élevée.

Convient aux applications Tier3 / Tier4 et Euro IV / Euro V ainsi qu'aux tout derniers moteurs SCANIA Euro VI Elle offre une excellente protection anti-usure des moteurs grâce à sa composition en additifs et huiles de base de grande qualité.

Ses additifs permettent par ailleurs d'obtenir un intervalle entre les vidanges plus long.

Son haut niveau de TBN (degré d'alcalinité) permet de neutraliser les acides et ainsi de prévenir efficacement la corrosion.

Intervalle vidange **400 heures**

Classification : • *ACEA E4/E7* • *API CF*

Marques: • *MAN M 3277* • *MB 228.5* • *Volvo VDS 3* • *Renault RXD / RLD / RLD2* • *Scania LDF 2, LDF 3 (05/2018)* • *Deutz DQC III-10* • *DAF* • *MACK EO N* • *Voith retarder oil.*

Bidon de 20L	**Réf.13061087**
5€70/L	Soit **113€92**/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Tonnelet de 60L	**Réf.13061040**
5€46/L	Soit **327€36**/tonnelet *+ 4€20 d'éco-contribution*
Fût de 210L	**Réf.13021040**
5€07/L	Soit **1064€70**/fût *+ 14€70 d'éco-contribution*



HUILE SEMI SYNTHÉTIQUE

Motor E9 10W40

L'huile Motor E9 10W40 est un lubrifiant base synthèse de technologie low-saps spécialement conçu pour les moteurs diesel des véhicules lourds .

Cette huile a spécialement été conçue pour l'extension des intervalles de vidanges des moteurs diesel lourds les plus récents équipés de système de post-traitement (FAP-DPF-SCR-EGR-Ad Blue).

- *Pour moteurs génération Euro IV, Euro V ou Euro VI.*
- *Convient aux applications EPA TIER 4 et TIER 5 (et antérieur).*
- *Lubrifiant formulé avec des additifs spécifiques (dispersants, détergents, antioxydants, anti-usure etc.) de nouvelle composition.*
- *Niveau de BN supérieur à 9 mg KOH/g*

Intervalle vidange **400 heures**

Classification : • *ACEA E7/ E11* • *API CK-4 / CJ-4 /SN*

Marques: • *MB 228.31* • *MAN 3775 (Remplace 3275/3575)* • *MTU type 2.1* • *VOLVO VDS-4.5* • *IVECO 18 1804 Classe TLS E9* • *CATERPILLAR ECF-3, ECF-2, ECF 1a* • *RVI RLD4 / RLD 3* • *CUMMINS CES 20086* • *DETROIT DIESEL 93K222* • *DEUTZ DQC III 18 LA* • *JASO DH2*

Bidon de 20L	**Réf.13061074**
4€43/L	Soit **88€64**/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Tonnelet de 60L	**Réf.16005413**
4€10/L	Soit **245€97**/tonnelet *+ 4€20 d'éco-contribution*
Fût de 210L	**Réf.16005415**
3€64/L	Soit **764€11**/fût *+ 14€70 d'éco-contribution*

IBC de 1000L	**Réf.13061117**
3€37/L	Soit **3367€00**/ibc * *+ 70€00 d'éco-contribution*

Remise immédiate*

3€17 / L

-6%

TRÈS HAUTE PERFORMANCE 100 % SYNTHÈSE

Motor Tech4 10W40

Huile moteur 100% synthétique spécialement formulée pour la lubrification des moteurs diesel nécessitant une huile de très haute performance.

De par sa formulation Low-SAPS (basse teneur en phosphore, cendres et soufre), elle est particulièrement recommandée en présence de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement (catalyseurs et filtres à particules).

Recommandée pour les moteurs de génération Euro V et Euro VI Convient aux applications TIER 4 stage 4 Très haut niveau de performances Faible teneur en cendres Bonne réserve d'alcalinité.

Intervalle vidange **400 heures**

Classification : • *API CJ4 / CK4* • *ACEA E4/E6/E7/E9 - 12*

Marques: • *MAN M3477* • *MTU type 3.1 / 2.1* • *MB 228.52, 228.51 et MB 228.31* • *DEUTZ DQC IV – 18 LA* • *SCANIA Low Ash* • *JASO DH-2* • *DETROIT DIESEL 93K222* • *CATERPILLAR ECF3* • *DAF / IVECO (18-1804 TLS E9)* • *VOLVO VDS 4.5 /VDS 4* • *RENAULT RLD-4 / RLD-3* • *CUMMINS CES 20086, CES 20081.*

Tonnelet de 60L	**Réf.16005418**
4€98/L	Soit **299€06**/tonnelet *+ 4€20 d'éco-contribution*
Fût de 210L	**Réf.13061124**
4€17/L	Soit **875€70**/fût *+ 14€70 d'éco-contribution*

IBC de 1000L	**Réf.13061115**
3€67/L	Soit **3671€60**/ibc* *+ 70€00 d'éco-contribution*

Remise immédiate*

3€45 / L

-6%

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



10W40 & 10W30

TRÈS HAUTE PERFORMANCE BASE SYNTHÈSE

Motor Tech 10W40

Lubrifiant à base de synthèse de très haute performance pour moteurs diesel soumis à des conditions d'utilisation très sévères. L'huile Motor Tech 10W40 convient aux moteurs peu polluants (Euro II, Euro III, Euro IV et EURO V avec filtre ou sans filtre à particules).

Satisfait et dépasse les exigences de nombreux constructeurs de moteurs diesel américains et européens.

- *Excellente stabilité thermique.*
- *Indice de viscosité élevé, garantissant une viscosité de l'huile aussi constante que possible.*
- *Exceptionnelles propriétés anti-usure et anticorrosion.*
- *Très bas point d'écoulement.*
- ***Protection intégrale du moteur :** propreté et durabilité remarquables des moteurs.*
- *Très haut niveau de performance assurant des espacements de vidange très élevés.*

Intervalle vidange **400 heures**

Classification : • ***API** CI-4 / CF / SL* • ***ACEA** E7 / E5 / E3.*

Marques: • ***MB** 228.3 pack / 229.1* • ***MAN** M 3275* • ***Caterpillar** ECF-1a* • ***Deutz** DQC III* • ***CUMMINS** CES 20077* • ***DETROIT** DIESEL DDC 93K215* • ***MTU** 2.0* • ***VOLVO** VDS 3* • ***Renault** RLD-2* • ***MACK** EOM plus.* •

Bidon de 20L	**Réf.13061077**
3€71/L	Soit 74€10/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Bidon de 60L	**Réf.16005416**
3€60/L	Soit 216€13/bidon *+ 4€20 d'éco-contribution*
Fût de 210L	**Réf.16005417**
3€13/L	Soit 657€96/fût *+ 14€70 d'éco-contribution*

HAUT INDICE DE VISCOSITÉ

Motor 10W30

Huile pour moteurs poids lourds, diesel et turbo diesel Euro V et Euro VI, très fortement sollicités, composée d'huile de base hautement raffiné et d'additifs spécialement sélectionnés.

Son caractère multigrade assure un excellent démarrage à froid et une mise à température plus rapide du moteur en service, d'où un fonctionnement plus rationnel tant en été qu'en hiver.

- *Résistance aux températures les plus élevées de fonctionnement du moteur grâce à la remarquable stabilité thermique que lui procure son pouvoir antioxydant.*
- *Maintient en permanence d'une pression d'huile élevée, même pour de fortes températures ou à bas régime.*
- *Haut indice de viscosité, pouvoir anti usure assurant la longévité des pièces en mouvement, pouvoir anti corrosion renforcé.*

Intervalle vidange **400H**

ACEA E6, E7, E9, E11 • ***API** CK4 /CI-4 / CJ-4/SN*

• ***MAN** 3775* • ***RENAULT** RLD3* • ***MTU** Type 3.1* • ***CUMMINS** CES 20086/ CES 20081* • ***MB** 228.31/228.51/228.52 CATERPILLAR ECF-3* • ***VOLVO** VDS-4.5 MACK EO-S 4.5* • ***DEUTZ** DQC IV-18 LA JASO DH-2 Engine Test* • ***DDC** 93K222 DAF / IVECO (18-1804 TLS E6)*

Bidon de 20L	**Réf.13061108**
5€18/L	Soit 103€65/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*

5W30

TRÈS HAUTE PERFORMANCE 100 % SYNTHÈSE

Motor 5W30

Huile moteur 100 % synthétique de très haut niveau de performance, parfaitement adaptée à la lubrification des moteurs diesel de dernières générations (EURO 6, STAGE 5 et TIER 5 et antérieur) équipés d'un Filtre à Particules et d'un système SCR (réduction des NOx).

L'huile Motor 5W30 est de technologie de type « LOW ASH / SAPS » (faible teneur en cendres) permettant de répondre aux dernières exigences.

Grâce à son grade 5W, elle favorise les démarrages à froid et la protection du turbo.

Elle permet d'optimiser les performances dans les domaines de consommation de carburant, consommation de lubrifiant, intervalles de vidange, durée de vie des pièces et performances.

Elle aide aussi à :

- *Réaliser de réelles économies sans compromis en matière de protection du moteur.*
- *Lutter contre la formation de dépôts sur les pistons, limitant la consommation de lubrifiant.*
- *Lutter contre les résidus acides qui se forment durant le fonctionnement du moteur.*
- *Maintenir l'efficacité des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement, tout en garantissant la conformité avec la législation en vigueur en matière d'émissions.*

Intervalle vidange **500 heures**

ACEA E6, E7, E8, E11 • ***API** CK4/CJ4*

• ***VOLVO** VDS 4.5* • ***MACK** EOS 4.5* • ***MTU** type 3.1/2.1* • ***CUMMINS** CES 20086/20081* • ***RENAULT** RLD4 /RLD-3 / RLD-2* • ***MERCEDES** MB 228.51* • ***MAN** M3677* • ***SCANIA** LDF-4 (homologation 05/2023)* • ***DEUTZ** DQC IV-18 LA* • ***DETROIT** DIESEL 93K222* • ***CAT** ECF-3* • ***Peut** être utilisée lorsque la spécification FORD M2C-213-A1 est demandée*

Bidon de 20L	**Réf.16005449**
5€32/L	Soit 106€42/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Tonnelet de 60L	**Réf.16005450**
5€23/L	Soit 313€71/tonnelet *+ 4€20 d'éco-contribution*
Fût de 210L	**Réf.16005451**
4€86/L	Soit 1021€05/fût *+ 14€70 d'éco-contribution*

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› HUILES MULTIFONCTIONNELLES

MOTEURS, BOÎTES ET RELEVAGES NORMALEMENT SOLLICITÉS

Multi 15W40

Ce lubrifiant est destiné aussi bien à la lubrification des moteurs (vidange 150h) qu'aux transmissions, équipements hydrauliques, freins et embrayages immergés pour tracteurs agricoles.

Huile multifonctionnelle.

Excellente stabilité thermique.

Indice de viscosité élevé.

Bas point d'écoulement.

Intervalle vidange **150h**

Moteur : • ***API*** *CE - CG4 - SF / ACEA E3* • ***MB*** *227.1* • ***MAN*** *271* • ***ACEA*** *E7/E4.*

Transmission : • ***API*** *GL4* • ***ALLISON*** *C4* • ***ZF*** *TEML 06B / 07B* • ***Ford*** *M2C 134D, M2C 086B* • ***New Holland*** *024C / 330B* • ***Massey Ferguson*** *M1144, M1145* • ***Case*** *MS 1207 / 1209* • ***FNH*** *82009201/2/3* • ***JOHN DEERE*** *J20C /J27.*

Hydraulique : • ***AFNOR*** *CLASSE HV* • ***Sperry Vickers/Eaton*** *I 280 S.*

Bidon de 20L	**Réf.13061088**
3€35 /L	Soit **67€08**/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Tonnelet de 60L	**Réf.16005397**
3€00 /L	Soit **179€94**/tonnelet *+ 4€20 d'éco-contribution*
Fût de 210L	**Réf.16005394**
2€67 /L	Soit **559€98**/fût *+ 14€70 d'éco-contribution*



ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES, FREINS IMMERGÉS OU EMBRAYAGES IMMERGÉS

Syntech 10W40

Huile semi synthétique multifonctionnelle, ultra performante, destinée à la lubrification de la majorité des équipements agricoles.

Elle permet la lubrification des transmissions, des circuits hydrauliques, des blocs d'entraînements et des freins immergés.

Élaborée à partir d'huiles de base sélectionnées et d'un système d'additivation unique, l'huile Syntech 10W-40 se révèle efficace dans des applications tel que les boîtes de vitesses à variation continue.

Intervalle vidange **150h**

Transmission : • ***API*** *GL4* • ***ALLISON*** *C4* • ***ZF*** *TEML 06B / 07B* • ***Ford*** *M2C 134D, M2C 159 B/C, M2C 86B* • ***New Holland*** *024C / 420A / 410B* • ***Massey Ferguson*** *M1141, M1144, M1145* • ***JOHN DEERE*** *J20C / J27* • ***Case*** *MS 1207 / MS 1209* • ***FNH*** *82009201/2/3* • ***CNH*** *MAT 3505* • ***FIAT*** *AF 87.*

Hydraulique : • ***AFNOR*** *CLASSE HV* • ***Sperry Vickers/Eaton*** *I 280 S.*

Bidon de 20L	**Réf.13061089**
3€86 /L	Soit **77€12**/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Tonnelet de 60L	**Réf.16005396**
3€48 /L	Soit **209€06**/tonnelet *+ 4€20 d'éco-contribution*
Fût de 210L	**Réf.16005395**
3€17 /L	Soit **666€23**/fût *+ 14€70 d'éco-contribution*

IBC de 1000L	**Réf.13061118**
2€83 /L	Soit **2832€90**/ibc* *+ 70€00 d'éco-contribution*

Remise immédiate*

2€66 / L

-6%

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



› HUILE POUR BOITES CVT

POUR TRANSMISSIONS À VARIATION CONTINUE

Transmatic CVT 10w30

Huile de transmission universelle, particulièrement adaptée à la lubrification des matériels agricoles et travaux publics.

Formulée à partir d'huile de base minérale hautement raffinée, elle assure une protection et un fonctionnement optimal de la transmission. Sa formulation exclusive lui permet d'assurer une très bonne lubrification des engrenages et des commandes hydrauliques lorsque celle-ci est recommandée.

Elle convient à de nombreux matériels agricoles et de travaux publics et en particulier ceux de la marque SAME DEUTZ FAHR (Série Agrotron TTV sauf Boite S-MATIC).

Viscosité à 40°C **73.1 cSt**

*Allison C4 • **John Deere** J27 • **Massey Ferguson** M1145 / 1144 / 1139 • **ZF** TEML 06A/B/C/D, 07B • **FORD** M2C159B •*

Bidon de 20L	**Réf.91002752**
3€84 /L	Soit **76€84**/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Tonnelet de 60L	**Réf.91002753**
3€55 /L	Soit **213€12**/tonnelet *+ 4€20 d'éco-contribution*
Fût de 210L	**Réf.91002754**
3€12 /L	Soit **655€20**/fût *+ 14€70 d'éco-contribution*

POUR TRANSMISSIONS À VARIATION CONTINUE

Transmatic CVT 10w40

L'huile Lubrital Transmatic CVT 10W40 est une huile de transmission universelle, particulièrement adaptée à la lubrification des matériels agricoles et travaux publics.

Formulée à partir d'huile de base synthétique, elle assure une protection et un fonctionnement optimal de la transmission. La formulation exclusive de la Transmatic CVT 10W40 lui permet d'assurer une très bonne lubrification des engrenages et des commandes hydrauliques lorsque celle-ci est recommandée.

Convient à de nombreux matériels agricoles et de travaux publics et en particulier ceux des marques Deutz, Fendt et Massey Ferguson.

Viscosité à 40°C **86.6 cSt**

*ALLISON C4 • **ZF** TE-ML 06B / 06R / 07B • **Case** MS 1207/1209 • **Fendt** Vario • **CNH** MAT 3505 • **John Deere** J20C • **New Holland** 410B • **Massey Ferguson** M1144 / M1145*

***Hydraulique**: • **AFNOR** CLASSE HV Sperry Vickers/Eaton I 280 S.*

Bidon de 20L	**Réf.13061158**
3€93 /L	Soit **78€64**/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Tonnelet de 60L	**Réf.13061159**
3€60 /L	Soit **215€81**/tonnelet *+ 4€20 d'éco-contribution*
Fût de 210L	**Réf.13061160**
3€24 /L	Soit **679€55**/fût *+ 14€70 d'éco-contribution*
IBC de 1000L	**Réf.13061161**
2€73 /L	Soit **2727€00**/ibc* *+ 70€00 d'éco-contribution*

Remise immédiate*

2€57 / L **-6%**

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› HUILES DE TRANSMISSION & HYDRAULIQUES

TRANSMISSIONS MÉCANIQUES À FREINS IMMERGÉS

THFI GR12

Il peut être utilisé dans les transmissions classiques, à embrayages immergés et celles équipées de freins à disques à bain d'huile.

Il est aussi conçu pour lubrifier les circuits hydrauliques et de directions assistées ainsi que des prises de force à embrayage immergé dans l'huile et les boitiers d'engrenages.

Viscosité à 40°C : **67.6 cSt**

*API GL4 • **Allison** C4 • **ZF** TE-ML 06B / 07B • **MASSEY FERGUSSON** M1143 - M1145 • **JOHN DEERE** JDM J20C • **CASE** MS 1207/1209 • **FORD** M2C 134D et M2C 86B.*

Bidon de 20L	**Réf.13061091**
3€31/L	Soit **66€24**/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Tonnelet de 60L	**Réf.16005403**
3€13/L	Soit **187€86**/tonnelet *+ 4€20 d'éco-contribution*
Fût de 210L	**Réf.16005431**
2€65/L	Soit **555€66**/fût *+ 14€70 d'éco-contribution*

BEST-SELLER

THFI SF3

Cette huile est adaptée à la lubrification des transmissions automatiques, convertisseurs de couple, transmissions hydrostatiques et plus généralement dans toutes les transmissions nécessitant un lubrifiant UTTO. Aussi conçue pour lubrifier les circuits hydrauliques et de direction assistée ainsi que les prises de force à embrayage immergé dans l'huile. Excellente à basse température (protection des disques de friction contre les risques de collage), ainsi qu'à haute température (protection contre les risques de broutage ou patinage).

Viscosité à 40°C : **55 cSt**

*API GL4 • **Allison** C4 • **Caterpillar** TO-2 • **ZF** TE-ML 06B / 06C / 07B • **MASSEY** FERGUSSON M1139 - M1145 • **JOHN** DEERE JDM J20C / J20D • **CASE** MS 1204/1209 • **FORD** M2C 134D et M2C 86B/C • **CNH** MAT 3525/3505 • **NEW** HOLLAND 420A / 410B.*

Bidon de 20L	**Réf.13061092**
3€26/L	Soit **65€28**/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Tonnelet de 60L	**Réf.16005401**
2€80/L	Soit **168€12**/tonnelet *+ 4€20 d'éco-contribution*
Fût de 210L	**Réf.16005443**
2€48/L	Soit **521€02**/fût *+ 14€70 d'éco-contribution*
IBC de 1000L	**Réf.13061119**
2€29/L	Soit **2288€00**/ibc* *+ 70€00 d'éco-contribution*

Remise immédiate*

2€15 / L **-6%**

MULTIFLEET

VK8

Elle est particulièrement adaptée dans les transmissions de tracteur Valtra et Mc Cormick.

Son système d'additivation lui permet d'assurer une très bonne lubrification des engrenages et des commandes hydrauliques, ainsi qu'un bon fonctionnement des freins immergés et évite le phénomène de broutage.

Elle est utilisée dans les transmissions mécaniques : boîtes de vitesses et ponts, différentiels, réductions finales et freins immergés, commandes hydrauliques et directions assistées des engins et matériels de travaux publics, embrayages humides des engins de travaux publics.

Viscosité à 40°C : **60.8 cSt**

*VALTRA G2-08 / G2-B10 CNH MAT 3525/3540 • **VOLVO** WB 101 **MASSEY FERGUSSON** 1143/1145/1135 • **NEW HOLLAND** 410B FORD M2C 134D / FNHA 2C 201.00 • **KUBOTA** UDT / SUPER UDT Case MS 1204, 1206, 1207, 1209 • **JOHN DEERE** J20C **CLAAS** / **RENAULT** (transmission GIMA) • **Vickers** Eaton I-286-S •*

Bidon de 20L	**Réf.13061111**
4€19/L	Soit **83€84**/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Tonnelet de 60L	**Réf.13061113**
3€87/L	Soit **232€20**/tonnelet *+ 4€20 d'éco-contribution*
Fût de 210L	**Réf.13061114**
3€42/L	Soit **717€36**/fût *+ 14€70 d'éco-contribution*
IBC de 1000L	**Réf.13061120**
3€04/L	Soit **3042€00**/ibc* *+ 70€00 d'éco-contribution*

Remise immédiate*

2€86 / L **-6%**

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

› HUILES HYDRAULIQUES

EXCELLENTE PERFORMANCE DE FILTRABILITÉ

Hydro HV 32

Une huile hydraulique anti-usure à haut indice de viscosité recommandée pour les groupes hydrauliques industriels ou mobiles demandant une huile de type HV ou HVLP et de grade ISO VG 32.

L'huile correspond aux normes AFNOR NF E 48-603 et ISO 11184/158 CATEGORIE HV.

Viscosité à 40°C : **33.5 cSt**

*DIN 51 524 Parties 2 et 3 (H-LP et HVLP) • **Denison** HF-2 • **EATON** I-286S.*

Bidon de 20L — Réf.13061078
2€64/L — Soit **52€80**/bidon
+ 1€40 d'éco-contribution

Tonnelet de 60L — Réf.16005419
2€31/L — Soit **138€38**/tonnelet
+ 4€20 d'éco-contribution

Fût de 210L — Réf.16005420
2€03/L — Soit **426€83**/fût
+ 14€70 d'éco-contribution

IBC de 1000L — Réf.13061121
1€99/L — Soit **1986€50**/ibc
+ 70€00 d'éco-contribution

CONDITIONS DE PRESSIONS ET DE TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

BEST-SELLER

Hydro HV46

Particulièrement adaptée aux engins travaillant à l'extérieur, elle permet un démarrage facile à très basse température et un fonctionnement régulier en toutes saisons.

L'huile correspond aux normes AFNOR NF E 48-603 et ISO 11184/158 CATEGORIE HV.

Viscosité à 40°C : **48 cSt**

*DIN 51 524 Parties 2 et 3 (H-LP et HVLP) • **Denison** HF-2 • **EATON** I-286S.*

Bidon de 20L — Réf.13061097
2€75/L — Soit **55€04**/bidon
+ 1€40 d'éco-contribution

Tonnelet de 60L — Réf.16005404
2€35/L — Soit **140€76**/tonnelet
+ 4€20 d'éco-contribution

Fût de 210L — Réf.16005405
2€08/L — Soit **435€74**/fût
+ 14€70 d'éco-contribution

IBC de 1000L — Réf.13061122
1€94/L — Soit **1944€00**/ibc
+ 70€00 d'éco-contribution

EXCELLENTE PERFORMANCE DE FILTRABILITÉ

Hydro HV68

Un lubrifiant destiné aux systèmes hydrauliques mais aussi oléodynamiques travaillant dans des conditions sévères de pression et de température. Il préserve un haut niveau de performance à tous régimes, grâce à un indice de viscosité élevé.

L'huile correspond aux normes AFNOR NF E 48-603 et ISO 11184/158 CATEGORIE HV.

Viscosité à 40°C : **71 cSt**

*• **DIN** 51 524 Parties 2 et 3 (H-LP et HVLP) • **Denison** HF-2 • **EATON** I-286S.*

Bidon de 20L — Réf.13061079
2€98/L — Soit **59€52**/bidon
+ 1€40 d'éco-contribution

Tonnelet de 60L — Réf.13061421
2€56/L — Soit **153€47**/tonnelet
+ 4€20 d'éco-contribution

Fût de 210L — Réf.13061422
2€39/L — Soit **501€48**/fût
+ 14€70 d'éco-contribution

HUILE HYDRAULIQUE DE TRÈS HAUTE PERFORMANCE

Hydro P046

Haut indice de viscosité. Excellente filtrabilité. Propriétés anti usure, grande résistance à l'oxydation. Grande résistance au moussage. Fluide peu cisaillable. Préserve la durée de vie des pompes. L'huile correspond aux normes AFNOR NF E 48603 et ISO 11184/158 catégorie HV.

Viscosité à 40°C : **48 cSt**

*CASE - POCLAIN • **DIN** 51524 parties 2 et 3 • **Denison** HF-2 • **EATON** I-286S.*

Bidon de 20L — Réf.13061105
3€23/L — Soit **64€64**/bidon
+ 1€40 d'éco-contribution

Tonnelet de 60L — Réf.13061106
3€07/L — Soit **184€14**/tonnelet
+ 4€20 d'éco-contribution

Fût de 210L — Réf.13061107
2€76/L — Soit **579€60**/fût
+ 14€70 d'éco-contribution

IBC de 1000L — Réf.13061123
2€52/L — Soit **2523€00**/ibc*
+ 70€00 d'éco-contribution

Remise immédiate*
2€37 / L
-6%

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

› HUILES TONNE À LISIER

ISO VG100

L'huile idéale pour machines à traire et compresseurs à lisier

Bidon de 10L
Réf.26000010
2€90/L — Soit **28€98**/bidon
+ 0€70 d'éco-contribution

Bidon de 60L
Réf.26000028
2€70/L
Soit **161€70**/bidon
+ 4€20 d'éco-contribution



ISO VG150

Pour compresseur avec refroidisseur

Bidon de 20L
Réf.13061075
2€99/L
Soit **59€84**/bidon
+ 1€40 d'éco-contribution

Tonnelet de 60L
Réf.13061128
2€61/L
Soit **156€68**/tonnelet
+ 4€20 d'éco-contribution

Fût de 210L
Réf.13061127
2€56/L
Soit **537€39**/fût
+ 14€70 d'éco-contribution



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

HUILES HYDRAULIQUES :
COMPRENDRE LES CLASSIFICATIONS ISO

*Avec Lubrital, nous proposons exclusivement des huiles hydrauliques **ISO HV**, reconnues pour leur performance stable dans diverses conditions.*

ISO HH
Huile de base sans additifs.

Systèmes hydrauliques simples où une lubrification minimale est suffisante.

ISO HL
Huile avec additifs anti-corrosion et anti-oxydation.

Environnements où une protection modérée contre la rouille et l'oxydation est nécessaire.

ISO HM
Huile avec additifs anti-usure.

Systèmes soumis à des pressions et charges élevées, comme les équipements industriels lourds.

ISO HV
Huile avec un indice de viscosité élevé.

Équipements fonctionnant dans des plages de température variées, assurant une performance stable.

ISO HG
Huile avec additifs anti-stick-slip.

Systèmes de précision nécessitant un mouvement fluide et contrôlé.

› HUILE DIFFÉRENTIEL, PONT AVANT

POUR DIFFÉRENTIELS À GLISSEMENT LIMITÉS OU PONTS AUTOBLOQUANTS

BLS 90W

Cette huile est adaptée pour les véhicules, les engins de travaux publics et les tracteurs agricoles.

Huile extrême pression pour ponts différentiels à glissement limité ou ponts autobloquants.

Assure une excellente protection des dentures d'engrenages contre l'usure et les arrachements sous toutes conditions d'utilisation.

Viscosité à 40°C **180 cSt**

*MIL L 2105 D • **API** GL5 • **ZF** TEML 05C.*

Bidon de 20L	**Réf.13061096**
4€67/L	Soit **93**€39/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Tonnelet de 60L	**Réf.13061045**
4€46/L	Soit **267**€84/tonnelet *+ 4€20 d'éco-contribution*

SPÉCIFIQUE DIFFÉRENTIEL À GLISSEMENT LIMITÉ NOUVELLE GÉNÉRATION

PM BLS 80w90

NOUVEAU

Lubrifiant minéral extrême pression spécialement recommandé pour la lubrification des ponts autobloquant comprenant un différentiel à glissement limité.

Ce lubrifiant de dernière génération a été formulé pour les transmissions mécaniques fortement chargées équipant les engins de travaux publics, agricole et les engins de manutention.

Ce lubrifiant atténue considérablement les bruits de fonctionnement de ces ponts et garantit leur longévité.

Viscosité à 40°C **126 cSt**

*API GL-5 LS MIL-L-2105D • **ZF** TE-ML 05N /05C • **ZF** TE-ML 21N • **Volvo** STD 1273.21*

Bidon de 20L	**Réf.91002757**
6€33/L	Soit **126**€60/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Tonnelet de 60l	**Réf.91002756**
5€64/L	Soit **338**€58/tonnelet *+ 4€20 d'éco-contribution*
Fût de 210L	**Réf.91002755**
5€45/L	Soit **1145**€34/fût *+ 14€70 d'éco-contribution*

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› HUILES BOÎTE & PONT

HUILE POUR BOÎTES ET PONTS

PMW 80W90

Huile minérale extrême pression destinée à la lubrification des engrenages soumis à des charges importantes (ponts, réductions finales, boîtes de transfert, boîtes de vitesses etc.) lorsqu'un niveau de performance API GL-5 est exigé.

Elle est particulièrement recommandée pour les engrenages hypoïdes très chargés et avec un intervalle de vidange standard.

Viscosité à 40°C **180 cSt**

*MIL L 2105 D • **API** GL5.*

Bidon de 5L	**Réf.13061062**
4€88 /L	Soit **24€40**/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*
Bidon de 20L	**Réf.13061094**
3€60 /L	Soit **72€00**/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Tonnelet de 60L	**Réf.16005398**
3€29 /L	Soit **197€23**/tonnelet *+ 4€20 d'éco-contribution*
Fût de 210L	**Réf.13061125**
2€99 /L	Soit **627€40**/fût *+ 14€70 d'éco-contribution*

HUILE POUR ENGRENAGE SOUS CARTER

PMW 85W140

Huile minérale extrême pression pour boîtes et ponts fortement chargés.

Haut indice de viscosité.

Excellentes propriétés anti-usure, anti-corrosion et résistance à l'oxydation.

Bonne stabilité thermique et anti-mousse.

Viscosité à 40°C **395 cSt**

*MIL L 2105 D • **API** GL5.*

Bidon de 5L	**Réf.13061063**
5€16 /L	Soit **25€80**/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*
Bidon de 20L	**Réf.13061095**
3€82 /L	Soit **76€48**/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Tonnelet de 60L	**Réf.16005400**
3€60 /L	Soit **216€00**/tonnelet *+ 4€20 d'éco-contribution*
Fût de 210L	**Réf.13061126**
3€17 /L	Soit **666€50**/fût *+ 14€70 d'éco-contribution*


DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits, du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› HUILES BOÎTIER RENVOI D'ANGLE

HUILE SPÉCIALE RÉDUCTEURS

Reductor 220

Cette huile Lubrital de très haut niveau permet d'obtenir d'excellentes performances de lubrification, de tous les types de transmissions mécaniques, tels que les boîtes de vitesses, ponts, réducteurs à engrenage ou à vis, multiplicateurs industriels, variateurs de vitesses...

C'est une huile "extrême pression" moderne, destinée à assurer pendant de longues durées de service la lubrification des transmissions mécaniques soumises à des conditions sévères : de charge, de température, de pollution humide.

Viscosité à 40°C **210 cSt**

*MIL L 2105 • **API** GL4. •*

Bidon de 20L	**Réf.13061110**
3€69/L	Soit **73€74**/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Tonnelet de 60L	**Réf.13061112**
3€60/L	Soit **216€00**/tonnelet *+ 4€20 d'éco-contribution*

100% SYNTHÉTIQUE POUR ENGRENAGES, PALIERS ET COMPRESSEURS

Red PAG 220

Lubrifiant de performance supérieure conçue pour offrir de grands avantages en termes d'efficacité, de stabilité thermique, de durée de vie et de protection du matériel.

- propriétés extrême pression/ antiusure exceptionnelles
- une grande protection contre le micro-pitting des systèmes d'engrenages fragiles
- une protection contre la rouille et la corrosion en service
- un excellent pouvoir de lubrification
- un indice de viscosité élevé
- un faible cœfficient de traction, qui accroît le rendement énergétique et abaisse la température de l'huile dans le système.

Viscosité à 40°C **220 cSt**

*DIN 51517-3 • **Fives** Cincinnati P-39 (grades ISO 220 et ISO 460)*

Bidon de 5L	**Réf.91002761**
20€93/L	Soit **104€64**/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*
Bidon de 20L	**Réf.91002760**
20€60/L	Soit **412€08**/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*

100% SYNTHÉTIQUE À BASE DE POLY-ALPHA-OLÉFINES

Red PAO 220

Huile extrême pression, synthétique sur base PAO, destinée à assurer pendant de longues durées de service la lubrification de transmissions mécaniques fonctionnant dans des conditions sévères.

Elles sont destinées à tous types de transmissions mécaniques : boîtes de vitesse mécanique, ponts, réducteurs à engrenages ou à vis, variateurs de vitesse...

- Capacité de charge élevée de façon à assurer la protection contre le grippage destructif,
- Pouvoir anti usure élevé,
- Bonne résistance à l'oxydation,
- Excellente protection contre la rouille,
- Bonne désémulsion : facilité de séparation de l'eau.

Viscosité à 40°C **220 cSt**

*DIN 51517 Partie 3 • **AIST** 224 / US STEEL 224 • **AGMA** 9005 E02 • **API** GL4 •*

Bidon de 5L	**Réf.91002759**
6€04/L	Soit **30€18**/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*
Bidon de 20L	**Réf.91002758**
5€71/L	Soit **114€24**/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*

PENSEZ-Y !

Gants de manutention lourde

La paire
9 - **Réf.52812196**
10 - **Réf.52812197**
2€56



Seringue de vidange 500ml

Réf.12306067
19€99



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

› HUILES ATF DEXRON

HUILE À BASE DE SYNTHÈSE

ATF Dexron III

Très haut indice de viscosité.

Propriété anti-usure. Haut pouvoir anti-rouille et anti-mousse.

Elle peut être utilisée pour les transmissions automatiques, les convertisseurs de couple et les servo direction, les systèmes hydrauliques lorsqu'un fluide GM DEXRON est préconisé.

Viscosité à 40°C : **36 cSt**

*D3 GENERAL MOTORS • **ALLISON** C4 • **MERCEDES** 236.1 et 236.5 • **ZF** TE ML 03D/04D/14A/17C • **VOITH** 55.6335 • **CAT** TO2 • **MAN** 339 type Z/1 et V/1.*

Bidon de 5L	**Réf.13061071**
5€98/L	Soit 29€90/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*
Bidon de 20L	**Réf.13061099**
4€48/L	Soit 89€60/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Bidon de 60L	**Réf.13061073**
3€86/L	Soit 231€84/bidon *+ 4€20 d'éco-contribution*

HUILE À BASE DE SYNTHÈSE

ATF Dexron II

Très haut indice de viscosité.

Stabilité thermique exceptionnelle.

Propriété anti-usure. Haut pouvoir antirouille et anti-mousse.

Huile de couleur rouge.

Elle peut-être utilisée pour les transmissions hydrostatiques, les convertisseurs de couple et les servo direction.

Viscosité à 40°C : **38.1 cSt**

*Ford MERCON • **Allison** C-4 et CAT TO-2 • **Voith** 55.6335 • **ZF** TE-ML -14A • **ZF** TE-ML -02F, -03D, -04D, 17C • **ZF** TE-ML-09 • **MAN** 339 Type Z-1 et Type V-1.*

Bidon de 5L	**Réf.13000430**
7€59/L	Soit 37€95/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*
Bidon de 20L	**Réf.13061093**
4€52/L	Soit 90€40/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Bidon de 60L	**Réf.13042860**
3€55/L	Soit 213€12/bidon *+ 4€20 d'éco-contribution*

TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES — NOUVEAU

ATF Dexron VI

Fluide synthétique haute performance destiné à la lubrification des transmissions automatiques actuelles, répondant plus particulièrement aux spécifications Dexron VI.

L'ATF Dexron VI confère au produit un confort optimal lors du passage des vitesses et garantit d'excellentes propriétés lubrifiantes.

Viscosité à 40°C

*ALLISON C3 & C4 • **BOSCH** TE-ML 09 • **CAT** TO-2 • **JASO** M315-2013 1A / M315-2013 1A-LV / M315-2013 2A*

Bidon de 5L	**Réf.91002763**
5€91/L	Soit 29€55/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*
Bidon de 20L	**Réf.91002762**
5€25/L	Soit 105€00/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*

› HUILE DE CHAÎNE DE ROUND-BALLER

SPÉCIALE ROUND-BALLER ET BIG-BALLER

Huile de chaîne

Huile pour la lubrification des transmissions par chaîne des round-ballers et des big-ballers.

- Certification H1
- Biodégradable
- Protection anticorrosion des chaînes
- Base végétale
- Garde les chaînes propres
- Utilisable sur systèmes centralisés embarqués.

Viscosité à 40°C : **228 cSt**

Bidon de 5L	**Réf.13061153**
4€72/L	Soit 23€62/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*
Bidon de 20L	**Réf.13061154**
4€53/L	Soit 90€61/bidon *+ 1€60 d'éco-contribution*



-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› HUILES DE TRANSMISSION SPÉCIALES TÉLESCOPIQUE & TP

HUILE SPÉCIALE TÉLESCOPIQUES ET T.P

CAT T04 10W

Cette huile de très haut niveau permet d'obtenir d'excellentes performances antifriction, un faible niveau de bruit du système de freinage et une diminution de l'usure des engrenages.

Elle possède de remarquables propriétés de stabilité à l'oxydation, de compatibilité avec les élastomères, et une très forte résistance au moussage.

Elle offre une protection contre l'usure et convient aux transmissions, ponts et systèmes hydrauliques.

*Caterpillar T04 • **Allison** C4 • **Komatsu** Micro-Clutch. • **Transmissions** : • **ZF** TEML 01, 03 • **Eaton** Fuller • **TO**2 • **CF**-2.*

Bidon de 20L	Réf.13061084
3€74/L	Soit 74€80/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Bidon de 60L	**Réf.13061044**
3€46/L	Soit 207€36/bidon *+ 4€20 d'éco-contribution*

HUILE SPÉCIALE TÉLESCOPIQUES ET T.P

CAT T04 30W

Cette huile de très haut niveau permet d'obtenir d'excellentes performances antifriction, un faible niveau de bruit du système de freinage et une diminution de l'usure des engrenages.

Elle possède de remarquables propriétés de stabilité à l'oxydation et de protection contre l'usure.

Elle convient aux transmissions, ponts et systèmes hydrauliques.

*Caterpillar T04 • **Allison** C4 • **Komatsu** Micro-Clutch • **Transmissions** : • **ZF** TEML 01, 03 • **Eaton** Fuller • **TO**2 • **CF**-2. •*

Bidon de 20L	Réf.13061083
3€92/L	Soit 78€39/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*

› HUILES DE TRANSMISSION SPÉCIALES TP

LUBRIFIANT EXTRÊME PRESSION AU SOUFFRE PHOSPHORE

Trans 80W90 GL4

Cette huile s'utilise pour certains télescopiques et lamiers de faucheuses contenant des pièces en bronze (elle n'attaque pas le bronze, contrairement aux huiles API GL5).

L'huile a d'excellentes propriétés anti-usure, anti corrosion et anti rouille.

Elle a une bonne stabilité thermique associée à une excellente résistance à l'oxydation.

L'huile est également anti-mousse et a une bonne désémulsion.

*MIL L 2105 D • **API** GL4.*

Bidon de 20L	Réf.13061080
4€24/L	Soit 84€80/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*

LUBRIFIANT À BASE SYNTHÈSE EXTRÊME PRESSION

Transyntech 75W90

Très bon indice de viscosité.

Lubrifiant à base synthèse extrême pression destiné au graissage des transmissions.

Sa base synthétique lui confère une excellente résistance aux fortes charges et aux chocs ainsi que des excellentes propriétés anti usure et anti mousse.

Excellente stabilité thermique associée à une très bonne résistance à l'oxydation.

*MIL L 2105 D- API GL5 - GL4 synchro • **MB** 235.5 / 235.6 • **ZF** TE-ML 02/01/05/07/08.*

Bidon de 20L	Réf.13061085
5€98/L	Soit 119€60/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› HUILE MOTEUR VL & VU 100% SYNTHÈSE

VL 5W40

Cette huile de haute technicité est 100 % synthèse correspond aux utilisations les plus sévères ainsi qu'aux moteurs les plus exigeants.

Lubrifiant répondant aux exigences des constructeurs sur la norme C3 (réduction de l'émission des polluants).

Formulation complète spécialement étudiée pour les HDI, TDI, DCI.

*ACEA C3 • **API** SN / SM / CF (Energy Conserving) • **MB** 229.31 - 226.5 • **RN** 0710 - RN 0700 • **BMW** LL -04 • **FORD** WSS (M2C917A) • **VW** 505.01 / 505.00 / 502.00 • **OPEL** dexos 2 • **PORSCHE** A40 • **FIAT** (y compris 95535-S2).*

Bidon de 5L	Réf.13000051
5€11/L	Soit 25€55/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*

Excel Motor P 5W30

100% synthétique «Fuel Economie», spécifiquement conçu pour les motorisations diesel et essence des véhicules légers et utilitaires équipés de systèmes de posttraitement : catalyseurs, filtre à particules, EGR

Ce lubrifiant est particulièrement recommandé pour les marques PEUGEOT, CITROEN et DS (sauf moteurs Puretech et Blue HDI) lorsque que la spécification PSA B71 2290 est demandée, mais est également pour la marque RENAULT lorsque le niveau de performance actuel RN 17 est préconisé.

Motor P 5W-30 convient également à tous les véhicules lorsque les normes ACEA C2/C3 avec un grade 5W-30 sont recommandées.

*Energy Conserving • **ACEA** C2, C3 API SP • **PSA** B71 2290 MB 229.31 • **RN** 0700/0710 MB 229.51/52/226.52 • **RN** 17 • **Attention**, ce lubrifiant ne conviendra pas lorsque les spécifications RN 17 RSA et RN 720 sont recommandées. •*

Bidon de 5L	Réf.13061064
5€15/L	Soit 25€73/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*

Excel Motor R 5W30

Cette huile moteur 100% synthèse est composées d'huiles de base synthétiques spécialement sélectionnées pour les moteurs low SAPS.

Elle convient aux moteurs à essence, GPL et diesel.

Elle convient tout à fait pour des voitures équipées de catalyseurs modernes à trois voies et de filtres à particules et pour lesquelles la spécification Renault RN0720 est prescrite.

*ACEA C4 • **Renault** RN0720 • **MB** 229-51/226-51.*

Bidon de 5L	Réf.13061066
6€02/L	Soit 30€10/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*

Excel Motor F 5W30

Cette huile 100 % synthèse est spécifiquement formulée pour répondre aux exigences de la norme Ford M2C913.

Elle est adaptée pour les voitures particulières et les véhicules commerciaux légers.

Le grade de viscosité 5W30 est particulièrement adapté pour des utilisations en toutes saisons, en conditions normales, sévères, ou très sévères.

*API SL/CF • **ACEA** A1/B1 • **ACEA** A5/B5 • **RN** 0700 • **FORD** M2C913-D (a/b/c) • **Jaguar** - Land Rover STJLR 03.5003.*

Bidon de 5L	Réf.13061067
6€02/L	Soit 30€10/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*

Excel Motor W 5W30

Cette huile 100% synthèse permet de répondre aux exigences de conception des moteurs diesel et essence les plus récents (dernières innovations techniques, impératif de réduction de la consommation énergétique).

Elle est spécifiquement formulée pour répondre aux exigences des moteurs Volkswagen préconisés en 504.00/507.00.

*ACEA C3 peut être utilisée lorsque la spécification C2 est demandée • **VW** 504.00/507.00 • **MB** 229.51 • **BMW** LL-04 • **PORSCHE** C30.*

Bidon de 5L	Réf.13061065
7€25/L	Soit 36€23/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*

Motor 0W30

Lubrifiant 100% synthétique Low SAPS de très haute performance conçu pour les véhicules de tourisme et utilitaires équipés de moteurs diesel HDI ou essence.

Motor 0W30 est un lubrifiant de toute nouvelle génération qui allie performances et économies de carburant.

Il est formulé pour répondre aux exigences des moteurs modernes (type BlueHDI) équipant notamment les véhicules PSA équipés de pot catalytique et/ou filtre à particules.

*ACEA C2 • **PSA** B71-2312*

Bidon de 5L	Réf.16005452
8€16/L	Soit 40€78/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› HUILES DE CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE

Huile spécialement conçue pour assurer le graissage de la chaîne des tronçonneuses à bois équipant tout modèle de machine : petite ou forte puissance.

Cette huile est idéale pour la lubrification des machines employées pour tous les travaux **d'abattage**, de **tronçonnage**, de **débroussaillage**, de **sciage** et de **façonnage** du bois.

Elle permet aux machines de fonctionner sans risques aux régimes élevés et cela de façon prolongée, quelle que soit la dureté du bois.

Anti-usure | **Anti-rouille** | **Caractère filant** | **Bas point de figeage**

HUILE SPÉCIALE CHAÎNE, GUIDE ET PIGNON D'ENTRAÎNEMENT

Huile de chaîne

Viscosité à 40°C **90 cSt**

Bidon de 5L	**Réf.16005406**
2€58 /L	Soit 12€90/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*
Bidon de 20L	**Réf.13061100**
1€70 /L	Soit 34€00/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*
Bidon de 60L	**Réf.16005428**
1€66 /L	Soit 99€46/bidon *+ 4€20 d'éco-contribution*
Fût de 210L	**Réf.16005429**
1€68 /L	Soit 353€14/fût *+ 14€70 d'éco-contribution*

Huile de chaîne filante

Viscosité à 40°C **120 cSt**

Bidon de 5L	**Réf.52801635**
1€92 /L	Soit 9€61/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*

Huile de chaîne super filante

Viscosité à 40°C **150 cSt**

Bidon de 5L	**Réf.52801636**
2€45 /L	Soit 12€25/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*

BIODÉGRADABLE

Huile de chaîne de tronçonneuse biodégradable

Huile de chaîne de tronçonneuse conçue pour la lubrification des chaînes et des guides de tronçonneuses.

- Biodégradable
- Protection anticorrosion des chaînes
- Base végétale
- Garde les chaînes propres.

Viscosité à 40°C **227 cSt**

Bidon de 5L	**Réf.13061155**
4€24 /L	Soit 21€20/bidon *+ 0€45 d'éco-contribution*
Bidon de 20L	**Réf.13061156**
4€49 /L	Soit 89€81/bidon *+ 1€78 d'éco-contribution*



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

› HUILES 4 TEMPS

SEMI-SYNTHÉTIQUE SPÉCIALE MOTOCULTURE

Motor 10W30 4 temps

Huile semi-synthétique idéale pour les moteurs diesel suralimentés ou non fonctionnant dans les conditions les plus sévères. Elle répond notamment aux normes exigées par les moteurs Briggs et Stratton et Honda. Elle possède un pouvoir détergent extrêment élevé, même à température élevé, ainsi qu'un pouvoir anti-usure exceptionnel. Elle facilite le démarrage à froid, protège contre la corrosion et la rouille et permet une consommation de carburant optimisée.

Bidon de 2L	**Réf.16005426**	*Normes API SG/SF4.*
4€59/L	Soit **9€18**/bidon *+ 0€14 d'éco-contribution*	
Bidon de 5L	**Réf.16005427**	
4€27/L	Soit **21€34**/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*	

MINÉRALE SPÉCIALE MOTOCULTURE

Motor 30W 4 temps

Huile minérale idéale pour les moteurs diesel suralimentés ou non fonctionnant dans les conditions les plus sévères.

Cette huile répond aux normes exigées par les Moteurs Briggs et Stratton.

Pouvoir détergent extrêmement élevé, même à température élevée. Pouvoir anti usure exceptionnel.

Bidon de 2L	**Réf.16005424**	*MIL L 2104 E • **API** SG • **API** CF4.*
3€91/L	Soit **7€81**/bidon *+ 0€14 d'éco-contribution*	
Bidon de 5L	**Réf.16005425**	
3€58/L	Soit **17€92**/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*	

› HUILES 2 TEMPS

SEMI-SYNTHÈSE POUR MOTEUR À ESSENCE

Synthémix 2 temps

Cette huile semi-synthèse est conçue pour le matériel de jardinage, agricole et forestier. Elle réduit l'usure des cylindres et des segments et évite le gommage des segments, la formation de vernis sur les jupes des pistons. Cette huile protège les organes internes du moteur contre la rouille et la corrosion. Sa formule synthétique lui confère une bonne résistance aux températures les plus élevées du fonctionnement du moteur et un maintient en puissance d'une pression d'huile élevée, même pour de fortes températures ou à bas régime.

Bidon de 2L	**Réf.52801627**	*API TC • **JASO** FD.*
4€43/L	Soit **8€86**/bidon	
Bidon de 5L	**Réf.13000092**	
3€56/L	Soit **17€82**/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*	
Bidon de 20L	**Réf.13061101**	
3€04/L	Soit **60€86**/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*	

100% SYNTHÈSE POUR MOTEUR À ESSENCE

Motor Syntech 2 temps

Cette huile 100% synthèse est idéale pour assurer la lubrification des moteurs deux temps de toute puissance équipant le matériel de jardinage, agricole et forestier. Formulée à base d'ester, cette huile permet d'obtenir un rendement maximum du moteur en tout sécurité. Pouvoir anti-serrage renforcé par additif modificateur de friction. Excellente tenue du film d'huile aux plus hautes températures et en cas de surrégime. Réduction des émissions à chaud et de son encrassement à froid. Supprime les dépôts sur les lumières d'échappement et le colmatage du silencieux.

Bidon de 2L	**Réf.13000041**	*API TC • **JASO** FD • **ISO** L-EGD.*
7€06/L	Soit **14€12**/bidon *+ 0€14 d'éco-contribution*	
Bidon de 5L	**Réf.52801629**	
5€84/L	Soit **29€21**/bidon *+ 0€35 d'éco-contribution*	
Bidon de 20L	**Réf.13061102**	
5€36/L	Soit **107€10**/bidon *+ 1€40 d'éco-contribution*	

PENSEZ-Y !



Seringue de vidange 500ml
Réf.12306067
19€99



Essence Carbumix 4 temps
Bidon de 5L
Réf.13000053
28€00
+ 0€35 d'éco-contribution



Essence Carbumix 2 temps
Bidon de 5L
Réf.52801637
23€91
+ 0€35 d'éco-contribution

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› JERRICAN







NOUVEAU

PRESSOL

Jerrican forestier 2 en 1
avec remplissage auto

Avec le bec automatique, plus une goutte n'ira à coté !



Réf.91005314

35€00

Jerrican forestier 2 en 1
avec remplissage auto et boite à outils

Fini de perdre les chaînes et limes !

5L carburant
3L huile de chaîne



Réf.91005315

39€90

Bouchon arrêt automatique

Adaptez vos anciens jerricans !



Réf.91005316

12€90

Jerrican pour hydrocarbure

Volume utile 10 L
Réf. 12351499

10€14



Volume utile 20 L
Réf. 11945152

13€65

Jerrican à double compartiment 5L et 3L

Robuste ce jerrican double compartiment possède un bec rigide.
Longueur du bec d'écoulement: 90mm
Matière: polyéthylène.
Graduation de chaque compartiment.

Réf. 12351498

26€11



› CADDY



Caddy carburant 53L

Facile d'utilisation et dosage précis

Chariot avec roulette et poignée pour manutention aisée.

Pistolet pompe 7,5L/min avec 3m de flexible de refoulement par gravité.

Cloison anti vague, 2 vannes d'arrêt.

Empreinte pour l'arrimage par sangles pendant le transport.

Homologué transport carburant.

Réf.52801528

218€79



› PRATIQUE !

Pulvérisateur à pression Venus

Spécialement conçu pour résister aux produits solvants.
Capacité: 1.5L
Buse réglable
Indicateur de niveau
Soupape de décharge
Pression: 2.6 bars.



Réf. 12301606

29€18

Pulvérisateur industriel 750ml

Il est utilisable pour différents produits chimiques, comme les produits de lavage, de dégraissage et de nettoyage.



Réf. 12351556

6€04

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**





Pompe pneumatique huile
pour fût 200L

Idéal pour le transfert d'huiles fluides

Les pompes pneumatiques à huile sont des pompes double effet (débit d'huile à la montée et à la descente du piston), ce qui améliore le débit, réduit les pulsations et augmente la fiabilité.

Pompe à piston pneumatique 3:*1 double effet*
Raccord rapide air
Fausse bonde coulissante
Tube plongeur
Pour fût 200L
Flexible HP 1SN13 10m
Enrouleur automatique fixé sur le roule fût
Poignée huile avec compteur digital
Roule fût
Alimentation d'air 2 à 8 bar
Canne 940mm - Ø34
Débit en 14 L/m
DR "F1/2"
Filtre
Crépine anti-retour en bout de canne
Flexible caoutchouc HP tressé acier
Liquide admissible: *huiles*
Pression de service: *18 bar*
Pression maxi: *24 bar.*

Réf.12351564

819€00









Enrouleur automatique air

Tuyaux utilisation: 10m
Ø intérieur: 8 mm - 5/16"
Tuyau de laison: 2m
Livré avec support 180°.
Pression de service: 12 bar
Pression maxi: 20 bar
Raccord: 1/4".

Réf.12326010

88€67





Pompe pneumatique huile pour IBC 1000L

Pompe à piston pneumatique 3:1
Raccord rapide air
Fausse bonde coulissante
Tube plongeur
Longueur flexible HP 1SN13: 10m
Enrouleur automatique
Pistolet avec compteur digital.

Réf.52007381

826€07



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

ACCESSOIRES DE VIDANGE



Clé à sangle
en caoutchouc
diamètre jusqu'à 150mm
Longueur sangle: 635mm.

Réf.12300237
18€14



Clé à chaîne double *pour filtre*
60 à 160mm
Double chaîne.

Réf.12300238
60€17



Pompe rotative
18L/mn
Filetage adapté aux futs métalliques.

Réf.12351495
74€97



Pompe pour fût
avec canne télescopique
Débit : 16L/mn.

Réf.16005130
25€29



Seringue de vidange
Volume net : 500ml

Réf.12306067
19€99



Clé à filtre

Taille 65-110
Réf.52010621
15€16



Clé à filtre

Taille 110-155
Réf.52010622
17€40



Flacon laboratoire
Matière : polyéthylène.

Réf.12351492
4€58



Bidon de remplissage universel *avec filtre*
Capacité : 10L
Réf.91005317
18€40



Entonnoir à bec flexible
Contenance : 1.2L
Ø : 160mm

Réf.16005236
4€97



Entonnoir à bec droit

Diamètre 200 mm
Réf.16005238
3€40



Entonnoir à bec droit

Diamètre 250 mm
Réf.16005237
6€03



Entonnoir double coude
Volume utile : 1.2L
Ø : 160mm.

Réf.52802132
8€73



Entonnoir en fer blanc
Contenance : 3.2L
Ø : 200mm

Réf.11945055
11€50



Entonnoir à visser
Volume utile : 3.2L
Ø : 250mm

Réf.52802134
21€65



Burette en métal avec bec rigide

Volume utile 250 ml
Réf.12306061
6€39



Burette en métal avec bec rigide

Volume utile 500 ml
Réf.12306064
8€45



Mesure graduée

Volume 1 L
Réf.52802133
3€55

Volume 3 L
Réf.16005128
7€58

Volume 2 L
Réf.16005127
6€29

Volume 5 L
Réf.16005129
12€43



Broc bec verseur

Volume 1 L
Réf.12351493
6€21

Volume 5 L
Réf.12351150
11€28



Coffret de 680 rondelles cuivre

Réf.52807082
114€40

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

BAC DE RÉTENTION






Bac de rétention polyéthylène

Bac de rétention pouvant supporter 2 fûts de 220L.
Dimensions: 125 x 85 x 38cm
Volume de rétention: 220L
Charge maxi: 600kg.

Réf.42106877

191€19



Palette de rétention carré

Bac de rétention de faible hauteur pour un chargement plus facile. Bac robuste, fabriqué en Polyéthylène rotomoulé.
Dimensions: 124 x 124 x 11,5cm
Volume de rétention: 120L
Charge maxi: 1100kg.

Réf.42106878

266€35



Bac de rétention polyester 4 fûts

Dimensions: 128 x 128 x 21cm
Volume de rétention: 220L
Charge maxi: 1300kg
Poids: 46kg.

Réf.42106876

482€34



Étagère rayonnage

Étagère robuste comprenant 4 tablettes grillagées en acier laqué noir et 3 renforts par niveau. Les tablettes sont réglables en hauteur.
Longueur: 1829mm
Hauteur: 1829mm
Profondeur: 610mm
Charge admissible: 500kg par tablette.

Réf.91005914

299€00

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› ÉQUIPEMENT IBC

Dimensions	Matière	Réf.	Prix	
F60x6 Ø de la sortie mâle : 19mm	plastique.	16005719	7€37	
F60x6 Ø de la sortie mâle : 25mm	plastique.	16005720	9€53	
F60x6 Ø de la sortie femelle : 2"	plastique.	16005718	9€67	
F60x6 Ø sortie femelle : 3/4"	laiton	16005717	21€19	

Dimensions	Matière	Réf.	Prix	
Femelle gros pas : F60x6 Sortie mâle à raccord rapide	plastique.	16005721	11€40	
Dimensions entrée vanne : F75 x 6 Dimensions sortie vanne : M60 x 6 Vanne 1\/4 de tour Livrée avec bouchon.	plastique	16005814	49€09	
Dimensions : F60x6 Sortie coudée à 45°	plastique	16005774	7€42	
F60x6 Pour vanne 1\/4 de tour	plastique	16005483	3€78	

› TRAVERSÉE DE PAROI

Traversée de paroi en plastique

Filetage intérieur: 1/2" ou 3/4"
Filetage extérieur: 3/4" ou 1"
Matière: plastique
Livré avec joint et écrou.

Filetage extérieur 1" Filetage intérieur 3/4"
Réf.16005793
21€44

Filetage extérieur 3/4" Filetage intérieur 1/2"
Réf.16005794
19€39



Traversée de paroi en laiton

Filetage femelle: 3/4" ou 1/2"
Filetage mâle: 1" ou 3/4"
Matière: laiton
Livrée avec joint et écrou.

Filetage femelle 3/4" Filetage mâle 1"
Réf.16005795
13€25

Filetage femelle 1/2" Filetage mâle 3/4"
Réf.16005796
11€12



› ÉQUIPEMENT BIDONS & FÛTS

Robinet pour fût et bidon

Matériau: PVC
Facilite la distribution de liquide sur un fût ou un bidon

Réf.11902880
2€15



Adaptateur PVC pour pompe de fût

Pour fûts en plastique de 60 et 200L.
Ø: M2" S 56x4 F2" pas de gaz

Réf.12306060
9€03



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



ADBLUE STANDARD

Véhicules tournant longtemps et/ou de première génération utilisant de l'Adblue

ADBLUE ADDITIVÉ

Idéal pour les véhicules tournant peu ou seulement à certaines périodes de l'année (téléscopiques, tracteurs de cour, ensileuses, moissonneuses batteuses) ou les véhicules de dernière génération.

AdBlue

AdBlue est spécialement développé pour les moteurs diesel équipés d'un système de réduction catalytique sélective (SCR). AdBlue permet ainsi de réduire le taux de dégagement nocif d'oxyde d'azote de moteur diesel.
Solution d'urée 32.5 % et d'eau déminéralisée.
Conservation 12 mois maximum
Densité: 1.0870-1.0920
Point de congélation: -10.5°C

Bidon de 20L
Réf.16005446

IBC de 1000L
Réf.16005447
Prix : nous consulter

Fût de 210L
Réf.16005445



AdBlue additivé

Idéal pour machines tournant peu!

AdBlue additivé prévient les risques de cristallisation en stoppant la cristallisation dans le système SCR.
Il respecte les limites physico-chimiques de la norme ISO 22241.
Solution d'urée 32.5 % et d'eau déminéralisée.
Conservation 12 mois maximum entre -10°C et + 30°C.
Densité: 1.0870-1.0920
Point de cristallisation: -11°C

Bidon de 20L
Réf.26050054


Fût de 200L
Réf.26050055

Fût de 1000L
Réf.26050056
Prix : nous consulter



PENSEZ-Y !

Filtre AdBlue
Réf.16001463
9€67



Filtre AdBlue
Réf.16001460
38€71



Filtre AdBlue
Réf.16001464
45€93



Filtre AdBlue
Réf.16001462
47€48



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Pompe électrique

AdBlue 12V et 230V

Ergonomique et transportable

Pompe ergonomique pour bidon 60L, fût 200L et IBC 1000L d'AdBlue.

Double alimentation: sur batterie 12V ou sur secteur 230V
Flexible: 2m
Support pistolet
Pistolet : Manuel
Débit max: 13L/min
Canne d'aspiration télescopique: de 850 à 1245mm

RENSON

Réf.52007311

135€76



Pompe AdBlue

jusqu'à 50L/min

Pompe pour AdBlue et liquides non agressifs. Elle est adaptée pour les fûts de 60L, 200L et 220L.
Débit: 0.5L par coup
Longueur de canne d'aspiration: 1m (3 parties démontables)
Non adapté pour les carburants, les diluants, les solvants et les liquides inflammables.
Matière: polypropylène
Livrée avec un flexible de distribution de 1m50.

Réf.12351554

39€90

POMPE À MEMBRANE AUTO-AMORÇANTE

PRESSOL



Pompe électrique

230V 35L/mn pour fût Adblue

Tension: 230V
Vitesse de rotation: 2800Tr/min
Protection IP54
Dimensions (L x l x h): 310 x 180 x 160mm
Débit: 35L/mn
Fonctionnement continu

Cette pompe électrique possède:
- *Un interrupteur marche/arrêt*
- *Un by pass intégré*
- *Une plaque de base pour montage sur fût*
- *Un porte vanne de pistolet*
- *Un flexible de refoulement de 6m*
- *Un flexible d'aspiration de 1.6m*
- *Un pistolet de distribution manuel pour urée avec raccord tournant.*

Réf.12351553

306€32



Pompe électrique 35L/mn

pour IBC 1000L d'AdBlue

Débit libre: 35L/min
Hauteur d'aspiration: 3m
Pression de refoulement: 1,7bar
Fonctionnement continu
Vitesse de rotation: 2800 tr/min
Indice de protection: IP66

- *Plaque de montage pour récipient IBC*
- *Support de pistolet*
- ***Pistolet de distribution automatique pour urée-***
  Longueur tuyau aspiration: *3m*
- ***Longueur tuyau refoulement:*** *6m*
- ***Longueur du câble électrique:*** *2,8m.*

Réf.12351561

524€62

PENSEZ-Y !

Pistolet mécanique

pour pompe Ad Blue

Débit: 80L/min
Ø extérieur du bec rigide: 18mm
Arrêt: Manuel
Pression d'utilisation: 0,5 - 4 bar

Réf.12351559

44€41



Adaptateur PVC

pour pompe de fût

L'adaptateur en PVC permet de visser une pompe dont le filetage est prévu pour un fût métallique sur un fût plastique.
Pour fûts en plastique de 60 et 200L.
Ø: Ø M2'' S 56x4 F2'' pas de gaz

Réf.12306060

9€03



Jerrican 20L bleu

pour AdBlue

Matière: HDPE (polyéthylène haute densité)
Longueur du bec d'écoulement: 245mm
Ø sortie: 20mm

Réf.12351560

15€59



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

› LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT UNIVERSELS

Universel -25°C

Bidon de 5L
Réf.52802149
1€62/L
Soit **8**€12/bidon

Bidon de 20L
Réf.16005432
1€30/L
Soit **26**€01/bidon

Fût de 210L
Réf.16005435
1€09/L
Soit **229**€35/fût

Universel -35°C

Bidon de 5L
Réf.16005436
1€87/L
Soit **9**€35/bidon

Bidon de 20L
Réf.16005437
1€48/L
Soit **29**€66/bidon

Fût de 210L
Réf.16005438
1€20/L
Soit **252**€45/fût



Conforme aux cahiers des charges des principaux constructeurs européens et à la norme AFNOR 15-602 R.

- Protection longue durée
- Amélioration du transfert de chaleur
- Réduction des réparations au thermostat, radiateur et pompe à eau
- Fiabilité grâce aux inhibiteurs stables et non consommés
- Stabilité en eau dure améliorée grâce à l'absence de silicates et de phosphates
- Respecte l'environnement grâce à l'usage d'additifs carboxyliques dans le package d'inhibiteurs.

La formule est garantie totalement miscible avec tout autre liquide de refroidissement, cependant pour une performance optimale, il reste conseillé de vidanger totalement le circuit de refroidissement.

› LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT NORMÉS



Friotech MBT -37°C

Protège contre la corrosion à chaud par oxydation de l'éthylène (protection de la culasse)
Non corrosif pour les joints et les durites
Stabilité parfaite à haute température
Conserve ses propriétés techniques lors d'utilisations prolongées à haute température (neutralisation des substances acides)
Assure un transfert de chaleur maximal sans formation de dépôt dans le circuit de refroidissement
FRIOTECH MBT garantit une protection optimale contre la surchauffe et la corrosion dans des conditions extrêmes d'utilisation des véhicules.

Bidon de 20L
Réf.91006346
1€98/L
Soit **39**€61/bidon



LR-25°C FRIOTECH D

- protection longue durée
- meilleure protection anti-surchauffe
- réduction des réparations au thermostat, radiateur et pompe à eau

Il est 100% organique et basé sur une technologie d'additifs organiques sans silicates, nitrates et phosphates.

FRIOTECH D protège tous les métaux du moteur, y compris l'aluminium et les alliages ferreux, contre la corrosion pour une longue durée.

Bidon de 20L
Réf.91002765
1€49/L
Soit **29**€75/bidon



-37°C FRIOTECH VCS 2

- Prévient la formation de gels ou de dépôts
- Excellente stabilité à l'eau dure
- Stabilité supérieure à l'oxydation et du pH aux températures élevées,
- Excellent transfert de chaleur.
- Longue durée de vie grâce aux inhibiteurs de corrosion organiques pratiquement inépuisables ce qui allonge l'intervalle d'entretien.

Bidon de 20L
Réf.91002764
2€40/L
Soit **47**€94/bidon

Les constructeurs ont pour la plupart homologué leur propre antigel. **Ceux-ci correspondant à leur besoins spécifiques d'inhibiteurs de corrosion, mais aussi de protection antigel et de surchauffe.** Les couleurs sont aussi souvent spécifiques.

N'hésitez pas à demander le liquide de refroidissement correspondant à votre matériel.

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› LAVE GLACE

Lave-glace été

Contient des agents démoustiqueurs

Bidon de 5L
Réf.26050052
0€55/L
Soit **2**€73/bidon

Bidon de 20L
Réf.26050053
0€59/L
Soit **11**€76/bidon

Lave-glace toute saison

-20°C

Bidon de 5L
Réf.26050050
1€30/L
Soit **6**€51/bidon

Bidon de 20L
Réf.26050051
1€20/L
Soit **24**€02/bidon





› ADDITIFS

BARDAHL
ADDITIFS LUBRIFIANTS

NOUVEAU

Décalaminant moteur

Nettoie sans démontage:
le turbo, la vanne EGR, le filtre à particules, le pot catalytique et l'ensemble du système d'injections, d'admissions
Il rétablit le débit des injecteurs, regénère le FAP et limite les émissions polluantes.

Bidon de 1L
Réf.91005308
91€00



Traitement bactéries GNR

Compatible avec les additifs habituellement utilisés dans les carburants et fuel.
Compatible avec toutes les motorisations nouvelles et anciennes générations.
Jusqu'à 2 litres pour 1000 litres.
Compatible avec tous les carburants et biocarburants.
Permet de neutraliser les pollutions dues aux bactéries, levures, champignons, moisissures.

Bidon de 1L
Réf.91005309
35€90



Restaur'Inject

Nettoyant injecteurs diesel

Permet le nettoyage complet curatif du circuit d'alimentation avec 100 litres de carburant.
Effet rémanent retardant l'encrassement.
Convient pour tous les moteurs diesel fonctionnant au gazole, au GNR et au fuel
Compatible avec tous les carburants et biocarburants.
Compatible avec toutes les motorisations nouvelles ou anciennes générations.

Bidon de 1L
Réf.91005310
29€90



Détartrant radiateur

Permet un nettoyage complet du circuit de refroidissement (détartrage, désoxydation, dégraissage).
Inoffensif pour les durites, joints et métaux.
Miscible à tous les antigels et liquides de refroidissement couramment utilisés.
Compatible avec tout type de moteurs (essence, diesel, GPL) et tout type de radiateurs (aluminium, plastique...).

Bidon de 1L
Réf.91005311
12€50



Antifuite radiateur

Compatible tous moteurs essence et diesel.
Stoppe et prévient, sans démontage, les fuites du circuit de refroidissement.
Inoffensif pour les durites, les joints et les métaux.
Action immédiate et longue durée.
Miscible à tous les antigels et liquides de refroidissement couramment utilisés.

Bidon de 1L
Réf.91005312
11€50



Aérosol départ moteur

Assure une combustion parfaite et un fonctionnement normal par tous les temps.
Facile d'utilisation, sans démontage.

Aérosol de 400ml
Réf.91005313
8€00



*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

COMMANDEZ SUR **VITAL-AGRICULTURE.FR**



UNE INTERFACE SPÉCIALISÉE

DES OUTILS POUR FAIRE LE BON CHOIX

DES CONSEILS TECHNIQUES

DES OUTILS POUR ÉCONOMISER

› CLÉS À FILTRE



Clé à chaîne double pour filtre

La clé universelle à chaîne procure une puissance maximale lors du démontage de la plupart des filtres " récalcitrants ". Très maniable grâce à sa poignée en PVC, la clé à filtre vous permet de travailler dans de multiples positions et accéder aux endroits difficiles.
Composition: alliage d'acier hautes performances
Plage de diamètres: 60 à 160mm
Double chaîne.

Réf.12300238

60€17



Clé à sangle en caoutchouc

La clé à sangle Bahco convient pour le serrage et desserrage des bouchons, vis, filtres à huile. Maniable, elle s'ajuste facilement pour s'adapter à n'importe quelle circonférence ou forme irrégulière jusqu'à Ø150mm. Manche avec poignée renforcée en caoutchouc pour un meilleur pour un confort d'utilisation maximal!
Plage de diamètre: jusqu'à 150mm
Longueur de la sangle en caoutchouc: 635mm.

Réf.12300237

18€14



Clés à filtre

Taille 65-110
Réf.52010621

15€16

Taille 110-155
Réf.52010622

17€40

› TABLEAU



Tableau parc matériel

Idéalement placé dans un atelier, ce tableau permet de suivre les échéances des révisions pour tous les types de matériels présents sur l'exploitation.
Dimensions: 60 x 68cm
Épaisseur: 2mm
Surface: Imprimée et magnétique
Percé en partie supérieure pour une installation fixe
Crochets de fixations non fournis.

Réf.42000135

41€51



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Donaldson
FILTRATION SOLUTIONS

HIFI FILTER



Plus de 2500 filtres référencés

Couvrant la majorité du parc matériel agricole

HUILE MOTEUR | CARBURANT | AD BLUE | HYDRAULIQUE | AIR | CABINE

Pour obtenir un plan de filtration personnalisé à votre parc matériel

CONTACTEZ NOS EXPERTS

au **0801 800 100**

ou à **machinisme@vital-concept.com**

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



Vital Concept vous propose un choix de graisses de la marque Lubrital, spécialement conçues pour le monde agricole.

LES GRAISSES LUBRITAL

LUBRITAL

Les graisses sont principalement utilisées pour la lubrification des paliers, des roulements, des engrenages. Elles ont un aspect solide et lors de l'utilisation, elles deviennent plus fluides et plus visqueuses avec la chaleur. Les huiles de base, ainsi que les additifs utilisés ont une influence sur la tenue de la graisse lors du travail et surtout lors des montées en température.

Une graisse est composée de :

Huile de base | Épaississant | Additifs

1. Huile de base :

Les huiles de base utilisées sont les mêmes que les huiles lubrifiantes :

• Huiles minérales *• Huiles de synthèse*

2. Épaississant :

L'épaississant est constitué de fibre de savon, il constitue la phase solide et dispersée de la graisse et lui donne sa consistance. Les savons sont les épaississants les plus répandus (Lithium, Calcium, Sodium et Aluminium). Plus la concentration est élevée, plus la graisse est dure : elle varie de 5% (NGLI 0) à 40% (NGLI 7).

3. Les additifs :

Les additifs permettent d'améliorer les propriétés. On en trouve deux sortes :

Les additifs solubles qui sont également utilisés dans les huiles lubrifiantes

Extrême pression : empêche le grippage ou l'usure anormale

Antioxydants : retardent l'oxydation à haute température et la dégradation des graisses.

Anti-usure : empêche le grippage ou l'usure anormale

Anti-corrosion : améliore les propriétés anti-rouille en formant un film protecteur hydrophobe sur les surfaces métalliques

Autres : agent adhésivité, passivateur métallique...

Les additifs solides

Améliorent les caractéristiques de frottement entre les surfaces métalliques

Fournissent à sec après disparition du film d'huile un revêtement protecteur



GRAISSES & ACCESSOIRES DE GRAISSAGE



Graisse Multi EP

La graisse Lubrital Multi EP est destinée à la lubrification des roulements, paliers lisses, rotules, articulations, cardans... Polyvalente, cette graisse est un bon rapport qualité prix.

Couleur : verte
Épaississant : Lithium Calcium
Grade NLGI : 2
Minérale
Viscosité à 40°C : 150
T° utilisation : -20° à + 130°C.

Cartouche 400g	**Réf.13061135**
1€85 /cartouche	Soit **1€85**/cartouche *+ 0€09 d'éco-contribution*
Cartouche 400g **à visser**	**Réf.13061136**
1€96 /cartouche	Soit **1€96**/cartouche *+ 0€09 d'éco-contribution*
Seau de 5kg	**Réf.13061137**
4€57 /kg	Soit **22€84**/seau *+ 0€45 d'éco-contribution*
Seau de 50kg	**Réf.13061138**
3€01 /kg	Soit **150€45**/seau *+ 4€45 d'éco-contribution*



Graisse EP2 Premium

Polyvalente, la graisse EP2 Premium est destinée à la lubrification générale de la plupart des organes mécaniques.

Couleur : Bleue
Épaississant : Lithium Calcium
Grade NLGI : 2
Semi synthétique
Viscosité à 40°C : 230
T° utilisation : -30 à +140°C.

Cartouche 400g	**Réf.13061144**
3€39	Soit **3€39**/cartouche *+ 0€09 d'éco-contribution*
Cartouche 400g **à visser**	**Réf.13001401**
3€55	Soit **3€55**/cartouche à visser *+ 0€09 d'éco-contribution*
Seau de 5kg	**Réf.13061145**
7€01 /kg	Soit **35€07**/seau *+ 0€45 d'éco-contribution*
Seau de 18kg	**Réf.13061146**
6€67 /kg	Soit **119€97**/seau *+ 1€60 d'éco-contribution*
Seau de 50kg	**Réf.13061147**
5€38 /kg	Soit **269€18**/seau *+ 4€45 d'éco-contribution*



Graisse Lithium Premium

Polyvalente, elle est destinée à la lubrification des organes mécaniques soumis à des hautes températures.

Couleur : Bleue
Épaississant : Lithium Calcium
Grade NLGI : 2
Minérale
Viscosité à 40°C : 150
T° utilisation : -25 à +180°C.

Cartouche 400g	**Réf.13061148**
3€71 /kg	Soit **3€71**/cartouche *+ 0€09 d'éco-contribution*
Cartouche 400g **à visser**	**Réf.13061149**
3€87 /cartouche	Soit **3€87**/cartouche *+ 0€09 d'éco-contribution*
Seau de 5kg	**Réf.13061150**
7€95 /kg	Soit **39€73**/seau *+ 0€45 d'éco-contribution*
Seau de 18kg	**Réf.13061151**
7€02 /kg	Soit **126€42**/seau *+ 1€60 d'éco-contribution*
Seau de 50kg	**Réf.13061152**
6€08 /kg	Soit **304€00**/seau *+ 4€45 d'éco-contribution*



Graisse Bimo Graphite

La graisse Bimo Graphite est destinée à la lubrification d'organes soumis à des fortes charges ou des chocs. Additivée au graphite pour une bonne adhérence et résistance.

Couleur : Noir
Épaississant : Lithium Calcium
Grade NLGI : 2
Minérale
Viscosité à 40°C : 150mm²/s
T° utilisation : -20 à +130°C.

Cartouche 400g	**Réf.13061139**
2€22 /kg	Soit **2€22**/cartouche *+ 0€09 d'éco-contribution*
Cartouche 400g **à visser**	**Réf.13061140**
2€29 /kg	Soit **2€29**/cartouche *+ 0€09 d'éco-contribution*
Seau de 5kg	**Réf.13061141**
5€42 /kg	Soit **27€08**/seau *+ 0€45 d'éco-contribution*
Seau de 18kg	**Réf.13061142**
4€26 /kg	Soit **76€64**/seau *+ 1€60 d'éco-contribution*
Seau de 50kg	**Réf.13061143**
3€43 /kg	Soit **171€56**/seau *+ 4€45 d'éco-contribution*



Graisse EP000.00

Destinée à la lubrification des paliers roulements avec des vitesses de rotation élevées et sur une plage étendue de températures. Idéale pour les lamiers de herses rotatives.

Couleur : Jaune-Ambre
Épaississant : Lithium
Grade NLGI : 000 et 00
Minérale
Viscosité à 40°C : 115
T° utilisation : -40 à +110°C.

Seau de 5kg	**Réf.13061132**
7€14 /kg	Soit **35€70**/seau *+ 0€45 d'éco-contribution*
Seau de 18kg	**Réf.13061133**
6€63 /kg	Soit **119€39**/seau *+ 1€60 d'éco-contribution*
Seau de 50kg	**Réf.13061134**
5€98 /kg	Soit **298€98**/seau *+ 4€45 d'éco-contribution*



ACHETEZ VOS CARTOUCHES EN LOT DE 24 / CARTON ET FAITES DES ÉCONOMIES !

Multi EP	Carton de 24
Cartouche standard	Cartouche à visser
1€76 /cartouche	**1€86** /cartouche
EP2 Premium	**Carton de 24**
Cartouche standard	Cartouche à visser
3€22/cartouche	**3€37** /cartouche
Lithium Premium	**Carton de 24**
Cartouche standard	Cartouche à visser
3€52 /cartouche	**3€68** /cartouche
Bimo Graphite	**Carton de 24**
Cartouche standard	Cartouche à visser
2€11/cartouche	**2€18** /cartouche

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



› GRAISSAGE PNEUMATIQUE



Ensemble de graissage mobile

Sur chariot, avec flexible de 10m

L'ensemble possède un flexible haute pression 10m et des agrafes pour graisseurs type «Hydraulic», DIN 71412.
L'ensemble est composé d'un diable, d'une pompe pneumatique 50:1, d'un piston de gavage et d'une poignée graisse haute pression. Il y a également un couvercle de protection, une fixation 3 branches et un plateau suiveur.
Ensemble graisse mobile pour tonnelet de 50kg ou de 18kg.
Raccord air comprimé pour raccord rapide Rectus, type 26
Limiteur de pression (taré à 8 bar)

Flexible: *10m*
Embout raccord rapide.
Raccord tournant, 1 x 360°, G 1/8"a, G 1/4" i
Puissance maxi: *400bar*
Dimensions (L x l x h):
500 x 500 x 1000mm

Pour un préserver votre pompe en lui envoyant un air sain et filtré, n'oubliez pas le filtre régulateur Réf. 12306065.
Ensemble livré sans tonnelet.

Capacité 18 kg
Réf.91005056
448€00

Capacité 50 kg
Réf.12351552
451€05

Filtre régulateur
pour ensemble graissage

Régulateur de pression, avec manomètre, séparateur d'eau et huileur.

Raccordement 1: *1/4" G M*
Raccordement 2: *Embout pour raccord rapide Rectus, type 26*
NW: *7,2mm*
Pression d'alimentation maxi: *10 bars*
Pression d'utilisation: *+0,5 / +10 bars*
Débit nominal, normal: *6.3L/sec*
Pression d'alimentation: *10 bars*
Pression de service: *6 bars et ? p = 1 bar*
Volume de condensation: *0,017L*

Réf.12306065
62€85





Pistolet de graissage Pro

Pompe à graisse pour compresseur équipée d'une poignée isolante. Pour cartouches 400ml et graisse en vrac.

Compression: *260 bar*
Pression max: *8 bar*
Ø interne du tuyau: *8mm*
Arrivée d'air: *1/4 IG.*

Réf.12341634
97€60



Coffret assortiment
70 graisseurs

H1, M 6 x 1: *10 pièces*
H2, M 8 x 1: *5 pièces*
H1, M 8 x 1: *10 pièces*
H2, M 10 x 1: *5 pièces*
H1, M 10 x 1: *10 pièces*
H3, M 6 x 1: *5 pièces*
H1, 1/8" G: *10 pièces*
H3, M 8 x 1: *5 pièces*
H2, M 6 x 1: *5 pièces*
H3, M 10 x 1: *5 pièces.*

Réf.12306063
34€36



Coffret assortiment
140 graisseurs

H1, M 6 x 1: *25 pièces*
H2, M 10 x 1: *5 pièces*
H1, M 8 x 1: *25 pièces*
H2, 1/8" G: *5 pièces*
H1, M 10 x 1: *15 pièces*
H3, M 6 x 1: *10 pièces*
H1, 1/8" G: *15 pièces*
H3, M 8 x 1: *10 pièces*
H2, M 6 x 1: *10 pièces*
H3, M 10 x 1: *5 pièces*
H2, M 8 x 1: *10 pièces*
H3, 1/8" G: *5 pièces.*

Réf.12306062
55€96

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

GRAISSES & ACCESSOIRES DE GRAISSAGE

REMPLISSAGE **CARTOUCHE** OU **VRAC**

Pompe à graisse sur batterie 20V



Ce pistolet permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C.
Elle est munie d'une valve de remplissage et de purge. Elle possède 2 vitesses de transfert de graisse réglables.
Affichage digital intégré avec compteur de débit de graisse, indicateur de charge de batterie.
Très pratique, la lumière LED à la tête de la pompe à graisse.
Poignée ergonomique et douce.

Débit: *150g/min*
Pression d'utilisation max: *400bar*
Pression maximum: *680bar*
Temps de chargement: *60 minutes*
Livré avec 2 batteries lithium-ion 20V
Flexible de refoulement haute pression, 11 x 1000mm, équipé de ressorts anti-pliure
Embout de précision, agrafe 4 mors, M 10 x 1 f
Chargeur d'accumulateur 230V (18 051 200)
Avec bandoulière
Conditionné dans coffret portatif en plastique noir.

Réf.13001402
366€99

REMPLISSAGE **CARTOUCHE**, **ASPIRATION** OU **VRAC**

Pompe à graisse 18V

M18 GG

La pompe à graisse sur batterie 18V possède un moteur puissant délivrant jusqu'à 690bars de pression.
- **Plus polyvalent** avec débit réglable par molette crantée
- **Plus autonome:** plus ou moins 7 cartouches de graisse avec une seule charge
- Avec une poignée en SoftGrip pour une meilleure prise en main, seulement 355mm de long et 3.9kg

Débit continu pour éviter les désamorçages.
Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme Milwaukee® M18.

Éclairage LED intégré à l'outil
Fournie avec un tuyau flexible haute pression de 1219mm
Livré avec coffret avec ou sans batterie et chargeur.

Batterie(s) Sans
Réf.77003129
317€30

Batterie(s) Avec
Réf.77003128
420€08



REMPLISSAGE **CARTOUCHE** OU **VRAC**



Pompe à graisse 500cm³

Pompe à graisse avec raccordement M 10 x 1.

Réf.16005172
15€23

REMPLISSAGE **CARTOUCHE**, **VRAC** OU **APPAREIL DE REMPLISSAGE**



Pompe de graissage industrie 500cm³

Pompe avec raccordement M 10 x 1, valve de remplissage et de purge M 10 x 1.
Poignée en T graphite.

Réf.12351494
26€66



Pompe de graissage une main 500cm³

La poignée du pistolet permet de choisir le débit de graissage en un tour de main en mode "haut débit" ou "haute pression".

Valve de remplissage (FN), M 10 x 1m (12 670)
Agrafe 4 mors, M 10 x 1 (12 631)
Flexible haute pression, M 10 x 1 m, 11 x 300mm.

Réf.12351558
37€17

REMPLISSAGE **CARTOUCHE À VISSER**



Pistolet de graissage une main

Il permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20°C.
Sa poignée permet en un tour de main de choisir le débit de graissage en mode "haut débit" ou "haute pression.
Raccordement: *M 10 x 1*

Réf.13001403
38€73

› AVEZ-VOUS PENSÉ ?



Adaptateur cartouche à visser ***pour pompe à graisse sur batterie***

Kit comprenant un adapteur, 2 vis aveugles, 2 joints en cuivre et un tuyau type Easy-Fill.

Réf.13001404
33€27



Support de pompe à graisse

Largeur : *47mm.*

Réf.12362020
7€57



Agrafe rapide

pour pompe à graisse

Raccordement : *M 10 x 1*
Matière : *acier zingué*
Ø : *15mm*
Longueur : *37mm.*

Réf.12301544
23€49



Agrafe 4 mors

pour pompe à graisse

Raccordement : *M10 x 1 f*
Cote sur plats : *13mm*
Matière : *acier zingué*
Ø : *15mm*
Longueur : *37mm.*

Réf.16005174
2€59



Flexible

Polyamide 300mm
Réf.16005173
4€03

Caoutchouc 500mm
Réf.12351557
6€02

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



› CUVES À GASOIL INTÉRIEUR



Cuve à gasoil intérieur

C'est la solution économique de stockage de fuel, comprenant une cuve à gasoil et une pompe d'un débit de 50L/min. Elle est idéale pour les petits espaces et les passages de porte restreints.

La cuve est renforcée et traitée anti-UV et anti-odeurs, garantissant durabilité et sécurité optimales. Le système de jumelage permet une extension facile de la capacité de stockage.

Toutes nos cuves sont conformes à la réglementation en vigueur et sont compatibles avec le fioul, le gazole et le GNR.

- *Station sur plaque monophasé 230V*
- *Débit de 50L/min*
- *Filtration à cartouche*
- *Flexible de refoulement 6m à raccords sertis*
- *Pistolet automatique avec raccords tournants*
- *Réservoir en PEHD double parois garantie 10 ans*
- *Traitement Anti-UV*
- *Contrôle optique des fuites*
- *Renforts latéraux métalliques*
- *Poignées pour le transport à vide*
- *Jauge graduée*
- *Canne d'aspiration*
- *Flexible de jonction 1,5m (permet le raccordement direct à la station de distribution)*
- *Bouchon event M2".*

Capacité 1500 L
Réf.91005318
1565€00

Capacité 2000 L
Réf.91005319
~~**2288€00**~~

Remise immédiate*
2150€72
-6%

› PENSEZ-Y!

Traitement bactéries GNR
Voir page A29



DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire





› CUVES À GASOIL EXTERIEUR

Cuve à gasoil extérieur

La solution économique et sécurisée pour vos grandes exploitations !

- ***Matière:*** *PEMD*
- ***Poids à vide:*** *250kg*
- ***Débit pompe:*** *50L/min*
- ***Tension:*** *230V*
- ***Flexible distribution:*** *6m*
- ***Pistolet:*** *Automatique*
- ***Liquide:****Gasoil/GNR/XTL/HVO*
- ***Ø:*** *1800mm*
- ***Hauteur:*** *2060mm*

Station sur plaque 50L/min

Cuve en PEMD double parois traitées ANTI-UV

Compatible Gasoil/GNR/XTL/HVO

Raccordement pompier DN50 avec limiteur de sur-remplissage

Compteur mécanique

Indicateur de niveau de cuve électronique

Système de filtration

Détecteur de fuite

Évent de dégazage

Station intégrée dans une armoire

Pistolet automatique

Fermeture sécurisée par cadenas

Capacité 2500L
Réf.91005320
~~2990€00~~
Remise immédiate*
2810€60
-6%

Capacité 5000L
Réf.91005321
~~5049€00~~
Remise immédiate*
4746€06
-6%

Capacité 10000L
Réf.91005322
~~8850€00~~
Remise immédiate*
8319€00
-6%

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

› STATION GASOIL

Station murale gasoil

auto-amorçante avec pistolet automatique

Indispensable pour l'exploitation

Groupe de transvasement conçu pour une installation murale ou à l'intérieur de caisses en métal.

Le système est composé d'une électropompe à palettes auto-amorçante, d'un compteur de litres mécanique, d'un tuyau d'admission et d'un pistolet de distribution, le tout monté sur un panneau en tôle peinte solide.

Station livrée avec filtration et kit aspiration, flexible de 4m avec embout en Ø19/25 ou 1", un pistolet automatique, ainsi qu'un compteur volumétrique mécanique Tech Flow 3C.



Débit 60 L/mn
Réf.12362012
389€04

Débit 80 L/mn
Réf.12362014
497€49



Pompe à gasoil *12V 40L/mn*

Kit de transvasement complet, composé d'un tuyau d'aspiration Ø25mm de 2m avec filtre, d'une électropompe auto-amorçante à palettes, d'un tuyau d'admission Ø19mm de 4m en caoutchouc NBR et d'un pistolet de distribution manuel.
Débit: 40L/mn
Pompe électrique 12-24 V CC.

Réf.12362011
143€07



› FILTRES STATION GASOIL



Filtre à eau/gasoil
Marque: Hifi Filter
Référence Hifi Filter: SN40094.
Filtration jusqu'à 10 µm.

Réf.16001625
26€84



Filtre à eau/gasoil
Marque: Hifi Filter
Référence Hifi Filter: SN55022.

Réf.16001466
29€33

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› CUVES DE RAVITAILLEMENT

Cuve de ravitaillement 12V

La cuve de ravitaillement gazoil

Cuve en polyéthylène rigide pour le transport du gasoil à usage privé en exemption de l'ADR 1.1.3.1C, dotée d'un groupe de transvasement intégré composé d'une pompe auto-amorçante à palettes en tensions 12V, d'un tuyau d'admission Ø19mm en caoutchouc NBR de 4,7m de longueur et d'un pistolet automatique avec raccord pivotant.

La vanne de fermeture côté aspiration évite toute fuite accidentelle de liquide pendant le transport.

Dotée d'une vanne de purge pression-dépression et d'un filtre côté aspiration.

Matériau: *polyéthylène*
Bouchon de chargement: *2"*
Caractéristiques système de transvasement
Pompe: *AC-DC Tech 40L*
Câble alimentation: *4m*
Tuyau d'admission: *4.7m - Ø19mm*
Pistolet de distribution: *automatique.*

Capacité 220 L
Réf.12362021
460€36

Capacité 440 L
Réf.12362022
770€03



› ACCESSOIRES DE TRANSFERT



Pistolet gasoil automatique

Type: *Arrêt automatique*
Raccord entrée: *1"*
Type raccord entrée: *Fileté femelle*
Ø ext.tube: *29mm*
Débit: *80L/min*
Débit maxi (l/min): *80L/min*
Raccord entrée (pouce): *1 G*

Réf.12362025
83€43



Flexible de refoulement gasoil 6m

Diamètre 19 mm
Réf.12362016
45€81

Diamètre 25.4 mm
Réf.12362017
70€22

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

› FREINAGE



Nettoyant frein
Permet le dégraissage des disques de freins et du système de freinage.

Aérosol de 500ml
Réf.52810093
4€66



Liquide de frein
Il se mélange à tous types de fluides synthétiques pour freins.

Bidon de 500ml
Réf.11208200
6€30



Liquide de frein
Non miscible et non compatible avec les fluides synthétiques.

Bidon de 0.5L
Réf.52811500
4€94

PRATIQUE !



Support magnétique
3 aérosols 7 tournevis

Réf.91005922
19€90

› GAMME MOTIP

Dégrippant MoS2 graphite
Le dégrippant est humidifuge et anticorrosion. Contient du graphite et MoS2

Aérosol de 500ml
Réf.11980455
7€86



Graisse lubrifiante PTFE
Graisse lubrifiante avec une excellente adhérence et haute viscosité, pour le traitement de pièces mécaniques en métal ou en matière synthétique.

Aérosol de 500ml
Réf.11980456
11€70



Spray Adhérent Courroie
Spray à excellente adhérence, protection et prévention du patinage des courroies de distribution.

Aérosol de 500ml
Réf.11980453
8€25



Protecteur contact électrique
Isolant liquide de haute qualité, à action pénétrante rapide, convenant à la prévention des problèmes de démarrage par les temps humides

Aérosol de 500ml
Réf.11980454
8€59



› GAMME WD-40

Dégrippant
- Anti-humidité
- Anticorrosion
- Nettoyant
- Lubrifiant.

Lot de 6 aérosols de 500ml
Réf.11980445
8€72 /unité
Soit **52€33**/lot



Huile de coupe
Il peut être utilisé pour les lames de scies, les disques, les forets, les tarauds, les fraises, etc.

Aérosol de 400ml
Réf.11980448
14€01



Graisse blanche
Particulièrement destiné aux pièces métalliques en mouvement.

Aérosol de 400ml
Réf.11980449
13€90



Lubrifiant sec silicone
Recommandé pour : glissières, pivots, mêches forets, outillage, serrures, charnières.

Aérosol de 400ml
Réf.11980450
13€38



Nettoyant contacts
Nettoyant spécifique pour les contacteurs, circuits imprimés, commandes, etc.

Flacon de 400ml
Réf.11980447
13€28

› PENSEZ-Y!



Joint silicone bleu
Excellente résistance aux vibrations et à la déformation.

Tube de 80ml
Réf.12381162
11€12




Antifuite radiateur
Compatible tous moteurs essence et diesel.

Bidon de 1L
Réf.91005312
11€50



Détartrant radiateur
Permet un nettoyage complet du circuit de refroidissement.

Bidon de 1L
Réf.91005311
12€50



Frein filet fort
Résistance forte. Blocage permanent sur filetage, très résistant chocs et vibrations. Assure l'étanchéité des trous taraudés.

Flacon de 50ml
Réf.91005863
19€90



Frein filet moyen
Freinage et étanchéité de toutes les pièces filetées. Excellent contre les vibrations.

Flacon de 50ml
Réf.91005864
19€90

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES***

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› CONCEPT R-SPRAYER

Aérosol rechargeable *R-Sprayer*

Économique et écologique

Il est résistant à la plupart des huiles, produits de nettoyages, dégraissants, désinfectants, désodorisants, lubrifiants etc.

Le R-Sprayer est sans CFC, fréon, gaz pulseur potentiellement dangereux pour l'utilisateur et l'environnement.

Matière: *Aluminium*
Capacité: *250ml*
Pression: *6 à 8 bars max*
Soupape de sécurité

Poids: *0,4kg*
Livré avec 2 buses de pulvérisation.

Réf.12203075
71€20



Dégrippant

Spécialement étudié pour éliminer l'humidité et protéger tous les métaux soumis à différentes conditions pouvant impliquer une corrosion.

Bidon de 5L
Réf.11980444
60€54



› FONTAINE DE NETTOYAGE

Fontaine de nettoyage

Nettoyez et dégraissez vos pièces en un clin d'oeil!

Équipée d'une pompe électrique capable de délivrer un débit de 10 à 12 litres par minute, cette fontaine assure un nettoyage rapide et efficace. Le régulateur intégré permet de contrôler précisément le flux de solvant, optimisant ainsi l'efficacité du nettoyage tout en réduisant les déchets.

Capacité: *75L*
Alimentation: *240V 50Hz*

Dimensions du bac: *790 x 540 x 280mm*

Réf.91005862
249€00



NOUVEAU

Solvant dégraissant
pour fontaine de nettoyage

Solution prête à l'emploi: ne nécessite aucune dilution ou préparation supplémentaire.

Bidon de 20L
Réf.91005919
59€90



› À L'ATELIER...



Factory Paper

Réf.12386004
21€52
LOT x2



Torchons essuie-mains

Réf.52800014
15€82
LOT x3



Distributeur de papier

Réf.21300100
54€03



Savon microbilles

Pot de 5L

Réf.26000040
4€25 /L
Soit **21€26**/pot



Pompe doseuse ***pour pot savon microbilles***

Réf.26000041
10€72

› OU EN PLEIN CHAMP !



Lingettes microbilles

Composition : PP/Viscose
Type : Double face grattant/doux
Coloris : Orange / Blanc

Parfum : Agrumes
Testées sous contrôle dermatologique.

Pot de 80 lingettes

Réf.21300096
8€69

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Peinture matériels

Peinture de finition et retouches en aérosol à base de résines alkydes et de pigment anticorrosion. Trois actions en un seul produit: traitement, protection, décoration pour toutes les surfaces métalliques neuves ou rouillées!
Elle possède un fort pouvoir couvrant et possède de bonne propriété anticorrosion

Aérosol de 400ml
9€52

Pot de 1L
17€77

Rendement théorique:
1 aérosol pour 2 m² environ

Rendement:
de 5 à 8 m² au litre

Séchage à 20°C et 60 % d'hygrométrie:
Hors poussière: 20 minutes
Manipulable: 40 minutes
Complet: 24 heures

Séchage forcé:
15 minutes à 80°c
ou 20 minutes à 60°C.

Couleur	Marque	Réf. aérosol 400ml	Réf. pot 1L
Argenté Ral 9006	Case IH	52011963	52012082
Blanc Ral 9010		52011964	52012083
Bleu	Berthoud	52011969	52012088
Bleu	Bobard	52011971	52012090
Bleu	Ford New Holland : >1986	52011976	52012095
Bleu	Lemken	52011978	52012097
Bleu	Monosem	52011982	52012101
Bleu Ral 5021	Sulky	52011983	52012102
Bleu	New Holland	52011984	52012103
Galva gris mat		52011989	-
Gris	Fendt	52011997	52012114
Gris foncé	Mailleux	52012000	52012116
Gris métal	Deutz	52012005	52012120
Jaune RAL 1018	John Deere	52012016	-
Jaune ancien	New Holland	52012020	52012133
Noir	Case IH	52012026	52012139
Noir	New Holland	52012028	52012141
Orange Ral 2011	Amazone	52012030	52012143
Orange	Fiat Agri Someca	52012033	52012146
Orange	Same	52012039	52012151

Couleur	Marque	Réf. aérosol 400ml	Réf. pot 1L
Rouge	Horsch Lely Vicon Weidemann	52012045	52012157
Rouge	Case IH	52012046	52012158
Rouge Ral 3001	Case	52012047	52012159
Rouge	Kuhn	52012050	52012162
Rouge	Kverneland Derot	52012052	52012164
Rouge Ral 3000	Manitou Maschio	52012055	52012167
Rouge	Massey Ferguson	52012056	52012168
Rouge Maxxum	Case IH	52012057	52012169
Rouge orange	Kuhn	52012062	52012174
Rouge Ral 3020	Sulky Quivogne Agram Unia	52012063	52012175
Terre cuite	Fiat Agri	52012065	52012177
Terre de sienne	Fiat Agri	52012066	52012178
Vert	Amazone	52012068	52012180
Vert Dominator	Claas	52012070	52012182
Vert clair Ral 6018	Deutz	52012071	52012183
Vert	Fendt	52012073	52012185
Vert	John Deere	52012074	52012186
Vert	McHale	52012077	52012189
Vert	Merlo	52012078	52012190

PLUS DE NUANCES SUR **VITAL-AGRICULTURE.FR** OU AU **0 801 800 100**
SERVICES & APPEL GRATUITS, DU LUNDI AU VENDREDI (8H-18H)

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire





Crayon marqueur peinture indélébile

Marqueur permanent à séchage rapide de haute visibilité sur les métaux, plastiques, verres, bois, pneux, tuyaux... Indélébile, il résiste aux intempéries, eaux et UV.

Pointe: 2-4mm.

Blanc - **Réf.52812169**
Jaune - **Réf.52812170**
Noir - **Réf.52812171**
Rouge - **Réf.52812172**

2€90



Stop rouille

Antirouille pénétrant, de type "rustol". Inhibiteur de corrosion incolore à utiliser avant la mise en peinture d'un support métallique oxydé.

Il pénètre profondément la rouille, en chasse l'air et l'humidité et la transforme en un nouveau support apte à recevoir une couche de laque finition.

Consommation: 0,10 à 0,20kg par m².

Bidon de 1L
Réf.52010671
19€90





Dérouillant

Dérouillant phosphatant avant mise en peinture, à caractère acide

Le dérouillant peut être utilisé dans le traitement de multiples supports charpentes en métal, tôles galvanisées, châssis de véhicule, matériel agricole... Après application, la durée de vie des finitions sur les supports traités est augmentée de façon significative. Les peintures de finitions adhèrent parfaitement aux supports traités.

***Rendement:** de 8 à 15 m² au litre.*

Bidon de 1L
Réf.52010632
17€57



PRATIQUE !



Convertisseur de rouille

"Deux en un", peut être utilisé comme stabilisateur de rouille et aussi de couche d'apprêt.

Il vous permettra de restaurer les zones rouillées sur des machines, véhicules ou autres équipements en métal: clôtures, chassis... La solution pénètre la rouille et apporte une pellicule protectrice de qualité qui dure.

Le produit sèche en 30mn environ dans un environnement non poussiéreux et est recouvrable après environ 5 heures (valeurs indicatives selon la température, l'épaisseur revêtue, l'humidité).

Aérosol de 500ml
Réf.16006751
8€46

Tout l'univers Peinture

Partie Atelier
- Qincaillerie -

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

› TESTEURS DE BATTERIE

Testeur de batterie NBT 200- 12V

- Affichage digital
- Protection contre les inversions de polarité
- Boîtier ABS (résistant aux acides)
- **Alimentation:** Sans pile, s'alimente grâce à la batterie du véhicule.



Réf.52804007

53€35

Testeur

batterie, alternateur et démarreur 12-24V DBT350

- Pinces isolées
- Large écran "4 lignes" rétroéclairé pour un meilleur affichage
- Luminosité de l'écran ajustable
- Touche "Enter" rétroactive
- Interface multilingue (10 langues)
- Protection contre les inversions de polarité
- Boîtier ABS (résistant aux acides) + protection antichoc.

Réf.12060247

105€23



› CÂBLES DE DÉMARRAGE

Câbles de démarrage 1000A 100 % cuivre

Modèle professionnel, idéal VL ou PL, toutes cylindrées

Ampérage: 1000 A
Câble: 100 % cuivre
Dimensions: 2 x 5m
Ø: 50mm²
Pinces isolées
2 protections anti-arc
Housse de transport.

Réf.52801324

228€05





Câble 500A
alumino-cuivre
Câbles de 3,5m (x 2)
Ø: 25mm2.

Réf.12060229

24€88



Câble 700A
alumino-cuivre
Câbles de 4.5 m (x 2)
Ø: 35mm2.

Réf.12060230

38€35



Pro
Pinces en laiton pur
Câble: 100 % cuivre.

Ampérage 500 A
Réf.52801322

46€65



Pro
Pinces en laiton pur
Câble: 100 % cuivre.

Ampérage 700 A
Réf.52801323

91€22



Pro
Pinces en laiton pur
Câble: 100 % cuivre.

Ampérage 1000 A
Réf.12060248

171€04

› CONNECTIQUE BATTERIE



Cosses de batterie
Cosses en laiton
Vis bichromatées

Type Véhicule léger
Section 50 mm²
Réf.12305002

7€74



Cosses de batterie
Cosses en laiton
Vis bichromatées

Type Poids lourd
Section 95 mm²
Réf.12309502

14€38



Pince isolée 600A
Couleur : rouge
Ampères : 600A.

Réf.52804005

12€60



Pince isolée 600A
Couleur : noir
Ampères : 600A.

Réf.52804006

12€60



Coupe circuit 600A
Tension maxi : 24V
2 bornes M8
Livré avec clé amovible et capuchon.

Réf.12270630

47€65

-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› BATTERIE DE DÉMARRAGE OPTIMA

Dimensions (L x l x h) mm	Capacité	Capacité au démarrage	C ouleur	Référence	Prix
254 x 175 x 200	55 Ah	765 A	Jaune	12130004	213€22
254 x 175 x 200	50 Ah	815 A	Rouge	12130003	181€09
325 x 165 x 238	75 Ah	975 A	Jaune	52007161	255€99

› BATTERIE FULMEN

Dimensions (L x l x h) mm	Capacité	Capacité au démarrage	Polarité	Référence	Prix
Start&Stop					
276 x 175 x 190	72 Ah	720 A	- +	91001986	243€38
207 x 175 x 190	53 Ah	540 A	- +	12130054	91€90
242 x 175 x 190	64 Ah	640 A	- +	12130055	101€29
278 x 175 x 190	77 Ah	760 A	- +	12130056	124€18
353 x 175 x 190	100 Ah	900 A	- +	12130057	153€59
349 x 175 x 235	120 Ah	870 A	- +	12130058	176€77
514 x 175 x 210	135 Ah	1000 A	- +	12130051	223€16
513 x 189 x 223	140 Ah	800 A	- +	12130052	191€52
513 x 223 x 223	180 Ah	1000 A	- +	12130053	240€32
518 x 279 x 240	180 Ah	1200 A	- +	91001989	285€54

› BATTERIES DYNAMIC

Dimensions (L x l x h) mm	Capacité	Capacité au démarrage	Polarité	Référence	Prix
Start&Stop					
278 x 175 x 190	70 mm	760 A	- +	91001987	186€15
207 x 175 x 190	**50 Ah**	420 A	- +	91001984	48€82
242 x 175 x 190	**60 Ah**	540 A	- +	91001985	59€42
278 x 175 x 190	**70 Ah**	640 A	- +	12130012	67€48
278 x 175 x 190	**70 Ah**	640 A	+ -	12130011	73€29
304 x 173 x 220	**95 Ah**	760 A	- +	12130059	102€82
353 x 175 x 190	**100 Ah**	820 A	- +	12130021	95€29
345 x 175 x 230	**110 Ah**	720 A	- +	12130025	115€59
513 x 189 x 210	**145 Ah**	950 A	- +	12105061	126€66
514 x 175 x 210	**135 Ah**	1000 A	- +	12105060	121€76
513 x 223 x 223	**180 Ah**	1200 A	- +	12130045	161€00
518 x 240 x 240	**220 Ah**	1250 A	- +	91001988	202€69

Fixation pour batterie


Fixation pour batterie OPTIMA rouge ou jaune.
Dimensions: 173 x 257mm.

Réf.12130006
18€31



Kit pèse acide et antigel

Réf.12370065
6€36



Start pilote

Le démarre moteur Start Pilot convient autant à un moteur à essence qu'à un moteur diesel et vous garantit un départ instantané par tous les temps.

Aérosol de 300ml
Réf.16005433
9€27



Eau déminéralisée

Bidon de 5L
Réf.15012345
3€24



TOUTES
NOS BATTERIES
POUR VÉHICULES
SONT GARANTIES
2 ANS !

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› CHARGEURS DE BATTERIE

GYS — GARANTIE 2 ANS

Chargeur de batterie Batium

Le chargeur de batterie piloté par un micro-processeur vous garantit le maximum d'efficacité et de sécurité. Inutile de déconnecter la batterie du véhicule pour une charge courante.

- Charge automatique
- Charge ultra-rapide
- Charge à 100%
- Chargeur intelligent
- Décharges profondes
- Protection de l'électronique embarquée
- SOS Recovery:

7.12
Tension: 6 - 12V
Charge: 15 - 130Ah

Réf.52801315
109€00

15.24
Tension: 6 - 12-24V
Charge: 35 - 225Ah

Réf.52801317
173€74



PRATIQUE !

Prise secteur USB

2 ports USB (1 USB 5V - 2.4Amax et 1 USB quick charge: 3.6 - 6V).

Réf.42106881
18€96



› BOOSTERS NOCO



Noco Genius Boost Max GB250+

Booster pour les moteurs essence et diesel jusqu'à 16L, y compris les semi-camions (jusqu'à la classe 8), les équipements agricoles et construction de 6, 8, 12 et 16 cylindres.

Réf.52007384
949€37



GARANTIE 1 AN

Booster Noco Genius GB150

Il est conçu pour les moteurs essence 9l et diesel jusqu'à 7 litres!

Réf.52007162
299€00



GARANTIE 2 ANS

Booster Noco GB70

Permet de démarrer les batteries 12V de tous les véhicules jusqu'à 8L à essence et 6L de moteurs diesel.
Chargez tout avec l'USB-C Power Delivery intégré:
téléphone, tablettes, PC portable etc.

Réf.91004809
249€13



GARANTIE 2 ANS

Booster au lithium Noco GB40

Convient pour les véhicules essence jusqu'à 6L et diesel jusqu'à 3L.
Voltmètre integré, lampe-torche.
Tension: 12V
Puissance de démarrage: 1000A

Réf.91004808
134€92



En savoir plus sur les boosters NOCO

Page B94

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Trouvez facilement
votre alternateur ou démarreur!

plus line

SELECTED ORIGINAL PRO



Plus de 1000 références
d'alternateurs et démarreurs
pour couvrir le parc agricole.

L'expertise au meilleur prix

Des pièces neuves et contrôlées par nos techniciens

Livraison rapide 24 - 48H

Une panne ? Un conseil ?
Appelez-nous au
0 801 800 100

COURROIES TRAPÉZOÏDALES



Série	LI (mm)	LP (mm)	LE (mm)	Réf.	Prix
					
				Courroies section A **Lg x h:** 13 x 8mm	
A 72	1798.8	1828.8	2438	**52803049**	**16**€81
A 94	2388	2418	2438	**52802903**	**21**€67
A 96	2435	2465	2485	**52802904**	**22**€69
A 98	2500	2530	2550	**52802905**	**22**€69
					
				Courroies section B **Largeur maxi:** 17mm. **Lg x h:** 17 x 11mm	
B 42	1100 mm	1140 mm	1169 mm	**52802907**	**15**€31
B 43	1130 mm	1170 mm	1199 mm	**52802906**	**15**€31
B 54	1410 mm	1450 mm	1479 mm	**52802908**	**20**€03
B 55	1440 mm	1480 mm	1509 mm	**52802909**	**20**€03
					
				Courroies crantées XPZ **Largeur maxi:** 10mm. **Lg x h:** 10 x 8mm	
XPZ 710	672 mm	710 mm	723 mm	**52803000**	**7**€98
XPZ 737	699 mm	737 mm	750 mm	**52803001**	**7**€98
XPZ 750	712 mm	750 mm	763 mm	**52803002**	**7**€98
XPZ 762	724 mm	762 mm	775 mm	**52803003**	**7**€99
XPZ 772	734 mm	772 mm	785 mm	**52803004**	**7**€98
XPZ 780	742 mm	780 mm	793 mm	**52803005**	**7**€98
XPZ 800	762 mm	800 mm	813 mm	**52803006**	**7**€98
XPZ 837	799 mm	837 mm	850 mm	**52803007**	**8**€50
XPZ 862	824 mm	862 mm	875 mm	**52803008**	**8**€50
XPZ 875	837 mm	875 mm	888 mm	**52803009**	**8**€50
XPZ 1120	1082 mm	1120 mm	1133 mm	**52803010**	**10**€22
XPZ1202P	1172 mm	1202 mm	1222 mm	**52802925**	**11**€68

Série	LI (mm)	LP (mm)	LE (mm)	Réf.	Prix
				Courroies crantées XPA **Largeur maxi:** 13mm. **Lg x h:** 13 x 9mm	
XPA 800	755 mm	800 mm	818 mm	**52803011**	**10**€89
XPA 1060	1015 mm	1060 mm	1078 mm	**52803012**	**15**€13
XPA 1150	1105 mm	1150 mm	1168 mm	**52803013**	**16**€47
XPA 1207	1162 mm	1207 mm	1225 mm	**52803014**	**16**€47
XPA1457	1412 mm	1457 mm	1475 mm	**52803018**	**20**€56
					
				Courroie crantée XPB 2840 **Largeur maxi:** 16.3mm. **Lg x h:** 16.3 x 13mm	
XPB 2840	2780 mm	2840 mm	2862 mm	**52803017**	**56**€74

INDISPENSABLE !

Spray Adhérent Courroie

Protection et prévention au patinage et crissement

Spray à excellente adhérence, protection et prévention du patinage des courroies de distribution. avec une excellente adhérence.

Applications

- Véhicules Machines
- Bandes de transport machines agricoles
- Perceuses sur colonne, bétonnières automotrices, tours, machines à fraiser
- Tondeuses à gazon,
- Générateurs, compresseurs, chariots élévateur
- Pompes.

Aérosol de 500ml

Réf.11980453

8€25



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire




› PALIERS

Palier auto-aligneur 2 trous AELFL



Ø	Entraxe	Modèle	Référence	Prix
25 mm	99 mm	INA AELFL 205	52803020	34€95
30 mm	116.50 mm	INA AELFL 206	52803021	41€82
35 mm	130 mm	INA AELFL 207	52803022	48€45
40 mm	143.50 mm	INA AELFL 208	52803023	55€68
45 mm	148.50 mm	INA AELFL 209	52803024	64€70

Palier auto-aligneur 2 trous UCP



Ø	Entraxe	Modèle	Référence	Prix
25 mm	105 mm	INA UCP 205	52803025	34€30
30 mm	121 mm	INA UCP 206	52803026	41€32
35 mm	127 mm	INA UCP 207	52803027	48€28
40 mm	137 mm	INA UCP 208	52803028	55€68
45 mm	146 mm	INA UCP 209	52803029	63€60
50 mm	159 mm	INA UCP 210	52803030	73€94

Palier auto-aligneur 4 trous UCF



Ø	Entraxe	Modèle	Référence	Prix
25 mm	83 mm	INA UCF 205	52803031	34€30
30 mm	83 mm	INA UCF 206	52803032	41€32
35 mm	92 mm	INA UCF 207	52803033	48€28
40 mm	102 mm	INA UCF 208	52803034	55€68
45 mm	105 mm	INA UCF 209	52803035	63€60
50 mm	111 mm	INA UCF 210	52803036	73€94

› ROULEMENTS POUR PALIERS

Roulement oscillant pour palier UC



Ø	Modèle	Référence	Prix
25 mm	M.UC205D1 INA	52803037	20€40
30 mm	M.UC206D1 INA	52803038	24€91
35 mm	M.UC207D1 INA	52803039	30€12
40 mm	M.UC208D1 INA	52803040	36€05
45 mm	M.UC209D1 INA	52803041	40€18
50 mm	M.UC210D1 INA	52803042	45€56

Roulement oscillant pour palier AEL



Ø	Modèle	Référence	Prix
25 mm	AEL205W3 INA	52803043	22€47
30 mm	AEL206W3 INA	52803044	26€74
35 mm	AEL207W3 INA	52803045	32€61
40 mm	AEL208W3 INA	52803046	39€42
45 mm	AEL209W3 INA	52803047	47€04
50 mm	AEL210W3 INA	52803048	50€78



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. **PROFITEZ DES REMISES*** -4% -5% -6%

› ROULEMENTS ÉTANCHES

Roulements étanches FAG série 6000

Dimensions	Modèle	Référence	Prix
10 x 26 x 8	6000 lluc3	52801177	4€22
12 x 28 x 8	6001 lluc3	52801178	4€20
15 x 32 x 9	6002 lluc3	52801179	4€56
17 x35 x 10	6003 lluc3	52801180	5€05
20 x 42 x 12	6004 lluc3	52801181	5€36
25 x 47 x 12	6005 lluc3	52801182	4€86
30 x 55 x 13	6006 lluc3	52801183	7€98
35 x 62 x 14	6007 lluc3	52801184	9€30
40 x 68 x 15	6008 lluc3	52801185	11€68
45 x 75 x 16	6009 lluc3	52801186	15€21
50 x 80 x 16	6010 lluc3	52801187	17€59

Roulements étanches série 6200

Dimensions	Modèle	Référence	Prix
10 x 30 x 9	6200 lluc3	52801188	4€01
12 x 32 x 10	6201 lluc3	52801189	4€09
15 x 35 x 11	6202 lluc3	52801190	4€41
17 x 40 x 12	6203 lluc3	52801191	4€92
20 x 47 x 14	6204 lluc3	52801192	5€81
25 x 52 x 15	6205 lluc3	52801193	6€73
30 x 62 x 16	6206 lluc3	52801194	5€78
35 x 72 x 17	6207 lluc3	52801195	11€90
40 x 80 x 18	6208 lluc3	52801196	15€79
45 x 85 x 19	6209 lluc3	52801197	19€29
50 x 90 x 20	6210 lluc3	52801198	22€86

Roulements étanches F série 6300

Dimensions	Modèle	Référence	Prix
10 x 35 x 11	6300 lluc3	52801199	5€42
12 x 37 x 12	6301 lluc3	52801200	5€56
15 x 42 x 13	6302 lluc3	52801201	5€74
17 x 47 x 14	6303 lluc3	52801202	6€49
20 x 52 x 15	6304 lluc3	52801203	5€23
25 x 62 x 17	6305 lluc3	52801204	7€49
30 x 72 x 19	6306 lluc3	52801205	9€05
35 x 80 x 21	6307 lluc3	52801206	11€90
40 x 90 x 23	6308 lluc3	52801207	24€10
45 x 100 x 25	6309 lluc3	52801208	30€42
50 x 110 x 27	6310 lluc3	52801209	40€31

À ROULEAUX CONIQUES

Roulements à rouleaux coniques métriques série 30200



Dimensions	Modèle	Référence	Prix
Cône 20 x 14 cuvette 47 x 12	30204	52801210	11€44
Cône 25 x 15 cuvette 52 x 13	30205	52801211	12€64
Cône 30 x 16 cuvette 62 x 14	30206	52801212	13€92
Cône 35 x 17 cuvette 72 x 15	30207	52801213	17€36
Cône 40 x 18 cuvette 80 x 16	30208	52801214	20€88
Cône 45 x 19 cuvette 85 x 20	30209	52801215	23€58
Cône 50 x 20 cuvette 90 x 17	30210	52801216	29€94

Roulements à rouleaux coniques métriques série 32200



Dimensions	Modèle	Référence	Prix
Cône 25 x 18 cuvette 52 x 15	32205	52801218	29€94
Cône 30 x 20 cuvette 62 x 17	32206	52801219	17€92
Cône 35 x 23 cuvette 72 x 19	32207	52801220	20€91
Cône 40 x 23 cuvette 80 x 19	32208	52801221	23€48
Cône 45 x 23 cuvette 85 x 19	32209	52801222	25€89
Cône 50 x 23 cuvette 90 x 19	32210	52801223	29€07

Roulements à rouleaux coniques métriques série 32000



Dimensions	Modèle	Référence	Prix
Cône 20 x 15 cuvette 45 x 12	32004	52801224	14€54
Cône 25 x 15 cuvette 47 x 11.5	32005	52801225	13€08
Cône 30 x 17 cuvette 55 x 13	32006	52801226	15€00
Cône 35 x 18 cuvette 62 x 14	32007	52801227	16€09
Cône 40 x 19 cuvette 68 x 14	32008	52801228	28€49
Cône 45 x 20 cuvette 75 x 15	32009	52801229	21€24
Cône 50 x 20 cuvette 80 x 15	32010	52801230	25€67

INDISPENSABLES

Arrache moyeux 2 crochets longs

En retournant les griffes, cet extracteur peut être utilisé avec une prise intérieure ou extérieure.

Réf.12309332

85€32

BAHCO



Pied à coulisse

Réf.11208400

30€98



Pied à coulisse digital 0-150mm

Réf.12309512


42€57



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

LES MESURES
D'UNE CHAÎNE



› NORME ASA - LINK BELT

Chaîne à rouleaux

Norme	Pas	Ø rouleau	Longueur	Référence	Prix
ASA40	12.7 mm	7.95 mm	3.05 m	12105292	20€06
ASA50	15.785 mm	10.16 mm	5 m	12105293	50€96
ASA60	19.05 mm	11.91 mm	5 m	12105295	53€76
Double ASA	19.05 mm	11.91 mm	5 m	12105296	118€00
ASA80	25.4 mm	15.88 mm	5 m	12105298	111€12
ASA100	31.75 mm	19.05 mm	5 m	12105288	203€68
ASA120	38.1 mm	22.23 mm	3.05 m	12105290	184€03
ASA140	44.45 mm	25.4 mm	3.05 m	12105291	255€52

Attache rapide

Pas	Référence	Prix
12.7 mm	12105280	1€04
15.785 mm	12105281	1€47
19.05 mm	12105283	1€60
Double 19.05 mm	12105284	3€70
25.4 mm	12105286	4€16
31.75 mm	12105276	5€39
38.1 mm	12105279	8€56
44.45 mm	12105278	10€70

Maillon coudé simple

Pas	Référence	Prix
12.7 mm	12105304	1€74
15.785 mm	12105305	2€96
19.05 mm	12105307	3€14
Double 19.05 mm	12105308	6€72
25.4 mm	12105310	5€63
31.75 mm	12105300	9€63
38.1 mm	12105302	15€81
44.45 mm	12105303	30€75

› NORME ISO - LINK BELT

Chaîne à rouleaux

Norme	Pas	Ø rouleau	Longueur	Référence	Prix
ISO06B1	9.525 mm	6.35 mm	5 m	12105320	42€25
ISO08B1	12.7 mm	8.51 mm	5 m	12105321	26€33
ISO10B1	15.875 mm	10.16 mm	5 m	12105322	37€51
ISO12B1	19.05 mm	12.07 mm	5 m	12105323	47€26
Double ISO	19.05 mm	12.07 mm	5 m	12105324	100€30
ISO16B1	25.4 mm	15.88 mm	5 m	12105325	81€77
ISO20B1	31.75 mm	19.05 mm	5 m	12105326	141€18
ISO24B1	38.1 mm	25.4 mm	5 m	12105327	241€15

Attache rapide

Pas	Référence	Prix
9.525 mm	12105312	0€77
12.7 mm	12105313	1€01
15.875 mm	12105314	1€41
19.05 mm	12105315	1€55
Double 19.05 mm	12105316	3€28
25.4 mm	12105317	3€39
31.75 mm	12105318	5€84
38.1 mm	12105319	9€06

Maillon coudé simple

Pas	Référence	Prix
9.525 mm	12105328	1€20
12.7 mm	12105329	1€28
Double 12.7 mm	12105330	2€70
15.875 mm	12105360	3€25
19.05 mm	12105331	2€18
Double 19.05 mm	12105316	3€28
19.05 mm	12105332	6€35
25.4 mm	12105333	3€98
31.75 mm	12105334	6€85
38.1 mm	12105335	19€55

› NORME ASA RENFORCÉE - LINK BELT

Chaîne à rouleaux renforcée

Norme	Pas	Ø rouleau	Longueur	Référence	Prix
ASA50H	15.875 mm	10.16 mm	3.05 m	12105294	38€21
ASA100H	31.75 mm	19.05 mm	3.05 m	12105289	147€23
ASA60H	19.05 mm	11.91 mm	5 m	12105297	78€32
ASA80H	25.4 mm	15.88 mm	5 m	12105299	127€12

Attache rapide renforcée

Pas	Référence	Prix
15.875 mm	12105282	1€70
19.05 mm	12105285	2€26
25.4 mm	12105287	3€04
31.75 mm	12105277	8€02

Maillon coudé simple renforcé

Pas	Référence	Prix
15.875 mm	12105306	3€44
19.05 mm	12105309	3€63
25.4 mm	12105311	4€78
31.75 mm	12105301	15€89

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

DIAMOND HS

Le très haut de gamme de la chaîne d'entraînement.
Des galets renforcés et un axe traité chromé.



› NORME ASA HS RENFORCÉE - DIAMOND

Chaîne à rouleaux

Norme	Pas	Ø rouleau	Longueur	Référence	Prix
ASA60HS	19.05 mm	11.91 mm	3.05 m	12105336	201€42
ASA80HS	25.4 mm	15.88 mm	3.05 m	12105337	316€68
ASA100HS	31.75 mm	19.05 mm	3.05 m	12105338	556€30
ASA120HS	38.1 mm	22.23 mm	3.05 m	12105339	610€22
ASA140HS	44.45 mm	25.4 mm	3.05 m	12105340	799€38

Attache rapide

Pas	Référence	Prix
19.05 mm	12105341	5€34
25.4 mm	12105342	16€21
31.75 mm	12105343	25€74
38.1 mm	12105344	17€06
44.45 mm	12105345	23€34

Maillon coudé simple renforcé

Pas	Référence	Prix
15.875 mm	12105306	3€44
19.05 mm	12105309	3€63
25.4 mm	12105311	4€78
31.75 mm	12105301	15€89

› NORME ISO - DIAMOND

Chaîne à rouleaux

Norme	Pas	Ø rouleau	Longueur	Référence	Prix
ISO06B1	9.525 mm	6.35 mm	5 m	12105346	75€21
ISO08B1	12.7 mm	8.51 mm	5 m	12105347	70€59
ISO10B1	15.875 mm	10.16 mm	5 m	12105348	86€65
ISO12B1	19.05 mm	12.07 mm	5 m	12105349	102€96
ISO16B1	25.4 mm	15.88 mm	5 m	12105350	190€78
ISO20B1	31.75 mm	19.05 mm	5 m	12105351	279€70

Attache rapide

Pas	Référence	Prix
9.525 mm	12105352	2€46
12.7 mm	12105353	2€61
15.875 mm	12105354	3€20
19.05 mm	12105355	4€11
25.4 mm	12105356	6€56
31.75 mm	12105357	11€89

Maillon coudé simple

Pas	Référence	Prix
9.525 mm	12105358	10€48
12.7 mm	12105359	3€18
15.875 mm	12105360	3€25
19.05 mm	12105361	6€18
25.4 mm	12105362	7€47
31.75 mm	12105363	13€17

› CHAÎNE POUR SEMOIR À MAÏS

Chaîne à rouleaux

Désignation	Pas	Ø rouleau	Longueur	Référence	Prix
4L 081	12.7 mm	7.75 mm	5 m	12105366	31€44
5R 083	12.7 mm	7.75 mm	5 m	12105367	54€56

Attache rapide

Pas	Référence	Prix
12.7 mm	12105364	0€67
12.7 mm	12105365	0€98

Maillon coudé

Pas	Référence	Prix
12.7 mm	12105368	2€83
12.7 mm	12105369	1€23

UN IMPRÉVU, UNE PANNE OU UN OUBLI ?

LIVRAISON EXPRESS

Passez votre commande avant 11h30, soyez livré(e)
DÈS LE LENDEMAIN*!

**Excepté les départements 05, 39, 43, 48, 52 et DOM-TOM. Des frais de livraisons supplémentaires seront appliqués et vous seront communiqués lors de votre commande. Frais soumis à différentes variables dont le poids, la zone de livraison et les options de livraisons souscrites. Commandes express pouvant être refusées si les produits sont considérés comme hors gabarit. Commande livrée par un transporteur externe à Vital Concept.*

-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



-4% -5% -6%

NOS REMISES, VOS ÉCONOMIES

À chaque commande de plus de 1000€ HT, bénéficiez d'une remise immédiate sur la totalité de vos achats ou presque* !

Batterie Fulmen

Voir page A45

-6%

228€78



***hors produits non remisables** *(dont tous les produits biocides appartenant aux catégories TP 14 (rodenticides = raticides) et TP 18 (insecticides) conformément à l'article 76 de la loi EGAlim (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018)).*



PROFITEZ DES REMISES ViTAL*

-4%

-5%


-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

ÉQUIPEMENT MATÉRIEL

Accessoires type Case IH A56
Accessoires type Claas A57
Accessoires type Deutz Fahr A58
Accessoires type Fendt A59
Accessoires type John Deere A60
Accessoires type Massey Ferguson A61
Accessoires type New Holland A62
Accessoires type Valtra A63
Gyrophares A64
Phares de travail Thomas A67
Phares de travail A69
Signalisation A71
Connectique A77
Équipement RAM-Mounts A84
Équipement cabine A86
Rétroviseurs A90
Balais essuie-glace A92
Vérins A93
Sièges A96
Tapis de cabine A101
Lestage & matériel de manutention A102

À DÉCOUVRIR



NOUVEAU

Bumper masse frontale

Pare-choc pour tracteur


Page A102

VOIR TOUT

Phares THOMAS
Page A67

Peinture
Page A42

Tapis de sol
Page A101



› RÉTROVISEURS

Rétroviseur double universel
Électrique chauffant

Ø bras: 22mm
Forme: carré
Fixation: bride centrale
Hauteur: 475mm
Largeur: 235mm
Tension: 12V.



Réf. 52007319
204€68

Rétroviseur convexe
Grand angle droit et gauche

Ø bras: 18-20mm
Forme: carré
Fixation: bride excentrée
Hauteur: 320mm
Largeur: 235mm.



Réf. 52007315
29€52

Support de rétroviseur
Télescopique

Entraxe de pose: ± 80mm
Vis d'arrêt en position
Molette de blocage
pour le réglage en extension.



Côté Droit - **Réf. 52810141**

Côté Gauche - **Réf. 52810140**
36€62

› PHARES DE TRAVAIL *THOMAS*



1

Feu à LED ovale
8500 lumens spécifique

Nombre de watts: 56
Nombre de LED: 5
Largeur: 94mm
Longueur totale: 102mm

Réf. 11216814
203€86

Support de phare

Réf. 11216819
26€65

2



Support *aluminium court*

Réf. 11216820
40€02

3



Support *aluminium long*

Réf. 11216821
67€95

4



› ACCESSOIRES

Tapis de sol en velours

Modèle	Référence	Prix
JX DIFF ELECT	52101015	61€88
JX DIFF MECA	52101016	73€71
JXU105 (APD 2008)	52101017	58€24
Max CVX (APD 2014)	52101018	59€33
PUMA CVX (APD 2014)	52101019	58€88
Magnum (APD 2014)	52101020	72€62

Peinture antirouille

Couleur	Aérosol 400ml	Pot 1L
Rouge Ral 3001	52012047	52012159
Rouge Maxxum	52012057	52012169
Rouge	52012046	52012158
Argenté Ral 9006	52011963	52012082
Noir	52012026	52012139
	9€52	17€77

Balais essuie-glace
+ adaptateurs



Longueur	Référence	Prix
400 mm	12105386	9€56
460 mm	12105387	9€66
510 mm	12105389	9€87
560 mm	12105390	9€98

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



VOIR TOUT

Phares THOMAS
Page A67

Peinture
Page A42

Tapis de sol
Page A101

› PHARES DE TRAVAIL *THOMAS*



1

Feu LED rond
2000 lumens

Luminosité: 5700K
Déparasité: oui
Nombre de watts: 24
Largeur: 88mm
Longueur totale: 90mm
IP: 68

Réf. 11216809
91€12



1

Feu LED rond
6600 lumens

Luminosité: 5700K
Déparasité: oui
Nombre de watts: 46
Largeur: 76mm
Longueur totale: 130mm
IP: 68

Réf. 11216816
178€16



2

Feu LED ovale
3000 lumens spécifique

Luminosité: 5700K
Déparasité: oui
Nombre de watts: 32
Largeur: 98mm
Longueur totale: 130mm
IP: 68

Réf. 11216810
134€84

Support de feux



Réf. 11216824
15€93

3

Faisceau d'adaptation

Longueur: 140mm
Type de broche: H9.

3



Réf. 11216822
8€32

› RÉTROVISEURS

Rétroviseur plat
rectangulaire

Fixation: Bride excentrée
Ø bras: 14-20mm
Hauteur: 360mm
Largeur: 180mm.



Réf. 52007314
17€44

Rétroviseur convexe
rectangulaire

250 x 170 mm
Réf. 52007313
9€98

328 x 238 mm
Réf. 52007327
33€54

420 x 220 mm
Réf. 52007316
24€96



Support de rétroviseur
Télescopique

Entraxe de pose: ± 80mm
Vis d'arrêt en position
Molette de blocage pour le réglage en extension.



Côté Droit - **Réf. 52810141**

Côté Gauche - **Réf. 52810140**
36€62

› ACCESSOIRES

Tapis de sol

Modèle	Référence	Prix
Matière : velours		
Axion, Arion (>11/2014)	52101013	67€34
Arion 400	52101014	59€33
Axion, Arion (2007 à 2013)	52101026	65€52
Axion, Arion (>2013)	52101027	65€34
Série AXOS300 (APD 2015)	52101028	62€70
Série ATOSS300 (APD 2015)	52101029	55€51
Matière : caoutchouc		
Axion, Arion (2007 à 2013)	52101042	88€27
Axion, Arion (<11/2014)	52101043	
Arion 400	52101044	

Peinture antirouille

Couleur	Aérosol 400ml	Pot de 1L
Gris clair	52011996	52012113
Gris foncé	52011999	52012115
Vert Dominator	52012070	52012182
Orange	52012032	52012145
	9€52	17€77

Balais essuie-glace
+ adaptateurs



Longueur	Réf.	Prix
460 mm	12105387	9€66
510 mm	12105389	9€87
660 mm	12105392	16€70
700 mm	12105393	19€11

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

ACCESSOIRES TYPE DEUTZ FAHR

VOIR TOUT

Phares THOMAS
Page A67

Peinture
Page A42

Tapis de sol
Page A101



› RÉTROVISEURS

Rétroviseur plat
rectangulaire

Fixation: Bride excentrée
Ø bras: 14-20mm
Hauteur: 360mm
Largeur: 180mm.



Réf. 52007314
17€44

Rétroviseur convexe
rectangulaire



250 x 170 mm
Réf. 52007313
9€98

328 x 238 mm
Réf. 52007327
33€54

420 x 220 mm
Réf. 52007316
24€96

Support de rétroviseur
Télescopique

Entraxe de pose: ± 80mm
Vis d'arrêt en position
Molette de blocage pour le réglage en extension.



Côté Droit - **Réf. 52810141**

Côté Gauche - **Réf. 52810140**
36€62

› PHARES DE TRAVAIL *THOMAS*



1

Feu LED rond
2000 lumens

Luminosité: 5700K
Déparasité: oui
Nombre de watts: 24
Largeur: 88mm
Longueur totale: 90mm
IP: 68

Réf. 11216809
91€12



1

Feu LED rectangle
5400 lumens

Luminosité: 5700K
Déparasité: oui
Nombre de watts: 40
Largeur: 96mm
Longueur totale: 130mm
IP: 68

Réf.11216811
168€03



2

Feu LED ovale
7000 lumens

Luminosité: 5700K
Déparasité: oui
Nombre de watts: 44
Largeur: 76mm
Longueur totale: 175mm
IP: 68

Réf.11216813
175€10

Support de phare

Réf.11216823
15€86

1



Faisceau d'adaptation

Longueur: 140mm
Type de broche: H9.

Réf.11216822
8€32



› ACCESSOIRES

Tapis de sol

Modèle	Référence	Prix
Matière : velours		
Série 5	52101006	66€41
Série 5C et G	52101005	59€33
Série 5 TTV	52101004	83€36
Série 5 TTV (>09/2014)	52101003	58€06
Série 6+7 TTV	52101002	57€42
Matière : caoutchouc		
Série S5C/G	52101041	88€27

Peinture antirouille

Couleur	Aérosol 400ml	Pot de 1L
Vert Ral 6008	52012072	52012184
Vert clair Ral 6018	52012071	52012183
Bleu foncé	52011975	52012094
Gris métal	52012005	52012120
	9€52	17€77

Balais essuie-glace
+ adaptateurs




Longueur	Réf.	Prix
460 mm	12105387	9€66
510 mm	12105389	9€87

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

ACCESSOIRES TYPE FENDT



VOIR TOUT

Phares THOMAS
Page A67

Peinture
Page A42

Tapis de sol
Page A101

› PHARES DE TRAVAIL *THOMAS*



1

Feu à LED ovale
3000 lumens spécifique

Luminosité: 5700K
Déparasité: oui
Nombre de watts: 32
Largeur: 98mm
Longueur totale: 130mm
IP: 68

Réf. 11216810
134€84



2

Feu à LED carré
7200 lumens

Luminosité: 5700K
Déparasité: oui
Nombre de watts: 46
Largeur: 94mm
Longueur totale: 102mm
IP: 68

Réf. 11216812
177€51

Support de phare
36mm

Réf. 11216818
8€00

1



› RÉTROVISEURS

Rétroviseur plat
rectangulaire

Fixation: Bride excentrée
Ø bras: 14-20mm
Hauteur: 360mm
Largeur: 180mm.

Réf. 52007314
17€44



Rétroviseur convexe
rectangulaire

250 x 170 mm
Réf. 52007313
9€98

328 x 238 mm
Réf. 52007327
33€54

420 x 220 mm
Réf. 52007316
24€96



Support de rétroviseur
Télescopique

Entraxe de pose: ± 80mm
Vis d'arrêt en position
Molette de blocage pour le réglage en extension.



Côté Droit - **Réf. 52810141**

Côté Gauche - **Réf. 52810140**
36€62

› ACCESSOIRES

Tapis de sol

Modèle	Référence	Prix
Matière : velours		
Série Vario 300 S4	52101012	57€51
Série 400, 700, 800 COM 3	52101011	57€24
Série 800, 900 COM 3,900 Vario SCR	52101010	99€92
	52101009	95€37
	52101008	91€64
500, 700 SCR+ S4	52101007	69€07
Matière : caoutchouc		
Série 500, 700V	52101046	88€27
Série 300S4 Vario	52101047	

Peinture antirouille

Couleur	Aérosol 400ml	Pot de 1L
Gris	52011997	52012114
Rouge	52012043	52012155
Vert	52012073	52012185
Vert green	52011990	-
	9€52	17€77

Balais essuie-glace
+ adaptateurs



Longueur	Réf.	Prix
400 mm	12105386	9€56
510 mm	12105389	9€87
560 mm	12105390	9€98
610 mm	12105391	10€08

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

VOIR TOUT

Phares THOMAS
Page A67

Peinture
Page A42

Tapis de sol
Page A101



› RÉTROVISEURS

Rétroviseur
Côté: gauche et droite
Fixation: Bride excentrée
Ø bras: 15-20mm
Hauteur: 281mm
Largeur: 201mm.



Réf. 52007329
32€56

Rétroviseur convexe *rectangulaire*
Ø bras: 15-22mm
Côté: droit et gauche
Fixation: bride inférieure
Hauteur: 328mm
Largeur: 238mm



Réf. 52007327
33€54

Support de rétroviseur *Télescopique*
Entraxe de pose: ± 80mm
Vis d'arrêt en position
Molette de blocage pour le réglage en extension.



Côté Droit - **Réf. 52810141**

Côté Gauche - **Réf. 52810140**

36€62

› PHARES DE TRAVAIL *THOMAS*



1

Feu à LED rond *6600 lumens*
Luminosité: 5700K
Déparasité: oui
Nombre de watts: 46
Largeur: 76mm
Longueur totale: 130mm
IP: 68

Réf. 11216816
178€16



2

Feu LED ovale *7000 lumens*
Luminosité: 5700K
Déparasité: oui
Nombre de watts: 44
Largeur: 76mm
Longueur totale: 175mm
IP: 68

Réf.11216813
175€10



3

Feu LED rectangle *5400 lumens*
Luminosité: 5700K
Déparasité: oui
Nombre de watts: 40
Largeur: 96mm
Longueur totale: 130mm
IP: 68

Réf.11216811
168€03

Faisceau d'adaptation 3
Longueur: 140mm
Type de broche: H9.

Réf.11216822
8€32



Support de phare *36mm* 3

Réf. 11216818
8€00



Kit montage 1 2
John Deere série 6020, 6030, série R et série M. Faisceaux équipés de prise type HB3.

Réf. 11216826
22€99



› ACCESSOIRES

Tapis de sol

Modèle	Référence	Prix
Matière : velours		
Série 7R, 8R (APD 2014)	52101021	85€18
Série 5M, 5R, 5RL, 5ML	52101022	57€24
6R	52101023	58€60
Série 6M, 6030, 6020	52101024	65€52
Série 5M (APD 01/2016)	52101025	56€88
Matière : caoutchouc		
6M, 6030, 6020	52101036	88€27
5M, 5R, 5RL, 5ML	52101037	
6R	52101035	

Peinture antirouille

Couleur	Aérosol 400ml	Pot de 1L
Jaune LA30559	52012015	-
Jaune RAL 1018	52012016	-
Vert	52012074	52012186
	9€52	17€77

Balais essuie-glace *+ adaptateurs*




Longueur	Réf.	Prix
350 mm	12105384	9€35
400 mm	12105386	9€56
460 mm	12105387	9€66
510 mm	12105389	9€87

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

ACCESSOIRES TYPE MASSEY FERGUSON



VOIR TOUT

Phares THOMAS
Page A67

Peinture
Page A42

Tapis de sol
Page A101

› PHARES DE TRAVAIL *THOMAS*



1

Feu à LED ovale
8500 lumens spécifique

Nombre de watts: 56
Nombre de LED: 5
Largeur: 94mm
Longueur: 102mm

Réf. 11216814

203€86



2

Feu à LED ovale
3000 lumens spécifique

Luminosité: 5700K
Déparasité: oui
Nombre de watts: 32
Largeur: 98mm
Longueur: 130mm
IP: 68

Réf. 11216810

134€84

› RÉTROVISEURS

Rétroviseur convexe
rectangulaire

250 x 170 mm
Réf. 52007313
9€98

328 x 238 mm
Réf. 52007327
33€54



Support de rétroviseur
Télescopique

Entraxe de pose: ± 80mm
Vis d'arrêt en position
Molette de blocage pour le réglage en extension.



Côté Droit - **Réf. 52810141**

Côté Gauche - **Réf. 52810140**

36€62

› ACCESSOIRES

Tapis de sol

Modèle	Référence	Prix
Matière : velours		
5, 6, 7 (>2011)	52101034	65€52



Peinture antirouille

Couleur	Aérosol 400ml	Pot de 1L
Brun	52011986	-
Gris argent	52011993	52012110
Gris Nouveau	52011998 52012004	-
	9€52	17€77

Couleur	Aérosol 400ml	Pot de 1L
Gris métallisé	52012006	52012121
Rouge clair	52012058	52012170
Rouge	52012056	52012168
	9€52	17€77

Balais essuie-glace
+ adaptateurs

Longueur	Réf.	Prix
300 mm	12105382	8€61
400 mm	12105386	9€56
460 mm	12105387	9€66
510 mm	12105389	9€87
560 mm	12105390	9€98
610 mm	12105391	10€08

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

ACCESSOIRES TYPE NEW HOLLAND

VOIR TOUT

Phares THOMAS
Page A67

Peinture
Page A42

Tapis de sol
Page A101



› RÉTROVISEURS

Rétroviseur plat
rectangulaire

Côté: gauche et droite
Fixation: Bride excentrée
Ø bras: 14-20mm
Hauteur: 360mm
Largeur: 180mm.



Réf. 52007314
17€44

Rétroviseur convexe
rectangulaire

Ø bras: 14-20mm
Côté: droit et gauche
Fixation: bride centrale
Hauteur: 250mm
Largeur: 170mm



Réf. 52007313
9€98

Rétroviseur double universel
Électrique chauffant

Ø bras: 22mm
Forme: carré
Fixation: bride centrale
Hauteur: 475mm
Largeur: 235mm
Tension: 12V.



Réf. 52007319
204€68

Support de rétroviseur
Télescopique

Entraxe de pose: ± 80mm
Vis d'arrêt en position
Molette de blocage pour le réglage en extension.



Côté Droit - **Réf. 52810141**

Côté Gauche - **Réf. 52810140**

36€62

› PHARES DE TRAVAIL *THOMAS*



1

Feu à LED ovale
8500 lumens spécifique

Nombre de watts: 56
Nombre de LED: 5
Largeur: 94mm
Longueur: 102mm

Réf. 11216814
203€86

Support aluminium
long

Réf. 11216821
67€95



2

Support aluminium
court

Réf. 11216820
40€02



3

Support de phare

Réf. 11216819
26€65



4

› ACCESSOIRES

Tapis de sol

Modèle	Référence	Prix
Matière : velours		
T4 (APD 2012)	52101000	83€36
T5 (APD 2012)	52101001	58€97
T7 autocommande	52100999	57€42
T6 autocommande	52100997	58€97
T6 boîte mécanique	52100998	56€78
T8	52100996	68€80
Matière : caoutchouc		
Série T6 autocommande	52101038	88€27
Série T7 autocommande	52101039	
Série T5	52101040	

Peinture antirouille

Couleur	Aérosol 400ml	Pot de 1L	Couleur	Aérosol 400ml	Pot de 1L
Blanc	52011966	52012085	Jaune ancien	52012020	52012133
Bleu	52011984	52012103	Jaune Millenium	52012018	52012131
Bleu	52011976	52012095	Noir	52012028	52012141
Gris	52012007	52012122	Rouge	52012060	52012172
Jaune	52012019	52012132			
	9€52	17€77		9€52	17€77

Balais essuie-glace
+ adaptateurs



Longueur	Réf.	Prix
350 mm	12105384	9€35
400 mm	12105386	9€56
510 mm	12105389	9€87
560 mm	12105390	9€98

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

ACCESSOIRES TYPE VALTRA



VOIR TOUT

Phares THOMAS
Page A67

Peinture
Page A42

Tapis de sol
Page A101

› PHARES DE TRAVAIL *THOMAS*



1

Feu à LED rond
6600 lumens

Luminosité: 5700K
Angle des faisceaux: 60°
Déparasité: oui
Nombre de watts: 46
Largeur: 76mm
Longueur totale: 130mm
IP: 68

Réf. 11216816
178€16

› RÉTROVISEURS

Rétroviseur plat *rectangulaire*

Côté: gauche et droite
Fixation: Bride excentrée
Ø bras: 14-20mm
Hauteur: 360mm
Largeur: 180mm.

Réf. 52007314
17€44



Rétroviseur convexe *grand a*

Droit et gauche
Ø bras: 18-20mm
Fixation: bride excentrée
Hauteur: 320mm
Largeur: 235mm.

Réf. 52007315
29€52



Rétroviseur standard

Hauteur: 379mm
Largeur: 187mm.

Réf. 16005049
17€75



Support de rétroviseur *Télescopique*

Côté Droit
Réf. 52810141

Côté Gauche
Réf. 52810140
36€62



› ACCESSOIRES


Tapis de sol

Modèle	Référence	Prix
Matière : velours		
T4 (APD 12/2014)	52101030	**100€10**
+T (>2005)	52101032	**102€38**
A83, A93 (>2013)	52101031	**61€88**



DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› GYROPHARE AMPOULE

Gyrophare Ellipse

Très solide, il possède:
une base flexible et vis tangentielle
une embase caoutchoutée
- un anneau anti-chocs.

Hauteur: 149mm
Largeur: 141mm
Tension: 12/24V
Protection: IP65
Ampoule 12V/21W fournie.



Réf. 52802150
19€64
Ampoule associée
Réf. 52802151

Gyrophare Saturnello

Possède une base flexible en caoutchouc, un anneau antichoc et une fixation sur tige. Il est très solide grâce à son cabochon incassable.

Hauteur: 210mm
Ø: 130mm
Ampoule H1 12 V, 55W fournie.



Réf. 16005040
23€63
Ampoule associée
Réf. 16005044

› PENSEZ-Y !

Ampoule H1

Puissance: 55W
Tension: 12V



Réf. 16005044
0€95

Ampoule H21

Tension: 12V
Puissance: 21W



Lot de 2
Réf. 52802151
4€74

Ampoules

Tension: 12V
Puissance: 21W



Lot de 10
Réf. 11224480
3€58

Connexion à souder



Réf. 16005057
3€76

Connexion à visser



Réf. 16005058
5€26

Connexion latérale



Réf. 11204425
5€63

DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

› FEUX DE PÉNÉTRATION

Feu de pénétration LED 26 fonctions orange

Feu flash LED 26 fonctions pour vos machines agricoles !

Matière: Aluminium
Norme: ECE R10 | ECE R65
Couleur: Orange
Indice de protection: IP67
Longueur câble: 400mm
Tension: 9-30V



Nombre de LED 3
Réf.77003010
19€82

Nombre de LED 4
Réf.77003011
22€49

Nombre de LED 6
Réf.77003012
25€05

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› GYROPHARES LED



Gyrophare LED

Le gyrophare très compact pour vos engins !

Gyrophare à LED avec embase flexible et 3 modes de clignotement: simple flash, double flash et rotatif.

Hauteur: *210mm*
Ø: *128mm*
Tension: *12-24V*
Nombre de LED: *12 LED de 3W*
Fixation: *Tige flexible*
Protection: *IP 66*

Tige flexible
Réf.52810998
16€90

Magnétique + ventouse
Réf. 52810999
32€76



Gyrophare LED à tige flexible

Très compact et ultra résistant !

Sa lentille bi-matière en polycarbonate et aluminium en fait un gyrophare ultra résistant aux chocs.

Hauteur: *96.5mm*
Ø: *75mm*
Tension: *12-24V*
Puissance: *19W*
Nombre de LED: *30 LED*
Fixation: *Tige flexible*
Protection: *IP 67*
Homologué R65
Déparasité.

Réf.77003533
23€85



Gyrophare LED compact à fixer

Le gyrophare compact est composé d'un module de 30 LED SMD 3030 pour une visiblité optimale.

Déparasité.
Hauteur: *47mm*
Ø: *108mm*
Tension: *12-24V*
Puissance: *19W*
Nombre de LED: *30 LED*
Matière: *Polycarbonate/ aluminium*
Fixation: *Embase plate à trois vis*
Protection: *IP 67.*

Réf. 77003534
22€35



Gyrophare LED rechargeable magnétique

Gyrophare à LED rotatif sans fil et magnétique. Homologué R65. Homologué R10 (compatible à l'électromagnétisme).

Déparasité.
Hauteur: *143mm*
Ø: *132mm*
Tension: *12-24V*
Nombre de LED: *12 LED 600 Lumen réels*
Protection: *IP 65*
3 modes d'éclats: *rotatif, simple flash et double flash*
Livré avec une télécommande
Autonomie: *12 heures*

Réf. 52807090
75€18



Balise gyrophare LED rechargeable

Compacte, magnétique, 100 % étanche et ultra-résistante.

Hauteur: *3.5cm*
Ø: *11cm*
Pile en Lithium-ion: *1200 MHZ (rechargeable)*
Durée de fonctionnement: *6h à 50h*
9 choix de LED lumineux dans un angle de 360°
Adaptateurs secteur, USB et allume-cigare.

Réf.52813019
33€73



Rampe LED "Convoi agricole"

Cette rampe LED sans fil se commande à distance grâce à sa télécommande.

Nombre de watts: *30*
Nombre de LED: *2x42*
Largeur: *286mm*
Longueur totale: *1020mm*
Fixation: *4 plots magnétiques*
IP: *65*
Connecteur: *se recharge sur prise allume cigare*
Longueur du câble: *2.5M*
Autonomie: *7 heures.*

Réf.11204362
226€28



Mini rampe de signalisation à LED

La mini rampe 12/24V dispose de 9 modes d'éclairage différents selon les besoins.

Hauteur: *45mm*
Longueur: *380mm*
Largeur: *166mm*
Tension: *12-24V*
Puissance: *30W*
Nombre de LED: *68 LED*
Matière: *Polycarbonate*
Fixation: *Magnétique*
Protection: *IP 67.*

Réf. 77003537
106€35

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

LE TRÈS HAUT DE GAMME
DE L'ÉCLAIRAGE

Conçus pour apporter une large zone de visibilité dans les champs, les phares LED *THOMAS* délivrent un flux lumineux allant de 2 000 à 10 000 lumens.

La puissance lumineuse de 5 700 kelvins vous permet d'identifier les différentes couleurs dans la nuit, en éliminant les couleurs blanche et grise habituelles des phares à LED classiques de 10 000 kelvins.

Capables d'apporter la même puissance et la même visibilité que 6 phares de travail classiques, les phares LED *THOMAS* représentent un investissement sûr pour un travail en toute sécurité.

Adaptables à tous les modèles de tracteurs et très faciles à installer, ils se placent parfaitement dans les logements de vos phares existants, et se branchent sur le faisceau électrique d'origine.

	Désignation	Compatibilité	Luminosité	IP	LED	Watts	Déparasité	Angle faisceaux
1	**Feu à LED rond** *6600 lumens*	***John Deere*** ***Claas***	5700 K	IP68	4	46	Oui	60 °
2	**Feu à LED carré** *7200 lumens*	***Fendt***	5700 K	IP68	4	46	Oui	60 °
3	**Feu à LED rectangle** *10000 lumens*	***Jcb*** ***Massey Ferguson***	5700 K	IP68	6	75	Oui	60 °
4	**Feu à LED ovale** *8500 lumens spécifique*	***Case*** ***New Holland*** ***Kubota*** ***Massey Ferguson***	5700 K	IP68	5	56	Oui	60 °
5	**Feu à LED ovale** *7000 lumens*	***Case*** ***New Holland*** ***John Deere***	5700 K	IP68	4	44	Oui	60 °
6	**Feu à LED ovale** *6100 lumens spécifique*	***John Deere***	5700 K	IP68	4	44	Oui	60 °
7	**Feu à LED rectangle** *5400 lumens*	***John Deere*** ***Lamborghini*** ***Deutz Fahr*** ***Same***	5700 K	IP68	2	40	Oui	60 °
8	**Feu à LED ovale** *3000 lumens spécifique*	***Fendt*** ***Claas***	5700 K	IP68	1	32	Oui	60 °
9	**Feu à LED rond** *2000 lumens*	***Kubota*** ***Deutz*** ***Claas***	5700 K	IP68	1	24	Oui	60 °

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



1

Feu à LED rond 6600 lumens

John Deere
Claas
Réf. 11216816
178€16



2

Feu à LED carré 7200 lumens

Fendt
Réf. 11216812
177€51



3

Feu à LED rectangle 10000 lumens

Jcb
Massey Ferguson
Réf. 11216815
220€32



4

Feu à LED ovale 8500 lumens spécifique

Case
New Holland
Kubota
Massey Ferguson
Réf. 11216814
203€86



5

Feu à LED ovale 7000 lumens

Case
New Holland
John Deere
Réf. 11216813
175€10



6

Feu à LED ovale 6100 lumens spécifique

John Deere
Réf. 11216817
178€16



7

Feu à LED rectangle 5400 lumens

John Deere
Lamborghini
Deutz Fahr
Same
Réf. 11216811
168€03



8

Feu à LED ovale 3000 lumens spécifique

Fendt
Claas
Réf. 11216810
134€84



9

Feu à LED rond 2000 lumens

Kubota
Deutz
Claas
Réf. 11216809
91€12

*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. **PROFITEZ DES REMISES*** -4% -5% -6%

PHARES DE TRAVAIL THOMAS



Support aluminium long *CNH*

Support en aluminium long pour tracteurs Case IH et New Holland.
Ce faisceau convient pour les feux à LED Thomas: Réf. 11216814, 11216810, 11216813, 11216812, 11216815, 11216811, 11216809.

Réf. 11216821
67€95



Support aluminium court *CNH*

Support en aluminium court pour tracteurs Case IH et New Holland.
Ce faisceau convient pour les feux à LED Thomas: Réf. 11216814, 11216810, 11216813, 11216812, 11216815, 11216811, 11216809.

Réf. 11216820
40€02



Support de phare

Largeur: 36mm.
Ce support convient pour les feux à LED Thomas: Réf. 11216812, 11216813, 11216815, 11216811, 11216809.

Réf. 11216818
8€00



Kit montage

pour phare à LED pour John Deere

Ce kit permet d'adapter les feux à LED Thomas sur les tracteurs John Deere série 6020, 6030, série R et série M, et ensileuse, moissoneuse-batteuse. Faisceaux équipés de prise type HB3.

Réf. 11216826
22€99



Support de feux

Claas, Deutz

Support de feux orientable pour tracteur.
Claas: ARION 410, ARION 430, ARION 440, ARION 450, ARION 460, ARION 500 CMATIC STAGE 3B, ARION 500 HEXASHIFT STAGE 3B, ARION 510, ARION 520, ARION 530, ARION 540, ARION 550, ARION 600 CMATIC STAGE 3B, ARION 600 HEXASHIFT STAGE 3B, ARION 610, ARION 610 C, ARION 620, ARION 620 C, ARION 630, ARION 630 C, ARION 640, ARION 640 SL, ARION 650, ARION 660
Deutz-Fahr: Agrostar 6.61.

Réf. 11216824
15€93



Support de phare

CNH, Kubota, Massey Ferguson

Adaptateur de phare qui convient pour support latéral HP5.

Réf. 11216819
26€65



Faisceau d'adaptation HB3 *pour feux LED*

Longueur: 140mm
Type de broche: HB3.
Ce faisceau convient pour les feux à LED Thomas: Réf. 11216813 et 11216814.

Réf. 11216825
8€30



Faisceau d'adaptation DT H9 *pour feux LED*

Longueur: 140mm
Type de broche: H9.
Ce faisceau convient pour les feux à LED Thomas: Réf. 11216813, 11216812, 11216815, 11216811, 11216809.

Réf. 11216822
8€32



Support de phare

Pour cabine basse

Support de feux fixe pour cabine basse toutes marques. Extension pour créer plus d'espace pour les tracteurs manquant de place entre les phares et la vitre.

Réf. 11216823
15€86



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› RAMPES LED

Rampe LED de travail

Cette rampe est parfaite pour éclairer votre matériel au champ grâce à sa puissance. Excellente longévité à travers ses matériaux de qualité. Corps aluminium. Optique polycarbonate.

Longueur 36 cm
Réf. 52810362
47€70

Longueur 55 cm
Réf. 52810363
71€86

Longueur 82 cm
Réf. 52810364
89€95



› PHARES AVEC CONNECTEURS *DEUTSCH DT*

Feu à LED rond

20 W
2000 lm

Lumens: 2000
Déparasité: oui
Nombre de watts: 20
Nombre de LED: 4
Largeur: 71.8mm
Longueur totale: 126.2mm
Fixation: 1 vis
IP: 69K
Connecteur: DT.

Réf. 52807091
37€35



Feu à LED carré

40 W
4000 lm

Lumens: 4000
Déparasité: oui
Nombre de watts: 40
Nombre de LED: 4
Largeur: 63.4mm
Longueur totale: 98.5mm
Fixation: 1 vis
IP: 69K
Connecteur: DT.

Réf. 52807092
51€75





› PHARES DE TRAVAIL

Phare de travail 6 LED rond

18 W
1400 lm

Lumens: 1400
Diamêtre: 115mm
Étanche à la pluie IP68
Nombre de LED: 6 LED de 3W
Puissance: 18W
Tension: DC 10-32V
Longueur de câble 40cm
avec étrier à inclinaison réglable.

Réf. 12151061
22€75



Phare de travail 13 LED ovale

39 W
3510 lm

Lumens: 3510
Hauteur: 124mm
Longueur: 144mm
Largeur: 98mm
Nombre de LED: 13 LED de 3W
Puissance: 39W
Tension: DC 10-30V
Protection: IP67 (Étanche à la pluie)
Matériau de l'objectif: Polycarbonate.

Réf. 52813002
50€53



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. PROFITEZ DES REMISES -4% -5% -6%

› PHARES LONGUE PORTÉE

Phare de travail 6 LED rond

29 W 2500 lm

Faisceau large pour un grand confort de travail !

Lumens: 2500
Ø: 117mm
Angle: 50°
Éclairage large
Nombre de LED: 6 LED
Type LED: Osram
Puissance: 29W

Plage de tension: 12-24V
Tension: 10-34V
Protection: IP69K.
Répond à la norme EMC DEPARASITE donc pas d'interférence avec les autres appareils électroniques.



Réf.11210109
71€17

Phare de travail 6 LED carré

18 W 1400 lm

Lumens: 1400
Longueur: 95mm
Hauteur: 75mm
Profondeur: 65mm
Nombre de LED: 6 LED de 3W
Puissance: 18W
Tension: DC 10-30V
Protection: IP67 (Étanche à la pluie)
Ferrure de fixation en inox.



Réf. 52810542
21€60

Phare de travail 2 LED rectangle

20 W 1800 lm

Couleur: blanc froid
Lumens: 1800
Longueur: 120mm
Hauteur: 90mm
Profondeur: 60mm
Nombre de LED: 2 LED de 10W
Durée de vie des LED: 50 000 heures
Puissance: 20W
Tension: DC 9-40V
Protection: IP67 (Étanche à la pluie)

Réf. 52810544
44€60



Barre LED rectangle

40 W 2800 lm

Lumens: 2800
Angle des faisceaux: 60°
Déparasité: oui
Nombre de watts: 40
Nombre de LED: 8
Couleur de verre: incolore
Largeur: 40mm
Longueur totale: 165mm
Fixation: 1 vis
IP: 67
Connecteur: 2 fils.



Réf. 52807088
25€34

Phare LED Carré Mini

10 W 600 lm

- Durée de vie prolongée
- Meilleure visibilité
- Plus économique
- Confort accru de travail.

Largeur: 36mm
Longueur: 49mm
Profondeur: 42mm
Protection: IP67
Lumens: 600
Puissance: 10W.



Réf. 77003535
12€25

› LUMIÈRE BLEUE

Phare de travail

16 LED spécial pulvérisation

Couleur d'éclairage: bleu
Lumens: 4000
Dimension: 126 x 95 x 156mm
Nombre de LED: 16 LED
Puissance: 45W
Plage de tension: 12-24V
Protection: IP69 (Étanche à la pluie).

Réf. 52813001
50€49

45 W 4000 lm



› PHARES PORTATIFS

Phare de travail LED

Magnétique rechargeable

Ce phare de travail est composé de LED blanches pour les travaux et des LED oranges pour la signalisation d'urgence. Rechargeable sur secteur ou allume cigare.

4 fonctions:
- *Full (pleine puissance)*
- *Économique*
- *Sos*
- *Flash orange*

Protection: IP67
Autonomie: 5 heures
Temps de charge: 4h
Luminosité: 1100 Lumens
Puissance: 15W
Tension: 10/30V
Fixation: magnétique.

Réf. 11210143
45€99

15 W 1100 lm



Phare aimanté longue portée

27 W 1890 lm

Lumens: 1890
Nombre de LED: 9 LED de 3W
Puissance: 27W
Tension: 12/24V
Protection: IP67 (Étanche à la pluie)
Longueur du câble: 2m
Alimentation: prise allume-cigare.

Réf. 52810365
46€43



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› KITS LANTERNES & RAMPES

Rampe extensible de 1 à 1.60m

Prise 7 plots
Nécessaire de fixation
Livrée complète avec les feux, les triangles et les ampoules

Longueur câble 7.50 m
Réf. 16005061
29€09

Longueur câble 12 m
Réf. 52802154
38€41

Ampoule associée
Réf. 11224480 / 11224485



Kit lanterne magnétique LED 12m feux dynamiques

Kit prêt à brancher composé de deux feux arrière. Fixés sur des plots magnétiques de 80mm de diamètre.
Longueur du câble entre feux: *4.50m*
Prise 7 plots
Feux arrière 5 fonctions
Clignotants dynamiques

Réf. 77003536
82€22



Kit magnétique 4 fonctions LED orange

Ø des plots magnétiques: *80mm*
Longueur câble entre les feux: *4m*
Longueur câble d'alimentation: *12m*
Prise mâle 7 plots
Couleur: *orange.*

Réf. 52810956
49€65



Kit lanterne magnétique 7m

Prise 7 plots
Feux 4 fonctions
Livré avec ampoules

Réf. 16005060
26€55

Ampoule associée
Réf. 11224480 / 11224485



Kit lanterne magnétique 12m

Longueur du câble entre feux: *4m*
Prise 7 plots
Feux arrière 4 fonctions
Livré avec ampoules

Réf. 52802153
29€39

Ampoule associée
Réf. 11224480 / 11224485



› FEUX ARRIÈRES LED

Feu arrière LED
3 fonctions

Étanche, insensible aux vibrations.
3 fonctions: Feu de position, stop, clignotant.
Dimensions: *200 x 70 x 60mm*
Entraxe: *91mm*
Sortie de câbles (précâblé) 1,50m
Homologué E.

Réf. 11216751
39€12



Feu arrière LED
4 fonctions orange

Position: *Réversible (Droit ou gauche)*
Protection: *IP67 (Étanche à la pluie)*
Dimensions: *105 x 98 x 36mm*
Entraxe de fixation: *55mm*
Longueur câble: *200mm*
Voltage: *12-24V.*

Réf. 11246450
10€47



Feu arrière 10 LED
4 fonctions

4 fonctions: clignotant, veilleuse, stop et éclaireur de plaque.

Réf. 52810226
13€80



› N'OUBLIEZ PAS!

Plot magnétique Ø80mm

Pour rampe magnétique, support convoi exceptionnel, ou pour vos fixations diverses sur support métallique.

Réf.52810089
2€36



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

› FEUX DYNAMIQUES À LED



Feu arrière LED
3 fonctions dynamique

Clignotant dynamique: 6 LED
Stop: 6 LED
Position: 12 LED

Indice de protection: IP67
Dimensions: 164 x 79 x 16mm
Entraxe de fixation: 100mm
Longueur câble: 250mm
Tension: 12-24V.
Norme: ECE R7 R6 R23 R38|EMCR10

Gauche - **Réf. 11216784**

Droit - **Réf. 11216785**

24€24



Feu arrière rond LED
3 fonctions dynamique

Réversible droit et gauche
Clignotant dynamique: 9 LED
Stop: 12 LED
Position: 24 LED

Indice de protection: IP67
Dimensions: Ø135 x 37
Entraxe de fixation: 45mm
Longueur câble: 250mm
Voltage: 12-24V.
Norme: ECE R7 R6 R23 R38 | EMCR10.

Réf. 11216778

25€52



Feu arrière carré LED
4 fonctions dynamique

Clignotant dynamique: 10 LED 5W
Stop: 10 LED 5W
Position: 14 LED 2,6W
Plaque d'immatriculation: 2 LED 0,65W

Voltage: 12-24V
Dimensions: 145 x 47mm
Entraxe de fixation: 55mm
Longueur câble: 250mm
Indice de protection: IP67.

Gauche - **Réf. 11216780**

Droit - **Réf. 11216781**

22€50



Feu arrière LED
6 fonctions dynamique

Clignotant dynamique: 12 LED
Stop: 15 LED
Position: 32 LED
Recul: 4 LED
Brouillard: LED
Plaque d'immatriculation: LED

Indice de protection: IP67
Dimensions: 235 x 110 x 40mm
Entraxe de fixation: 150mm
Longueur câble: 400mm
Voltage: 12-24V.

Gauche - **Réf. 11216786**

Droit - **Réf. 11216787**

58€44

DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE AU **0 801 800 100**
Services & appel gratuits, du lundi au vendredi (8h-18h)

› FEUX SANS-FIL



Kit éclairage LED
sans fil Wifi

Évitez les câbles !

Feux magnétiques 5 fonctions: stop/position/éclairage de plaque/ clignotants/réflecteur.
Avec témoin de charge sur chaque feu.
Aimant puissant + ventouse sur chaque feu.

Portée de communication: 50m
Le kit comprend:
- 2 feux LED aimantés
- émetteur 12V
- prise allume cigare
- prise 7 plots
- câble USB
- mallette PVC.

Réf.91005892

49€90



Kit éclairage LED WIFI magnétique

Ces feux arrières sont sans fil, fonctionnent en WIFI et se chargent sur prise allume-cigare ou 230V grâce à sa multiprise câble USB.

Fonction: *position, clignotant, stop, éclairage plaque, brouillard et catadioptre réflechissant*
Autonomie: *feu arrière 10 heures, clignotant 3 heures, stop 3 heures*
Autonomie batterie: *15 heures en veille*
Temps de charge: *5 heures*
Homologué: *ECE R10.05, CE*
Étanchéité: *IP65*

Réf. 52807096

122€40



Kit éclairage LED sans fil Wifi

4 fonctions: *Stop, position, clignotant, éclairage de plaque*
Tension *: 12V*
Le kit contient: *1 feu arrière gauche S.143235, 1 feu arrière droit S.143236 et 1 émetteur compatible bus CAN (Controller Area Network) S.153694*

Réf. 52807093

71€98

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› COFFRETS D'AMPOULES

Coffret H1

Ce coffret contient:

1 lampe iode H1 - 12V 55W,
1 lampe bifil - 12V 21/5W,
1 lampe monofil - 12V 21W,
1 lampe graisseur - 12V 5W,
1 lampe témoin T10 - 12V 5W,
1 lampe navette - 12V 5W,
1 lampe monofil - 12V 21W, ambrée,
1 fusible enfichable - 5 amp,
1 fusible enfichable - 15 amp,
1 fusible enfichable - 25 amp.

Coffret de 10 pièces
Réf.52810067
5€00



Coffret H4

Ce coffret contient:

1 lampe iode H4 - 12V 55/60W,
1 lampe bifil - 12V 21/5W,
1 lampe monofil - 12V 21W,
1 lampe graisseur - 12V 5W,
1 lampe témoin T10 - 12V 5W,
1 lampe navette - 12V 5W,
1 lampe monofil - 12V 21W, ambrée,
1 fusible enfichable - 15 amp,
1 fusible enfichable - 20 amp,
1 fusible enfichable - 25 amp.

Coffret de 10 pièces
Réf.52810068
4€49



Coffret H7

Ce coffret contient:

- 1 lampe iode H7 - 12V 55W,
- 1 lampe bifil - 12V 21/5W,
- 1 lampe monofil - 12V 21W,
- 1 lampe graisseur - 12V 5W,
- 1 lampe témoin T10 - 12V 5W,
- 1 lampe navette - 12V 5W,
- 1 lampe monofil - 12V 21W, ambrée,
- 1 fusible enfichable - 15 amp,
- 1 fusible enfichable - 20 amp,
- 1 fusible enfichable - 25 amp.

Coffret de 10 pièces
Réf. 52810069
4€49



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

› AMPOULES

Ampoule H1

Puissance: 55W
Tension: 12V

Réf. 16005044
0€95



Ampoule H3

Type ampoule: Iode H3
Tension: 12V
Puissance: 55W.

Réf. 16005045
0€98



Ampoule H4

Type ampoule: Iode H4
Tension: 12V
Puissance: 55W.

Réf. 13808090
2€13



Ampoule H7

Type ampoule: Iode H7
Tension: 12V
Puissance: 55W.

Réf. 52010620
2€13



Ampoule H21

Tension: 12V
Puissance: 21W
Culot: BAY9S.

Lot de 2
Réf. 52802151
4€74



Ampoules 12V P21W

1 filament
Tension: 12V
Puissance: 21W

Lot de 10
Réf. 11224480
3€58



Ampoules 12V 21W

2 filaments
Puissance: 21/5W
Tension: 12V

Lot de 10
Réf. 11224485
3€82



Ampoule code CE

Puissance: 45/40 W
Tension: 12 V

Réf. 52810066
2€20



Lampes graisseur

Tension: 12V
Puissance: 5W

Lot de 10
Réf. 11224505
2€96



Lampes navettes

Tension: 12V
Puissance: 5W
Ø: 10mm
Longueur: 38mm.

Lot de 10
Réf. 11224520
3€52



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

› FEUX ARRIÈRE

Feu arrière 3 fonctions

Feu arrière avec 3 fonctions:
feu, stop et clignotant.

Dimensions: 200 x 70 x 60mm
Entraxe de fixation: 91mm
Livré sans ampoules

Réf. 11216340
13€27



Ampoule associée
Réf. 11224480 / 11224485

Feu arrière 4 fonctions

Feu arrière à 4 fonctions: clignotant, veilleuse, stop et éclaireur de plaque.

Dimensions: 108 x 103 x 52mm
Entraxe de fixation: 55mm
Livré sans ampoules.

Réf. 16005059
3€10




Ampoule associée
Réf. 11224480 / 11224485

Feu arrière gauche antibrouillard 6 fonctions

6 fonctions : clignotant, stop, triangle, veilleuse, éclaireur de plaque et antibrouillard

Dimensions: 235 x 135 x 52mm
Entraxe de fixation: 152mm
Livré avec les ampoules:
- ampoule 21W (Réf. 11224480)
- ampoule 21/5W (Réf. 11224485)
- ampoule navette (Réf. 11224520)
- et un connecteur jaune (Réf. 52810082).

Réf.52810081
21€01



Ampoule associée
Réf. 11224480 / 11224485 / 11224520

Feu arrière droit de recul 6 fonctions

6 fonctions: clignotant, stop, triangle, veilleuse, éclaireur de plaque et feu de recul.

Dimensions: 235 x 135 x 52mm
Entraxe de fixation: 152mm
Livré avec les ampoules
Connecteur vert non fourni (Réf. 52810083).

Réf. 52810080
15€81



Ampoule associée
Réf. 11224480 / 11224485 / 11224520

› PENSEZ-Y !

Feu avant *2 fonctions*

Feu avant avec veilleuse et clignotant.

Dimensions: 108 x 103 x 52mm
Entraxe de fixation: 55mm
Livré sans ampoules.

Réf. 52810063
2€89



Ampoule associée
Réf. 11224480 / 11224520

Feu gabarit orange

Feu gabarit orange avec languette en plastique. Livré sans lampe.

Réf. 11216470
13€98

Ampoule associée
Réf. 11224520



Feu latéral languette bicolore

Pour remorque ou plateau à paille
Livré sans ampoule 21/5W: Réf 11224485.

Réf. 52810062
4€30



Catadioptre

Rond orange 60 mm
Réf. 12800660
0€64

Rond rouge 60 mm
Réf. 52810071
0€70

Triangle rouge 155 x 135 mm
Réf. 52810070
3€80



Kit de connexion jaune feu gauche

Jaune feu gauche
Réf. 52810082

Vert feu droit
Réf. 52810083
2€24



Câble 5m *avec 5 connecteurs rapides, prise 7 plots*

Réf. 12160061
19€26



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› PANNEAUX & SIGNALISATION

Panneau routier AK4
chaussée glissante

Modèle en acier galvanisé
Dimension: *1m*
Epaisseur panneau: *1mm*
Ø pied: *12mm*
Classe: *T1.*

Réf. 52010386

96€75



Panneau routier AK5
présence de travaux

Modèle en acier galvanisé
Dimension: *1m*
Epaisseur panneau: *1mm*
Ø pied: *12mm*
Classe: *T1.*

Réf. 52010387

99€54



Cône plastique de signalisation

Cône emboîtable en plastique rouge fluorescent avec des bandes blanches sérigraphiées.
Hauteur: *50cm*
Composition: *plastique.*

Réf. 52010383


8€56



Chaîne plastique
Longueur: *25m*
Épaisseur: *8mm*
Couleur: *rouge et blanc.*

Réf. 52010384

51€91



Rubaplast
Longueur: *100m*
Largeur: *50mm.*

Réf. 52010385

2€14



Piquet réfléchissant

Fixation par 3 rivets en acier.
Hauteur: *1.1m*
Dimension de la plaque: *375 x 150mm.*

Réf. 52010381

15€17



Fardier

Fardier en polypropylène. Bande rouge rétro-réfléchissante. Fixation par drisse en nylon.

Réf. 52010380

6€78



› PANNEAUX ALUMINIUM



Panneaux carrés
Matière: aluminium
Dimensions: 423 x 423mm
Épaisseur: 1mm
Coins ronds
Classe A
Norme TPESC.


Recto verso
Réf. 12190000
20€72

Recto - Lot de 2
Réf. 12180100
21€04



Panneaux rectangles
Matière: aluminium
Dimensions: 423 x 282mm
Épaisseur: 1mm
Coins ronds
Classe A
Norme TPESC.

Lot de 2
Réf. 12180600
16€82



Kit 4 panneaux remorque
Matière: aluminium
Dimensions: 560 x 141mm
Épaisseur: 1mm
Coins ronds
Norme TPESC
Classe A.

Réf. 12199000

24€97

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%





Rampe LED "Convoi agricole"

Rampe LED convoi agricole sans fil

Cette rampe LED sans fil se commande à distance grâce à sa télécommande.

Nombre de watts: *30*
Nombre de LED: *2x42*
Largeur: *286mm*
Longueur totale: *1020mm*

Fixation: *4 plots magnétiques*
IP: *65*
Connecteur: *se recharge sur prise allume cigare*

Longueur du câble: *2.5M*
Autonomie: *7 heures.*

Réf.11204362

226€28



Support de toit "convoi agricole"

Support de toit facile à fixer. Il est escamotable et réglable en largeur, inclinable et blocable en fonction de la pente du toit de la voiture. Il est livré en kit avec 4 plots magnétiques ventousés ainsi qu'une sangle de sécurité.

Platine pour un gyrophare
Emplacement pour panneau 1200 x 400mm
Matière: *acier zingué.*

Réf.12192000

160€27

› N'OUBLIEZ PAS

Gyrophare LED à tige flexible

Réf. 52810998

16€90



VOIR **PAGE A65**

Gyrophare LED *rechargeable magnétique*

Réf.52807090

75€18



VOIR **PAGE A65**

Balise gyrophare LED *rechargeable*

Réf. 52813019

33€73



VOIR **PAGE A65**



Panneau convoi agricole recto

Matière: *aluminium*
Épaisseur: *1mm*
Dimensions: *1200 x 400mm*
Coins ronds
Classe B.

Recto
Réf. 12181100
50€38

Recto verso
Réf. 12181600
91€10



Kit 2 bandes réfléchissantes

Kit de 2 bandes
Réf. 12300100

20€41



Support de fixation en L


Support en L en acier zingué pour fixer les panneaux de balisage . Les panneaux peuvent être soudés ou fixés avec des rivets.

Réf. 12187500

9€59

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› COFFRETS DE CONNECTEURS



Coffret connecteurs Deutsch DT

Connecteurs d'origine Deutsch DT (cavités 2/3/4/5/6/8/12) et pince à sertir. Outils d'extraction inclus. Réapprovisionnement facile car toutes les références sont disponibles séparément. Convient aux applications agricoles, TP et automobiles.

Réf. 52807081

218€40



Coffret 616 multi-connecteurs

Coffret multi-connecteurs

Spécialement conçu et assemblé pour diverses applications, le coffret est idéal pour l'atelier, ou placé à l'intérieur de votre boîte à outils.

Comprend 4 connecteurs de différentes tailles parmi les plus couramment utilisées, connecteur d'origine Deutsch DT: cavités 2/3/4, connecteur Superseal: 2/3/4 pôles Borne thermorétractable à double anneau, DuraFlex: blanc, rouge, bleu, jaune, connecteur nylon: AWG16-14, AWG22-16

Convient aux applications agricoles, d'engins de terrassement et automobiles.

Réf.52807080

171€60

Câble noir 2 x 1.5mm²

Rouleau de 10m

Réf. 12100356

16€89



Câble noir 7 x 1.5mm²

Rouleau de 10m

Réf. 12100370

41€72



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› PRISES 7 PLOTS



Prise 7 plots mâle en métal

Réf.16005051
4€90



Prise 7 plots femelle en métal

Réf.16005052
3€64



Prise 7 plots mâle

Réf.52810087
2€15



Socle 7 plots femelle

Réf.52810086
2€27



Rallonge spiralée M/F
Longueur: 5m

Réf.52810078
21€92



Rallonge spiralée M/M
Longueur: 5m

Réf.52810077
21€58

› PRISES 3 PLOTS



Prise 3 plots mâle

Réf.12248079
3€47



Prise 3 plots femelle

Réf.12248077
3€44



Doubleur prise 3 plots
Intensité maxi: 25A *Longueur:* 40cm.

Réf.12248080
45€69

› ADAPTATEURS



Adaptateur 7/13 M/F
Pour les nouvelles prises de remorque
Fiche mâle: 7 plots
Fiche femelle: 13 plots

Réf.52810073
3€63



Adaptateur 13/7 M/F
Pour les nouvelles prises de remorque
Fiche mâle: 13 plots
Fiche femelle: 7 plots
Matière: plastique.

Réf.52810072
7€37

› TESTEUR



Testeur d'attelage à LED
7 et 13 broches
Longueur du câble: 3m50.

Réf.52814175
42€90

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*


Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› INTERRUPTEURS



Interrupteur à tirette
Ø: 8mm
2 connexions à visser
***Longueur de la tige:** 18mm*
***Tension:** 12 volts*
***Intensité:** 6 Ampères.*

Réf.12344045
2€62



Interrupteur à levier
2 positions: ON/OFF
Matière: plastique
Tension: 12V
Intensité: 16A.

Réf.11244057
5€13



Interrupteur tirette lumineux
2 bornes connexion par cosses plates de 6.3mm.

Réf.52810064
7€79




Interrupteur à bascule
2 positions avec voyant

Réf.91005887
5€90



Interrupteur
à levier métallique 2 positions

Réf.91005888
4€90



Interrupteur
à levier métallique 3 positions

Réf.91005889
5€40



Interrupteur
à levier métallique 2 positions lumineux

Réf.91005890
3€90



Bouton poussoir 12V
avec capuchon étanche

Réf.91005808
4€90

› VOYANTS



Voyant LED rouge


Réf.91005930
6€90



Voyant LED vert

Réf.91005931
6€90

› RELAIS & CENTRALES CLIGNOTANTS



Relais 5 bornes 12V-30A
5 fiches plates de 6,3mm.

Réf.11244452
4€62



Centrale 12V
4 connexions à fiche - Norme SAE - 12V 1 à 4 x 21W.

Réf.11244415
6€90



Centrale 12V
8 connexions à fiche - 12V 1 à 8 x 21W - (Tracteur + 2 remorques)

Réf.11244428
17€60

› PRATIQUE !



Fiche allume-cigare

Réf.11248030
3€90



Prise USB double port

Réf.52807098
11€61



Commutateur de démarrage

Réf.91005826
49€90



Commutateur de clignotant universel

Réf.91005825
13€90



Allume cigare 2 ports USB

Réf.42106882
11€69

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› FUSIBLES ENFICHABLES

Fusibles enfichables 3 à 30A

Lot de 25 fusibles
Réf.91005875
4€90



Fusibles verre assortis

Lot de 6
Réf.91005876
4€90



RETROUVEZ TOUS NOS FUSIBLES SUR
VITAL-AGRICULTURE.FR

Fusibles enfichables 15 à 30A

De 15 à 30 Ampères, dont un fusible radio.

Lot de 10 fusibles
Réf. 52810074
1€35



Mini fusibles enfichables

De 7.5 à 30 Ampères.

Lot de 10 fusibles
Réf. 52810075
1€48



Boîte de fusibles enfichables

Lot de 166 fusibles
Réf.91005877
24€90



Fusibles enfichables

Amp.	Couleur	Réf.	Lot	Prix / lot
5 A	Marron	**91005873**	50 unités	**7€50**
7.5 A	Marron	**91005874**		
10 A	Rouge	**91005866**		
15 A	Bleu	**91005868**		
20 A	Jaune	**91005870**		
25 A	Blanc	**91005871**		
30 A	Vert	**91005872**		
10 A	Rouge	**91005865**	10 unités	**2€90**
15 A	Bleu	**91005867**		
20 A	Jaune	**91005869**		
5 A	Marron	**12200387**		**1€88**
7.5 A	Marron	**12200388**		
25 A	Blanc	**12200392**		
30 A	Vert	**12200393**		**1€81**

Fusibles mini enfichables

Amp.	Couleur	Réf.	Lot	Prix / lot
4 A	Rose	**91005881**	25 unités	**4€90**
25 A	Blanc	**91005879**		**4€90**
30 A	Vert	**91005880**		**4€90**
10 A	Rouge	**12200395**	10 unités	**1€88**
15 A	Bleu	**12200396**		**1€88**
20 A	Jaune	**12200397**		**1€88**
25 A	Blanc	**12200398**		**1€71**
30 A	Vert	**12200399**		**1€58**
7.5 A	Marron	**12200394**		**1€53**

Support fusible *sur connecteur de fil rapide*

NOUVEAU

Sécurisez vos cablages en un clin d'oeil !

Lot de 10
Réf.91005920
6€90



Boitier porte fusibles enfichables

NOUVEAU

Sécurisez vos montages basse tension !

Nombre d'emplacement : 6
Tension nominale : 12V.

Réf.91005806
9€90



› FUSIBLES STÉATITE

Amp.	Réf.	Prix / lot de 10
8 A	**91005885**	**3€20**
10 A	**91005882**	**3€20**

Amp.	Réf.	Prix / lot de 10
16 A	**91005883**	**3€20**
25 A	**91005884**	**3€20**

Porte-fusibles stéatite

Ampérage: 16A.

Lot de 2
Réf.52810088
4€00



Boîte assortiment

Lot de 120 fusibles
Réf.91005886
14€90



› COFFRETS DE FUSIBLES



Boîte assortiment 496 fusibles

Cet assortiment de fusibles contient:
- **Fusibles à lame:** 15 à 5A, 15 à 7.5A, 30 à 10A, 30 à 15A, 20 à 20A, 15 à 25A et 15 à 30A.
- **Fusibles:** 10 à 8A, 20 à 10A, 40 à 16A, 30 à 25A et 20 à 40A.
- **Fusibles à verre:** 151 à 2A (5/20), 30 à 5A (50/20), 15 à 5A (6.3/32), 20 à 15A (6.3/32) et 20 à 25A (6.3/32).

Réf.12200386
34€57


Boîte assortiment de 326 fusibles

Réf.91005878
34€90



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› SOUDURE À L'ÉTAIN

Bobine d'étain

Ø fil: 2mm
Étain: 40 %.

Bobine de 250g
Réf.11930452
23€09



Fer à souder électrique

Panne fine
Éclairage de la panne
Puissance: *100W*
Température: *450°c*
Capacité: *Ø 3mm*
Bout de panne: *panne fil*
Repose fer inclus.

Réf.11932565
17€84



Fer à souder 12V

Temps de chauffe rapide:
20 à 30 secondes.
Tête règlable.

Fonctionne avec toute les batteries MILWAUKEE® M12.
Tension: *12V*
Puissance: *90W*
Température: *400°C*
Livré en coffret, 1 batterie et chargeur.

Réf.12342362
169€90



› GAINE THERMORÉTRACTABLE



Gaine Ø4.8/2.4mm

Avant rétractation: *Ø4,8mm*
Après rétractation: *Ø2,4mm*
Matière: *Polyolefin.*

Boîte de 10m
Réf.11240450
11€62



Gaine Ø6.4/3.2mm

Avant rétractation: *Ø6,4mm*
Après rétractation: *Ø3,2mm*
Matière: *Polyolefin.*

Boîte de 10m
Réf.11240452
12€17



Coffret gaines couleur

Kit de 127 manchons

Ø: *1,6 à 12,7mm*
Longueur: *35 à 100mm*
Matière: *polyolefin.*

Réf.11240470
37€11

› AVEZ-VOUS PENSÉ ?

Colliers

Matériau: *polyamide*
Longueur: *370mm*
Largeur: *4.8mm.*



Lot de 100
Bleu - **Réf.52007144**
Jaune - **Réf.52007142**
Noir - **Réf.52007143**
Rouge - **Réf.52007145**
Vert - **Réf.52007146**
6€60

Pince pour colliers nylon et polyamide

Réf.91005904
14€90



Colliers polyamide *multicolores indéssérables*

Lot de 100
Réf.91005824
14€90



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› COSSES

Coul.	Réf.	Prix	
Cosses plates mâles Ø6.3mm			**LOT X10**
Bleu	12304757	1€89	
Jaune	12304759	1€58	
Rouge	12304758	1€58	
Cosses plates femelles Ø6.3mm			**LOT X10**
Bleu	12304760	3€50	
Jaune	12304762	1€60	
Rouge	12304761	1€98	
Cosses plates femelles Ø6.3mm			**LOT X100**
Bleu	91005836		
Rouge	91005838	12€90	
Jaune	91005837		
Cosses à oeillet			**LOT X10**
Jaune	12304756		Ø 8mm
Jaune	12304755	3€50	Ø 6mm 
Bleu	12304751		Ø 5mm
Bleu	12304752		Ø 6mm


› COSSES THERMORÉTRACTABLES

Coul.	Réf.	Prix	
Cosses de jonction			**LOT X10**
Jaune	91005830	9€90	
Rouge	91005831	9€90	
Bleu	91005832	9€90	
Blanc	91005829	6€95	
Cosses plates femelles			**LOT X10**
Rouge	91005841	4€90	
Bleu	91005839	4€90	
Jaune	91005840	4€90	

Coul.	Réf.	Prix	
Cosses plates femelles isolées			**LOT X10**
Rouge	91005835	4€90	
Bleu	91005833	4€90	
Jaune	91005834	4€90	
Cosses plates mâles			**LOT X10**
Rouge	91005847	4€90	
Jaune	91005846	4€90	
Bleu	91005845	4€90	
Cosses plates mâles			**LOT X100**
Rouge	91005844	12€90	
Jaune	91005843	12€90	
Bleu	91005842	12€90	

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE AU
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

› PENSEZ-Y



Boîte assortiment de 450 cosses

Cet assortiment de cosses contient:

Cosses plates femelles isolées 6.3mm: 40 bleu - 25 rouge - 25 jaune,
Cosses plates mâles isolées 6.3mm: 40 bleu,
Cosses plates femelles 6.3mm: 40 bleu,
Cosses raccord bout à bout: 40 bleu - 25 rouge,
Cosses à œil: 30 bleu M6 - 30 bleu M5 - 30 jaune M10 - 25 jaune M8,
Cosses plates doubles mâle/femelle 6.3mm: 30,
Cosses rondes femelles de diam 5mm: 30
Cosses plates mâles 6.3mm: 25 rouge et jaune, 15 connexions clip.

Réf. 12304750
54€29

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› OUTILLAGE ÉLECTRICITÉ 12V



Pince à dénuder 160mm
Dureté: *40-50 HRc*
Matière: *acier.*

Réf.12309305
13€48



Pince à sertir
Pour couper, sertir, dénuder et cisailler les vis M2,6 - M3 - M3,5 - M4 - M5.

Réf.12302102
12€05

Pince à dénuder automatique
Dénudez vos câbles en un clin d'oeil

Capacité de dénudage: *0,5 à 4mm²*
Matière du corps: *Polyamide renforcé par fibre de verre*
Type: *Automatique*
Longueur: *180mm*
Isolation: *Non isolée*

COUPE INTÉGRÉE
ROBUSTE ET DURABLE
ERGONOMIE OPTIMALE

Réf.91005903
29€90



› CÂBLES



Câble noir 2 x 1.5mm²
Longueur : *10m*
Nombre de conducteurs : *2*
Ø des conducteurs : *1.5mm².*

Rouleau de 10m
Réf.12100356
16€89



Câble noir 7 x 1.5mm²
Longueur : *10m*
Nombre de conducteurs : *7*
Ø des conducteurs : *1.5mm².*

Rouleau de 10m
Réf.12100370
41€72



Câble noir 1 x 1mm²
Longueur : *10m*
Nombre de conducteurs : *1*
Ø des conducteurs : *1mm².*

Rouleau de 10m
Réf.52810084
6€53



Câble rouge 1 x 1mm²
Longueur : *10m*
Nombre de conducteurs : *1*
Ø des conducteurs : *1mm².*

Rouleau de 10m
Réf.52810085
6€53

› PRATIQUE !

Rubans PVC assortis
Longueur: *10m*
Largeur: *15mm.*

Lot de 10 rubans
Réf.16005151
4€94



UN IMPRÉVU,
UNE PANNE OU UN OUBLI ?

LIVRAISON EXPRESS

Passez votre commande avant 11h30, soyez livré(e)
DÈS LE LENDEMAIN*!

**Excepté les départements 05, 39, 43, 48, 52 et DOM-TOM. Des frais de livraisons supplémentaires seront appliqués et vous seront communiqués lors de votre commande. Frais soumis à différentes variables dont le poids, la zone de livraison et les options de livraisons souscrites. Commandes express pouvant être refusées si les produits sont considérés comme hors gabarit. Commande livrée par un transporteur externe à Vital Concept.*

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



› SUPPORTS DE TÉLÉPHONE & TABLETTE



Support téléphone Xgrip UN7 5"

Fixez rapidement et sûrement votre smartphone (inférieur à 5'') sur le pare-brise de votre tracteur.

Matériaux: *composite et en acier inoxydable de haute résistance*
Dimensions du berceau :
Largeur minimale: *4,76cm*
Hauteur minimale: *5.71cm*
Largeur maximale: *8,25cm*
Hauteur maximale: *10.79cm*

Réf. 52007164

35€28



Support téléphone Xgrip UN10 5 et 7"

Fixez rapidement et sûrement votre smartphone (entre 5'' et 7'') sur les differents supports de votre tracteur.

Matériaux: *composite et en acier inoxydable de haute résistance*
Largeur minimale: *4,44cm*
Largeur maximale: *11,43cm*
Hauteur minimale: *8,25cm*
Hauteur maximale: *13,97cm*
Profondeur: *2,22cm*

Réf. 52007165

39€63



Support tablette Xgrip UN11 12"

Simple à ouvrir et à fermer, le berceau à ressort X-Grip® laisse le bord extérieur de votre tablette presque totalement exempt d'obstructions gênantes.

Les doigts en caoutchouc souple appliquent assez de force pour maintenir votre tablette en sécurité.

La polyvalence du support permet la fixation à de nombreux supports de boules RAM.

Matériaux: *composite et en acier inoxydable de haute résistance*
Largeur minimale = 18,41cm
Largeur maximale = 22,22cm

Réf. 52007166

124€01

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› ACCESSOIRES POUR BOULE B

Base ronde
Dimensions: 6.35cm
À visser
Ø Boule B: 2.54cm
Charge max.: 2kg.

Réf. 52007167
9€47



Base ventouse
Ø Boule B: 2.54cm
Charge max.: 2kg.

Réf. 52007168
22€56



Base double ventouses
Ø Boule B: 2.54cm
Charge max.: 2kg.

Réf. 52007169
41€92



Base ronde avec fixation T
Ø Boule B: 2.54cm
Charge max.: 2kg
Matière: Composite.

Réf. 52007170
11€90



Bras standard
Longueur: 9.37cm
Pour boule B: Ø2.54cm
Charge max.: 2kg.

Réf. 52007171
18€29



Support boisson
Ø Boule B: 2.54cm
Charge max.: 2kg.

Réf. 52007173
32€55



Bras long
Longueur: 15.24cm
Pour boule B: Ø2.54cm
Charge max.: 2kg.

Réf. 52007172
24€74



Pince étau collier
Pince étau pour tube
de 2.54 à 4.76cm.
Ø Boule B: 2.54cm
Charge max.: 2kg.

Réf. 52007174
44€98



› ACCESSOIRES POUR BOULE C

Bras court
La technologie de la douille permet un ajustement presque infini pour obtenir l'angle de vision parfait.

Longueur: 9cm
Pour boule C: Ø3.81cm
Charge max.: 4kg.

Réf. 77002704
26€03



Base ronde
Base ronde de 6.35 cm de diamètre équipé d'une boule de taille C (3.81 cm de diamètre).

Dimensions: 6.35cm
À visser
Ø Boule C: 3.81cm
Charge max.: 4kg.

Réf. 77002703
18€01



COMMANDEZ SUR **VITAL-AGRICULTURE.FR**



UNE INTERFACE SPÉCIALISÉE

DES OUTILS POUR FAIRE LE BON CHOIX

DES CONSEILS TECHNIQUES

DES OUTILS POUR ÉCONOMISER

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› CAMÉRA MACHINE CAM

Caméra Machine *Cam Mobility 7"*

Surveillez en un coup d'oeil le bon déroulement des opérations

MachineCam Mobility est une technologie véritablement portable: elle se transporte comme votre smartphone. La caméra et la batterie s'attachent à la machine à l'aide d'aimants puissants. Les déplacer ne prend que quelques secondes.

Transmet en Wi-Fi de la vidéo claire et de haute qualité sans interférence.

Livrée dans une mallette qui comprend: *1 caméra sur aimant, un écran 7 pouces, 1 batterie sur aimant (power bank) et 2 câbles de connections (écran/tracteur et batterie/caméra)*

Réf.90991028

534€30

LUDAFARM



Caméra supplémentaire

Réf.90991029

195€75



Batterie externe supplémentaire

Réf.90991030

211€95



› CAMÉRAS FILAIRES



Kit caméra de recul écran 7"

Kit caméra composé de: *1 caméra 1x1/3 CMOS IP69K, un écran 7 pouces résolution 800(RGB) x 480 IP54 avec pare-soleil, 1 câble de connection 20M*

Vision nocturne, angle 120°, fonction miroir
Nombre de caméra possible: *2 maximum*
Nombre de caméra à l'écran: *1.*

Réf.52807083

142€93



Kit caméra de recul écran 9 "

Kit caméra composé de: *1 caméra 1x1/3 CMOS IP69K, un écran 9 pouces résolution 800(RGB) x 480 IP54 avec pare-soleil, 1 câble de connection 20M, 1 support ajustable et 1 télécommande*

Vision nocturne, angle 120°, fonction miroir
Nombre de caméra possible: *4 maximum*
Nombre de caméra à l'écran: *4.*

Réf.52807097

345€00

Caméra de recul filaire

Tension: *12/24V*
Vision: *jour nuit*
IP: *69K*
Câble: *40cm*
Longueur: *76mm*
Largeur: *72mm*
Hauteur: *74mm*

Réf.52807084

86€42



Câble de caméra supplémentaire

Longueur 10 m
Réf.52807085
14€94

Longueur 20 m
Réf.52807086
19€76



-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Entreprise française depuis plus de 30 ans et **leader des solutions haut de gamme** audio/vidéo et expert de l'électronique embarquée, AMS est à la **pointe de l'innovation** pour mieux répondre aux besoins et contraintes du secteur agricole.

› KITS DE CAMÉRAS AMS

Kit caméra

Mode intermittence intégré
Indice de protection maximal: *IP69K (caméra)*
Chauffage intégré caméra
Équipé du son
Vision nocturne
Écran anti-reflets
Câble rallonge: *20m.*

Kit quatre entrées Full HD

moniteur tactile !

Taille écran: *7" Full HD Tactile*
Câble rallonge: *15m.*

Réf.77003577
558€54



Quatre entrées

Taille écran: 9" couleur

Réf. 77003578
515€48

Deux entrées

Taille écran: 7" couleur

Réf. 77003576
332€78

› CAMÉRAS SUPPLÉMENTAIRES AMS



Caméra supplémentaire

Réf.77003579
142€25



Caméra supplémentaire

FullHD, compatible uniquement avec Réf. 77003577.

Réf.77003580
155€30



Caméra encastrable

Fendt : 1000 ; 900
Réf.77003581
155€98



Kit de sécurité deux caméras

Kit 2 caméras CAMPAL, 1 support magnétique, 1 support métallique, 1 câble rallonge de 10m.

Réf.77003573
390€20

› ACCESSOIRES AMS

Câble rallonge caméra

Câble rallonge pour connecter une caméra AMS à un moniteur AMS.
Connecteur: 4 PIN.

2 m
Réf.77003569
20€03

10 m
Réf.77003571
28€62

5 m
Réf.77003570
23€61



Câble rallonge *deux caméras*

Câble rallonge de 10 mètres pour connecter deux caméras AMS à un moniteur AMS.
Connecteur: *4 PIN*

Réf.77003572
38€64



Kit adaptateur *caméra sans-fil*

Portée: *100-130m*
Boîtier métallique étanche et robuste
Indicateur signal de réception
Signal radio numérique duplex
Modules livrés par paire
Antenne déportée en option.

Réf.77003574
241€43



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

› CÂBLES D'ADAPTATION POUR CAMÉRAS AMS



n°	Machine(s)	Compatibilité(s)	Terminaux / moniteur	Réf.	Prix
1		CASE-IH *AXIAL (à partir du modèle YDG 222 001)* NEW HOLLAND	• AFS PRO 300, 700 (à partir du modèle YDG 222 001) *(Case IH)* • Intelliview II, III et IV *(New Holland)*	77003541	84€43
2		CASE-IH *(modèles inférieurs à YDG 222 001)* NEW HOLLAND	• AFS PRO 300 ou 700 *(Case IH)* • Intelliview II, III et IV *(New Holland)*	77003543	84€43
3		CASE-IH NEW HOLLAND STEYR	• AFS700 *(Case IH)* • S-TECH *(Steyr)* • IntelliView IV T6 HD, T7 HD (New Holland)	77003544	84€43
4		CASE-IH NEW HOLLAND *CR7, CR8, CR9, CR10 (à partir du n° xx1957xx)* JOHN DEERE *6145R, 6155R, 6195R et 6215R (MY18-)* CLAAS *AXION 800 / 810 (A50 & A51), ARION 600 (A96 & A97)*	• AFS 1200, Magnum AFS *(Case IH)* • IntelliView IV *(New Holland)* • CommandCenter GREENSTAR 4 *(John Deere)* • CEBIS *(Claas)*	77003545	84€43
5		GRIMME, KRONE, KUHN, RAUCH, PÖTTINGER, BERGMANN, LEMKEN CCI GROUPE	• moniteur CCI 1200	77003546	84€43
6		CLAAS *AXION 900 - ARION 600/500*	• CEBIS *(Attention, l'utilisation de la vidéo peut être une option payante sur ces terminaux Cebis)*	77003547	84€43
7		CLAAS	• S10	77003549	84€43
8		FENDT MASSEY FERGUSON *IDEAL 7 à 10*		77003551	84€43
9		FENDT MASSEY FERGUSON CLAAS	• VARIOTRONIC NT1 - 2 sorties vidéo *(Fendt)* • Datatronic 5 - 1 sortie vidéo *(Massey Ferguson)* • système Profi Cam - 4 sorties video *(Claas)*	77003552	84€43
10		JOHN DEERE	• Greenstar 2630 - avec gestion d'entrée vidéo	77003554	84€43
11		JOHN DEERE NEW HOLLAND *CR7, CR8, CR9, CR10 (à partir du n° xx1957xxx)*	• Command Center 4200 *(John Deere)* • IntelliView IV *(New Holland)*	77003555	84€43
12		LANDINI *série 7* MCCORMICK *série X8 VT-Drive, série X7 VT-Drive et P6-Drive (option), série X6.4 (option).*	• DSM	77003557	84€43
13		MASSEY FERGUSON	• DATATRONIC 3	77003559	84€43
14		MASSEY FERGUSON VALTRA, FENDT	• DATATRONIC 4, Fieldstar 5 *(Massey Ferguson)* • Tech Touch, Smart Touch	77003560	84€43
15		MASSEY FERGUSON *(série 8700)* NEW HOLLAND *CX 5*	• DATATRONIC 5 *(Massey Ferguson)* • Intelliview IV *(New Holland)*	77003561	84€43
16		NEW HOLLAND *CR7, CR8, CR9 et CR10 à partir de 2015*	• IntelliView IV *(New Holland)*	77003562	84€43
17		TRIMBLE	• CFX 750 (FM 750), FMX (FM1000), GFX750 (XCN-1050) et TMX-2050 (XCN-2050).	77003565	84€43
18		CLAAS *XERION 5000-4000, AVERO, TUCANO, LEXION, JAGUAR, CARGOS, SCORPION*	• Système ProfiCam ou terminal S10 selon options	77003566	84€43
19		CLAAS *AVERO*	• Moniteur 4 pin femelle / 2 RCA femelle (rouge jaune / audio-vidéo) + alimentation	77003567	20€03
20		CLAAS *AVERO*	• Moniteur 4 pin mâle / 2 RCA mâle (rouge jaune /audio-video) + alimentation	77003568	20€03

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› AUTORADIOS AMS

Équipé Radio Numérique DAB



Radio Bluetooth

Tuner FM-DAB
Zone de réception: EU-US-JP-LAT-AU
Passage en mode FM lorsque la réception digitale n'est plus optimale
Présélection: 18 DAB-18 FM-12 AM-6 LW
4 bandes Equaliseur
Commande vocale (téléphone compatible)
Possibilité d'appairer jusqu'à 8 appareils.

Réf. 77003582
221€81

Travaillez en musique !



Radio Bluetooth

Tuner RDS-FM-MW-LW
Zone de réception: EU-US-JP-LAT-AU
Préselection: 18 FM-12 AM-6 LW
Mémoire de sauvegarde
4 bandes Equaliseur
Façade fixe avec écran LCD
Commande vocale (téléphone compatible)
Possibilité d'appairer jusqu'à 8 appareils.

Réf. 77003575
155€98

AMS
SAFETY & COMFORT

Testés et assemblés en France, les autoradios **AMS** sont privilégiés en **première monte** par de nombreux constructeurs tels que FENDT, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND et bien d'autres, pour leur **simplicité** et **robustesse**.

› ACCESSOIRES DE CABINE



Boule de volant
sur roulement à billes
Améliorez le confort avec la poignée de volant *Deluxe* VITAL CONCEPT !

Réf.77002751
14€60



Boule de volant
Livré avec 2 boulons de fixation.
Ø de fixation: *40/16mm.*

Réf.11540050
4€84



Extincteur poudre
L'agent extincteur est une poudre ABC contenant 40% de phosphates d'ammoniac.
Classe feu: *5A - 34B - C/8A - 70B - C/ 27A - 183B - C*
Gaz propulseur: *80 % azote + 20 % hélium*

1 kg
Réf.12362001
30€93

2 kg
Réf.12362002
44€82

6 kg
Réf.12362006
67€71



Lingettes microbilles LUBRITAL
Lingettes nettoyantes et dégraissantes pour mains et surfaces
Lingettes imprégnées nettoyantes et dégraissantes à usage unique.
Elles s'utilisent sans eau, sans savon, sans rinçage et sans résidu.
Contient de la Vitamine E, de l'alœ Vera et de la glycérine.

Pot de 80 lingettes
Réf.21300096
8€69



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

RÉTROVISEURS



› RÉTROVISEURS SIMPLES



Rétroviseur plat rond

Fixation : Bride centrale
Ø bras : 10-12mm
Forme : Rond
Ø : 125mm
Type : Plat.

Réf.52007312
6€43



Rétroviseur plat rectangulaire

Côté : gauche et droite
Fixation : Bride excentrée
Ø bras : 14-20mm
Hauteur : 360mm
Largeur : 180mm.

Réf.52007314
17€44



Rétroviseur

Côté : gauche et droite
Fixation : Bride excentrée
Ø bras : 15-20mm
Forme : carré
Hauteur : 281mm
Largeur : 201mm.

Réf.52007329
32€56



Rétroviseur standard

Hauteur : 379mm
Largeur : 187mm.

Réf.16005049
17€75

› RÉTROVISEURS BOMBÉS



Rétroviseur convexe rectangulaire

250 x 170 mm
Réf.52007313
9€98



Rétroviseur convexe rectangulaire

328 x 238 mm
Réf.52007327
33€54



Rétroviseur convexe rectangulaire

420 x 220 mm
Réf.52007316
24€96



Rétroviseur convexe grand angle *droit et gauche*

Ø bras : 18-20mm
Fixation : bride excentrée
Hauteur : 320mm
Largeur : 235mm.

Réf.52007315
29€52



Rétroviseur double glace


Ø bras : 16 x 28mm
Bride centrale
Hauteur : 384mm
Largeur : 184mm.

Réf.52007324
82€28

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› GLACES DE RÉTROVISEUR



Glace

Forme : carré
Hauteur : 115mm
Largeur : 190mm
Tension : 12V.

Réf.52007321
22€36



Glace de rétroviseur

Forme : carré
Hauteur : 281mm
Largeur : 201mm.

Réf.52007330
12€90



Glace de rétroviseur convexe

Forme : carré
Hauteur : 328mm
Largeur : 238mm

Réf.52007328
14€62



Glace convexe

Forme : carré
Hauteur : 235mm
Largeur : 175mm.

Réf.52007325
22€36



Glace grand angle

Forme : carré
Hauteur : 130mm
Largeur : 165mm.

Réf.52007326
15€31

› RÉTROVISEUR CHAUFFANT

RÉGLAGLE ÉLECTRIQUE

UNIVERSEL



Rétroviseur double électrique chauffant

Ø bras : 22mm
Forme : carré
Fixation : bride centrale
Hauteur : 475mm
Largeur : 235mm
Tension : 12V.

Réf.52007319
204€68



Glace convexe chauffante

Forme : carré
Hauteur : 305mm
Largeur : 215mm
Tension : 12V.

Réf.52007320
24€77



Interrupteur de réglage rétroviseur

Adapté pour les tracteurs du groupe CNH et AGCO
Tension : 12V.

Réf.52007323
67€94



Câble de contrôle électrique miroir

Longueur : 2m
Convient pour : Réf. 52007319, Réf. 52007317 et Réf. 52007318.

Réf.52007322
15€11

› RÉTROVISEURS INTÉRIEUR

SÉCURITÉ ASSURÉE



Rétroviseur à glace bombée

Hauteur : 216mm
Largeur : 156mm.

Réf.16005050
30€62



Rétroviseur intérieur panoramique

Glace bombée
Dimensions : 150 x 245mm
Homologué grand angle.

Réf.12120120
54€61

› BRAS DE RÉTROVISEURS

EXTENSIBLE DE 40 À 63 CM



Bras de rétroviseur téléscopique

Côté Droit
Réf. 52810141
36€62

Côté Gauche
Réf. 52810140
36€62



Bras de rétroviseur téléscopique

Côté Droit
Réf.77002854
121€33

Côté Gauche
Réf.77002853
103€97

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› BALAIS ESSUIE-GLACE



Balais essuie-glace + adaptateurs

Balais d'essuie-glace de qualité Britax.
Livré avec adapteurs.

Type		Longueur	Réf.	Prix
Merlo	Massey Ferguson	300 mm	12105382	8€61
-		330 mm	12105383	8€61
Zetor Caterpillar Ford	New Holland John Deere Universal Tractors	350 mm	12105384	9€35
Merlo		380 mm	12105385	9€45
Case IH Massey Ferguson Nuffield Fiat Agri Ford	New Holland John Deere Landini Leyland	400 mm	12105386	9€56
Case IH Fiat Agri John Deere Deutz Fahr David Brown Same	Lamborghini Landini Massey Ferguson Renault Valmet	460 mm	12105387	9€66

Type		Longueur	Réf.	Prix
-		480 mm	12105388	9€77
Case IH Steyr Merlo David Brown Deutz Fahr Fendt	Fiat Agri Ford New Holland John Deere Landini Leyland	510 mm	12105389	9€87
Case IH Steyr Fiat Agri	Ford New Holland Massey Ferguson	560 mm	12105390	9€98
Massey Ferguson		610 mm	12105391	10€08
-		660 mm	12105392	16€70
-		700 mm	12105393	19€11

VOIR TOUS LES ACCESSOIRES
TYPE CASE IH
Page A56

VOIR TOUS LES ACCESSOIRES
TYPE CLAAS
Page A57

VOIR TOUS LES ACCESSOIRES
TYPE DEUTZ FAHR
Page A58

VOIR TOUS LES ACCESSOIRES
TYPE FENDT
Page A59

VOIR TOUS LES ACCESSOIRES
TYPE JOHN DEERE
Page A60

VOIR TOUS LES ACCESSOIRES
TYPE MASSEY FERGUSON
Page A61

VOIR TOUS LES ACCESSOIRES
TYPE NEW HOLLAND
Page A62

VOIR TOUS LES ACCESSOIRES
TYPE VALTRA
Page A63

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› ROTULES PLASTIQUE



Type	Longueur	Longueur tige	Force	Ø rotule en bout de tige	Référence	Prix
Claas/Renault	255 mm	95 mm	300 N	10 mm	12105231	25€42
Massey Ferguson	250 mm	95 mm	300 N	10 mm	12105229	18€74
Fiat Agri	520 mm	225 mm	170 N	12 mm	12105263	25€84
Deutz	240 mm	75 mm	750 N	10 mm	12105224	18€18
Fiat Agri	540 mm	230 mm	140 N	M8x13 mm	12105264	28€71
Fendt	500 mm	215 mm	100 N	10 mm	12105254	22€62
Claas/Renault	565 mm	240 mm	175 N	10 mm	12105265	14€48
Fendt	325 mm	120 mm	250 N	10 mm	12105243	23€49
Massey Ferguson	245 mm	83 mm	600 N	10 mm	12105227	20€64
Claas/Renault	245 mm	80.5 mm	400 N	10 mm	12105226	33€30
Claas/Renault	185 mm	55 mm	400 N	10 mm	12105209	16€29
Deutz	406 mm	162.5 mm	200 N	10 mm	77002230	38€63
Claas	405 mm	180 mm	200 N		77002236	31€53

› ROTULES PLASTIQUE NOIRES



Type	Longueur	Longueur tige	Force	Ø rotule en bout de tige	Référence	Prix
Deutz	250 mm	80.5 mm	750 N	10 mm	52807066	32€56
Massey Ferguson	385 mm	115.5 mm	400 N	13 mm	52807067	24€55
Claas/Renault	370 mm	145 mm	200 N	10 mm	16007414	25€96
Case IH	585 mm	255 mm	200 N	10 mm	77002226	26€97
Massey Ferguson	485 mm	205 mm	300 N	10 mm	77002227	23€49
Fendt	500 mm	225 mm	230 N	10 mm	77002594	22€19
Case IH	490 mm	195 mm	200 N	10 mm	77002454	21€77
John Deere	260 mm	75 mm	350 N		77002531	19€21
Case IH	897 mm	393.5 mm	500 N	10 mm	77002562	58€86
Case IH	215 mm	65 mm	410 N	13 mm	77002574	23€28
John Deere	520 mm	215 mm	200 N		77002821	16€73
Deutz	260 mm	94 mm	200 N	10 mm	12105234	59€09

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. **PROFITEZ DES REMISES*** **-4%** **-5%** **-6%**

› ROTULES MÉTALLIQUE NOIRES



Type	Longueur	Longueur tige	Force	Ø rotule en bout de tige	Référence	Prix
Case IH	250 mm	75 mm	350 N	13 mm	12105228	18€10
Deere	525 mm	218 mm	150 N	10 mm	12105271	66€36
Case IH	215 mm	60 mm	410 N	13 mm	12105216	19€77
Deutz	500 mm	85 mm	200 N	13 mm	12105256	14€48
Case IH	275 mm	85 mm	330 N	13 mm	12105238	17€92
Case IH	200 mm	65 mm	200 N	10 mm	12105211	21€75
Deere	285 mm	90 mm	250 N	10 mm	12105270	23€49
Case IH	425 mm	170 mm	150 N	10 mm	12105267	24€88
Deere	260 mm	90 mm	250 N	10 mm	12105233	16€29
Valmet	345 mm	125 mm	250 N	8x13 mm	12105246	13€21
Deere	435 mm	173.5 mm	155 N		12105250	24€43
Deere	500 mm	250 mm	155 N	10 mm	12105260	59€25

› ROTULE MÉTAL BICHROMATÉE





Type	Longueur	Longueur tige	Force	Ø rotule en bout de tige	Référence	Prix
CASE IH NEW HOLLAND	330 mm	170 mm	278 N	12 mm	12105244	30€43
DEUTZ	278 mm	95 mm	200 N	10 mm	12105239	59€28

› ROTULES MÉTALLIQUE ZINGUÉES



Type	Longueur	Longueur tige	Force	Ø rotule en bout de tige	Référence	Prix
Valtra	344 mm	124 mm	250 N	M8x13 mm	77002257	31€39
New Holland	215 mm	70 mm	220 N		12306069	14€89
Case IH	215 mm	60 mm	310 N	20 mm	12105217	16€77
Case IH	215 mm	47 mm	850 N	13 mm	12105218	22€59
New Holland	215 mm	60 mm	310 N	13 mm	12105222	16€77

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› ROTULES PLASTIQUE AVEC ENSEMBLE ROTULES PLASTIQUES MÉTAL



Type	Longueur	Longueur tige	Force	Ø rotule en bout de tige	Référence	Prix
Fendt	500 mm	200 mm	200 N	M8x13 mm	12105257	36€33
Ford	500 mm	205 mm	220 N	M8x13 mm	12105259	22€20
Case IH	501 mm	210 mm	200 N	M8x13 mm	12105262	23€44
Same	483 mm	mm	200 N	8 mm	12105251	26€03
Case IH	205 mm	65 mm	500 N	M8X13 mm	12105214	21€51
New Holland	485 mm	198 mm	140 N	M8 mm	12105252	18€62
Massey Ferguson	500 mm	170 mm	530 N	M10 mm	12105261	18€72

› ROTULES MÉTALLIQUE MÂLE FEMELLE



Type	Longueur	Longueur tige	Force	Ø rotule en bout de tige	Référence	Prix
Deutz	610 mm	200 mm	100 N	M8x13 mm	12105269	26€33
Case IH	275 mm	87.5 mm	450 N	M8 mm	12105236	18€39
Ferguson	275 mm	95 mm	290 N	M8x16 mm	12105237	23€09
Case IH	500 mm	215 mm	130 N	M8x13 mm	12105255	19€37
Ford	200 mm	65 mm	400 N	M8x13 mm	12105212	21€70
Deutz	605 mm	320 mm	150 N	M8x13 mm	12105268	24€45
Ferguson	230 mm	75 mm	600 N	M8x13 mm	12105223	26€03
Valtra	344 mm	124 mm	250 N	M8x13 mm	77002257	31€39

› VERINS À CHAPE



Type	Longueur	Longueur tige	Force	Ø rotule en bout de tige	Référence	Prix
Massey Ferguson	315 mm	116 mm	100 N		12105242	38€72
Claas/Renault	500 mm	210 mm	400 N	8 mm	12105253	19€33
Case	280 mm	90 mm	520 N		12105240	20€29
Renault Agri	590 mm	260 mm	400 N	8 mm	12105266	25€33
Deere	485 mm	196 mm	300 N		77002777	45€10

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

CHOISIR SON SIÈGE DE TRACTEUR

Mal au dos ?
Mauvaise position de travail ?
Mauvais réglage du siège ?

Comment optimiser sa position de conduite et rendre son travail plus confortable et ergonomique ?

Une mauvaise position peut engendrer des hernies discales, lombalgies, douleurs aux cervicales, aux épaules et également des troubles digestifs et visuels.

Pour les engins agricoles, il existe 2 types de suspensions :

La **suspension mécanique** : comprend 1 ou 2 ressorts et un amortisseur à gaz.

La **suspension pneumatique** : fonctionne grâce à un poumon d'air et un compresseur.

Le choix du type de suspension doit être adapté aux caractéristiques de l'engin et en fonction du nombre d'utilisateurs.

Les différentes manettes de réglage doivent être facilement accessibles, surtout lorsque l'engin à plusieurs utilisateurs. Les réglages se feront en fonction de la taille et du poids de l'utilisateur et de son confort au travail.

Ainsi, lorsqu'il y a plusieurs conducteurs, optez pour la suspension pneumatique, plus rapide pour les réglages des utilisateurs.

› SIÈGES GRAMMER MSG95G

GRAMMER



Siège Maximo Confort MSG95G/731

Siège avec suspension pneumatique longitudinale composé d'un compresseur d'air (12V), et sans appui-tête.
- Grand confort d'assise
- Amoindrit les chocs dans le dos.

Matériau: *Tissu*
Couleur: *Noir*
Hauteur totale: *727mm*
Largeur totale 533mm
Tension d'alimentation: *12V*
Réglage automatique du
Sans rallonge de dossier.
poids 50 - 130kg
Largeur de coussin d'assise: *520mm*
Débattement: *100mm*
Réglage en hauteur continu: *80mm*
Réglage de l'inclinaison du dossier.

Réf.12105370

949€20



Siège MSG95G/721

Siège avec suspension pneumatique très confortable avec accoudoirs rabattables et réglables en hauteur 65mm x 270mm. Il amoindrit les chocs dans le dos.

Matériau: *Tissu*
Largeur totale: *620mm*
Tension d'alimentation: *12V*
Réglage électronique du
poids 50 - 130kg
Largeur de coussin d'assise: *480mm*
Débattement: *100mm*
Réglage en hauteur continu: *60mm*
Réglage longitudinal: *210mm*
Suspension horizontale
Réglage de l'inclinaison du dossier
Rallonge de dossier en option.

Réf.12105375

809€20

DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits, du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› SIÈGES GRAMMER MSG95A/731



Siège Maximo Confort Plus MSG 95A/731

Siège avec suspension pneumatique longitudinale composé d'accoudoirs réglables en hauteur et en inclinaison, rabattables 65 x 270mm et d'un appui-tête intégré.
- Grand confort d'assise
- Amoindrit les chocs dans le dos.

Matériau: *Tissu*
Couleur: *Noir*
Hauteur totale: *796mm*
Largeur totale: *530mm*
Tension d'alimentation: *12V*
Réglage automatique du poids 50 - 130kg
Adaptable sur le modèle MSG95A/731
Largeur de coussin d'assise: *530mm*
Débattement: *100mm*
Réglage en hauteur continu: *60mm*
APS: *Système de suivi automatique*
Réglage de la profondeur et de l'inclinaison du coussin d'assise.

Réf.12105373

1254€40



Siège Maximo Confort Plus MSG 95A/731

Siège avec suspension pneumatique longitudinale composé d'accoudoirs réglables en hauteur et en inclinaison et d'un appui-tête intégré.
- Grand confort d'assise
- Amoindrit les chocs dans le dos.

Matériau: *Tissu*
Couleur: *Noir*
Hauteur totale: *796mm*
Largeur totale: *530mm*
Tension d'alimentation: *12V*
Réglage automatique du poids 50 - 130kg
Adaptable sur le modèle MSG95A/731
Largeur de coussin d'assise: *530mm*
Débattement: *100mm*
Réglage en hauteur continu: *60mm*
APS: *Système de suivi automatique*
Réglage de la profondeur et de l'inclinaison du coussin d'assise.

Réf.12105406

1516€20



Siège Maximo Professional MSG95AL/731

Siège avec suspension basse fréquence pneumatique longitudinale composé d'accoudoirs réglables en hauteur et en inclinaison 60 x 380mm, d'un appui-tête intégré, adaptateur rotatif 20° et d'un compresseur d'air (12V).
- Grand confort d'assise
- Amoindrit les chocs dans le dos
- Empêche les secousses du siège.

Matériau: *Tissu*
Couleur: *Noir*
Hauteur totale: *804mm*
Largeur totale: *598mm*
Tension d'alimentation: *12V*
Réglage automatique du poids 50 - 130kg
Adaptable sur le modèle MSG95AL/731
Largeur de coussin d'assise: *520mm*
Débattement: *100mm*
Réglage en hauteur continu: *80mm*
Réglage longitudinal: *210mm*
Support lombaire à réglage mécanique
APS: *Système de suivi automatique.*

Réf.12105371

1594€60

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

› SIÈGES GRAMMER HAUT DE GAMME

GRAMMER

Remise immédiate*
1920€04
-6%





SPÉCIFIQUE TRACTEURS FENDT

Remise immédiate*
2220€75
-6%

Siège Maximo Dynamic MSG95AL/741

Siège avec suspension basse fréquence pneumatique longitudinale blocable et latérale, composé d'accoudoirs à inclinaison réglable 80mm x 380mm, d'un appui-tête intégré, adaptateur rotatif 20° et d'un compresseur d'air (12V).

- Grand confort d'assise
- Amoindrit les chocs dans le dos
- Pas de remontée de la suspension grâce au Dynamic Damping System (DDS)
- Facilite la montée
- Nette réduction des vibrations.

Matériau: *Tissu*
Couleur: *Noir*
Hauteur totale: *804mm*
Largeur totale 550mm
Tension d'alimentation: *12V*
Réglage automatique du poids 50 - 130kg
Adaptable sur le modèle MSG95AL/741
Largeur de coussin d'assise: *550mm*
Débattement: *120mm*
Réglage en hauteur continu: *80mm*
Réglage longitudinal: *210mm*
Support lombaire à réglage pneumatique
Chauffage de siège (assise et dossier)
APS: *Système de suivi automatique.*

Réf.12105372
~~2042€60~~

Siège Maximo Evolution MSG97AL/731

Siège avec suspension basse fréquence pneumatique longitudinale blocable, composé d'accoudoirs à inclinaison réglable 80mm x 380mm, d'un contacteur de siège, d'un appui-tête intégré, adaptateur rotatif 20° et d'un compresseur d'air (12V).

- Grand confort d'assise
- Amoindrit les chocs dans le dos
- Réduction de 40% des vibrations nocives pour la santé
- Évacuation de l'humidité corporelle.

Matériau: *Tissu*
Couleur: *Noir*
Largeur totale: *550mm*
Tension d'alimentation: *12V*
Réglage électronique du poids 50 - 130kg
Largeur de coussin d'assise: *520mm*
Débattement: *120mm*
Réglage en hauteur continu: *80mm*
Réglage longitudinal: *210mm*
Support lombaire à réglage pneumatique
Chauffage de siège (assise et dossier)
APS: *Système de suivi automatique.*

Réf.12105374
~~2362€50~~

› HOUSSE GRAMMER

Housse série 731/721

Housse adaptée aux sièges Ref. 12105370, 12105371, Réf 12105373 et Réf 12105374.

Housse appui-tête non comprise.
Matériau: *tissu.*

Réf.12105376
104€68



Housse appui tête

Housse adaptée aux sièges Ref. 12105370, 12105371 et 12105373.
Matériau: tissu.

Réf.12105377
27€77



Housse série 741

Housse origine Grammer adaptée aux sièges type 741 (Réf.12105372), housse appui-tête non comprise.
Matériau: *tissu.*

Réf.12105381
171€83



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› SIÈGES PNEUMATIQUES UNITED SEATS

Siège pneumatique Rancher Pro

Siège haut de gamme confortable avec suspension pneumatique

Le siège Rancher Pro de UnitedSeats en tissu est un siège agricole à suspension pneumatique qui convient parfaitement aux tracteurs de grande et moyenne taille. Il convient également aux équipements de construction et à divers engins de terrassement.

- *Accoudoirs des deux côtés*
- *Compresseur 12V*
- *Table tournante*
- ***Gamme de poids:** 50 - 135kg*
- ***Réglage progressif de la hauteur:** 80mm*
- *Suspension horizontale*
- ***Réglage longitudinal:** 21cm*
- *Soutien lombaire réglable mécaniquement*
- *Housse de siège en tissu*
- ***Largeur de montage:** 260mm*
- *Réglage du dossier*
- ***Course de la suspension:** 100 - 120mm*
- ***Largeur d'assise:** 52cm*
- ***Hauteur d'assise:** 35cm*
- *Réglage de la profondeur et de l'inclinaison de l'assise.*

Réf.91001993

901€70



Siège pneumatique Rancher STD

Siège de tracteur très complet. Ce siège à suspension pneumatique est équipé de nombreux équipements. Grâce aux différents trous de fixation, le tissu du siège est facile à assembler. Les commandes s'effectuent à l'aide de boutons situés sur le côté gauche.

- *Accoudoirs*
- *Compresseur 12V*
- *Plateau tournant*
- *Réglage manuel du poids 50-135kg*
- *Réglage pneumatique de la hauteur*
- *Suspension horizontale*
- *Réglage longitudinal 21 cm*
- *Soutien lombaire réglable mécaniquement*
- *Dossier réglable*
- *Extension du dossier*
- *Course de suspension 10-12 cm.*
- *Largeur d'assise 52cm*
- *Hauteur d'assise 33cm*

Réf.91001992

770€00



› N'OUBLIEZ PAS

Ceinture ventrale de sécurité

Ceinture ventrale de sécurité pour siège Kab base (Réf. 7705914), Kab confort (Réf. 7705915), Kab luxe (Réf. 7705916).

Réf.52810612

84€57



Housse de siège de tracteur universelle grise

Universelle pour chaque type de siège avec accoudoirs & appuies-têtes, la housse conservera votre siège en bon état!
La protection réduit l'usure du tissus d'origine du siège et préserve le siège de l'eau, la boue, la saleté, les graisses, l'huile et la poussière...
Fabriqué à partir de nylon 210 deniers super résistant à l'usure avec support imperméable en PVC.
Fil de parachute pour une résistance à long terme.

Réf.11553164

30€96



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

ÉTAT D'UN SIÈGE

Il est difficile d'indiquer la durée de vie d'un siège de tracteur, tout dépend du temps d'utilisation et des conditions d'entretien.

Néanmoins, lorsque vous observez une **fuite** (circuit air comprimé ou vérin), ou que le siège **frotte contre les parois** de la cabine, que le siège **grince** ou se **bloque**, que les réglages ou manettes sont cassés, et que la sellerie ou soufflet sont bien abîmés, **il est temps de changer votre siège**.

MAL AU DOS ?

Vous êtes régulièrement et fréquemment exposé(e) aux vibrations de vos engins ou inhérent de l'état des sols lors de vos différents travaux.

Ces situations inconfortables peuvent, au fil des saisons, provoquer des lésions aux vertèbres et aux disques.

Ces douleurs seront accentuées à chaque exposition.

› SIÈGE PNEUMATIQUE

ENTRÉE DE GAMME



Siège pneumatique LGV84/C1

Siège à suspension pneumatique adapté aux petits véhicules agricoles, aux tracteurs et aux machines de construction compactes. En outre, les caractéristiques standards comprennent des accoudoirs, un réglage pneumatique de la hauteur, un soutien lombaire mécanique et un réglage longitudinal. Le dos est également réglable. Équipé d'un revêtement en tissu.

- Suspension pneumatique avec compresseur 12v intégré
- Réglage semi-automatique du poids
- Réglage du poids de 50 à 130 kg
- Course de suspension de 100 mm
- Suspension horizontale
- Réglage de la hauteur de 80 à 140 mm
- Course du rail de glissement 150 mm
- Garniture en tissu
- Largeur du siège de 510 mm
- Soutien lombaire mécanique
- Dossier réglable.

Réf.91001991

532€50

› SIÈGE MÉCANIQUE

ENTRÉE DE GAMME



Siège mécanique CS85/C1

Siège populaire pour les machines agricoles et de construction, réglable en hauteur sur trois niveaux avec un dossier à mi-hauteur. Le siège est doté d'un support lombaire mécanique et d'un dossier réglable, pour un confort d'assise optimal. Les réglages s'effectuent à l'aide de boutons situés sur le côté droit et à l'avant de la siège. Le siège a une largeur de 50cm et une hauteur totale de 77 cm.

- Suspension mécanique
- Accoudoirs
*- **Réglage manuel du poids:** 50-125 kg*
- Réglage mécanique de la hauteur en trois position
*- **Réglage longitudinal:**15 cm*
- Appui lombaire réglable mécaniquement
*- **Réglage inférieur:** 26 cm*
- Dossier réglable
- Extension du dossier
- Equipé de glissière réglable
*- **Course de suspension:** 8-10 cm.*

Réf.91001990

326€25

› SPÉCIFIQUE TRACTEURS ANCIENS

Siège tracteur économique

5 positions de réglage.
Dimensions du siège: *517 x 550 x 560mm*
Dimensions de la platine: *340 x 215mm*
Glissière de 160mm
Réglage poids (max 95kg)
Matière du revêtement: *skaï*
Livré non monté.

Réf.52810296

81€90



BESOIN DE CONSEIL OU D'INFORMATIONS ?

CONTACTEZ-NOUS AU

0 801 800 100

-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› TAPIS DE CABINE VELOURS

ADAPTÉ POUR LES TRAVAUX DANS LES CHAMPS




Modèle	Référence	Prix
Steyr		
CVT / Profi CVT	52101033	81€90
Massey Ferguson		
5, 6, 7 (>2011)	52101034	65€52
John Deere		
Série 7R, 8R (APD 2014)	52101021	85€18
Série 5M, 5R, 5RL, 5ML	52101022	57€24
6R	52101023	58€60
Série 6M, 6030, 6020	52101024	65€52
Série 5M (APD 01/2016)	52101025	56€88
Claas		
Axion, Arion (>11/2014)	52101013	67€34
Arion 400	52101014	59€33
Axion, Arion (2007 à 2013)	52101026	65€52
Axion, Arion (>2013)	52101027	65€34
Série AXOS300 (APD 2015)	52101028	62€70
Série ATOSS300 (APD 2015)	52101029	55€51
Valtra		
T4 (APD 12/2014)	52101030	100€10
+T (>2005)	52101032	102€38
A83, A93 (>2013)	52101031	61€88
Case		
JX DIFF ELECT	52101015	61€88
JX DIFF MECA	52101016	73€71
JXU105 (APD 2008)	52101017	58€24
Max CVX (APD 2014)	52101018	59€33
PUMA CVX (APD 2014)	52101019	58€88
Magnum (APD 2014)	52101020	72€62

Modèle	Référence	Prix
Deutz		
Série 5	52101006	66€41
Série 5C et G	52101005	59€33
Série 5 TTV	52101004	83€36
Série 5 TTV (>09/2014)	52101003	58€06
Série 6+7 TTV	52101002	57€42
New Holland		
T4 (APD 2012)	52101000	83€36
T5 (APD 2012)	52101001	58€97
T7 avec autocommande	52100999	57€42
T6 avec autocommande	52100997	58€97
T6 boîte mécanique	52100998	56€78
T8	52100996	68€80
Fendt		
Série Vario 300 S4	52101012	57€51
Série 400, 700, 800 COM 3	52101011	57€24
Série 800, 900 COM 3,900 Vario SCR *(sans dispositif marche arrière ni frein moteur)*	52101010	99€92
Série 800, 900 COM 3,900 Vario SCR *(sans dispositif marche arrière avec frein moteur)*	52101009	95€37
Série 800, 900 COM 3,900 Vario SCR *(avec dispositif marche arrière et frein moteur)*	52101008	91€64
500, 700 SCR+ S4	52101007	69€07

› TAPIS DE CABINE CAOUTCHOUC

ADAPTÉ POUR LES EXPLOITATIONS POLYCULTURE / ÉLEVAGE





Modèle	Référence	Prix
Deutz		
Série S5C/G	52101041	88€27
Massey Ferguson		
Série 5, 6, 7	52101045	88€27
Fendt		
Série 500, 700V	52101046	88€27
Série 300S4 Vario	52101047	
John Deere		
6M, 6030, 6020	52101036	88€27
5M, 5R, 5RL, 5ML	52101037	
6R	52101035	


Modèle	Référence	Prix
New Holland		
Série T6 *avec autocommande*	52101038	88€27
Série T7 *avec autocommande*	52101039	
Série T5	52101040	

Modèle	Référence	Prix
Claas		
Axion, Arion *(2007 à 2013)*	52101042	88€27
Axion, Arion *(<11/2014)*	52101043	
Arion 400	52101044	

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› BUMPER



Bumper masse frontale

Pare-choc pour tracteur

Grâce à son design en forme de pare-choc lesté, le bumper porte-masses améliore considérablement la sécurité en évitant les encastrements lors des déplacements sur la voie publique.

Visibilité améliorée: Équipé de feux de gabarit et de bandes réfléchissantes, ce dispositif assure une visibilité maximale.

Attelage pratique: Compatible avec une attelage 3 points de catégorie 2, il peut être fixé à l'avant ou à l'arrière du tracteur.

Modulabilité: Le lestage de série de 560kg peut être facilement ajusté.


Efficacité des travaux: En ajustant le poids du bumper selon les besoins, vous pouvez maximiser l'efficacité de vos travaux agricoles.

Bumper attelage 3 points avant CAT 2
Feux de gabarit latéral et bandes réflechissantes de serie
Poids: *560kg*
Possibilité d'ajouter des masses supérieures
Montage masses supérieur 250kg ou 500kg maxi.

Vert JD RAL1603 - **Réf.91005508**
Gris RAL7021 - **Réf.91005505**

3190€42

Remise immédiate*
2998€99
-6%



Kit masses

pour bumper masse frontale

245 KG
Gris RAL 7021
Réf.91005506

Vert JD RAL1603
Réf.91005509
1075€00

500 KG
Gris RAL7021
Réf.91005507

Vert JD RAL1603
Réf.91005510
~~**2150€00**~~

Remise immédiate*
2021€00
-6%


Balai pousseur sur fourche à palettes

Pour des surfaces propres en un clin d'oeil !



Construction robuste et durable:
Ce balai est conçu en acier plié de forte épaisseur. Cette construction robuste assure une longue durée de vie, même dans des conditions d'utilisation intensives. De plus, la peinture époxy à chaud, très résistante, avec un primaire antirouille, protège le balai contre la corrosion et l'usure, garantissant un investissement durable.

Facilité d'entretien:
Les brosses sont facilement interchangeables, ce qui simplifie grandement l'entretien et permet de maintenir le balai en parfait état de fonctionnement.



Système de brosses performant:
Le balai est équipé de neuf rangées de fibres solides en polypropylène. Cette configuration comprend quatre rangées droites à l'arrière pour un balayage efficace, trois rangées formant un «V» à l'avant pour accumuler les déchets et deux petites rangées à l'avant pour une répartition plus homogène des déchets. Ce système de brosses assure un nettoyage en profondeur, même des particules les plus difficiles à balayer.

Efficacité de nettoyage accrue:
L'une des principales innovations de ce balai réside dans l'orientation des brosses en forme de «V». Cette configuration ingénieuse permet de rassembler les balayures au centre du balai. En centralisant les déchets, le nettoyage devient plus rapide et plus efficace, réduisant le nombre de passages nécessaires pour obtenir un sol parfaitement propre.


Largeur: *2400mm*
Hauteur: *430mm*
Hauteur fibres du balai: *240mm*
Matière des fibres: *Polypropylène*
Fixation sur fourches à palettes ou pic bottes
Entraxe de fixation: *572mm.*

Réf.91005514
2838€00

Remise immédiate*
2667€72
-6%

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



-4% -5% -6%

NOS REMISES, VOS ÉCONOMIES

À chaque commande de plus de 1000€ HT, bénéficiez d'une remise immédiate sur la totalité de vos achats ou presque* !

Caméra Machine Cam Mobility 7"

Voir page A86

-6%

502€24

Réf.90991028

534€30



***hors produits non remisables** *(dont tous les produits biocides appartenant aux catégories TP 14 (rodenticides = raticides) et TP 18 (insecticides) conformément à l'article 76 de la loi EGAlim (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018)).*



PROFITEZ DES REMISES ViTAL*

-4%

-5%

-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

TRANSPORT

Manutention & réparation pneumatiques..... A106
Pneumatiques & chambres à air A114
Roue basse pression BKT A116
Roue complète..... A118
Arrimage A120
Attelage A121
Petit équipement A132

À DÉCOUVRIR



Roue complète Flotation FL-648

Page A116

MANUTENTION & RÉPARATION DES PNEUMATIQUES



› KITS DE RUSTINES

Nécessaire de réparation TT12

- N° 0 (x4) - N° 2 (x2) - N° 3 (x1) - N° 4 (x1) - N° 7 (x1) - N° 7A (x1)
- 1 tube de vulcanisant de 10g
- 1 râpe en métal.

Lot de 12 pièces
Réf.52801559
10€44



Nécessaire de réparation TT30

- N° 1 (x12) - N°3 (x6) - N°4 (x2) - N°5 (x1) - N°7 (x3) - N°7A (x4) - N°7B (x2)
- 2 emplâtres Ø90mm
- 1 manche de râpe
- 1 tube de vulcanisant de 25g
- 2 râpes en métal.

Lot de 36 pièces
Réf.52801558
51€64



Nécessaire de réparation TT20

- N° 1 (x8) - N°2 (x2) - N°3 (x1) - N°4 (x1) - N°5 (x1) - N°7 (x2) - N°7A (x1) - N°7B (x1)
- 1 tube de vulcanisant de 25g
- 3 râpes en métal
- 3 intérieurs valves.

Lot de 24 pièces
Réf.52801557
30€71




› KITS DE TRESSES



Kit de réparation

- 1 tube Spécial Cément BL
- 5 tresses longues PL.

Réf.52810095
27€48



5 tresses longues PL

Longueur : 175mm.

Réf.52810096
10€40



Nécessaire de réparation pneu

10 bandes de réparation
2 doses de Special Cement BL 40g
1 alésoir insérable
1 râpe longue .

Réf.52007354
68€39



Recharge Sealastic

Nombre : 20
Longueur : 100mm.

Réf.52007355
78€40

› EMPLÂTRES & RECHARGES DE RUSTINES

Emplâtres radiaux



Type	Dim.	Qté	Réf.	Prix
RAD 120 TL	80 x 125 mm	10	52801563	55€88
RAD 180 TL	150 x 190 mm	5	52801564	76€56

Emplâtres diagonaux



Diamètre	Référence	Prix
100 mm	52801562	35€97
120 mm	52801560	60€52
160 mm	52801561	80€85

Rustines rondes



Diamètre	Quantité	Réf.	Prix
35 mm	Lot de 30	52801553	14€04
45 mm		52801551	23€52
54 mm		52801550	31€92
75 mm		52801552	45€48
94 mm	Lot de 10	52801554	20€28

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› VALVES & DÉMONTAGES DES VALVES

Valve air et eau



N°	Type	Référence	Prix
1	618A	52801566	8€76
2	218A	52801567	19€20

Démonte obus

Réf.52810094

2€79



Bouchons plastiques tubeless

Lot de 5

Réf.52810097

2€50



› MONTAGE PNEUS & RÉPARATION



Liquide vulcanisant

Pour la vulcanisation des pièces de réparation pour chambres à air et les valves à embase caoutchouc autovulcanisantes. Sans CFC (Chlorofluocarbure).

Tube de 50g

Réf.52801555

7€28



Pâte à pneu

Elle permet une bonne glisse du pneu contre la jante. À séchage rapide, la pâte ne gèle pas, ne durcit pas et n'oxyde pas les roues en acier.

Seau de 5kg

Réf.52810092

18€52



Râpeur chimique

Il peut également s'utiliser comme nettoyant de la zone à réparer. Permet d'éliminer les dépôts de graphite et silicones. Sans CFC (Chlorofluocarbure).

Bidon de 250ml

Réf.52801556

11€00



Spécial Cément BL

Dissolution accélérée pour la vulcanisation des emplâtres.

Bidon de 200g

Réf.11904216

17€39

› PRÉVENTION DES CREVAISONS & ACCIDENTS

Préventif anti-crevaison

Solution préventive à injecter dans le pneumatique pour réduire au minimum les risques de perforations dans la bande de roulement jusqu'à 8 mm de diamètre.

Bidon de 1L

Réf.52801568

9€90



Aérosol de dépannage

Le produit regonfle et colmate la perforation, le véhicule peut être ainsi déplacé.
Attention, il s'agit d'une solution temporaire, il est nécessaire de changer rapidement le pneu.

Bombe de 300ml

Réf.52801546

4€40



Indicateur de desserrage Dustite

Vérifiez le serrage de vos roues en un coup d'oeil !

Combine un indicateur visuel de desserrage et un capuchon de protection pour écrou spécialement conçu pour les roues dotées d'enjoliveurs.

Dustite LR® indique le desserrage des écrous ainsi que tout éventuel problème de surchauffe tout en offrant une protection supplémentaire contre les intempéries, la corrosion et l'usure générale.

Ø 24 mm
Réf.77003013
1€34

Ø 30 mm
Réf.77003008
1€34

Ø 27 mm
Réf.77003007
1€34

Ø 32 mm
Réf.77003009
1€36



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› DÉMONTE PNEU



1 Levier *Halte* 800mm
Levier pour machine à monter et démonter les pneus sans chambre montés sur jante base creuse 15°.

Réf. 52007356

107€35

2 Levier *Sayam* 980mm
Levier pour machine à monter et démonter les pneus.

Réf. 52007357

122€20

3 Levier *Force* 750mm
Réf. 52801549

131€60

4 Levier *Face* 530mm
Réf. 52801547

65€80


5 Levier *Fusil* 380mm
Réf. 52801548

26€32

Il est important de **préserver le talon du pneu** lors du démontage et du montage.

Utilisez le levier **adapté** au **type** et à la **dimension** du pneu.


› CLÉS EN CROIX



Clé en croix 355mm
Dimensions: 17 - 19 - 21mm
Longueur: 355mm
Carré: 1/2.

Réf.11904211

26€29



Clé en croix 700mm
Dimensions: 24 - 27 - 32mm
Longueur: 700mm
Carré: 3/4.

Réf.11904215

72€89

UN DOUTE, UNE QUESTION ?

DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% **-5%** **-6%** PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› CRICS

Cric rouleur 3T double piston

NOUVEAU

Équipé d'un double piston, il permet une montée rapide pour un gain de temps et d'efficacité.

Pour une sécurité accrue, il dispose d'une fonction de descente lente, contrôlant le retour en position basse de manière progressive et sécurisée.

Son profil bas facilite l'accès sous les véhicules à faible garde au sol.

Les roues en acier et nylon garantissent à la fois durabilité et maniabilité, rendant ce cric idéal pour une utilisation dans divers environnements.

Hauteur minimum: 120mm
Hauteur maximum: 450mm
Longueur: 640mm.

Réf.91005848
179€00



Cric bouteille

Capacité de levage 12 t
Réf.16005125
43€68

Capacité de levage 15 t
Réf.16005126
47€18

Capacité de levage 20 t
Réf.12305370
58€95



REMISE IMMÉDIATE DE -6%

Pour une commande supérieure à 2 000 € HT

› CHANDELLES

Chandelle à goupille

NOUVEAU

Chandelle robuste et facile d'utilisation.
Elle se régle très facilement grâce à sa goupille à chaîne.
Hauteur réglable selon modèles.
Garantie: 3 ans.

Capacité de levage 12 t
Réf.91005815
179€00

Capacité de levage 16 t
Réf.91005816
199€00

GARANTIE 3 ANS





Chandelles mécanicien 6t

Poids: 15kg

La paire
Réf.12305606
68€37



› CHARIOT À ROUES



Lève roue 1.2t

Pour la pose et la dépose des roues simplement et en toute sécurité.
1 seule personne est nécessaire pour la manipulation de la roue.
5 roues pivotantes pour un déplacement aisé, ainsi que 4 rouleaux de chaque côté pour un positionnement précis de la roue.
Une barre de sécurité pour éviter le basculement.
Basculement de la potence à droite et à gauche.

Capacité maximale: 1200kg
Pour des roues de Ø 1000mm minimum et 2200mm maximum
Largeur maximale de la roue 1050mm
Dimensions: 1300 x 1015 x 1500mm
Poids: 118kg.

Réf.52007377
931€00

*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. **PROFITEZ DES REMISES*** -4% -5% -6%



› CLÉS À CHOCS ÉLECTRIQUE

PUISSANTE & COMPACTE



Clé à chocs 1/2 12V 339NM
M12 FIWF12-422X

Réf.12342366
295€00

POLYVALENTE



Clé à chocs 1/2 18V 881Nm
M18FMTIW2F12

Batterie(s) Sans batterie
Réf.12342367
390€00

Batterie(s) Avec 2 batteries et chargeur
Réf.12342368
699€00

PERFORMANCE & AUTONOMIE



Clé à chocs 1/2 18V 1898Nm
M18 FHIWF12

Batterie(s) Sans batterie
Réf.12342369
427€93

Batterie(s) Avec 2 batteries et chargeur
Réf.12344078
599€00

LA PLUS PUISSANTE



Clé à chocs 3/4 18V 2034Nm
M18 ONEFHIWF34

Batterie(s) Sans batterie
Réf.12342371
489€08

Batterie(s) Avec 2 batteries et chargeur
Réf.12342372
755€85

COUPLE 2576 NM



Boulonneuse 1" 18V
Fuel ONE KEY

Réf.91004798
1429€00

RETROUVEZ LES DESCRIPTIFS COMPLETS
Page B46

-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUE

ROBUSTE & LÉGÈRE



Clé à chocs pro 1/2" - 1250Nm

Réf.12341629

173€24

BEST-SELLER !



Clé à chocs 3/4 - 1950Nm

Réf.12341625

404€70



› COFFRETS DE DOUILLES & ACCESSOIRES



Coffret de douilles courtes clé à chocs 1/2"

Coffret de 13 pièces :
10 douilles courtes 1/2"
10,12,13,14,15,17,19,21,22,24
1 joint universel 15°
1 adaptateur ¼" Hex - ½" carré
1 rallonge 150mm.

Réf.12344059

58€85



Douilles à chocs 3/4" courte

Diamètre	Référence	Prix
24 mm	12344061	16€35
27 mm	12344062	16€45
30 mm	12344063	16€55
32 mm	12344064	18€18
36 mm	12344065	18€29
38 mm	12344066	20€00



Coffret 10 douilles longues clé à chocs 1/2"

Coffret de 10 pièces :
10 douilles longues: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24mm.

Réf.12344060

84€50



Adaptateur 3/4 à 1/2

Réf.12344074

17€16

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



Pistolet de gonflage Eurodainu/Michelin

Le pistolet de gonflage professionnel !

Pistolet de gonflage Eurodainu avec un corps en aluminium et un manomètre de Ø 80mm gradué de 0 à 10 bars.
Équipé d'un embout de type Michelin.
Pour tuyaux de 6 ou 8mm.
Livré avec un tuyau de 3m.

Réf.16005434

65€77



Pistolet de gonflage

Manomètre Ø 63mm 0-10 bars

Précision: *0,1 bar*
Longueur du flexible: *35cm*
Bouton de dégonflage.

Réf. 16005254

31€01



Enrouleur automatique + support 180°

Destiné à un usage professionnel, cet enrouleur est équipé d'un tuyau Lacm'Flex d'une grande souplesse.
Tuyaux utilisation: *20m*
Øintérieur: *9.5mm ou 3/8"*
Tuyau de laison: *2m*
Chassis en acier
Livré avec support 180°.
Pression de service: *12 bar*
Pression maxi: *20 bar*
Raccord: *1/4".*

Réf. 12326220

189€12



Tuyau spiral Ø8mm

avec raccords rapides

Tuyau spiral souple et résistant avec ressorts de protection.

Matériau: *polyuréthane*
Pression de service: *10 bars*
Raccords rapides ISO (RAC 555 et RAC 511).

Réf. 12060250

36€68



Kit mobile de soufflage

adapté au système de freinage Wabco

Équipé d'une soufflette souple et légère à embout Venturi et d'un tuyau spiralé extensible jusqu'à 9m. Raccordement sur le système de freinage pneumatique Main de frein pneumatique Wabco®

Pression d'utilisation: *14 bar maxi.*

Réf. 12060251

91€01



AKYLON

GAMME DE COMPRESSEURS
Page B63

-4% **-5%** **-6%** PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire


LIVRAISON SUR TOUTE LA FRANCE

VOS COMMANDES SONT DÉCHARGÉES AU PLUS PRÈS DE VOS BÂTIMENTS, PAR UN CHAUFFEUR VITAL CONCEPT !

ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3	ZONE 4
GRATUIT À PARTIR DE 350 HT D'ACHAT	GRATUIT À PARTIR DE 350 HT D'ACHAT	GRATUIT À PARTIR DE 450 HT D'ACHAT	NOUS CONSULTER
LIVRAISON 3 JOURS OUVRÉS	LIVRAISON 7 JOURS OUVRÉS	LIVRAISON 7 JOURS OUVRÉS	LIVRAISON 10 JOURS OUVRÉS

RETIREZ VOS COMMANDES EN MAGASIN

SCANNEZ LES ARTICLES EXPOSÉS, PROFITEZ DES CONSEILS DE NOS EXPERTS, ET RETIREZ VOTRE COMMANDE DIRECTEMENT À L'ENTREPÔT !



Vital Concept - Loudéac (22)

80 RUE ARTHUR ENAUD
ZI DE TRÈS LE BOIS
CS 60362 - 22603 LOUDEAC
TÉL. : 0 801 800 100

HORAIRES D'OUVERTURE :
LUNDI - VENDREDI :
8H00- 12H00 / 13H30 -18H00
SAMEDI : 9H00-12H00

Vital Concept - Vern d'Anjou (49)

ZA DES VICTOIRES
49220 ERDRE EN ANJOU
TÉL. : 02 41 61 27 55

HORAIRES D'OUVERTURE :
LUNDI - VENDREDI :
9H00- 12H00 / 13H30 -18H00
SAMEDI : 9H00-12H00

PLUS D'INFORMATIONS
À LA FIN DU CATALOGUE



› CHAMBRES À AIR

Chambre à air avec valve TR13

Dimensions	Réf.	Prix
350 x 400 x 8 et 400 x 480 x 8	52801887	4€72
350 x 400 x 6	52801882	4€88
400 x 450 x 10	52801890	6€19
13 x 500 x 6	52801883	5€62
15 x 600 x 6	52801885	6€27
16 x 650 x 8	52801886	7€65

Dimensions	Réf.	Prix
18 x 850 x 8	52801888	10€66
20 x 10 x 8	52801889	11€31
13 x 650 x 6	52801884	9€31
6.50-16	52802175	14€17
23 x 10.5 x 12 et 26 x 12 x 12	52801895	28€38
23 x 850 x 12	52801894	18€44



Chambre à air valve coudée

Dimensions	Réf.	Prix
300 x 4	52801896	4€23
350 x 400 x 4	52801897	4€31
350 x 410 x 6	52801899	5€62

Dimensions	Réf.	Prix
350 x 400 x 8	52801903	5€13
15 x 600 x 6	52801902	6€92



Chambre à air de tracteur valve TR218A

Dim. série	Dim. standard	Réf.	Prix
360/70R24	11.2-24	52802178	35€49
360/70R28	12.4-28	52802182	43€87
380/70R24	13.6-24	52802179	49€08
380/70R28	13.6-28	52802183	57€14
380/70R38	13.6-38	52802187	70€57
420/70R24	14.9-24	52802180	49€41
420/70R28	14.9-28	52802184	57€71
480/70R24	16.9-24	52802181	63€41

Dim. série	Dim. standard	Réf.	Prix
480/70R28	16.9-28	52802185	68€95
480/70R34	16.9-34	52802186	82€78
480/70R38	16.9-38	52802188	80€91
520/70R30	18.4-30	52005672	103€67
520/70R34	18.4-30	52005673	115€22
520/70R34	18.4-34	52005671	101€90
520/70R38	18.4-38	52802189	89€30
580/70R38	20.8-38	52802190	110€79



Chambre à air de remorque valve TR15

Dimensions	Réf.	Prix
500 x 15	52802779	10€18
7.50 x 16	52802176	17€99
7.50 x 18	52802177	18€64
10.0/75 x 15.3	52802168	20€11

Dimensions	Réf.	Prix
10.5/65 x 16	52802780	23€28
11.5-12.5/80 x 15.3	52802169	25€89
13.0/65 x 18	52802171	28€34
15.0/55 x 17	52810424	38€01



Chambre à air de remorque valve TR300

Dimensions	Réf.	Prix
15 x 22.5	52802173	49€00

Dimensions	Réf.	Prix
18 x 22.5	52802174	71€79



-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› PNEU DE TRANSPORT

Pneu

NOUVEAU

Dimensions: 10.0/75-15.3
Nombre de plys: 14
Indice de charge: 130
Indice de vitesse: A8 = 40Km/h.

Réf. 77002450
109€00

Chambre à air associée
Réf. 52802168



Pneu semi routier porteur 11.5/80 15.3

Profil: AW 909
Nombre de plys (PR): 14
Applications: Remorques, plateaux, outils attelés semi portés ou trainés.

Réf. 77002749
169€12

Chambre à air associée
Réf. 52802169



› PNEU ROUTIER

Pneu

NOUVEAU

Dimensions: 10.0/75-15.3
Nombre de plys: 14
Indice de charge: 130
Indice de vitesse: A8 = 40Km/h.

Réf. 77002450
109€00

Chambre à air associée
Réf. 52802168



› PNEU AGRAIRE (SEMOIRS)

Pneus agraires de semoir

Nombre de plys: 4
Dimensions 5.00 x 10
Réf. 52005645
76€63

Nombre de plys: 6
Dimensions 5.00 x 15
Réf. 52802167
59€50



› PNEU DE ROUE DIRECTRICE NON MOTRICE

Dimensions	Plys	Réf.	Prix	Chambre à air
5.50 x 16	6	52005667	85€29	
6.00 x 16	6	52802745	66€21	52802779
6.00 x 19	6	52005668	97€58	
6.50 x 16	8	52802746	88€32	52802175
7.50 x 16	8	52802743	99€03	52802176
7.50 x 18	8	52802744	109€56	52802177

BKT GROWING TOGETHER



DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits. Du lundi au vendredi (8h-18h)

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

ROUE BASSE PRESSION BKT



› ROUE COMPLÈTE FLOTATION 648 DIAGONALE

Flotation 648 est particulièrement adapté au transport sur le terrain et sur route ainsi qu'aux opérations d'épandage. Certaines tailles sont conçues pour les récolteuses de foin/presse à balles. La conception spéciale de la bande de roulement permet de supporter des charges très élevées à basse pression, tout en garantissant un compactage réduit du sol et en prévenant les dommages aux cultures.

Dimensions	Ø (mm)	Indice de charge	Charge 40km/h	Pression	Nombre de trous	Côté	Référence	Prix
550/60-22.5	1240	169A8	5800 kg	3.2 bars	8	Droit	52803091	960€40
						Gauche	52803092	
500/50-22.5	1070	158A8	4250 kg	3 bars	8	Droit	52803089	765€79
						Gauche	52803090	716€10
550/45-22.5	1070	166A8	5350 kg	4 bars	8	Droit	52803083	831€23
						Gauche	52803084	
500/60-22.5	1170	165A8	5150 kg	3 bars	8	Droit	52803081	876€34
						Gauche	52803082	
600/55x225	1230	169A8 / 166B	5800 kg	2.6 bars	10	Droit	52005658	1279€42
						Gauche	52005657	



› ROUE COMPLÈTE RIDEMAX FL630 ULTRA RADIAL

La conception du pneu radial BKT type FL630 ULTRA est prévue pour 75 % champs et 25 % route.

Dimensions	Ø (mm)	Indice de charge	Charge 40km/h	Pression	Nombre de trous	Côté	Référence	Prix
560/60R-22.5	1244	161D/172A8	5040 kg	4 bars	8		16005055	1002€19
560/60R22.5	1244	161D	6300 kg	4 bars	10	Droit	52005662	973€34
						Gauche	52005661	
600/50 - 22.5	1172	159D/170A8	6000 kg	4 bars	10		52803093	990€00
600/55 - 26.5	1333	165D/176A8	7100 kg	4 bars	10		52803085	1344€00
650/55R - 26.5	1389	169D	8000 kg	4 bars	10	Droit	52005649	1519€83
						Gauche	52005648	
650/55 - 26.5	1389	169D	7890 kg	4 bars	10		52005650	1519€83



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› ROUE COMPLÈTE FL693

La conception du pneu radial BKT type FL693M est prévue pour 25% champs et 75% route (remorques-citernes). L'indice de vitesse de la roue est classe D/E pour une vitesse élevée sur route. La résistance au roulement réduite contribue à une économie de carburant. La tringle renforcée et les ceintures en acier assurent une durabilité avancée.



Dimensions	Ø (mm)	Indice de charge	Charge 40km/h	Pression	Nombre de trous	Côté	Référence	Prix
560/60R22.5	1244	161D	6300 kg	4 bars	8	Droit	52005665	950€00
						Gauche	52005674	996€76
560/60R22.5	1244	161D	6300 kg	4 bars	10	Gauche	52005659	996€76
						Droit	52005660	996€76
650/55R26.5	1389	169D	9080 kg	4 bars	10	Droit	52005652	1581€85
						Gauche	52005651	
650/55R26.5	1333	169D	8840 kg	4 bars	10		52005653	1581€85
750/60R30.5	1675	181D	11220 kg	4 bars	10		52005654	~~2717€81~~
750/60R30.5	1675	181D	11220 kg	4 bars	10	Droit	52005656	~~2717€00~~
						Gauche	52005655	

Remise immédiate*
2554€74 -6%

Remise immédiate*
2553€98 -6%

› ROUE COMPLÈTE REMORQUE TP

Roue au profil renforcé pour remorque gros tonnage type TP.



Dimensions	Ø (mm)	Indice de charge	Nombre de trous	Référence	Prix
24R20.5	1370	176F	10	52005639	~~2340€43~~

Remise immédiate*
2200€00 -6%

LE PRÉVENTIF ANTI-CREVAISON

Indicateur de desserrage DUSTITE

Page A107



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

ROUE COMPLÈTE

› ROUE DE CHARRUE

	Dimensions		Ø	Plys	Trous	Référence	Prix	Chambre à air
1	200/60x14.5	PNEU	610 mm	10		52005641	102€54	52005642
2	200/60x14.5		610 mm	10	5	52005640	171€05	52005642
3	10.0/80x12		710 mm	10	5	52005663	131€40	



› ROUE COMPLÈTE PL801 BKT

Dimensions	Ø	Plys	Trous	Référence	Prix
6.50/10	600 mm	14	5	52005647	149€00
6.00/9	529 mm	10	4	52005646	159€00




BKT GROWING TOGETHER

› ROUES COMPLÈTES

	Dimensions	Plys	Trous	Indice de charge	Référence	Prix	Chambre à air
1	10.5/65-16	14	6	130	52802165	207€78	52802780
2	10.0/75-15.3	14	6	130	52802163	152€82	52802168
3	11.5/80-15.3	14	6	139	52802164	202€72	52802169
4	285/70R19.5	16	8	146A8	52005636	336€24	
5	305/70R19.5		6	145D	52005637	400€63	
6	12.5/80-15.3	14	6	142	52810150	209€66	52802169
7	13.0/65-18	16	8	144 A8	16005054	387€80	
8	385/65-22.5		6		52803080	352€59	
9	385/65R22.5		8		77002717	352€59	
10	400/60-15.5	14	6	132A8 - 143A8	Droite 52005638	360€59	
10					Gauche 52005675		
11	425/65R22.5		8	160A8	52005632	590€72	
12	425/65R22.5		10	164D	52005633	599€00	
13	445/45-19.5		8	164A8	52803088	614€60	
14	445/65R22.5		8	169D	52005634	650€00	
15	445/65R22.5		8	169D	52005635	779€79	




















-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› ROUE COMPLÈTE FENAISON


1


2


3


4


5

N°	Dimensions	Profil	Plys	Alésage	Référence	Prix	Chambre à air
1	350 x 6	3 bandes	4	25 mm	52810668	59€16	52801882 / 52801899
2	350 x 8	Routier	4	25 mm	52810670	49€90	52801887 / 52801903
3	480 x 8	Routier	4	25 mm	52810671	61€37	52801887
4	15 x 600 x 6	Ligné	4	25 mm	52810669	94€32	52801885 / 52801902
5	16 x 650 x 8	Ligné	6	25 mm	52810672	98€84	52801886

› PNEU DE FENAISON


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15

N°	Dimensions	Profil	Plys	Référence	Prix	Chambre à air
6	350 x 6	Ligné	4	52810673	8€64	52801882 / 52801899
7	350 x 6	3 bandes	4	52810674	16€85	52801882 / 52801899
8	350 x 8	3 bandes	4	52810677	21€06	52801903
9	400 x 8 et 480 x 8	3 bandes	4	52810678	25€33	52801887
10	13 x 500 x 6	Ligné	4	52810675	19€38	52801883 / 52801901
11	15 X 600 X 6	Ligné	4	52811082	27€71	52801885 / 52801902
12	16 x 650 x 8	Ligné	6	52810679	31€70	52801886
13	16/6.50x8	Ligné	6	52005643	44€68	52801886
14	16 x 650 x 8	Ligné	10	52802749	50€27	52801886
15	18 x 850 x 8	Ligné	4	52810680	47€48	52801888

*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› ARRIMAGE



Cordes polypro
Longueur: 10m
Résistances: 1010, 1390 et 1940kg.

Ø 8 mm
Réf. 16005227
4€39

Ø 12 mm
Réf. 16005229
7€67

Ø 10 mm
Réf. 16005228
5€80



Sangles à cliquet 3.5t
Largeur: 50mm.

Longueur 9 m
Réf. 16005171
19€35

Longueur 12 m
Réf. 52801570
20€36

Longueur 15 m
Réf. 12300236
23€93

Longueur 18 m
Réf. 52801571
29€02



Tendeur élastique
Longueur: 1m
Ø: 10mm
Coloris variable.


Réf. 52010370
2€26



Sangle à rochets
Arrimage en 2 parties, cliquet à rochets, crochets 2 doigts.
Largeur: 25 ou 35mm.

Résistance 1t
Réf. 52801573
8€66

Résistance 2t
Réf. 52801572
12€17



› LEVAGE

Élingue plate à boucles
Élingue plate à boucle en polyester. Les boucles repliées sont renforcées double épaisseur.
Cœfficient de sécurité: 7.1.

Résistance 3t
Longueur: 4 m
Largeur: 90 mm
Réf. 52801575
28€59



Résistance 5t
Longueur: 6 m
Largeur: 150 mm
Réf. 52801576
65€52



Élingue de traction
Chaque extrémité est munie d'un crochet de sécurité.
***Résistance:** 2.5t*
***Largeur:** 50mm*
***Longueur:** 10m*
Double épaisseur.

Réf. 52801577
46€43



Élingue ronde sans fin
Élingue de traction en polyester ronde sans fin.
Cœfficient de sécurité: 7.1.

Résistance 3t
Longueur: 3 m
Largeur: 60 mm
Réf. 52801574
15€71

Résistance 5t
Longueur: 4 m
Largeur: 75 mm
Réf. 11880504
43€92



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› BARRE DE POUSSÉE 3 POINTS TUBE



Barre de poussée 3 points

Catégorie: 2 (Ø25mm)
Filetage rotule: 30 x 3

Longueur maxi	Longueur mini	Épaisseur	Référence	Prix
770 mm	520 mm	51 mm	12105176	30€78
810 mm	580 mm	51 mm	12105180	32€21
870 mm	620 mm	51 mm	12105182	33€21



Barre de poussée 3 points renforcée



Catégorie	Longueur maxi	Longueur mini	Filetage	Référence	Prix
2 - Ø25x25mm	945 mm	665 mm	36x3	77002729	93€71
2 - Ø25x25mm	800 mm	540 mm	42x3	12105183	77€83
2 - Ø25x25mm	920 mm	665 mm	42 x 3	12105395	79€38
2 - Ø25x25mm	1030 mm	765 mm	42x3	12105185	86€86
3 - Ø32x32mm	875 mm	605 mm	42x3	12105184	80€34

Barre de poussée 3 points renforcée chape/rotule


Filetage rotule: 36 x 3



Catégorie	Longueur maxi	Longueur mini	Épaisseur	Référence	Prix
2 - Ø25x25mm	795 mm	565 mm	51 mm	12105186	73€62
2 - Ø25x25mm	855 mm	625 mm	51 mm	12105187	89€83
3- Ø32x32mm	835 mm	580 mm	51 mm	12105188	87€36
3- Ø32x32mm	895 mm	640 mm	51 mm	12105189	89€83

Barre de poussée 3 points renforcée chape/crochet

Filetage: 36 x 3



Catégorie	Longueur maxi	Longueur mini	Référence	Prix
2 - Ø25x25mm	855 mm	605 mm	12105190	114€63
2 - Ø25x25mm	915 mm	665 mm	12105191	116€69
3 - Ø32x32mm	950 mm	680 mm	12105192	124€42

› PRATIQUE !

Tirant à rotule

Catégorie 2
Filetage: 36 x 3mm
Ø axe: 25.4mm
Longueur du filetage: 180mm
Distance: filetage à l'axe de la rotule: 120mm.



Type Supérieur
Réf. 52010611

Type Inférieur
Réf. 11106534

24€96

Tirant 3 points articulé

Catégorie 2
Dimensions: 35 x 3mm
Longueur: 190mm
Largeur chape: 51mm
Ø de l'axe: 25.4mm
Existe en filetage à gauche ou à droite.



Type Supérieur
Réf. 52010612

Type Inférieur
Réf. 11106610

33€21

Collier de blocage Ø36mm

Réf. 52010613

2€28



**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› ACCESSOIRES POUR BARRES DE POUSSÉE 3 POINTS HYDRAULIQUES



Chape pour barre de poussée

Marque: Walterscheid
Catégorie: 3
Largeur: 86.9mm
Épaisseur: 50mm
Ouverture centrale: 40.1 x 63mm
Ø alésage: 25.2mm.

WALTERSCHEID

Ø axe attelage 25.7 mm
Longueur 125 mm
Réf. 12105200
99€10

Ø axe attelage 28.2 mm
Longueur 125 mm
Réf. 12105201
95€64

Ø axe attelage 32.3 mm
Longueur 125 mm
Réf. 12105202
96€08

Ø axe attelage 32.3 mm
Longueur 165 mm
Réf. 12105203
95€64

Ø axe attelage 32.3 mm
Longueur 67 mm
Réf. 77002714
102€37



Chape pour barre de poussée

Catégorie: 2
Largeur: 57.9mm
Ø axe attelage: 25.4mm.

Réf. 12105205
64€09



Chape pour barre de poussée

Catégorie: 4
Largeur: 110mm
Ø axe attelage: 44mm.

Réf. 12105208
148€80




Kit flexibles

pour 3ème point hydraulique

Réf. 12105204
43€79



› BARRES DE POUSSÉE 3 POINTS HYDRAULIQUES



Barre de poussée hydraulique 3 points

Livrée avec une rotule et sans chape et sans kit flexibles afin de la composer selon vos besoins.

WALTERSCHEID

Catégorie	Course	Longueur maxi	Longueur mini	Ø tige vérin	Ø fut	Force à 180 bars	Référence	Prix	Références associées
2 - Ø25mm	185 mm	785 mm	600 mm	36 mm	85 mm	Poussé : 7t ; Tiré : 5.7t	12105194	592€59	Chape associée 12105200 / 12105201 / 12105202 / 12105203 Flexible associé 12105204
3 - Ø32mm	185 mm	810 mm	625 mm	40 mm	110 mm	Poussé : 10.5t ; Tiré : 8.5t	12105195	1102€62	Chape associée 12105200 / 12105201 / 12105202 / 12105203 Flexible associé 12105204

› PENSEZ-Y

Crochet supérieur cat 3/2

Filetage à droite
Dimensions: 36 x 3mm
Longueur du filetage: 180mm
Distance entre filetage et axe rotule: 124mm.

Réf. 11120115
70€01



Tube 3ème point

Filetage: 36 x 3mm.

Longueur 400 mm
Réf. 11106240
24€12


Longueur 460 mm
Réf. 52010609
27€47

Longueur 520 mm
Réf. 52010610
25€72



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› AXES & PITONS D'ATTELAGE

Axe d'attelage double

Ø du trou: 12 ou 6mm.



Ø 19/25/19 mm
Réf.12100630
3€80

Ø 25/32/25 mm
Réf.12100640
7€60

Broche d'attelage avec poignée et chaîne

Diamètre	Longueur	Référence	Prix
19 mm	162 mm	52802156	4€06
22 mm	125 mm	52802157	4€32
25 mm	162 mm	52802158	5€64
28 mm	187 mm	52802159	7€70
32 mm	187 mm	52802160	9€60



Piton simple



Ø extérieur 22 mm
Longueur 129 mm
Réf.12101410
3€36

Ø extérieur 22 mm
Longueur 141 mm
Réf.12101415
3€48

Ø extérieur 28 mm
Longueur 150 mm
Réf.12101420
5€44

Axe poignée

Axe d'attelage avec poignée.
Longueur de la poignée: 130mm
Ø du trou: 12mm.



Ø 19 mm
Réf.11110648
2€65

Ø 28 mm
Réf.12100660
4€78

Ø 25 mm
Réf.12100656
3€43

Ø 32 mm
Réf.12100662
9€27

Axe d'attelage droit

Catégorie: 2 à 3
Ø du trou: 12mm.
Longueur de l'axe: de 113 à 136mm
Ø de l'axe: 25 à 32mm.



Catégorie 2
Ø 25 mm
Longueur 113 mm
Réf.52810018
3€82

Catégorie 3/2
Ø 28 mm
Longueur 130 mm
Réf.52810021
4€76

Catégorie 2
Ø 25 mm
Longueur 130 mm
Réf.52810019
4€20

Catégorie 3
Ø 32 mm
Longueur 136 mm
Réf.12100661
6€88

› N'OUBLIEZ PAS!



Bague de réduction

Ø 25/19 mm
Réf.52810014
0€96

Ø 32/25 mm
Réf.52810016
1€38

Ø 28/22 mm
Réf.52810015
0€96

Ø 36/28 mm
Réf.52810017
1€89



LOT x25

Goupilles clips ordinaire

Ø 6 mm
Réf.12135052
5€24

Ø 9 mm
Réf.12135059
7€68

Ø 11 mm
Réf.12135065
10€14

Ø 8 mm
Réf.12135056
6€18

Ø 10 mm
Réf.12135062
9€28

REMISE IMMÉDIATE DE
-6%
Pour une commande supérieure à 2 000 € HT

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› BRAS DE RELEVAGE



Crochet inférieur

Crochet inférieur de série C Walterscheid

Livré sans rotule.

Catégorie 2
Réf.52810145
127€16

Catégorie 3
Réf.52810146
153€85



Kit de verrouillage

Catégorie 2
Réf.52810147
47€43

Catégorie 3
Réf.52810148
68€05



Rotule plate à souder

Largeur: *70mm*
Epaisseur: *22/45mm*
Ø: *28.4 (cat. 2) ou 32.2mm (cat. 3).*

Catégorie 2
Réf.52810012
14€60

Catégorie 3
Réf.52810013
16€95

› ROTULES SUPÉRIEURES

Rotule 3 points crochet supérieur renforcée

Rotule spéciale fortes charges

Rotule avec revêtement offrant une protection contre les effets externes, 7 fois plus importante que la gamme standard.

Matériau: *Acier au chrome-manganèse durci 20MnCr5*
Dureté: *62 HRC*
Couleur: *noir.*

Catégorie 2/2
Réf.12105394
5€20

Catégorie 4/4
Réf.12105399
31€00

Catégorie 3/2
Réf.12105396
9€80

Catégorie 4/3
Réf.12105398
27€90

Catégorie 3/3
Réf.12105397
9€20



Rotule 3 points crochet supérieur

Catégorie 2/2
Ø int. 25.4 mm
Ø ext. 50 mm
Réf.12100280
3€16

Catégorie 3/3
Ø int. 32 mm
Ø ext. 60 mm
Réf.52010605
4€46

Catégorie 3/2
Ø int. 25.4 mm
Ø ext. 60 mm
Réf.12100284
4€68



› ROTULES DE BRAS

Rotule de bras inférieure renforcée

Rotules spéciales fortes charges

Rotule avec revêtement offrant une protection contre les effets externes, 7 fois plus importante que la gamme standard.

Matériau: *Acier au chrome-manganèse durci 20MnCr5*
Dureté: *62 HRC*
Couleur: *noir.*

Catégorie 2/2
Réf.12105400
6€20

Catégorie 3/2
Réf.12105401
9€00

Catégorie 3/3
Réf.12105402
7€80

Catégorie 4/3
Réf.77002232
25€16



Rotule de bras inférieure

Catégorie 2/2
Ø int. 28.6 mm
Ø ext. 56 mm
Réf.12100250
5€23

Catégorie 3/3
Ø int. 37.5 mm
Ø ext. 64 mm
Réf.12100258
5€31

Catégorie 3/2
Ø int. 28.6 mm
Ø ext. 64 mm
Réf.12100254
4€85



› ROTULES À OREILLES

Rotule inférieur renforcée à oreilles

Rotule spéciale fortes charges

Rotule avec revêtement offrant une protection contre les effets externes, 7 fois plus importante que la gamme standard.

Largeur: *45mm*
Matériau: *Acier au chrome-manganèse durci 20MnCr5*
Dureté: *62 HRC*
Couleur: *noir.*

Catégorie 2/2
Réf.12105403
15€00

Catégorie 3/2
Réf.12105404
17€90

Catégorie 3/3
Réf.12105405
19€40



Rotule de bras inférieure à oreille

Catégorie 2/2
Ø int. 28.6 mm
Ø ext. 56 mm
Réf.52010606
8€35

Catégorie 3/2
Ø int. 28.6 mm
Ø ext. 64 mm
Réf.52010607
9€24

Catégorie 3/3
Ø int. 37.5 mm
Ø ext. 64 mm
Réf.52010608
10€01



Goupille pour cône avec chaîne

Catégorie 2
Réf.52810000
1€86

Catégorie 3
Réf.52810001
2€12



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› STABILISATEURS





Chaîne stabilisatrice complète
Existe en 3 fixations différentes : boulon/manille ; manille/manille ou boulon/plaque
Livrée complète.

Dimensions 16 x 2 Ø12
Réf.52810005
20€81

Dimensions 20 x 2.5 Ø12
Réf.52810006
20€67

Dimensions 20 x 2.5 Ø14
Réf.52810007
26€38



Tendeur
pour chaîne stabilisatrice
Ø: 20mm
Longueur: 245mm
Anneau: 35 x 16mm.

Réf.52810008
11€60



Tendeur
pour chaîne stabilisatrice
Ø: 22mm
Longueur: 245mm
Anneau: 35 x 16mm.

Réf.52810009
12€22

Boulon
pour chaîne stabilisatrice
Ø: 16mm
Longueur: 80mm.



Réf.52810010
3€67

Manille
pour chaîne stabilisatrice
Ø: 16mm
Alésage: 12mm
Résistance: 850kg.



Réf.52810011
2€72

› BARRES RONDES



Barre ronde d'attelage
Longueur: 980mm
Ø: 50mm
Livrée sans coupelles.

Catégorie 2
Réf. 52810131
92€73

Catégorie 3
Réf. 77002258
129€94

Coupelle à souder

Ø 45 mm
Réf. 52810003


Ø 50 mm
Réf. 52810004
12€43



DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

› BARRES À TROUS





Catégorie	Dimensions						Épaisseur	Nombre de trous	Référence	Prix
	A	B	C	D	E	F				
1	685 mm	58 mm	12 mm	22 mm	22 mm	63 mm	30 mm	9	12105810	38€31
2	825 mm	55 mm	12 mm	28 mm	22 mm	70 mm	30 mm	11	12105820	64€88
3	965 mm	60 mm	12 mm	36 mm	32 mm	90 mm	45 mm	7	12105811	120€78

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES*

-4% -5% -6%

› BÉQUILLES



Béquille à roue 1t

Béquille d'une capacité de levage d'une tonne sur le point d'appui.
Capacité: *1t*
Largeur de la roue: *80mm*
Hauteur hors tout: *930mm*
Ø du tube: *70mm*
Ø de la roue: *250mm.*

Réf.52810038

135€84



Béquille basculante 6t

Capacité: *6t sous flèche*
Hauteur mini: *450mm*
Hauteur maxi: *610mm*
Ø du tube inférieur: *70mm.*

Réf.12155450

173€94



Kit béquille hydraulique 8t

Kit complet haute qualité Chapel avec pompe + flexible + levier

Piston: *Ø91mm*
Course vérin: *230mm*
Section plaque: *122 x 116mm*
Volume réserve hydraulique: *3.4L*
Connexion flexible: *femelle 1/2" gaz*
Charge maxi: *8t.*

Réf.52810762

371€52



Béquille manuelle remorque 1t

Carré extérieur du tube inférieur: *70mm*
Livrée avec bride à souder.

Réf.52810035

48€27



Roue jockey télescopique *avec collier*

Charge max: *250 kg*
Ø de roue: *200mm*
Ø du support: *48mm*
Hauteur du tube extérieur: *390mm.*

Réf.52007331

35€39

UN IMPRÉVU, UNE PANNE OU UN OUBLI ?

LIVRAISON EXPRESS

Passez votre commande avant 11h30, soyez livré(e) DÈS LE LENDEMAIN*!

**Excepté les départements 05, 39, 43, 48, 52 et DOM-TOM. Des frais de livraisons supplémentaires seront appliqués et vous seront communiqués lors de votre commande. Frais soumis à différentes variables dont le poids, la zone de livraison et les options de livraisons souscrites. Commandes express pouvant être refusées si les produits sont considérés comme hors gabarit. Commande livrée par un transporteur externe à Vital Concept.*

DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits, du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› PRISES HYDRAULIQUES

Valve à visser coupleur femelle

Réf.52010616

27€54



Valve à visser coupleur mâle court

Réf.52010617

13€48



Coupleur hydraulique femelle

Ø: 1/2".

Réf.52010615

8€23



REMISE IMMÉDIATE DE

-6%

Pour une commande supérieure à 2 000 € HT

Valve à visser coupleur mâle long

Réf.16006748

16€75



Coupleur hydraulique mâle

Ø: 1/2".

Réf.52010614

2€81



› FREINAGE

Valve agricole côté remorque

Filetage: 18 x 150mm
Modèle: VR8AD.

Réf.52802162

14€79



Prise de frein remorque

Réf.52010619

15€78



Valve remorque V8R Arelco

Réf.52010626

26€72



Ressort pour vérin de frein

Ø extérieur: 30mm
Ø fil: 6mm
Longueur mini: 235mm
Longueur: 190mm.

Réf.12105207

7€76



› ANNEAUX D'ATTELAGE

Anneau tournant 20t

Ø corps: 59.20mm
Ø int tube: 60.50mm
Ø ext tube: 75.50mm
Longueur tube: 160mm
Longueur tube + écrou: 110mm
Longueur totale (tube + écrou + anneau): 180mm
Ø int anneau: 50mm
Ø ext anneau: 125mm
Epaisseur anneau: 38mm
Ø ext boulon: 60mm
Goupille de sécurité: 60mm.

Réf. 52801245

112€57



Anneau plat à souder 25t

Charge verticale: 3t
Longueur hors tout: 340mm
Largeur du plat: 100mm
Epaisseur: 42mm
Ø extérieur de l'anneau: 120mm
Ø intérieur de l'anneau: 50mm.

Réf. 52801244

42€57



› PENSEZ-Y

Compteur kilométrique d'essieux

S'adapte sur tous les essieux

Ce compteur kilométrique additionne les kilomètres quel que soit le sens de rotation de la roue. Il s'adapte aux appareils d'autre fabrication grâce à son goujon de 12.7mm de diamètre.

Ø: 90mm.

Réf.52810289

198€90



Prolongateur 1" 3/8

Nombre de cannelures: 6
Type: 1" 3/8
Longueur: 150mm.

Réf.52810022

39€86



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› TREUILS & TIREFORTS



Tire-câble manuel de traction

avec câble passant 20m

Idéal pour tout travaux de traction


Traction 1600 kg
Réf.91005925
349€00

Traction 3200 kg
Réf.91005926
499€00

Treuil de levage auto-freiné

Force de halage : 750kg
Charge autorisée en levage: 240kg
Ø câble acier: 4 et 5mm
Encombrement: 16 x 15.5 x 13cm
Livré sans câble.

Réf.12680049
88€89




Treuil à cliquet


Prévu pour un câble acier de 5mm en 32m ou 7mm maximum en 14m. Cliquet 3 positions réversible permettant le débrayage. 3 points de fixation minimum requis.

Force de halage: 723kg
Livré sans câble.

Réf.12680048
67€31



› CÂBLES & ACCESSOIRES



Câble zingué

Ø	Référence	Prix
3 mm	12466103	70€97
4 mm	12466104	62€11
5 mm	12466115	84€89
6 mm	12466116	60€72
8 mm	12466118	55€20



Mousqueton de pompier

En acier galvanisé.

Ø	Référence	Prix
8 mm	16006331	0€81
10 mm	16006330	0€97
14 mm	16006329	2€52



Tendeur galvanisé

avec 2 crochets zingués

Ø	Référence	Prix
6 mm	12605606	1€67
10 mm	12605610	2€87
12 mm	12605612	4€15
14 mm	12605614	5€38

LOT x12



Serre-câble acier zingué

Ø	Référence	Prix
3 mm	12865103	2€90
5 mm	12865105	3€33
6 mm	12865106	3€98
8 mm	12865108	5€31
10 mm	12865110	5€84

LOT x6



Manilles zinguées

Ø	Référence	Prix
6 mm	12865336	4€15
8 mm	12865338	5€78
10 mm	12865340	7€47
12 mm	12865342	11€59

LOT x6



Maillons rapides

Ø	Référence	Prix
6 mm	12870506	4€62
8 mm	12870508	7€72
12 mm	12870512	19€48
14 mm	12870514	29€53

-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› ATTELAGE VÉHICULES LÉGERS & VÉHICULES UTILITAIRES



Crochet attelage
pour véhicule utilitaire ou 4x4
Ø de la boule: 50mm
Fixation 2 trous: Ø17mm pour boulon Ø16mm
Entraxe de fixation: 90mm
Force d'attelage: 3.5t.

Réf. 52810133
168€30



Crochet attelage
pour véhicule utilitaire, 4x4
Ø de la boule: 50mm
Fixation 4 trous: Ø17mm pour boulon Ø16mm
Entraxe de fixation: 90 x 70mm
Force d'attelage: 3.5 t.

Réf. 52810134
168€30



Chape d'attelage mixte
Ø de la rotule: 50mm
Ø de la tige: 24mm
Ø de la fixation 2 trous: 17mm
Entraxe: 90mm
Force d'attelage: 3.5 t.

Réf. 16004995
90€59



Rotule droite
Réf. 12107231
12€28

› REMORQUAGE



Chaîne de remorquage 10t
Longueur: 5m
Dimensions de l'anneau: 22 x 160 x 95mm
Ouverture du crochet: 48mm
Ø anneau de chaîne: 13mm
Charge de rupture de 21t
Anneaux et crochets peints en jaune, chaîne en noir.

Réf. 12300210
199€50




Crochet de palan à chape
Résistance: 5300kg
Ø: 13mm
Matière: acier peint.

Réf. 52810142
33€72



Câble de traction
Charge de rupture: 16t
Ø: 17mm ***Longueur:*** *10m*
Composé de 6 x 37 fils armés
Boucles serties à chaque extrémité.

Rouleau de 10m
Réf. 11866044
114€35



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

› GOUPILLES CLIPS

Goupilles clips ordinaire

Ø	Référence	Prix par lot de 25
6 mm	12135052	5€24
8 mm	12135056	6€18
9 mm	12135059	7€68
10 mm	12135062	9€28
11 mm	12135065	10€14



Goupille clips à arceau

Ø: 10mm
Largeur: 70mm.



Réf.52801951
0€81

› GOUPILLES DE SÉCURITÉ

Goupilles à clip de sécurité

Ø	Référence	Prix
6 mm	12135213	5€34
8 mm	12135216	5€00
10 mm	12135219	5€00
12 mm	12135228	5€94



Goupilles sécurité

Ø: 10.5mm
Manipulation aisée
Protection antirouille par zinguage.

Réf.12135282
18€12

LOT
x12



› GOUPILLES BETA

Goupilles bêta

Ø	Référence	Prix par lot de 25
3 mm	12135367	4€12
4 mm	12135370	5€08
5 mm	12135373	6€78
6 mm	12135376	10€34



Goupilles bêta double spire

Ø	Référence	Prix par lot de 25
3 mm	12135402	3€60
4 mm	12135404	6€52
5 mm	12135406	11€92
6 mm	12135408	19€60



› COFFRETS

Coffret goupilles clips

120 goupilles clips bichromatées

25 goupilles 6 x 45mm
30 goupilles 8 x 45mm
15 goupilles 9 x 45mm
30 goupilles 10 x 45mm
20 goupilles 11 x 45mm.

Coffret 120 pièces
Réf.11135068
32€30



Coffret goupilles béta

295 goupilles béta bichromatées

50 goupilles Ø2mm
25 goupilles Ø2.5mm
80 goupilles Ø3mm
80 goupilles Ø4mm
40 goupilles Ø5mm
20 goupilles Ø6mm.

Coffret de 295 pièces
Réf.11135380
39€38



Coffret goupilles mixtes

159 goupilles mixtes

12 goupilles clips 6x45mm
10 goupilles clips 8x45mm
8 goupilles clips 10x45mm
12 goupilles clips 11x45mm
12 goupilles clips sécurité 10,5mm
40 goupilles béta 3mm
20 goupilles béta 4mm
25 goupilles béta 5mm
20 goupilles béta 6mm.

Coffret de 159 pièces
Réf.12153810
47€33



Boîte assortiment goupilles fendues

50 goupilles 1.5 x 30mm
60 goupilles 2 x 40mm
60 goupilles 2.5 x 40mm
60 goupilles 3.2 x 50mm
60 goupilles 3.5 x 50mm
60 goupilles 4 x 63mm
40 goupilles 5 x 40mm
50 goupilles 5 x 71mm
5 goupilles 10 x 120mm.
30 goupilles 6.3 x 80 mm
20 goupilles 7 x 80mm
20 goupilles 8 x 71mm
10 goupilles 8 x 100 mm

Lot de 525 pièces
Réf.12304164
74€67



Coffret ressorts pour Extension et Compression

NOUVEAU

124 Ressorts pour Extension:
5/32 x 3-1/8": 12 pcs
3/16 x 1-3/4": 8 pcs
13/64 x 13/16": 10 pcs
7/32 x 1": 10 pcs
1/4 x 7/8": 10 pcs
9/32 x 1-1/2": 10 pcs
9/32 x 2": 12 pcs
5/16 x 1-1/8": 8 pcs
5/16 x 1-1/4": 10 pcs
5/16 x 1-3/4": 12 pcs
11/32 x 1-7/16": 10 pcs
11/32 x 1-27/32": 12 pcs

76 Ressorts pour Compression:
7/32 x 11/16": 10 pcs
7/32 x 1-1/2": 10 pcs
1/4 x 13/32": 10 pcs
9/32 x 1/2": 10 pcs
9/32 x 3/4": 10 pcs
23/64 x 1-3/8": 8 pcs
3/8 x 5/8": 6 pcs
3/8 x 3/4": 12 pcs

Réf.91005915
14€90



Assortiment de goupilles mécanindus

20 goupilles 3 x 30mm
20 goupilles 3,5 x 35mm
20 goupilles 4 x 40mm
10 goupilles 4,5 x 45mm
20 goupilles 5 x 50mm
20 goupilles 5 x 60mm
15 goupilles 6 x 40mm
30 goupilles 6 x 60mm
20 goupilles 7 x 70mm
20 goupilles 8 x 80mm
10 goupilles 10 x 80mm
10 goupilles 10 x 100mm
9 goupilles 12 x 60mm
9 goupilles 12 x 100mm.

Lot de 233
Réf.12308350
79€90



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› CIRCLIPS INTÉRIEURS

Coffret circlips intérieurs Ø10 à 40mm

Bagues d'arrêt pour arbres (circlip interne) en acier à ressorts, DIN 471. Assortiment 325 circlips intérieurs de 10 à 40mm.

Coffret de 325 pièces
Réf.11902877
53€99



Coffret circlips intérieurs Ø40 à 75mm

Bague de retenue (circlip interne) en acier inoxydable, DIN 472. Assortiment 95 circlips intérieurs de 42 à 72mm.

Coffret de 95 pièces
Réf.11902875
124€28



› CIRCLIPS EXTÉRIEURS

Coffret circlips extérieurs Ø10 à 40mm

Bagues d'arrêt pour arbres (circlip externe) en acier à ressorts, DIN 471. Assortiment 325 circlips extérieurs de 10 à 40mm.

Coffret de 325 pièces
Réf.11902876
58€71



Coffret circlips extérieurs Ø40 à 75mm

Bagues pour arbres (circlip externe) en acier à ressorts, DIN 471 Assortiment 100 circlips extérieurs de 40 à 75mm

Coffret 100 pièces
Réf.11902874
120€40



› PENSEZ-Y

Pince droite

Longueur: *180 mm*
Dureté: *45-50 HRc*
Matière: *alliage d'acier*
Pour circlips 19-90.

Réf.12309312
23€55



Pince coudée

Longueur: *165 mm*
Dureté: *45-50 HRc*
Matière: *alliage d'acier*
Pour circlips 19-90.

Réf.12309311
23€55



Boîte de 369 joints toriques

Coffret de 369 pièces
Réf. 52801231
43€67



Jeu de 6 chasse-goupilles

Matière: *Acier au Vanadium Extra*
Longueur: *150mm*
Ø: *2, 3, 4, 5, 6, 8*

Réf. 12309369
46€39

BAHCO



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› CRICS

RETROUVEZ NOS CRICS

Page A109



› CHANDELLES

VOIR NOS CHANDELLES

Page A109



› TRANSPALETTE

Transpalette manuel 2.5t

Maniable grâce à ses multiples roues:
doubles roues pleines en aluminium recouvertes de caoutchouc
roues pivotantes recouvertes de nylon
Double galet au polyuréthane
Équipé de 5 graisseurs, dont un pour la barre centrale de levage
Pivotement de la tête jusqu'à 200°.

Largeur fourche: 550mm
Longueur fourche: 1150mm
Hauteur levage: 200mm
Hauteur mini: 85mm

Réf. 12005700

375€28



› CHARIOTS DE VISITE



Chariot de garage 2 en 1

tabouret 7 roues

Chariot de visite pliable en 3 parties pour se transformer en tabouret.

Revêtement lavable.

Longueur: 1020mm
Largeur: 400mm
Hauteu r: 120mm
Capacité: 136kg
Garantie: 3 ans

Réf.91005817

79€90



Chariot de visite 6 roues pivotantes avec matelas mousse

Chariot de garage avec 6 roues pivotantes Ø 60mm sur chassis acier renforcé.
Matelas et appuie-tête en mousse.

Longueur: 935mm
Largeur: 435mm
Capacité: 100kg
Garantie: 3 ans.

Réf.91005818

49€90

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› LEVAGE



NOUVEAU

Table élévatrice hydraulique 680kg

Grande capacité de charge: 680 kg.
Polyvalence de levage: Équipée d'une pompe manuelle et pneumatique.
Ergonomie et sécurité: hauteur de levage ajustable.
Surface de travail étendue: rallonge de table.
Robustesse et durabilité: Conçue pour résister aux conditions industrielles.

Hauteur de levage minimale: 185mm
Hauteur de levage maximale: 830mm
Dimensions de la rampe: 500 x 1218mm
Dimensions du plateau: 2000 x 1218mm
Poids: 274,8kg
Garantie: 3 ans.

Réf.91005894
1499€00

Grue d'atelier

Cette grue de levage d'atelier possède une capacité de levage d'une tonne. Elle et repliable et possède 4 roues pour faciliter son déplacement dont 2 roues directrices pour une grande maniabilité. Flèche avec 4 positions (0.25t - 0.5t - 0.75t - 1t)

Capacité de levage: 1000kg
Hauteur par rapport au sol: 159cm
Longueur au sol: 78cm
Hauteur de levage maxi en position 1t: 150cm
Poids: 68kg
Directive machine en 1494: 2000 +A1: 2008.

Réf.12305710
334€27



DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

NOUVEAU



Table Élévatrice Mobile

Simple Ciseau 500kg

Hauteur totale: 969mm
Hauteur de levage minimum: 340mm
Hauteur de levage maximum: 900mm
Type: Simple ciseaux, manuel
Dimensions totales: 1060 x 500 x 969mm
Dimensions du plateau: 855 x 500 x 50mm
Longueur: 925mm
Amplitude de levage: 560mm.

Réf.91005924
599€00

NOUVEAU



Table élévatrice mobile

simple ciseau 150kg

Hauteur totale: 935mm
Hauteur de levage minimum: 225mm
Hauteur de levage maximum: 515mm
Type: Manuelle, à pédale
Dimensions totales: 830 x 450 x 935mm
Dimensions du plateau: 740 x 450 x 35mm
Longueur: 830mm
Garantie: 3 ans.

Réf.91005923
399€00

Palan à chaîne

Ces palans à chaîne et crochet pivotant peuvent soulever jusqu'à 3t selon le modèle.

Capacité de levage 2 t
Réf.11955520
159€35

Capacité de levage 3 t
Réf.11955530
184€33



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



PROFITEZ DES REMISES ViTAL*

-4%

-5%

-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

TRAVAIL DU SOL

Vibroculteur A139
Cultivateur A142
Déchaumeur rapide A145
Cover Crop A163
Fissurateur A166
Décompacteur A169
Charrue A173
Rotavator A214
Rotalabour A216
Rota pointe A218
Herses rotatives A220
Grattoirs A228
Fixation pièces d'usure A230

À DÉCOUVRIR



Disque crénelé

Page A159

Pointe carbure

Page A176



VOS QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES SUR

STEROK
STEEL INNOVATION

EN QUELLE MATIÈRE SONT FABRIQUÉES LES PIÈCES D'USURE STEROK ?

Elles sont toutes fabriquées dans un acier au bore d'une qualité minimum de 160kg/mm² et certaines pièces Sterok vont même jusqu'à 185kg/mm², soit 48/52 HRC*.

Toutes les pièces subissent un traitement thermique très précis appelé "la trempe" : elle détermine la dureté (résistance) et l'élasticité de la pièce.

**indice de résistance Rockwell*

OÙ SONT FABRIQUÉES LES PIÈCES STEROK ?

Elles proviennent directement de forges européennes (France, Angleterre, Allemagne, Italie) **qui fabriquent elles aussi des pièces origine constructeur.**

Les visites des usines réalisées par notre équipe nous ont permis de sélectionner les meilleures forges en fonction de leur processus de fabrication et suivant le respect du cahier des charges Sterok.

QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE LES PIÈCES STEROK ET LES PIÈCES D'ORIGINE ?

Aucune, si ce n'est un prix moindre pour une qualité égale voire supérieure !

En effet, de la création de la pièce en usine jusqu'à la réception dans notre entrepôt, on contrôle tout ! Le cahier des charges Sterok, établi suite à l'analyse des pièces d'origine constructeurs, garantit des pièces répondent à de nombreuses exigences : certificats d'acier, respect des températures des bains servant à la trempe jusqu'au passage au duromètre avant la commercialisation.

POURQUOI UN TEL ÉCART DE PRIX ENTRE LES PIÈCES STEROK ET LES AUTRES ?

Nous réalisons des achats de grandes quantités directement auprès des forges. Privilégier les circuits courts permet des gains économiques directement répercutés sur le prix des pièces !

N"hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations !

COMMENT ÊTRE SÛR(E) DE LA QUALITÉ ?

Chaque lot de pièces d'usure est testé au duromètre en sortie d'usine et à la réception à l'entrepôt Vital Concept.

Le duromètre est un appareil qui mesure la dureté d'une pièce d'usure grâce à l'indice Rockwell : ce test d'usure est un essai de pénétration mécanique, qui consiste à appliquer une charge définie à 187,5kg de pression, avec une bille de 2,5mm sur la pièce d'usure.


La mesure de l'empreinte laissée dans l'acier permet d'identifier la dureté de l'acier. Selon la pénétration de la charge, la dureté est exprimée en Rockwell unité HRC ou en kg/mm².

Cette procédure qualité, systématique à la réception des pièces d'usure, est complétée par des essais terrain.

COMMENT SE PASSE UN TEST DE PIÈCES D'USURE SUR LE TERRAIN ?

Nous contactons les ETA, CUMA, ou agriculteurs partenaires et, la plupart du temps, nous installons sur leur matériel nos propres pièces en quinconce avec des pièces origine !

Par exemple, pour des tests sur une charrue 5 corps, nous montons des pièces Sterok avec les pièces origine pour que toutes les pièces travaillent exactement la même surface.



Les pièces Sterok sont ensuite mesurées, pesées puis comparées aux autres pièces. Si le résultat est à la hauteur, nous les proposons à la vente !

LA QUALITÉ DE LA PIÈCE D'USURE



ON S'EN CHARGE!

STEROK
STEEL INNOVATION
L'INNOVATION DANS L'ACIER

STEROK
STEEL INNOVATION

LA VÉRITÉ SUR LE TERRAIN



Disques pour Lemken Rubin 9
Été 2022 (Ille et Vilaine)



Disques pour Horsch Pronto 6DC
Printemps 2023 (Morbihan)



Dents pour herse Alpego
Printemps 2023 (Côtes d'Armor)

IDENTIFIER SA PIÈCE D'USURE

Avant de commander des pièces d'usure, il est primordial de démonter les pièces à changer afin d'en repérer la référence d'origine.

La référence d'origine est gravée le plus souvent à l'arrière de la pièce sur des socs, disques pointes etc.

Sur les dents de herse, la référence est gravée au niveau de l'emplacement de fixation de cette dernière.



MA PIÈCE D'USURE EST CASSÉE OU LA RÉFÉRENCE D'ORIGINE EST EFFACÉE, COMMENT FAIRE ?

Si vous ne disposez pas de la référence d'origine, il sera plus difficile de trouver la pièce adaptée à votre matériel mais pas impossible pour la majorité des outils de travail du sol. Nous pouvons vous aider !

CONSULTEZ NOTRE ÉQUIPE D'EXPERTS AFIN DE NE PAS VOUS TROMPER LORS DE VOTRE COMMANDE !

machinisme@vital-concept.com
0 801 800 100

› TYPE KONGSKILDE & GRÉGOIRE BESSON

CARBURE



Avec plaquettes carbure et rechargement

Soc plat carbure

Longueur: 210mm
Largeur: 35mm
Épaisseur: 12mm
Alésage: 10mm.

Type Kongskilde : 101200231

Réf. 16004324

16€89

Boulonnerie associée

Réf. 52810569

CARBURE



Avec plaquettes carbure et rechargement

Soc courbé carbure

Longueur: 210mm
Largeur: 35mm
Épaisseur: 12mm
Alésage: 10mm.

Type Kongskilde : 01000527

Réf.16004323

16€89

Boulonnerie associée

Réf. 52810569

CARBURE



Plaquettes carbure sur toute la largeur et plaquette retour sur la pointe.

Soc 2 trous

Longueur: 350mm
Largeur: 65mm
Épaisseur: 12mm
Alésage: 12mm
Entraxe: 45mm.

Type Kongskilde : 105000581 ; 10500833

Réf. 16004325

48€91

Boulonnerie associée

Réf. 16007899

CARBURE



Plaquettes carbure sur toute la largeur et plaquette retour sur la pointe.

Soc 2 trous

Longueur: 350mm
Largeur: 110mm
Épaisseur: 12mm
Alésage: 12 mm
Entraxe: 45mm.

Type Kongskilde : 105000579 ; 10500802

Réf. 16004326

55€13

Boulonnerie associée

Réf. 16007899



Socs courbés

Longueur: 210mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 6mm
Alésage: 10mm.

Lot de 20

Type Kongskilde : 101000527

Réf.16004034

28€03

Boulonnerie associée

Réf. 16007904



Soc

Longueur: 200mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 6mm.

Type Kongskilde : 101200231

Réf. 16003590

1€89

Boulonnerie associée

Réf. 16007904



Soc 2 trous

Longueur: 295mm
Largeur: 65mm
Entraxe: 45mm
Épaisseur: 8mm
Alésage: 12mm.

Type Kongskilde : 105 000 581 ; 105 000 833

Réf. 16004003

7€36

Boulonnerie associée

Réf. 16007672



Soc 2 trous

Longueur: 300mm
Largeur pointe: 110mm
Entraxe: 45mm
Épaisseur: 8mm
Alésage: 12mm.

Type Kongskilde : 105000579 ; 105000802

Réf. 16004004

10€04

Boulonnerie associée

Réf. 16007672



Soc patte d'oie

Longueur: 150mm
Épaisseur: 4mm
Alésage: 10mm.

Réf.16004005

3€71

Boulonnerie associée

Réf. 16007904



Soc patte d'oie universelle

Longueur: 175mm
Épaisseur: 4mm
Alésage: 10mm.

Réf.16004006

4€61

Boulonnerie associée

Réf. 16007904



Soc patte d'oie

Longueur: 180mm *Épaisseur:* 8mm
Largeur: 185mm *Entraxe:* 40mm.

Type Kongskilde : 101 155559

Réf. 77002565

13€41

Boulonnerie associée

Réf. 16007672

UN IMPRÉVU, UNE PANNE OU UN OUBLI ?

LIVRAISON EXPRESS

Passez votre commande avant 11h30, soyez livré(e)
DÈS LE LENDEMAIN*!

*Excepté les départements 05, 39, 43, 48, 52 et DOM-TOM. Des frais de livraisons supplémentaires seront appliqués et vous seront communiqués lors de votre commande. Frais soumis à différentes variables dont le poids, la zone de livraison et les options de livraisons souscrites. Commandes express pouvant être refusées si les produits sont considérés comme hors gabarit. Commande livrée par un transporteur externe à Vital Concept.

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. PROFITEZ DES REMISES -4% -5% -6%

› TYPE KONGSKILDE

Dent complète et soc droit

Hauteur totale: 513mm avec soc
Hauteur sous bâti: 360mm
Largeur: 32mm
Épaisseur: 10mm
Soc droit: 35 x 6 x 190mm.

Type Kongskilde : 101000236
Réf. 16003589
12€50

Boulonnerie associée
Réf. 16007904



Dent complète

Longueur hors tout: 530mm sans le soc
Largeur: 32mm
Épaisseur: 10mm
Hauteur sous bati: 390mm.

Type Kongskilde : 101000669
Réf.16004001
9€96

Boulonnerie associée
Réf. 16007904



Dent complète droite

Hauteur totale: 400mm sans le soc
Hauteur sous bâti: 285mm
Largeur: 32mm
Épaisseur: 10mm
Soc droit: 40x5x135mm.

Type Kongskilde : 101200236
Réf. 52810539
10€65



Dent complète

Largeur ressort: 150mm
Épaisseur ressort: 10mm
Hauteur de dent sous bâti: 585mm.

Type Kongskilde : 105000510
Réf. 16004002
134€33



Dent complète *grand dégagement*

Largeur ressort: 150mm
Épaisseur ressort: 12mm
Hauteur de dent sous bâti: 675mm
Hauteur totale: 832mm
Entraxe: 45mm
Soc: 292 (L) x 65 (l) x 8 (ép.).

Type Kongskilde : 105000830, 105150096, 101155043
Réf. 77002517
146€86



› TYPE KVERNELAND

CARBURE

Rechargement après plaquettes carbure. Modèle Turbo



Soc carbure

Longueur: 265mm
Largeur: 65mm
Entraxe: 45-60mm
Épaisseur: 15mm.

K K193570R
16007630
65€82

Boulonnerie associée
16007898

CARBURE

Soc avec plaquettes carbure, renfort acier et rechargement. Modèle Turbo



Soc carbure

Longueur: 265mm
Largeur: 65mm
Entraxe: 45-60mm
Épaisseur: 15mm.

Type Kverneland : KK193570R
Réf.91006156
72€40

NOUVEAU

› TYPE KUHN

CARBURE

Soc triangulaire



Soc à ailettes carbure

Largeur: 210 mm
Ø: 12 mm

Type Kuhn : H2243170
Réf.91006153
83€92

NOUVEAU


Boulonnerie associée
Réf. 16007899

PASSEZ AU CARBURE
POUR UNE DURÉE DE VIE DE VOS PIÈCES
3 À 7 FOIS PLUS ÉLEVÉE !

Dent complète et soc droit

Hauteur totale: 570mm avec le soc
Hauteur sous bâti: 365mm
Largeur: 45mm
Épaisseur: 10mm
Soc droit: 35 x 6 x 220mm.

Type Kverneland : KW111099018
Réf. 77002968
33€50



DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› TYPE KÖCKERLING

CARBURE

NOUVEAU

Soc de vibroculteur avec plaquettes carbure et rechargement pour dent ronde.

Soc au carbure

Longueur: 255 mm
Largeur: 50 mm
Entraxe: 35-60 mm
Ø de perçage: 10 mm



Type Kockerling : 504019
Réf.91006157
42€66

CARBURE

Soc avec plaquettes carbure, plaquettes arrière et rechargement

Soc carbure renforcé
pour vibroculteur lourd

Longueur: 280mm
Largeur: 50mm
Épaisseur: 20mm
Alésage: 10mm
Entraxe: 45mm



Type Kockerling : 915772 ; 504019
Réf.91000264
50€69

CARBURE

Soc avec plaquettes carbure et rechargement

Soc patte d'oie carbure

Longueur: 205mm
Largeur: 200mm
Alésage: 10mm
Entraxe: 45mm.



Réf.91000256
79€34



Soc triangulaire

Largeur: 200mm
Épaisseur: 6mm
Entraxe de fixation: 45mm
Alésage: 11mm
Ouverture: 33mm.

Type Kockerling : 504032
Réf.16007970
11€73



Soc patte d'oie

Longueur: 175mm
Épaisseur: 5mm
Alésage: 10mm.

Type Kockerling: 504027
Réf. 77002219
10€12

Boulonnerie associée
Réf. 77002221



Retrouvez toute la boulonnerie
Page A230

› PALIERS & BRIDES



Palier bois rond

Ø intérieur: 31.7mm
Ø extérieur: 64mm
Épaisseur: 44mm
Matière: bois non traité.

Type Vicon : 01026
Réf. 77001048
1€77



Palier bois rond

Ø intérieur: 27mm
Ø extérieur: 68mm
Épaisseur: 48mm
Matière: bois non traité.

Type Kongskilde : 03000091
Réf. 16007350
1€84



Palier bois carré

Ø intérieur: 24mm
Ø extérieur: 54.5mm
Épaisseur: 61mm
Matière: bois non traité.

Type Pichon : 160003
Réf. 77001049
1€77



Bride de dent

Type Kongskilde : k716
Réf. 16007682
2€12

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› AILERONS

Aileron

Largeur: 480mm
Épaisseur: 12mm
Entraxe: 65-80mm



Alésage 12 mm
Réf. 16003692
37€31

Alésage 14 mm
Réf. 16003693
41€00

Boulonnerie associée
Réf. 16007636

CARBURE

Plaquettes carbure sur toute la largeur de l'aileron.



Aileron carbure

Largeur: 500mm
Épaisseur: 14mm
Alésage: 12mm
Entraxe: 65-80mm.

Réf.16004327
186€54

Boulonnerie associée
Réf. 16007636

› SOCS



	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Boulonnerie
1	285 mm	40 mm	16 mm	12 mm	45 mm	16003484	6€86	16007898 / 16007899
2	365 mm	60 mm	12 mm	12 mm	43 - 82 mm	16003694	8€61	16007669 / 16007670 / 16007671 / 16007899 / 16007900
3	285 mm	55 mm	15 mm	12 mm	45 mm	16004009	6€76	16007898 / 16007899
4	440 mm	135 mm	20 mm	13.5 mm	45-75 mm	16003695	13€41	16007900 / 16007671 / 16007669 / 16007901 / 16007670
5	440 mm	135 mm	20 mm	12 mm	45-75 mm	16004007	13€41	16007900 / 16007671 / 16007669 / 16007901 / 16007670
6	400 mm	55 mm	15 mm	12 mm	45 - 65 mm	16004008	8€65	16007669 / 16007670 / 16007671 / 16007899 / 16007900
7	265 mm	65 mm	8 mm	12 mm	35 - 60 mm	16004010	5€33	16007897 / 16007898 / 16007899
8	350 mm	60 mm		12 mm	45 - 75 mm	16004011	9€20	16007669 / 16007670 / 16007671 / 16007899 / 16007900
9	510 mm	75 mm	10 mm	12 mm	45 - 75 mm	16004351	9€20	16007669 / 16007670 / 16007671 / 16007899 / 16007900
	510 mm	75 mm	10 mm	12 mm	45 - 75 mm	16004352	14€40	16007669 / 16007670 / 16007671 / 16007899 / 16007900
10	480 mm	75 mm	12 mm	12 mm	45 - 75 mm	16004142	14€40	16007669 / 16007670 / 16007671 / 16007899 / 16007900
	480 mm	75 mm	12 mm	12 mm	45 - 75 mm	16004143	15€33	16007669 / 16007670 / 16007671 / 16007899 / 16007900
11	290 mm	60 mm	10 mm	10.5 mm	45 mm	77002220	12€55	77002221
12	530 mm	70/82 mm	25 mm	14 mm	65 mm	77002252	61€17	
13	440 mm	135 mm	20 mm	15 mm	45-75 mm	77002711	14€70	52810573 / 52810574 / 52810575

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› SOCS CARBURE

PASSEZ AU CARBURE
POUR UNE DURÉE DE VIE DE VOS PIÈCES
3 À 7 FOIS PLUS ÉLEVÉE !





	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Boulonnerie
1	360 mm	60 mm	20 mm	12 mm	45 - 75 mm	16004269	49€43	16007669 / 16007670 / 16007671 / 16007899 / 16007900
2	420 mm	80 - 140 mm	20 mm	12 mm	45 - 75 mm	16004270	94€82	16007669 / 16007670 / 16007671 / 16007899 / 16007900
3	360 mm	55 mm	18 mm	12 mm	55 mm	91004945	39€90	16007669 / 16007670 / 16007671 / 16007899 / 16007900
4	360 mm	50 mm	20 mm	12 mm	45 - 75 mm	16004271	49€60	16007669 / 16007670 / 16007671 / 16007899 / 16007900
5	460 mm	140 mm	20 mm	12 mm	45 - 75 mm	16004272	84€30	16007669 / 16007670 / 16007671 / 16007899 / 16007900
6	400 mm	70 mm	20 mm	12 mm	55 mm	77002271	58€91	16007669 / 16007670 / 16007671 / 16007899 / 16007900
7	360 mm	60 mm	20 mm	12 mm	45-75 mm	91000255	71€15	16007636 / 16007899 / 16007900 / 16007901
8	400 mm	70 mm	20 mm	12 mm	45-75 mm	91000260	73€14	16007636 / 16007899 / 16007900 / 16007901
9	490 mm	90 mm	20 mm	12 mm	35 - 130 mm	91000258	113€88	16007636 / 16007899 / 16007900 / 16007901
10	255 mm	50 mm	20 mm	12 mm	35 - 60 mm	91006140	42€66	16007669 / 16007670 / 16007671 / 16007899 / 16007900
11		300 mm		12 mm	40 - 65 mm	91006149	110€79	16007669 / 16007670 / 16007671 / 16007899 / 16007900

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



DENT DROITE OU GAUCHE?

Placez-vous derrière le cultivateur, si la fixation est à gauche c'est une dent droite et inversement.

› DENTS DOUBLE SPIRES CARRÉ



Dent
Hauteur sous bâti: 530mm
Carré: 30mm

Côté Gauche
Réf.77002977
Côté Droit
Réf.77002976

47€43



Dent universelle
Hauteur sous bâti: 625mm
Carré: 30mm

Côté Droit
Universelle
Réf.16007351
Côté Gauche
Universelle
Réf.16007352

41€93



Dent universelle
Hauteur sous bâti: 600mm
Carré: 35mm

Côté Droit
Universelle
Réf.16007353
Côté Gauche
Universelle
Réf.16007354

76€39



Dent universelle
Hauteur sous bâti : 645mm
Carré: 35mm

Côté Droit
Universelle
Réf.52802203
Côté Gauche
Universelle
Réf.52802204

90€72



Dent universelle
Hauteur sous bâti: 642mm
Carré: 40mm

Côté Droit
Universelle
Réf.52810183
Côté Gauche
Universelle
Réf.52810182

117€83

› HERSE DE PRAIRIE



Dent collet carré
Ø carré: 22mm
Longueur filetage: 50mm
Ø filetage: 18mm

Réf. 52810412

8€59

Dent collet carré
Ø carré: 22mm
Longueur filetage: 50mm
Ø filetage: 20mm

Type Quivogne : 20235
Réf. 52810415

8€59

› DENT DE CULTIVATEUR

Dent
Largeur: 70mm
Hauteur totale: 720mm
Hauteur sous bâti: 560mm

Entraxe: 45mm
Épaisseur: 12mm
Alésage: 12mm
Livrée sans pointe.

Type Kockerling
Type Herkules
Réf.16007408

58€67



› BRIDES DE POUTRES

Longueur	Largeur	Ø	Filetage	Réf.	Prix
Bride complète *pour dent de section carrée de cultivateur*					
160 mm		14 mm		52802205	26€35
200 mm		16 mm		52802206	25€06
Brides U pour poutres					
120 mm	80 mm	14 mm	40 mm	16007943	7€61
140 mm	80 mm	14 mm	50 mm	16007945	7€05
150 mm	80 mm	14 mm	50 mm	16007947	6€83
120 mm	80 mm	16 mm	40 mm	16007948	9€68
120 mm	80 mm	20 mm	40 mm	16007954	9€89
113 mm	80 mm	14 mm	40 mm	16007944	6€86
150 mm	100 mm	18 mm	40 mm	16007952	10€44
150 mm	100 mm	18 mm	50 mm	16007953	10€73
160 mm	100 mm	16 mm	50 mm	16007950	9€15
140 mm	100 mm	16 mm	40 mm	16007949	9€02
180 mm	100 mm	16 mm	60 mm	16007951	9€87





-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› TYPE AMAZONE

Soc renforcé avec plaquettes carbure, plaquettes arrière et rechargement

Soc au carbure renforcé

Longueur: 275mm
Largeur: 87mm
Alésage: 12mm
Entraxe: 70mm



Type Amazone : 78708734
Réf.91000252
71€15

Boulonnerie associée
Réf. 16007901

Soc pour déchaumeur en acier carbure à plaquette + rechargement

Soc carbure

Côté Droit
Type Amazone 78708676
Réf.77002768



Côté Gauche
Type Amazone 78708677
Réf.77002769
83€70

Boulonnerie associée
Réf. 16007900

Soc de cultivateur avec plaquettes carbure type C-mix, renfort acier pour boulons et rechargement.

NOUVEAU

Soc carbure

Longueur: 560 mm
Largeur: 40 mm
Épaisseur: 25 mm
Entraxe: 131 mm
Alésage: 12 mm



Type Amazone :78708916 ; 78708765
Réf.91006217
61€78

Boulonnerie associée
Réf. 16007636

Soc twist

Longueur: 510 mm
Largeur: 75 mm
Épaisseur: 10 mm
Entraxe: 45 - 75 mm
Alésage: 12 mm

Côté Droit
Type Amazone : 78708676
Réf. 16004351

Côté Gauche
Type Amazone : 78708677
Réf. 16004352

14€40



Boulonnerie associée
Réf. 16007669 / 16007670 / 16007671 / 16007899 / 16007900

Versoir latéral

Lumière: 12mm.

Côté Droit
Type Amazone LBR2D
Réf.16003686



Côté Gauche
Type Amazone LBR2G
Réf.16003685
18€48

Boulonnerie associée
16007900

Versoir central

Largeur: 100mm
Lumière: 12mm.

Type Amazone : LB1
Réf.16003591



15€26

Boulonnerie associée
Réf. 16007900

Plaquette épaisseur 3mm sur toute la largeur de l'aileron.



Aileron carbure

Côté Droit
Type Amazone : FL35D
16004278

Côté Gauche
Type Amazone : FL35G
16004277

97€18

Boulonnerie associée
Réf. 16007684

Aileron de déchaumeur avec plaquettes carbure type C-Mix.



NOUVEAU

Aileron carbure

Longueur: 165mm
Largeur: 160mm
Hauteur: 116mm
Épaisseur: 12mm
Alésage: 12mm

Côté Gauche
Type Amazone 78708679 ; 78708829 ; 78708825
Réf.91006254

Côté Droit
Type Amazone 78708678 ; 78708830 ; 78708826
Réf.91006253

80€30

Boulonnerie associée
Réf. 12340360 / 52007237



Aileron déporté

Longueur: 365mm
Épaisseur: 10mm
Entraxe: 70mm

Côté Droit
Type Amazone FL35D
Réf.16004013

Côté Gauche
Type Amazone FL35G
Réf.16004014

10€84

Boulonnerie associée
Réf. 16007684



Aileron déporté

Longueur: 375mm
Épaisseur: 10mm
Entraxe: 70mm

Côté Droit
Type Amazone FL37DPD
Réf.16004015

Côté Gauche
Type Amazone FL37DPG
Réf.16004016

10€50

Boulonnerie associée
Réf. 16007684

Plaquette épaisseur 5mm sur la pointe. Rechargement sur toute la largeur de la pointe.

Pointe carbure

Type Amazone : 78400604
Réf. 16004276



89€31

Boulonnerie
Réf. 16007647

Pointe de fissuration avec plaquettes carbure et rechargement.

Pointe de fissuration carbure

Longueur: 450 mm
Largeur: 50 mm
Entraxe: 70 mm
Alésage: 12 mm



Réf.91006190
154€39

Boulonnerie associée
Réf. 12340210 / 52007239

Pointe 12mm

Épaisseur: 12mm.
Longueur: 230mm.
Largeur: 120mm.



Type Amazone : 78400604
Réf.16004012
13€11

Boulonnerie associée
Réf. 16007647 / 16007900

Pied de soc

Type Amazone : 990064
Réf.16003687



24€90

Boulonnerie associée
Réf. 16007647 / 16007684 / 16007900

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

DÉCHAUMEUR RAPIDE

› TYPE AGRISEM

Soc avec plaquettes carbure

Longueur : 260 mm
Largeur : 80 mm

Type Agrisem : 2111200020
Réf.16007415

73€31

Boulonnerie associée
Réf. 16007636



Aileron

Longueur: 140mm
Épaisseur: 12mm
Alésage: 12mm

NOUVEAU

Côté Droit
Type Agrisem
216020301 ; 1103626
Réf.91006251

Côté Gauche
Type Agrisem
216020302 ; 1103627
Réf.91006252



80€51

Boulonnerie associée
Réf. 12340360 / 52007238

CARBURE

› TYPE KONGSKILDE

NOUVEAU





CARBURE

Soc de cultivateur réversible avec plaquettes carbure, rechargement et renfort acier.

	Désignation		Type	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Boulonnerie
1	**Pointe**		101003120	300 mm	80 mm	12 mm	13 mm		91001185	**16€95**	16007636
2	**Soc**	C	101003120	300 mm	80 mm	20 mm	12 mm		91006191	**81€72**	16007636
3	**Aileron** *Gauche*		101003132		180 mm	10 mm	13 mm	70 mm	91001186	**16€96**	12340360 / 52007236
3	**Aileron** *Droit*		101003131		180 mm	10 mm	13 mm	70 mm	91001187		12340360 / 52007236
4	**Soc Scalpeur**	C	506055	325 mm	350 mm		12 mm	57 mm	91006165	**188€34**	16007898
5	**Soc carbure**	C	105000650	300 mm	80 mm	12 mm	12 mm	40 mm	91006204	**56€28**	16007647

› TYPE ALPEGO

NOUVEAU



	Désignation	Type	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Boulonnerie
1	**Dent pour déchaumeur**	MK0A00285	620 mm	60 mm	25 mm	16.5 - 13 mm		91006120	**125€00**	
2	**Soc**	MK0A00305	285 mm	80 mm	14 mm	13.5 mm		91006272	**17€90**	16007636
3	**Tôle de guidage Gauche**	MK0A00298 / MK0A00297	370 mm	80 mm	10 mm	13.5 mm	57 mm	91006121	**19€00**	16007636
3	**Tôle de guidage** *Droit*							91006122		16007636
4	**Aileron** *Gauche*	MK0A00279 - MK0A00280		275 mm	10 mm	13 mm	60 mm	91006273	**22€90**	12340210 / 52007237
4	**Aileron** *Droit*							91006274		12340210 / 52007237

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› TYPE HORSCH











NOUVEAU

CARBURE

	Désignation	Type	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Boulonnerie
1	**Aileron** *Gauche*	34060856	185 mm	160 mm	10 mm	12 mm	60 mm	16004022	10€99	12340360 / 12716263 / 16005388
	Aileron *Droit*	34060857	185 mm	160 mm	10 mm	12 mm	60 mm	16004021		12340360 / 12716263 / 16005388
2	**Aileron carbure** *Gauche*	C 34060856		130 mm	12 mm	12 mm	57 mm	16004280	77€75	12340360 / 12716263
	Aileron carbure *Droit*	C 34060857		130 mm	12 mm	12 mm	57 mm	16004281		12340360 / 12716263
3	**Pointe**	34060850	275 mm	80 mm	12 mm			16004020	12€15	12340360 / 16007636
4	**Pointe carbure** *+ rechargement*	C 34060850	275 mm	80 mm	20 mm	12 mm		16004279	56€22	12340360 / 16007636
5	**Pointe carbure** *+ rechargement*	C 0031069	260 mm	80 mm	25 mm	12 mm	55 mm	16004208	71€75	16007636
6	**Soc au carbure renforcé**	C 34060850	270 mm	80 mm	25 mm	12 mm	64 mm	91000240	62€25	
7	**Tole de guidage** *Droit*	34060859	420 mm	80 mm	8 mm			16003482	16€96	16007636
	Tole de guidage *Gauche*	34060858	420 mm	80 mm	8 mm			16003483		16007636
8	**Soc carbure renforcé**	C 31069	260 mm	80 mm	25 mm	12 mm	55 mm	91006143	66€27	
9	**Soc carbure**	C 0311358 - 311358	391 mm	108 mm	45 mm			91006155	86€80	
10	**Pointe carbure renforcée**	C 00311357						91006161	176€74	
11	**Soc carbure renforcé**	C Horsch Cruiser	285 mm	50 mm	20 mm	12 mm	45 mm	91006209	72€63	
12	**Soc patte d'oie carbure**	C 311082 ; 311408 ; 311511	45 mm	180 mm		10 mm		91006222	108€44	52810569
13	**Soc carbure**	C 2422170 ; 0031113 ; 311113 ; 311114 ; 311350	495 mm	50 mm	20 mm	12 mm	55 mm	91006225	90€80	16007636

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

DÉCHAUMEUR RAPIDE

› TYPE KVERNELAND

1


2


3


4


5


6


7


8


9


NOUVEAU

CARBURE

	Désignation	Type	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Réf.	Prix	Boulonnerie
1	**Pointe 12mm** *Gauche*	063090	230 mm	65 mm	12 mm	-	40 mm	16003648	5€15	16007639 / 16007640 / 52810268
	Pointe 12mm *Droit*							16003647		16007639 / 16007640 / 52810268
2	**Pointe carbure** *Gauche*	C 063090	-	65 mm	25 mm	12 mm	40 mm	16004240	55€50	16007647 / 16007898
	Pointe carbure *Droit*	C 053090						16004241		
3	**Pointe carbure renforcée** *Gauche*	C 063090	-	80mm	25 mm	12 mm	-	91000251	70€24	
	Pointe carbure renforcée *Droit*	C 053090 ; 063090						91000237		
4	**Pointe carbure**	C 053090 ; 063090	-	70 mm	20 mm	12 mm	40 mm	77003180	52€26	16007898 / 16007899
5	**Aileron**	KK301123	-	300 mm	6 mm	2x Ø13.5 1x Ø16 mm	40 - 60 mm	16003919	30€80	16007640 / 52810268
6	**Aileron**	C KK301123	-	310 mm	12 mm	2x Ø13.5 ; 1x Ø16 mm	40 mm	91006194	118€05	52810268
7	**Soc carbure**	C KK193570R	265 mm	65 mm	15 mm	-	45-60 mm	16007630	65€82	16007898
8	**Soc carbure renforcé**	C CLC 3 trous	-	75 mm	20 mm	12 mm	40 et 60 mm	91006141	74€61	16007898 / 16007899
9	**Aileron carbure** *Droit*	C A135467186 - A135467286	190 mm	-	12 mm	14 mm	90 mm	91006166	78€57	12340211 / 52007246
	Aileron carbure *Gauche*	C						91006167		

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› TYPE LEMKEN KARAT

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

PASSEZ AU CARBURE
POUR UNE DURÉE DE VIE DE VOS PIÈCES
3 À 7 FOIS PLUS ÉLEVÉE !

	Désignation	Type	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Réf.	Prix	Boulonnerie
1	**Versoir central**	3374484	370 mm	100 mm	8 mm	12 mm		77002728	19€27	16007897
2	**Aileron** *Gauche*	3374461	-	230-250 mm	10 mm	12 mm	55 mm	16003592	14€98	12340360 / 52007237
	Aileron *Droit*	3374460	-			12 mm	55 mm	16003593		12340360 / 52007237
3	**Aileron carbure** *Gauche*	C 3374461	-	-	-	-	-	16004274	77€50	12340360 / 52007237
	Aileron carbure *Droit*	C 3374460	-	-	-	-	-	16004275		
4	**Soc**	33710006	590 mm	60 mm	25 mm	12 mm	131.5 mm	16004141	51€27	16007901
5	**Soc carbure**	C 33710006 ; 33710023	400 mm	62 mm	25 mm	12 mm	130 mm	91006229	99€39	16007647 / 16007901
6	**Soc carbure**	C 33710031	271 mm	88 mm	31.5 mm	12 mm	-	77002763	135€84	16007899
7	**Versoir central**	3374482	360 mm	80 mm	8 mm	12 mm	-	16003595	12€69	16007897
8	**Pointe**	3374442	280 mm	120 mm	10 mm	12 mm	-	16003594	12€15	16007898
9	**Pointe carbure**	C 3374442; 3374443; 33710031; 33710008	280 mm	120 mm	20 mm	12 mm	-	16004273	87€76	16007898
10	**Pointe carbure**	C 3374441	325 mm	90 mm	15 mm	12 mm	-	77002274	78€80	16007636
11	**Pointe de fissuration**	C	450 mm	50 mm		130 mm	12 mm	91006145	154€39	52007239
12	**Pointe carbure**	C	295 mm	120 mm	25 mm	12 mm	131 mm	91006146	95€53	16007647 / 16007901
13	**Soc scalpeur patte d'oie carbure**	C 33710042 ; 33710066 ; 33710043	-	350 mm	-	12 mm	-	91006223	174€92	16007901

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› TYPE LEMKEN SMARAGD

















	Désignation	Type	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Réf.	Prix	Boulonnerie
1	**Pointe carbure**	3374392 ; 3374388	230 mm	120 mm	20 mm	12 mm	-	16004276	89€31	16007647
2	**Versoir latéral** *Gauche*	3374399	-	120 mm	-8 mm	12 mm	-	16003685	18€48	16007900
	Versoir latéral *Droit*	3374398						16003686		
3	**Aileron carbure** *Gauche*	3374419	-	350 mm	12 mm	12 mm	70 mm	16004277	97€18	16007684
	Aileron carbure *Droit*	3374418	-	350 mm	12 mm	12 mm	70 mm	16004278		
4	**Versoir central**	3374395	-	100 mm	8 mm	12 mm	-	16003591	15€26	16007900
5	**Pied de soc**	4679105	-	-	-	12 mm	-	16003687	24€90	16007647 / 16007684 / 16007900
6	**Aileron déporté** *Gauche*	3374419	-	365 mm	10 mm	12 mm-	70 mm	16004014	10€84	16007684
	Aileron déporté *Droit*	3374418						16004013		
7	**Aileron déporté** *Gauche*	3374421	375 mm	170 mm	10 mm	12 mm	70 mm	16004016	10€50	16007684
	Aileron déporté *Droit*	3374420						16004015		
8	**Pointe 12mm**	3374391	230 mm	120 mm	12 mm	12 mm	-	16004012	13€11	16007647 / 16007900

MADE IN FRANCE

STEROK CARBURE

le Carbure est issu de la poudre de Tungstène, puis mélangé avec des liants afin de créer des plaquettes qui sont ensuite brasées sur un support préalablement préparé.

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› TYPE GRÉGOIRE BESSON



	Désignation	Type	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Réf.	Prix	Boulonnerie
1	**Pointe carbure**	850108392	203 mm	60 mm	-	-	100 mm	16007418	232€88	
2	**Aileron carbure**	850115272 ; 107802500 ; 105000794	-	280 mm	12 mm	12 mm	-	91004726	134€90	52007236 / 52007270
3	**Déflecteur**	M340086	-	-	-	-	-	91006148	20€31	
4	**Aileron carbure**	M340087	-	265 mm	10 mm	-	55 mm	91006151	90€26	
5	**Pointe carbure**	M340090 - M340117	272 mm	80 mm	20 mm	-	57 mm	91006154	93€16	16007899 / 16007900

› TYPE KUHN



	Désignation	Type	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Réf.	Prix	Boulonnerie
1	**Soc au carbure**	2217920 ; 2220760 ; 2220761 ; 2212540	260 mm	80 mm	20 mm	12 mm	45 mm	91000250	71€15	16007636
2	**Soc au carbure**	221540 ; 2220761 ; 2217920 ; 2220760	225 mm	80 mm	20 mm	12 mm	45 mm	91006218	60€28	16007636
3	**Aileron carbure** *Gauche*	H2218190 ; H2218191 ; H2252160 ; H2252170	-	245 mm	12 mm	12 mm	65 mm	91006232	81€20	12340360 / 52007237
3	**Aileron carbure** *Droit*	H2218180 ; H2218181 ; H2252160 ; H2252170	-					91006231		

Adaptées pour une utilisation intensive en CUMA, ETA ou grandes exploitations

Recommandées pour les terres usantes (profil sableux majoritairement, terres avec présence en cailloux de faible calibre...)

Durée de vie 3 à 7 fois plus élevée qu'une pièce standard

Conservation du profil initial de la pièce

Gain de temps important avec changement des pièces plus espacé dans la durée

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

DÉCHAUMEUR RAPIDE

› TYPE KÖCKERLING



	Désignation	Type	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Réf.	Prix	Boulonnerie
1	**Soc au carbure renforcé**	C 506065 ; 506069 ; 915776	335 mm	90 mm	-	12 mm	113 mm	**91000249**	**76**€68	**16007636**
2	**Soc carbure**	C	-	-	-	12 mm	45 mm	**91006142**	**28**€94	
3	**Soc carbure**	C 506068	540 mm	50 mm	-	12 mm	114 mm	**16004047**	**82**€58	
4	**Soc au carbure**	C 504019	255 mm	50 mm	-	10 mm	35-60 mm	**91006157**	**42**€66	
5	**Aileron monobloc carbure**	C 506015	-	310 mm	12 mm	12 mm	-	**91006164**	**135**€70	**12340360 / 52007236**
6	**Soc Scalpeur**	C 506055	325 mm	350 mm		12 mm	57 mm	**91006165**	**188**€34	**16007898**
7	**Soc carbure**	C 506064 ; 506069 ; 915776	330 mm	80 mm	20 mm	12 mm	114 mm	**91006173**	**81**€63	**16007636**
8	**Aileron carbure**	C 506025	-	350 mm	12 mm	12 mm	-	**91006174**	**133**€68	**12340210 / 52007237**

› TYPE MASCHIO

CARBURE **NOUVEAU**



			Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Réf.	Prix	Boulonnerie
1	**Soc carbure**	C	330 mm	80 mm	20 mm	12 mm	114 mm	**91006173**	**81**€63	**16007636**
2	**Aileron carbure**	C	-	350 mm	12 mm	12 mm		**91006174**	**133**€68	**12340210 / 52007237**

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› TYPE RAZOL & VOGEL

1



2



		Type	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Réf.	Prix	Boulonnerie
1	**Pointe**	003488	205 mm	140 mm	10 mm	12 mm	-	16004017	18€30	16007647
2	**Aileron** *Gauche*	003490	365 mm	-	10 mm	12 mm	50 mm	16004019	20€86	52810257
	Aileron *Droit*	003489						16004018		

› TYPE PÖTTINGER

1



2



3



4



5



6



7



8



CARBURE

	Désignation	Type	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Réf.	Prix	Boulonnerie
1	**Pointe**	9762500151	290 mm	80 mm	12 mm	12 mm	45 mm	16003598	17€93	
2	**Soc au carbure en V**	C AP 9762500151	290 mm	80 mm	20 mm	12 mm	45 mm	91006219	79€90	16007900
3	**Soc au carbure renforcé**	C AP 9762500151	290 mm	50 mm	20 mm	12 mm	45 mm	91006230	89€17	
4	**Soc au carbure renforcé**	C 9762500151	320 mm	80 mm	-	12 mm	45 mm	91000261	66€89	Réf. 16007636
5	**Aileron** *Gauche*	966-50-021-0	360 mm	120 mm	10 mm	12 mm	70 mm	16003596	17€82	Réf. 16007654
	Aileron *Droit*	966-50-031-0						16003597		
6	**Soc carbure de fissuration**	C Synkro	480 mm	50 mm	20 mm	45 mm	12 mm	91006147	86€80	
7	**Soc carbure de fissuration**	C Synkro	450 mm	50 mm	20 mm	12 mm	45-60 mm	91006150	154€39	52007239
8	**Aileron carbure** *Gauche*	C Synkro	280 mm	-	12 mm	16 mm	-	91006176	83€53	12340212 / 52007252
	Aileron carbure *Droit*	C Synkro						91006175		

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

DÉCHAUMEUR RAPIDE



› TYPE VADERSTAD





	Désignation	Type	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Réf.	Prix	Boulonnerie
1	**Soc au carbure**	421488	255 mm	50 mm	-	10 mm	35-60 mm	**91006157**	**42**€66	
2	**Soc carbure Chisel**	473698-1	400 mm	70 mm	20 mm	12 mm	55 mm	**77002271**	**58**€91	
3	**Aileron** *Gauche*	447151	185 mm	160 mm	10 mm	12 mm-	60 mm	**16004022**	**10**€99	**12340360 / 12716263 / 16005388**
	Aileron *Droit*	447150						**16004021**		
4	**Pointe carbure**	208117	280 mm	80 mm	20 mm	12 mm	30 mm	**91006162**	**64**€64	**16007899**
5	**Soc carbure renforcé**	498382	270 mm	50 mm	20 mm	12 mm	30 mm	**91006163**	**72**€63	**16007901**
6	**Aileron carbure** *Gauche*	475000	100 mm	200 mm	12 mm	12 mm	57 mm	**91006196**	**77**€72	**16007901**
	Aileron carbure *Droit*	475000						**91006195**		
7	**Soc carbure renforcé**	205006 ; 188623 ; 155028 ; 498383	260 mm	80 mm	25 mm	12 mm	30 mm	**91006244**	**72**€63	**16007901**
8	**Soc carbure en V**	489233-1 ; 155028 ; 498383	260 mm	90 mm	25 mm	12 mm	30 mm	**91006245**	**81**€72	**16007901**

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



MONTER CORRECTEMENT SES PIÈCES D'USURE

Un mauvais montage des pièces peut conduire à une **usure anormale**, un **mauvais fonctionnement** de l'outil voire même une **casse prématurée** de la pièce remplacée.

Voici les règles à respecter lors du changement de ces pièces d'usure:

- **Démonter l'ensemble** des pièces à changer.
- **Nettoyer au jet haute pression** le support des pièces et les pièces qui vont resservir afin d'éliminer tous les résidus (paille, terre, graisse, huile...) pour obtenir une surface de montage propre.
- **Monter toutes les pièces sans serrer** afin d'ajuster l'ensemble avant serrage définitif.
- **Éviter de générer des pressions et des résistances** sur les appuis qui entraînent la casse au montage au niveau des trous de fixation.

BESOIN D'AIDE ?
CONTACTEZ NOS EXPERTS !

machinisme@vital-concept.com
0 801 800 100

L'ASTUCE ViTAL



Optez pour les bons outils
La clé à choc ou la rallonge de clé sont à proscrire pour éviter les serrages excessifs et donc fragiliser la pièce.



Choisissez les boulons adaptés
avec les bonnes dimensions au niveau du diamètre et de l'épaisseur de la tête, du nombre et de la dimension des ergots.



Utilisez une boulonnerie neuve
et effectuer un montage à blanc pour s'assurer que la tête de boulon est bien à fleur de la surface de la pièce.



OPTEZ POUR DES PIÈCES DE QUALITÉ AVEC

STEROK
STEEL INNOVATION

La qualité de nos disques est due à la sélection des matières premières, au contrôle des opérations de fabrication ainsi qu'au choix de la méthode de traitement thermique.

Les tests réalisés sont la dureté et la résistance :
51 HRC (± 2) **dureté**
185 kg/mm² (± 10,0)
valeurs de résistance.

1



2



3




› TYPE AGRISEM

	Ø	Épaisseur	Entraxe	Alésage	Trous	Réf OEM	Référence	Prix
1	460 mm	4 mm	110 mm	14.5 mm	9	TCS-DIS-508	**77002838**	**35**€74
2	560 mm	4 mm	80 - 110 mm	14.5 mm	9	TCS-DIS-537	**16003486**	**33**€41
3	610 mm	4 mm	110 mm	14.5 mm	4	TCS-DIS-503	**16003487**	**39**€35

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire





› TYPE AMAZONE


	Ø	Épaisseur	Entraxe	Alésage	Nombre de trous	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
1	460 mm	4 mm	120 mm	11.5 mm	4	XL043	16003605	19€29	16007689 / 16007700
2	460 mm	4 mm	110 mm	12.5 mm	4	XL034	16003604	22€05	16007689 / 16007700
3	510 mm	5 mm	120 mm	11.5 mm	4	78201966	16003737	33€58	16007689 / 16007700
4	460 mm	4 mm	120 mm	11.5 mm	4	XL041	16003607	20€67	16007689 / 16007700
5	460 mm	4 mm	110 mm	12.5 mm	4	XL011	16003606	20€67	16007689 / 16007700
6	510 mm	5 mm	120 mm	11.5 mm	4	78201987	16003859	29€38	16007689 / 16007700

› TYPE BEDNAR

	Ø	Épaisseur	Entraxe	Alésage	Nombre de trous	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
7	520 mm	5 mm	98 mm	13 mm	6	KM060401 ; KM060230	77002859	34€63	
8	520 mm	5 mm	98 mm	13 mm	6	KM060304	16004122	37€99	
9	510 mm	5 mm	98 mm	12.5 mm	4	9002598 ; 3007653	16004121	36€04	

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

DÉCHAUMEUR RAPIDE



› TYPE GRÉGOIRE BESSON

	Ø	Épaisseur	Entraxe	Alésage	Trous	Réf OEM	Référence	Prix
1	510 mm	5 mm	98 mm	12.5 mm	4	21212	16004133	34€19
2	560 mm	6 mm	98 mm	12.5 mm	4	21566	16004134	51€04
3	560 mm	6 mm	98 mm	12.5 mm	4	23621	77002712	46€91

› TYPE HORSCH


	Ø	Épaisseur	Entraxe	Alésage	Trous	Réf OEM	Coté	Référence	Prix	Boulonnerie
4	380 mm	4 mm	97 mm	13 mm	3	34521701		16003696	21€20	16007685 / 16007686
5	460 mm	8 mm	84 mm	13.5 mm	3	310892	Droit	16003898	67€97	16007685 / 16007686
6						310893	Gauche	16003897		
7	460 mm	4 mm	100 mm	12.5 mm	3	23246102		16003697	22€05	16007685 / 16007686
8	460 mm	8 mm	84 mm	13.5 mm	5	311015	Droit	16003895	67€97	16007685 / 16007686
9						311070	Gauche	16003896		
10	460 mm	6 mm	97 mm	13 mm	3	23246106		16003698	32€90	16007685 / 16007686
11	460 mm	6 mm	100 mm	12.5 mm	5	28071304		16003699	32€90	16007685 / 16007686
12	684 mm	7 mm	150 mm	16.5 mm	6	00311081		16003993	130€53	-
13	510 mm	6 mm	105 mm	12.5 mm	5	28071305		16003798	40€36	16007685 / 16007686
14	340 mm	3 mm	60 mm	8.5 mm	6	23010201		77002964	19€39	-

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire















› TYPE KVERNELAND

	Ø	Épaisseur	Entraxe	Alésage	Trous	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
1	520 mm	5 mm	112 mm	12.5 mm	5	RF3010497	16004135	37€99	-
2	573 mm	6.5 mm	112 mm	12.5 mm	5	RF2931797	16004131	45€96	-
3	600 mm	6 mm	112 mm	12.5 mm	5	A135419697	16004138	29€93	-

› TYPE KUHN

	Ø	Épaisseur	Entraxe	Alésage	Trous	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
4	510 mm	5 mm	100 mm	12 mm	6	H2203180	16003857	33€58	16007774
5	460 mm	5 mm	100 mm	11 mm	6	H2206710	16004125	29€68	16007774


› TYPE KOCKERLING

	Ø	Épaisseur	Entraxe	Alésage	Trous	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
6	510 mm	5 mm	98 mm	12.5 mm	4	910964	16004121	36€04	-

*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

DÉCHAUMEUR RAPIDE



› TYPE LEMKEN

	Ø	Épaisseur	Entraxe	Alésage	Trous	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
1	625 mm	6 mm	160 mm	12.5 mm	5	3490467	**16003488**	**53**€88	**16007684**
2	610 mm	6 mm	130 mm	12.5 mm	6	3490466	**16003489**	**61**€82	**16007684**
3	460 mm	5 mm	100 mm	10.5 mm	6	3490471	**16004035**	**32**€90	**12340359 / 12716188**
4	510 mm	5 mm	105 mm	12.5 mm	4	34910027	**16003858**	**46**€10	**16008039**
5	645 mm	6 mm	155 mm	12.5 mm	5	34910029 ; 34910031	**16004123**	**67**€58	**16008039**
6	736 mm	6 mm	195 mm	12.5 mm	6	34910017	**16004128**	**89**€99	**77002986**

› TYPE QUIVOGNE

	Ø	Épaisseur	Entraxe	Alésage	Trous	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
7	570 mm	5 mm	99 mm	14.5 mm	4	DSQ05632	**16004130**	**42**€61	

› TYPE PÖTTINGER

	Ø	Épaisseur	Entraxe	Alésage	Trous	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
8	510 mm	4 mm	110/120 mm	13 mm	4	850.41.023.0	**16003603**	**26**€80	**12340360 / 52007233**
9	580 mm	6 mm	110 mm	12.5 mm	4	9771030251	**16004129**	**48**€81	**12340360 / 52007233**


› TYPE RABEWERK

	Ø	Épaisseur	Entraxe	Alésage	Trous	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
10	455 mm	5 mm	98 mm	12.5 mm	4	90311329	**16003492**	**28**€14	**16007690**
11	510 mm	5 mm	98 mm	12.5 mm	4	21212	**16004133**	**34**€19	

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire





› TYPE VADERSTAD

	Ø	Épaisseur	Entraxe	Alésage	Trous	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
1	430 mm	5 mm	98 mm	13 mm	4	459608 ; 444687 ; 459114 ; 433779	16003490	25€50	16007691 / 16007692
2	450 mm	5 mm	98 mm	13 mm	4	466947	16003491	30€51	16007691 / 16007692
3	610 mm	5 mm	140 mm	12.5 mm	5	154626	16004126	63€60	16007692
4	470 mm	5 mm	98 mm	12.5 mm	4	179857	16004127	27€98	16007692
5	510 mm	5 mm	mm	12.5 mm	5	170097	16004132	36€04	16007692
6	410 mm	5 mm	104 mm	12.5 mm	4	159937	16004136	24€08	16007691 / 16007692
7	450 mm	5 mm	104 mm	12.5 mm	4	156661	16004137	28€49	16007691 / 16007692

› TYPE EVERS & GREAT PLAINS

	Ø	Épaisseur	Entraxe	Alésage	Trous	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
8	510 mm	6 mm	106 mm	15 mm	5	P11462	16003626	45€22	

› TYPE VOGEL

	Ø	Épaisseur	Entraxe	Alésage	Trous	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
9	510 mm	5 mm	98 mm	12.5 mm	6	R2320401	16003899	37€77	
10	610 mm	5 mm	98 mm	12.5 mm	6	R2320402	16003900	66€40	

*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

DÉCHAUMEUR RAPIDE



› PALIERS POUR DÉCHAUMEURS

1



2



3





Écrou de palier

Côté Pas à gauche
Pas 1.5 mm Ø 30 mm
Type Lemken : 3030995
Réf. 77002733
11€65

Côté Pas à droite
Pas 1.5 mm Ø 30 mm
Type Lemken : 3030994
Réf. 77002732
10€48



Écrou de palier

Côté Pas à gauche
Ø 24 mm Pas 1.5 mm
Type Lemken : 3030997
Réf.77002790
5€33

Côté Pas à droite
Ø 24 mm Pas 1.5 mm
Type Lemken : 3030996
Réf.77002791
2€55

	Ø extérieur	Ø intérieur	Entraxe	Nombre de trous	Réf OEM		Réf.	Prix	Boulonnerie
1	117 mm	72 mm	98 mm	4	Type Amazone Type Lemken Type Pöttinger	Type Gaspardo Type Vogel & Noot	52810665	141€24	
2	185 mm	160 mm	5 x 155 mm	5	Type Lemken : 55510015 ; 5554503		52811018	97€31	77002733
					Type Lemken : 55510014 ; 5554502		52811017		77002732
3	117 mm	30 mm	100 mm	6	Type Lemken : 5554512 ; 5554513		52811085	98€22	
					Type Lemken : 5554513		52811086		

› SOUDURE



Électrodes rutiles

Cordons plats légèrement bombés.
Décrassage facile.
***Ø:** 3.2mm*
***Longueur:** 350mm*
***Épaisseur:** 5 à 8mm*
***Courant de soudage:** 80 à 130A.*

Lot de 165
Réf.16005133
32€03



Électrodes de rechargement

***Ø:** 3.2mm*
***Longueur:** 450mm*
Polarité -.

Lot de 22 électrodes
Réf.52801336
24€76



Retrouvez toute la soudure dans la partie
ATELIER

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› DISQUES DE COVER-CROP









	Ø	Épaisseur	Carré	Référence	Prix
	660 mm	7 mm	41 mm	77002905	72€27
1	660 mm	6 mm	41 mm	16004033	58€57
	610 mm	6 mm	41 mm	16004031	49€06
	660 mm	7 mm	41 mm	77002904	67€11
2	660 mm	6 mm	41 mm	16004032	57€46
	610 mm	6 mm	41 mm	16004030	47€95
3	660 mm	8 mm	41 mm	16003762	77€17
4	710 mm	7 mm	41 mm	16003664	92€33
5	660 mm	6 mm	41 mm	16003657	57€46

› ARBRES DE COVER-CROP



Arbre complet de cover-crop

L'arbre est en acier étiré C45 et offre une résistance de 560 à 620 Newton/mm² (norme EN80).

Longueur: *2.5m*
Carré: *40 x 40mm*

Livré sans la rondelle (Réf. 7707373).

Universelle
Réf. 16007371
139€03

Boulonnerie associée
Réf. 77002344 / 77002345



Arbre nu

L'arbre est en acier étiré C45 et offre une résistance de 560 à 620 Newton/mm² (norme EN80).

Longueur: *3M*
Carré: *40 x 40mm*
Rondelle à souder non fournie

Réf.77002345 et l'écrou non fourni Réf. 77002344.

Universelle
Réf. 77002343
272€16

Boulonnerie associée
Réf. 77002344 / 77002345



Écrou à créneaux

Écrou à créneaux pour arbre de cover crop carré de 40mm.
Filetage: M39 x 4.

Universelle
Réf. 77002344
17€41



Rondelle à souder

Carré intérieur: 41mm
Ø extérieur: 90mm
Épaisseur: 15mm.

Universelle
Réf. 77002345
9€82



Rondelle à souder

Se monte sur les arbres de cover-crop de carré 40 x 40mm.

Carré intérieur: 41mm
Ø extérieur: 130mm
Épaisseur: 15mm.

Universelle
Réf. 16007373
10€76

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› PALIERS DE COVER-CROP

















	Dimension	Fixation	Carré	Entraxe	Réf OEM	Référence	Prix
1	230 x 220 mm	Ø24 x 142 mm	41 mm	165 mm	Type Jean de Bru | Type Gard Type Grégoire Besson Type Souchu-Pinet | Type Razol Type Rau	16007372	149€76
2	230 x 220 mm	Ø24 x 145 mm	41 mm	163 mm	Type Quivogne	77002873	156€80
3	230 x 200 mm	Ø20 x 115 mm	41 mm	160 mm	Type Grégoire Besson Type Kuhn : H2200030	52810660	181€74
4	230 x 204 mm	Ø20 x 115 mm	41 mm	155 mm	Type Gard	52810659	205€82
5	230 x 200 mm	20 x 125 mm	41 mm	170 mm	Type Souchu-Pinet	52810662	195€71
6	232 x 190 mm	Ø20 x 95 mm	41 mm	153 mm	Type Rau | Type Vicon | Type Jean de Bru	52810728	201€59
7	230 x 200 mm	Ø20 x 125 mm	41 mm	150 mm	Type Razol	52810661	213€81
8	235 x 215	Ø24 x 145 mm	41 mm	160 mm	Type Quivogne | Type Razol Type Souchu-Pinet	52813024	246€40

UN IMPRÉVU, UNE PANNE OU UN OUBLI ?

LIVRAISON EXPRESS

Passez votre commande avant 11h30, soyez livré(e)
DÈS LE LENDEMAIN*!

**Excepté les départements 05, 39, 43, 48, 52 et DOM-TOM. Des frais de livraisons supplémentaires seront appliqués et vous seront communiqués lors de votre commande. Frais soumis à différentes variables dont le poids, la zone de livraison et les options de livraisons souscrites. Commandes express pouvant être refusées si les produits sont considérés comme hors gabarit. Commande livrée par un transporteur externe à Vital Concept.*

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

STEROK
STEEL INNOVATION

DES PIÈCES HAUT DE GAMME
POUR VOS OUTILS DU SOL

UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE

UNE DURETÉ TOUJOURS SUPÉRIEURE À 160 kg/mm²

STEROK, C'EST AUSSI DES PIÈCES AU CARBURE

PLAQUETTE D'ÉPAISSEUR 5mm

PARFAITE ADAPTABILITÉ

HAUTEUR TOTALE DE CARBURE pour une usure homogène

CARBURE

TRAVAIL DU SOL

A165

FISSURATEUR



› TYPE AGRISEM



Soc carbure

Longueur pointe: 450mm
Largeur pointe: 70mm
Épaisseur pointe: 30mm
Longueur aile: 360mm
Épaisseur aile: 15mm
Épaisseur coutre: 25mm.

Côté Droit
Type Agrisem : 3204424D
Réf. 16007417

Côté Gauche
Type Agrisem : 3204424G
Réf. 16007416

414€79

Boulonnerie associée
Réf. 16007688



Protège-étançon carbure

Plaquettes sur toute la largeur de l'aileron avec rechargement derrière pour limiter le creusement.

Côté Gauche
Type Agrisem : 28131G
Réf. 16004284

Côté Droit
Type Agrisem : 28131D
Réf. 16004285

84€28

Boulonnerie associée
Réf. 16007407



Soc

Côté Droit
Type Agrisem : 653WD
Réf. 16004046

Côté Gauche
Type Agrisem : 653WG
Réf. 16004052

427€94

Boulonnerie associée
Réf. 16005389



Soc

Côté Droit
Type Agrisem :2012331D
Réf. 16004283

Côté Gauche
Type Agrisem :2012331G
Réf. 16004282

296€28

Boulonnerie associée
Réf. 12340364 / 16007688



Bec à souder

Longueur: 450mm
Largeur: 70mm
Épaisseur: 30mm.

Type Agrisem : BS70453H
Réf. 16007627

102€96

Boulonnerie associée
Réf. 16007688

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES***
**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› TYPE ACTISOL



Aileron carbure

Type Actisol : 19300011
Réf. 16004050
173€05

Boulonnerie associée
Réf. 16007632



NOUVEAU

Aileron carbure

Largeur: 400mm
Épaisseur: 12mm

Type Actisol : 19300031 - 19300013
Réf.91006226
173€85



NOUVEAU

Aileron carbure

Largeur: 400mm
Épaisseur: 12mm

Type Actisol : 19300031 - 19310011
Réf.91006227
162€02



Sabot carbure renforcé

Largeur: 60mm *Epaisseur:* 15mm
Longueur: 235mm *Entraxe:* 55-65mm

Type Actisol : 19300003
Réf.91006172
58€10

Sabot carbure avec aileron

Largeur: 180mm
Longueur: 270mm
Epaisseur: 15mm
Entraxe: 55-65mm
Ø des trous: 12mm

Type Actisol : 19300004
Réf.91006160
106€64



Sabot carbure à ergots

Longueur: 248mm
Largeur: 182mm
Épaisseur: 25mm

Réf.91006216
118€05





Barre carrelet carbure

Longueur: 500mm
Largeur: 25mm

Type Actisol : 19200004 ; 19100005
Réf. 91000218
71€06

Nez carbure

Longueur: 130mm
Alésage: 10mm

Type Actisol : 19310006 ; 19310007
Réf. 91000233
74€89



Sabot carbure

Type Actisol : 19300015
Réf. 16004049
150€38



Coutre

Longueur: 300mm
Alésage: 10mm

Type Actisol : 19310008
Réf. 91000224
40€01



Joue carbure

Largeur: 55mm
Épaisseur: 5mm

Type Actisol : 19310021
Réf.91006158
86€62



Sabot carbure

Longueur: 245mm
Largeur: 60mm

Type Actisol : 19310002 ; 19310003
Réf. 91000247
51€58



› TYPE BONNEL

Ensemble lame + pointe carbure

Lame avec pointe, plaquettes carbure et rechargement.
Largeur: 500mm.


Type Bonnel : 13100180
Réf.91006144
394€69



Pointe avec plaquettes carbure

Pointe pour décompacteur LSM
Pointe avec plaquettes carbure.
Longueur: 222 mm *Épaisseur:* 30 mm
Largeur: 30 mm *Entraxe:* 70 mm.

Type Bonnel : 158LSM03P
Réf.91006152
63€55



NOUVEAU

CARBURE

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› TYPE ALPEGO, BEDNAR, MASCHIO

Soc
Ecartement: 37mm
Lumière: 28.5x13.5mm
Entraxe: 90-110mm.

Type Bednar : BBE272
Type Alpego
Type Maschio : R17820661

Réf. 16004045

119€14

Boulonnerie associée
Réf. 12308352



Soc carbure
Ecartement: 32mm
Lumière: 28.5x13.5mm
Entraxe: 90-110mm.

Type Maschio : R17820681
Type Alpego
Type Bednar : BBE271

Réf. 16004044

129€78

Boulonnerie associée
Réf. 12308352



CARBURE

Sabot carbure
NOUVEAU

Longueur: 430mm
Largeur: 70mm
Largeur d'emboîtement: 33mm

Type Alpego : E06080 ; MK0A00168 ; MK0A00359

Réf.91006224

138€04



Sabot carbure
NOUVEAU

Longueur: 430mm
Largeur: 70mm
Largeur d'emboîtement: 38mm

Type Alpego : MK0A00461 ; MK0A00464 ; MK0A00433

Réf.91006228

303€92



Sabot
Longueur: 450mm
Largeur: 70mm
Épaisseur: 20mm
Écartement: 38mm.

Type Alpego : E056105

Réf. 16007628

177€66



Lame carbure
NOUVEAU

Côté Droit
Réf.91006168
Côté Gauche
Type Alpego MK0A00037 D01591 MK0A00302 MK0A00460
Réf.91006169

41€75

Boulonnerie associée
Réf. 16007665



Lame
NOUVEAU

Côté Gauche
Réf.91006256
Côté Droit
Réf.91006255

41€75

Boulonnerie associée
Réf. 12340211 / 52007245



› TYPE DURO

Aileron
Dimensions de la lame: 400 x 15mm.

Type Duro
Réf. 16004040

266€21

Boulonnerie associée
Réf. 16007406



Aileron carbure
Carbure
Type Duro: DENT1035
Dimensions de la lame: 250 x 15mm.

Type Duro : DENT1035

Réf. 16004000

204€13



Protège étançon
Le protège étançon ou coutre type Duro Carbure possède des plaquettes plus un rechargement à l'arrière.

Type Duro
Réf. 16004043

149€86

Boulonnerie associée
Réf. 16007407



Pointe
Dimensions: 230 x 60 x 25mm.

Type Duro
Réf. 16004042

79€48

Boulonnerie associée
Réf. 16007405



Pointe
Dimensions: 230 x 70 x 25mm.

Type Duro
Réf. 16004041

90€35

Boulonnerie associée
Réf. 16007405



CARBURE

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› TYPE LELY

Soc
Longueur: 260mm
Largeur: 55mm
Hauteur: 95mm
Épaisseur: 8mm
Entraxe: 80mm.



Type Lely : NO200 / 5
Réf. 16004026
36€34



› TYPE MICHEL 600MM



Lame
Longueur: 600mm
Épaisseur: 15mm
Entraxe: 85 mm

Côté Gauche
Réf. 16003608
Côté Droit
Réf. 16003609
63€43



Contre-lame
Longueur: 450mm
Largeur: 155mm
Entraxe: 85mm
Épaisseur: 8mm

Côté Gauche
Réf. 16003688
Côté Droit
Réf. 16003689
29€28

Boulonnerie associée
Réf. 12723440



Soc réversible EA85
Longueur: 510mm
Largeur: 50mm
Épaisseur: 40mm
Alésage: 14mm
Lumière: 140mm
Entraxe: 85mm

Réf. 16003612
47€59



Bague
Ø intérieur: 16mm
Ø extérieur: 30mm.

Type Michel
Réf. 52810556
8€21

› TYPE MICHEL 800MM



Lame
Longueur: 800mm
Largeur: 300mm
Épaisseur: 15mm
Entraxe: 80mm

Côté Gauche
Réf. 16003610
Côté Droit
Réf. 16003611
137€57



Contre-lame
Longueur: 450mm
Largeur: 155mm
Entraxe: 80mm
Épaisseur: 8mm

Côté Gauche
Type 31109CGM80G
Réf. 16004024
Côté Droit
Type 31109CGM80D
Réf. 16004023
40€39

Boulonnerie associée
Réf. 12340362 / 12723440



Soc réversible EA80
Longueur: 580mm
Largeur: 60mm
Épaisseur: 40mm
Alésage: 16mm
Entraxe: 80mm.

Type 31109SOC800
Réf. 16004025
45€80

Boulonnerie associée
Réf. 16007343 / 16007344



Bague
Ø intérieur: 16mm
Ø extérieur: 30mm.

Type Michel
Réf. 52810556
8€21

Pointe
Longueur: 160mm
Largeur: 70mm
Épaisseur: 20mm
Alésage: 12mm

Côté Droit
Réf. 16004341
Côté Gauche
Réf. 16004342
54€85



Boulonnerie associée
Réf. 16007647 / 16007898

Support
Longueur: 410mm
Hauteur: 65mm
Largeur: 40mm
Entraxe : 80mm
Alésage: 12mm.

Réf. 16004340
94€81



Boulonnerie associée
Réf. 16007647 / 16007343 / 16007344 / 16007898

Contre-lame
Côté Droit
Réf. 16004287
Côté Gauche
Réf. 16004286
177€41



Boulonnerie associée
Réf. 16007632

CARBURE

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

DÉCOMPACTEUR



› TYPE QUIVOGNE

Soc

Longueur: 270mm
Largeur: 60mm
Alésage: 18mm
Dimensions intérieures: 36 x 68mm.

Type Quivogne : 00022

Réf. 16004027

41€15

Boulonnerie associée

Réf. 16007343



Soc carbure + rechargement

Le soc possède des plaquettes d'une épaisseur 4 mm. Un rechargement est réalisé derrière les plaquettes et sur les côtés.
Entraxe: 35mm.

Type Quivogne : no00022

Réf. 16004288

121€47

Boulonnerie associée

Réf. 16007343



› TYPE RAU & AGRIC

Soc

Longueur: 360mm
Largeur: 70mm
Épaisseur: 30mm
Alésage: 20mm
Dimensions intérieures: 42mm.

Réf. 16003485

61€07



DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

COMMANDEZ SUR **VITAL-AGRICULTURE.FR**



UNE INTERFACE SPÉCIALISÉE

DES OUTILS POUR FAIRE LE BON CHOIX

DES CONSEILS TECHNIQUES

DES OUTILS POUR ÉCONOMISER


-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

STEROK
STEEL INNOVATION

CHAQUE LOT DE PIÈCES D'USURE STEROK EST TESTÉ AU DUROMÈTRE*
EN SORTIE D'USINE ET À LA RÉCEPTION À L'ENTREPÔT *VITAL CONCEPT.*

OPTEZ POUR DES PIÈCES DE QUALITÉ AVEC STEROK



Obtenez le meilleur compromis entre souplesse de l'acier et résistance à l'abrasion !

La marque Sterok garantit la meilleure "résilience" (résistance à la rupture sous l'effet d'un choc)**.**

Dans notre cahier des charges, la résistance minimum exigée est de 160 kg/mm² ou 48/52 HRC (indice de résistance Rockwell).

* Le duromètre est un appareil qui sert à mesurer la dureté d'une pièce d'usure. Ce test d'usure Rockwell est un essai de pénétration mécanique. Il consiste à appliquer une charge bien définie grâce à un cône en diamant sur la pièce d'usure. La mesure de l'empreinte laissée permet d'identifier la dureté de l'acier. Selon la pénétration de la charge, l'échelle de la dureté Rockwell est exprimée en unité HRC ou en kg/mm². Elle équivaut à la résistance de l'acier contre les micros chocs par rapport aux travaux du sol effectués.



CHOISIR
LA BONNE QUALITÉ DE PIÈCES
POUR DES VERSOIRS OU ÉTRAVES DE CHARRUE

MADE IN EUROPE

STEROK
STEEL INNOVATION

ACIER ALLIÉ (1 COUCHE)

Dureté et résilience* homogènes sur toute l'épaisseur.



*indice Rockwell

SPÉCIFICITÉS

Il existe de nombreuses nuances d'acier au BORE proposées sur le marché.

Chacune a des caractéristiques différentes en terme de dureté et de résilience.

UTILISATIONS

L'acier au BORE est adapté à des terres peu usantes et caillouteuses : calcaires, tourbeuses.

MADE IN FRANCE

TRIPLEX®

ACIER EN 3 COUCHES

2 couches extérieures où dureté et résilience* sont homogènes

1 couche centrale tendre



*indice Rockwell

SPÉCIFICITÉS

Développement technologique unique pour répondre à toutes les contraintes de la pièce d'usure :

- 2 couches extérieures très dures à haute teneur en carbone pour la dureté et le glissement.
- 1 couche centrale très douce qui fait office d'amorti pour l'élasticité et la résilience.

UTILISATIONS

L'acier Triplex est adapté à la majorité des types de terres collantes, argileuses, sableuses, siliceuses et limoneuses.



› POINTES *DURO*



Pointe

Côté Droit
Type Duro 6432
Réf.16004117

Côté Gauche
Type Duro 6431
Réf.16004118

9€06

Boulonnerie associée
Réf. 16007640

› SOCS *DURO*



Soc à pointe 14"

Côté Droit
Type Duro 6430
Réf.16004119

Côté Gauche
Type Duro 6429
Réf.16004120

68€11

Boulonnerie associée
Réf. 16007902

› CONTRESEPS *DURO*



Contre-sep

Côté Droit
Type Duro 6468
Réf.16003700

Côté Gauche
Type Duro 6469
Réf.16003701

25€75

Boulonnerie associée
Réf. 16007902

› SOCS DE RASETTE *DURO*



Soc de rasette

Côté Droit
Type Duro 6604
Réf.16003702

Côté Gauche
Type Duro 6603
Réf.16003703

8€81

Boulonnerie associée
Réf. 16007643

› ÉTRAVES *DURO*

Étrave triplex

300kg/mm²
Longueur: *330mm*
Largeur: *150mm*
Épaisseur: *7mm*
Entraxe: *185/75mm.*

Côté Gauche
Type Duro 6967
Réf.52811009

Côté Droit
Type Duro 6968
Réf.52811010

36€25

Boulonnerie associée
Réf. 16007650



PONCIN TRIPLEX

› VERSOIRS *DURO*



Versoir triplex

Côté Gauche
Type Duro : 6388
Réf.52811008

Côté Droit
Type Duro : 6387
Réf.52811007

160€19 **133€43**

Boulonnerie associée
Réf. 16007650

› FER PLAT BISEAUTÉ

Fer plat biseauté

Longueur: *55cm.*

Réf.52810272

12€12



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› POINTES *GOIZIN*



Pointe

Côté Droit
Type Goizin 010104
Réf.16004107

Côté Gauche
Type Goizin 010154
Réf.16004108

8€65

Boulonnerie associée
Réf. 16007640

› CONTRESEPS *GOIZIN*



Contre-sep

Côté Droit
Type Goizin 010534
Réf.16003723

Côté Gauche
Type Goizin 010584
Réf.16003724

25€80

Boulonnerie associée
Réf. 16007897 / 16007899



Contre-sep

Côté Droit
Type Goizin 010536
Réf.16003473

Côté Gauche
Type Goizin 010586
Réf.16003474

53€29

Boulonnerie associée
Réf. 16007897 / 16007899

› SOCS *GOIZIN*



Soc à pointe 14"

Côté Droit
Type Goizin 010400
Réf.16004073

Côté Gauche
Type Goizin 010450
Réf.16004074

54€02

Boulonnerie associée
Réf. 16007649



Soc à pointe 15"

Côté Droit
Type Goizin 010500 ; 010505 ; 010506; 010533 ; 010544; 010545 ; 010546
Réf.16004109

Côté Gauche
Type Goizin 010550 ; 010555 ; 010556, 010583 ; 010594 ; 010595 ; 010596
Réf.16004072

55€39

Boulonnerie associée
Réf. 16007649



Soc à pointe 16"

Côté Droit
Type Goizin 010600
Réf.16003998

Côté Gauche
Type Goizin 010650
Réf.16003999

64€80

Boulonnerie associée
Réf. 16007649

› SOCS RASETTES *GOIZIN*



Soc de rasette

Côté Droit
Type Goizin 010732
Réf.16004075

Côté Gauche
Type Goizin 010782
Réf.16004076

7€98

Boulonnerie associée
Réf. 16007643

› VERSOIRS DE RASETTE *GOIZIN*



Versoir de rasette

Côté Droit
Type Goizin 010631
Réf.16003917

Côté Gauche
Type Goizin 010681
Réf.16003918

27€62

Boulonnerie associée
Réf. 16007643



Versoir de rasette

Côté Gauche
Type Goizin 010731 ; 010781
Réf.77002941

Côté Droit
Type Goizin 010731
Réf.77002940

62€04

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› VERSOIRS *GOIZIN*



Versoir 14" HLL

Côté Droit
Type 010513 ; 011513
Réf.16003721

Côté Gauche
Type 010563 ; 011563
Réf.16003722

140€39

Boulonnerie associée
Réf. 52810569



Versoir 14" CYLP triplex

Côté Droit
Type Goizin 010514
Réf.52811028

Côté Gauche
Type Goizin 010564
Réf.52811029

199€66

Boulonnerie associée
Réf. 52810569



Versoir 16" HLL

Côté Droit
Type 011613 ; 010613
Réf.16003774

Côté Gauche
Type 011663 ; 010663
Réf.16003775

189€76

Boulonnerie associée
Réf. 52810569 / 52810796



Versoir 16" HLL triplex

Côté Droit
Type Goizin 010625
Réf.16007433

Côté Gauche
Type Goizin 010675
Réf.16007434

244€52

Boulonnerie associée
Réf. 52810569



Versoir hélicoïdal 16"

Côté Droit
Type Goizin 011625
Réf.77002785

Côté Gauche
Type Goizin 011675
Réf.77002786

154€45

Boulonnerie associée
Réf. 52810569



Versoir triplex

Côté Droit
Type Goizin 010403
Réf.52811020

Côté Gauche
Type Goizin 010453
Réf.52811021

204€94

Boulonnerie associée
Réf. 52810569

› ÉTRAVES *GOIZIN*



Étrave triplex

Longueur: 340mm
Épaisseur: 8mm
Entraxe: 265mm.

Côté Droit
Type Goizin 010404
Réf.52811022

Côté Gauche
Type Goizin 010454
Réf.52811023

40€08

Boulonnerie associée
Réf. 52810569

› ÉTRAVES *GOIZIN*



Coutre à souder

Côté Droit
Type Goizin 010635
Réf.16003915

Côté Gauche
Type Goizin 010685
Réf.16003916

24€44



Talon plaque

Type Goizin : 010327
Réf.16003576

12€79

UN IMPRÉVU, UNE PANNE OU UN OUBLI ?

LIVRAISON EXPRESS

Passez votre commande avant 11h30, soyez livré(e)
DÈS LE LENDEMAIN*!

**Excepté les départements 05, 39, 43, 48, 52 et DOM-TOM. Des frais de livraisons supplémentaires seront appliqués et vous seront communiqués lors de votre commande. Frais soumis à différentes variables dont le poids, la zone de livraison et les options de livraisons souscrites. Commandes express pouvant être refusées si les produits sont considérés comme hors gabarit. Commande livrée par un transporteur externe à Vital Concept.*

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› POINTES & BARRES *DEMBLON*



Pointe carbure

Épaisseur: 25mm
Largeur: 90mm

Dimensions plaquette:
Largeur: 30mm
Épaisseur: 4.5mm.

Côté Droit
Type Demblon 185FD
Réf.16004349

Côté Gauche
Type Demblon 185FG
Réf.16004350

55€90

Boulonnerie associée
Réf. 16007647



Pointe carbure

Largeur: 87mm
Épaisseur: 25mm

Entraxe: 60mm
Ø: 12mm

Côté Droit
Type Demblon HWD
Réf.77002775

Type Demblon HWD ; HWG
Réf.77002776

Côté Gauche

70€59

CARBURE



Aileron carbure de contre-sep

Côté Droit
Type Demblon 227
Réf.91000216

Côté Gauche
Type Demblon 227
Réf.91000217

73€31

CARBURE



Pointe

Épaisseur: 15mm

Côté Gauche
Type 285G
Réf.16003868

Côté Droit
Type 285D
Réf.16003867

13€77

Boulonnerie associée
Réf. 16007645



Barre

Type Demblon : 342
Réf.16003885

80€49



Aileron

Épaisseur: 7mm

Côté Droit
Type Demblon 227D
Réf.16003863

Côté Gauche
Type Demblon 227G
Réf.16003864

18€13

Boulonnerie associée
Réf. 16007647

› SOCS *DEMBLON*



Soc carbure

Côté Droit
Qualité d'acier
Carbure
Type Demblon 153A D
Réf.77002948

Côté Gauche
Qualité d'acier
Carbure
Type Demblon 153A G
Réf.77002949

148€93



Soc carbure

Épaisseur: 15mm
Épaisseur plaquettes: 4mm

Côté Droit
Type Demblon 053D
Réf.16004347

Côté Gauche
Type Demblon 053G
Réf.16004348

164€06

Boulonnerie associée
Réf. 16007647



Soc à pointe carbure 16"

Côté Gauche
Type 5182
Réf.91000238

Côté Droit
Type 5182
Réf.91000259

168€71

CARBURE



Soc à barre 14"

Côté Droit
Type 2357AD ; 349D
Réf.16003879

Côté Gauche
Type 2357AG ; 349G
Réf.16003880

53€63

Boulonnerie associée
Réf. 16007896



Soc à pointe 14" et 16"

Épaisseur: 10mm

Côté Droit
Type 153AD ; 453D
Réf.16003865

Côté Gauche
Type 153AG ; 453G
Réf.16003866

41€55

Boulonnerie associée
Réf. 16007896



Soc à pointe 16"

Épaisseur: 9mm

Côté Droit
Type 5183D
Réf.16003877

Côté Gauche
Type 5183G
Réf.16003878

44€36

Boulonnerie associée
Réf. 16007896

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› SOCS DE RASETTE *DEMBLON*



Soc de rasette

Longueur: 245-175mm *Entraxe:* 80mm
Hauteur: 95mm *Épaisseur:* 8mm

Côté Droit
Type 472D
Réf.77002819

Côté Gauche
Type 472G
Réf.77002820

13€19



Soc de rasette

Épaisseur: 10mm

Côté Droit
Type 490D
Réf.16003883

Côté Gauche
Type 490G
Réf.16003884

11€03

Boulonnerie associée
Réf. 16007896



Soc carbure de rasette

Côté Droit
Type Demblon 472D
Réf.16004345

Côté Gauche
Type Demblon 472G
Réf.16004346

66€48

Boulonnerie associée
Réf. 16007647

CARBURE

› VERSOIRS RASETTE *DEMBLON*



Versoir de rasette

Épaisseur: 7mm

Côté Droit
Type 492D 419D
Réf.16003875

Côté Gauche
Type 492G 419G
Réf.16003876

12€52

Boulonnerie associée
Réf. 16007897

› TALONS *DEMBLON*



Talon

Épaisseur: 12mm
Réversible gauche/droite.

Type Demblon : 2549
Réf.16003873

13€07



Talon

Épaisseur: 12mm
Réversible gauche/droite.

Type Demblon : 720
Réf.16003874

20€82

› CONTRESEPS *DEMBLON*



Contresep carbure

Côté Droit
Type Demblon 3491
Réf.91000219

Côté Gauche
Type Demblon 3491
Réf.91000220

160€15



Contre-sep carbure

Côté Gauche
Type Demblon 3565
Réf.91000222

Côté Droit
Type Demblon 3565
Réf.91000221

176€71

PASSEZ AU CARBURE
POUR UNE DURÉE DE VIE DE VOS PIÈCES
3 À 7 FOIS PLUS ÉLEVÉE !



Contre-sep avant

Épaisseur: 10mm

Côté Droit
Type 3491D
Réf.16003869

Côté Gauche
Type 3491G
Réf.16003870

26€82



Contre-sep arrière

Épaisseur: 10mm

Côté Droit
Type 3565D
Réf.16003871

Côté Gauche
Type 3565G
Réf.16003872

45€72



Contre-sep

Côté Droit
Type 2585D
Réf.77002849

Côté Gauche
Type 2585G
Réf.77002850

77€85

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› VERSOIRS *DEMBLON*



Versoir triplex

Côté Droit
Type 187ND
Réf.52810788

Côté Gauche
Type 187NG
Réf.52810789

144€06

Boulonnerie associée
Réf. 52810569



Versoir triplex

Côté Droit
Type Demblon 489D
Réf.52810790

Côté Gauche
Type 489G
Réf.52810791

115€18

Boulonnerie associée
Réf. 52810569



Rallonge de versoir

Côté Droit
Type 402D
Réf.16003888

Côté Gauche
Type 402G
Réf.16003889

11€61

Boulonnerie associée
Réf. 52810569

› ÉTRAVES *DEMBLON*

Étrave

Côté Droit
Type 187D
Réf.16003886

Côté Gauche
Type 187G
Réf.16003887

20€29



Étrave triplex

Côté Droit
Type 5587D
Réf.77002788

Côté Gauche
Type 5587G
Réf.77002789

56€22



Étrave carbure

Épaisseur: 12mm

Côté Droit
Type 587D
Réf.16004343

Côté Gauche
Type 587G
Réf.16004344

110€79



COMMANDEZ SUR **VITAL-AGRICULTURE.FR**



UNE INTERFACE SPÉCIALISÉE

DES OUTILS POUR FAIRE LE BON CHOIX

DES CONSEILS TECHNIQUES

DES OUTILS POUR ÉCONOMISER

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› BARRES *GRÉGOIRE BESSON À BARRES*



Barre carrée 30mm
Largeur: 30mm.

Type : 171207
Réf.16004066
33€22



Barre carrée 35mm
Largeur: 35mm.

Type : 172330
Réf.16004067
37€23



Barre carré carbure
La barre comporte deux plaquettes d'épaisseur 5mm et 2 plaquettes d'épaisseur 3mm.

Carré 30 mm
Type 171207 ; 171208
Réf.16004213

Carré 35 mm
Type 172330 ; 172345
Réf.16004214

106€51

Boulonnerie associée
Réf. 16007701



Barre carré carbure 30mm
La barre comporte deux plaquettes d'épaisseur 5mm et 2 plaquettes d'épaisseur 3mm.

Type : 171207 ; 171208
Réf.16004213
106€51

CARBURE

› SOCS *GRÉGOIRE BESSON À BARRES*

Soc à barre 14"
Épaisseur: 11mm



Côté Droit
Type 172418
Réf.16003679

Côté Gauche
Type 172417
Réf.16003680

33€08

Boulonnerie associée
Réf. 52810565

Soc à barre 16"
Épaisseur: 11mm



Côté Droit
Type 172614
Réf.16003674

Côté Gauche
Type 172613
Réf.16003675

42€51

Boulonnerie associée
Réf. 52810565



Soc à barre carbure
Plaquette épaisseur 3mm. Soc épaisseur 15mm.

Côté Droit
Type 172614 ; 172616
Réf.16004216

Côté Gauche
Type 172613 ; 172615
Réf.16004215

148€28

Boulonnerie associée
Réf. 16007896



Soc carbure

Côté Droit
Type 172814
Réf.77002902

Côté Gauche
Type 172813
Réf.77002903

158€17

CARBURE

› CONTRESEPS *GRÉGOIRE BESSON À BARRES*



Contre-sep n°3 réversible

Type : 172380
Réf.16004070
25€59



Contre-sep réversible
Entraxe: 240mm.

Type : 172321 ; 172338
Réf.16004085
15€89



CARBURE

Contre-sep carbure

Côté Droit
Type 172380D
Réf.16004222

Côté Gauche
Type 172380G
Réf.16004221

131€53

Boulonnerie associée
Réf. 52810565 / 16007896

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› VERSOIRS DE RASETTE *GRÉGOIRE BESSON À BARRES* –



Versoir de rasette
Entraxe: 55mm

Côté Droit	Côté Gauche
Type 19172	Type 19171
Réf.16003529	Réf.16003530

14€23

Boulonnerie associée

Réf. 16007652



Versoir de rasette

Côté Droit	Côté Gauche
Type 19122	Type 19121
Réf.16003546	Réf.16003545

57€12

Boulonnerie associée

Réf. 16007652



› SOCS DE RASETTE *GRÉGOIRE BESSON À BARRES*



Soc court de rasette
Entraxe: 55mm

Côté Droit	Côté Gauche
Type 19114	Type 19113
Réf.16003527	Réf.16003528

12€60

Boulonnerie associée

Réf. 16007652



Soc renforcé long de rasette
Entraxe: 82mm

Côté Droit	Côté Gauche
Type 19126	Type 19125
Réf.16004068	Réf.16004069

10€18

Boulonnerie associée

Réf. 16007652



Soc carbure de rasette
Plaquettes carbure sur 2 côtés + rechargement derrière les plaquettes.

Côté Droit	Côté Gauche
Type 19114	Type 19113
Réf.16004218	Réf.16004217

67€26

Boulonnerie associée

Réf. 52810569



Soc carbure de rasette
Plaquettes carbure sur 2 côtés + rechargement derrière les plaquettes.

Côté Droit	Côté Gauche
Type 19126	Type 19125
Réf.16004220	Réf.16004219

70€67

Boulonnerie associée

Réf. 52810569

PASSEZ AU CARBURE
POUR UNE DURÉE DE VIE DE VOS PIÈCES
3 À 7 FOIS PLUS ÉLEVÉE !

CARBURE

› COUTRES & TALONS *GRÉGOIRE BESSON À BARRES*



Talon
Type : 172381
Réf.16004088
25€40



Talon renforcé
Type : 172303
Réf.16003533
23€71



Coutre incorporé forgé

Côté Droit	Côté Gauche
Type 172324	Type 172323
Réf.16004086	Réf.16004087

18€52



Coutre carbure
Coutre avec plaquettes carbure d'une épaisseur de 7mm + rechargement intérieur.

Côté Droit	Côté Gauche
Type 172324	Type 172323
Réf.16004328	Réf.16004329

95€90

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› VERSOIRS *GRÉGOIRE BESSON À BARRES*



Versoir C14N triplex

Côté Droit
Type 172406 ; 172458
Réf.52810502

Côté Gauche
Type 172405 ; 172457
Réf.52810503

168€75

Boulonnerie associée
Réf. 52802238



Versoir C14N

Côté Droit
Type 172406 ; 172458
Réf.16003531

Côté Gauche
Type 172405 ; 172457
Réf.16003532

98€45

Boulonnerie associée
Réf. 52802238



Versoir 8HLN triplex

Côté Droit
Type 172420
Réf.52810560

Côté Gauche
Type 172419
Réf.52810559

260€81

Boulonnerie associée
Réf. 52802238 / 52802239



Versoir C16N

Côté Droit
Type 172606 ; 172630
Réf.16003764

Côté Gauche
Type 172605 ; 172629
Réf.16003763

133€83

Boulonnerie associée
Réf. 16007652 / 52802238



Versoir C16N triplex

Côté Droit
Type 172606
Réf.52810091

Côté Gauche
Type 172605
Réf.52810090

173€91

Boulonnerie associée
Réf. 16007652



Versoir P16N

Côté Droit
Type 172608
Réf.16003770

Côté Gauche
Type 172607
Réf.16003769

145€31

Boulonnerie associée
Réf. 16007652 / 52802238



Versoir 16" P16N triplex

Côté Droit
Type 172608
Réf.52810360

Côté Gauche
Type 172607
Réf.52810359

181€54

Boulonnerie associée
Réf. 16007652 / 52802238



Versoir 5HN

Côté Droit
Type 172460 ; 172450
Réf.16003766

Côté Gauche
Type 172459 ; 172449
Réf.16003765

186€00

Boulonnerie associée
Réf. 52802238



Versoir 5HN triplex

Côté Droit
Type 172450 ; 172460
Réf.52810353

Côté Gauche
Type 172459 ; 172449
Réf.52810352

216€53

Boulonnerie associée
Réf. 52802238 / 16007652



Versoir 5ACN 16"

Côté Droit
Type 172604
Réf.16003526

Côté Gauche
Type 172603
Réf.16003525

145€55

Boulonnerie associée
Réf. 16007652 / 52802238 / 52802239



Versoir 5ACN 16" triplex

Côté Droit
Type 172604
Réf.52810501

Côté Gauche
Type 172603
Réf.52810500

181€45

Boulonnerie associée
Réf. 16007652

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› POINTES *GRÉGOIRE BESSON À POINTES*

Pointe 3 trous

Épaisseur: 15mm

Côté Droit
Type 173332
Réf.16003649

Côté Gauche
Type 173331
Réf.16003650

9€78

Boulonnerie associée
Réf. 16007640

BEST-SELLER



Pointe 2 trous

À boulonner

Côté Droit
Type : 173316
Réf.52811052
8€91

Côté Gauche
Type : 173315
Réf.52811051
8€90

Boulonnerie associée
Réf. 16007638



Pointe carbure

Profil de support fuyant facilitant le glissement du flux de terre et limitant le collage sur le versoir. Profil d'attaque agressif facilitant la pénétration en terre.

Longueur: 295mm
Largeur: 85mm
Épaisseur: 15mm
Alésage: 12mm
Entraxe: 50mm

Côté Droit
Réf.91000248

Côté Gauche
Réf.91000265

75€40



Pointe carbure

Épaisseur: 25m
Largeur: 80mm
Dimension de la plaquette:
Largeur: 30mm
Épaisseur: 4.5mm

Côté Droit
Type Grégoire Besson
173332 ; 173342
Réf.16004210

Côté Gauche
Type Grégoire Besson
173331 ; 173341
Réf.16004209

55€62

Boulonnerie associée
Réf. 16007647



› AILERONS *GRÉGOIRE BESSON À POINTES*

Aileron

Côté Droit
Type 173324
Réf.16004089

Côté Gauche
Type 173323
Réf.16004090

11€85

Boulonnerie associée
Réf. 52810268



DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

› SOCS *GRÉGOIRE BESSON À POINTES*



Soc à pointe 14"

Épaisseur: 11mm

Côté Droit
Type 173424
Réf.16003677

Côté Gauche
Type 173423
Réf.16003678

33€74

Boulonnerie associée
Réf. 16007902



Soc à pointe 14"

Côté Droit
Type 178124
Réf.16004063

Côté Gauche
Type 178123
Réf.16004062

47€20

Boulonnerie associée
Réf. 16007902



Soc à pointe 16"

Côté Droit
Type 177601
Réf.16003891

Côté Gauche
Type 177602
Réf.16003890

59€96

Boulonnerie associée
Réf. 16007902



Soc à pointe 16"

Epaisseur: 11mm

Côté Droit
Type 173614
Réf.16003681

Côté Gauche
Type 173613
Réf.16003682

46€50

Boulonnerie associée
Réf. 16007902



Soc à pointe 16"

Côté Droit
Type 178126
Réf.16003734

Côté Gauche
Type 178125
Réf.16003733

51€66

Boulonnerie associée
Réf. 16007902



Soc à pointe carbure

Côté Droit
Type 173614
Réf.16004212

Côté Gauche
Type 173613
Réf.16004211

168€63

Boulonnerie associée
Réf. 16007903

CARBURE

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› CONTRESEPS *GRÉGOIRE BESSON À POINTES*

Contre-sep à lame B2
Épaisseur: 12mm

Type : 173388
Réf.16003645
29€35



Contre-sep réversible

Type : 177319
Réf.16003904
39€18





Contre-sep
Entraxe: 310mm

Côté Droit	Côté Gauche
Type 173338	Type 173337
Réf.16004071	Réf.16004084

14€22

Boulonnerie associée
Réf. 16007896



Contre-sep carbure

Côté Droit	Côté Gauche
Type 173388	Type 173387
Réf.16004224	Réf.16004223

132€55

Boulonnerie associée
Réf. 16007896

CARBURE

› SOCS DE RASETTE *GRÉGOIRE BESSON À POINTES*



Soc court de rasette
Entraxe: 55mm

Côté Droit	Côté Gauche
Type 19114	Type 19113
Réf.16003527	Réf.16003528

12€60

Boulonnerie associée
Réf. 16007652



Soc renforcé long de rasette
Entraxe: 82mm

Côté Droit	Côté Gauche
Type 19126	Type 19125
Réf.16004068	Réf.16004069

10€18

Boulonnerie associée
Réf. 16007652



Soc carbure de rasette

Côté Droit	Côté Gauche
Type 19114	Type 19113
Réf.16004218	Réf.16004217

67€26

Boulonnerie associée
Réf. 52810569



Soc carbure de rasette

Côté Droit	Côté Gauche
Type 19126	Type 19125
Réf.16004220	Réf.16004219

70€67

Boulonnerie associée
Réf. 52810569

CARBURE

› VERSOIRS DE RASETTE



Versoir de rasette

Côté Droit	Côté Gauche
Type 19122	Type 19121
Réf.16003546	Réf.16003545

57€12

Boulonnerie associée
Réf. 16007652



Versoir de rasette
Entraxe: 55mm

Côté Droit	Côté Gauche
Type 19172	Type 19171
Réf.16003529	Réf.16003530

14€23

Boulonnerie associée
Réf. 16007652

› TALONS *GRÉGOIRE BESSON À POINTES*

Talon plaque

Type : 177349
Réf.16003534
15€62



Talon

Type : 172381
Réf.16004088
25€40



Talon plaque carbure renforcé

NOUVEAU

Côté Gauche
Réf.91006178
Côté Droit
Réf.91006177
108€97



Boulonnerie associée
Réf. 16007899

CARBURE

COMMANDEZ SUR
VITAL-AGRICULTURE.FR

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› ÉTRAVES *GRÉGOIRE BESSON À POINTES*

Étrave ESC

Côté Droit
Type 173326
Réf.16003748
Côté Gauche
Type 173325
Réf.16003749

17€37

Boulonnerie associée
Réf. 16007652



Étrave ESC triplex

Côté Droit
Type 173326
Réf.52810495
Côté Gauche
Type 173325
Réf.52810494

35€63

Boulonnerie associée
Réf. 16007652



Étrave ESP triplex

Côté Gauche
Type 173345
Réf.77002287
Côté Droit
Type 173346
Réf.77002288

35€21

Boulonnerie associée
Réf. 16007652



Étrave E5H

Côté Droit
Type 173476
Réf.16003750
Côté Gauche
Type 173475
Réf.16003751

18€31

Boulonnerie associée
Réf. 16007652 / 52802238 / 52802239



Étrave E5H

Côté Droit
Type 173336 ; 173476
Réf.16003746
Côté Gauche
Type 173335 ; 173475
Réf.16003747

17€53

Boulonnerie associée
Réf. 16007652



Étrave E5H 16" triplex

Côté Droit
Type 173476
Réf.52810488
Côté Gauche
Type 173475
Réf.52810489

34€56

Boulonnerie associée
Réf. 52802238



Étrave E8HL

Epaisseur: 8mm
Côté Droit
Type 173462
Réf.16003753
Côté Gauche
Type 173461
Réf.16003752

31€65

Boulonnerie associée
Réf. 16007652



Étrave B2

Epaisseur: 7mm
Côté Droit
Type 173322
Réf.16003573
Côté Gauche
Type 173321
Réf.16003572

28€46

Boulonnerie associée
Réf. 16007652



Étrave B2 triplex

Côté Droit
Type 173322
Réf.52810493
Côté Gauche
Type 173321
Réf.52810492

36€72

Boulonnerie associée
Réf. 16007652



Étrave carbure

Côté Droit
Type 173473
Réf.91000244
Côté Gauche
Type 173474
Réf.91000235

106€94



Étrave carbure

Côté Droit
Type CAR173476
Réf.16004330
Côté Gauche
Type CAR173475
Réf.16004331

105€36

Boulonnerie associée
Réf. 52802240



Étrave carbure

Côté Droit
Type 173322
Réf.77002217
Côté Gauche
Type 173321
Réf.77002216

106€95



CARBURE

Étrave bore H5

Côté Droit
Type 173474
Réf.16003791
Côté Gauche
Type 173473
Réf.16003790

34€15

Boulonnerie associée
Réf. 52802238 / 52802239



DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› VERSOIRS *GRÉGOIRE BESSON À POINTES*



Versoir C14 S triplex

Côté Droit	Côté Gauche
Type 173404 ; 173480	Type 173403 ; 173479
Réf.52810344	Réf.52810273

160€66

Boulonnerie associée

Réf. 16007652



Versoir C14S

Côté Droit	Côté Gauche
Type 173404 ; 173480	Type 173403 ; 173479
Réf.16003768	Réf.16003767

144€12

Boulonnerie associée

Réf. 16007652



Versoir C16S

Côté Droit	Côté Gauche
Type 173630 ; 173604	Type 173629 ; 173603
Réf.16003543	Réf.16003544

184€24

Boulonnerie associée

Réf. 16007652



Versoir C16S triplex

Côté Droit	Côté Gauche
Type 173604 ; 173630	Type 173603 ; 173629
Réf.52810499	Réf.52810498

175€57

Boulonnerie associée

Réf. 16007652



Versoir P16S

Côté Droit	Côté Gauche
Type 173606	Type 173605
Réf.77002273	Réf.77002272

166€28

Boulonnerie associée

Réf. 52802239



Versoir P16S triplex

Côté Gauche	Côté Droit
Type 173605G	Type 173606D
Réf.77002285	Réf.77002286

196€62



Versoir AR4H

Côté Droit	Côté Gauche
Type 173426 ; 173482	Type 173425 ; 173481
Réf.16003772	Réf.16003771

147€25

Boulonnerie associée

Réf. 16007652 / 52802238



Versoir AR4H triplex

Côté Droit	Côté Gauche
Type 173426 ; 173482	Type 173425 ; 173481
Réf.52802761	Réf.52802760

163€59

Boulonnerie associée

Réf. 16007652 / 52802238



Versoir 16" AR5H

Côté Droit	Côté Gauche
Type 173436 ; 173484	Type 173435 ; 173483
Réf.16003575	Réf.16003574

104€23

Boulonnerie associée

Réf. 16007652 / 52802238



Versoir AR5H triplex

Côté Droit	Côté Gauche
Type 173436 ; 173484	Type 173435 ; 173483
Réf.52810057	Réf.52810056

173€97

Boulonnerie associée

Réf. 16007652



Versoir AR8HLM

Côté Droit	Côté Gauche
Type 173460 ; 173428	Type 173459 ; 173427
Réf.16003614	Réf.16003613

161€00

Boulonnerie associée

Réf. 16007652



Versoir 18" AR8HLM triplex

Côté Droit	Côté Gauche
Type 173460 ; 173428	Type 173459 ; 173427
Réf.52810497	Réf.52810496

239€78

Boulonnerie associée

Réf. 16007652



Versoir 14" TA8 triplex

Côté Droit	Côté Gauche
Type 177404	Type 177403
Réf.52810578	Réf.52810577

256€55

Boulonnerie associée

Réf. 16007652

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› POINTES *KONGSKILDE - OVERUM*



Pointe corps V 14"

Côté Droit	Côté Gauche
Kongskilde 41658406009 Overum 84060	Kongskilde 41658514309 Overum 85143
Réf.16004083	Réf.16004110

10€28

Boulonnerie associée

Réf. 16007654 / 16007653



Pointe 16"

Côté Droit	Côté Gauche
Kongskilde 41659460809 Overum 94608	Kongskilde 41659460909 Overum 94609
Réf.16004111	Réf.16004112

10€54

Boulonnerie associée

Réf. 16007653



Pointe corps XL 14" 16"

Côté Droit	Côté Gauche
Overum 96272 Kongskilde 41659627209	Overum 96273 Kongskilde 41659627309
Réf.16003909	Réf.16003910

16€10

Boulonnerie associée

Réf. 16007654



Support de pointe

Côté Droit	Côté Gauche
Overum 84288	Overum 84289
Réf.16004057	Réf.16004056

58€59

Boulonnerie associée

Réf. 16007654

› AILERONS *KONGSKILDE - OVERUM*

Aileron coutre

Côté Droit	Côté Gauche
Kongskilde 41659462209 Overum 94622 ; 86725	Kongskilde 41659462309 Overum 94623 ; 86877
Réf.16003569	Réf.16003568

18€53

Boulonnerie associée

Réf. 16007655



› TALONS *KONGSKILDE - OVERUM*



Talon plaque

Overum : 94289
Kongskilde : 41659428909
Réf.16003477

12€48



Talon

Overum : 80551
Kongskilde : 41658055100
Réf.16003565

24€25

› CONTRESEPS *KONGSKILDE - OVERUM*



Contre-sep avant

Côté Droit	Côté Gauche
Overum 83981 Kongskilde 41658398109	Overum 85196 Kongskilde 41658519609
Réf.16003535	Réf.16003536

22€81

Boulonnerie associée

Réf. 12340364 / 16007654 / 16007662



Contre-sep arrière

Côté Droit	Côté Gauche
Overum 85118 Kongskilde 41659428609	Overum 85197 Kongskilde 41659428709
Réf.16003537	Réf.16003538

25€37

Boulonnerie associée

Réf. 16007654 / 16007662



Contre-sep

Côté Gauche	Côté Droit
Overum 85197	Overum 85118
Réf.77002930	Réf.77002929

30€07



Contre-sep arrière

Côté Droit	Côté Gauche
Overum 94604	Overum 94605
Réf.16003566	Réf.16003567

24€86

› SOCS DE RASETTE

Soc de rasette

Côté Droit	Côté Gauche
Overum 91801 Kongskilde 41659180109	Overum 91802 Kongskilde 41659180209
Réf.16003541	Réf.16003542

11€56

Boulonnerie associée

Réf. 16007653



› VERSOIRS DE RASETTE

Versoir de rasette

Côté Droit	Côté Gauche
Kongskilde 41659180309 Overum 91803	Kongskilde 41659180409 Overum 91804
Réf.16004139	Réf.16004140

24€50

Boulonnerie associée

Réf. 16007653



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› SOCS *KONGSKILDE - OVERUM*



Soc corps V14"

Côté Droit
Kongskilde
41658538309
Overum 85383
Réf.16004113

Côté Gauche
Kongskilde
41658538109
Overum 85381
Réf.16004114

33€37

Boulonnerie associée
Réf. 16007653



Soc 16"

Côté Droit
Kongskilde
41659460009
Overum 94600
Réf.16004115

Côté Gauche
Kongskilde
41659460109
Overum 94601
Réf.16004116

23€20

Boulonnerie associée
Réf. 16007653



Soc corps 16" XL

Côté Droit
Overum 85384
Réf.16004038

Côté Gauche
Overum 85382
Réf.16004039

41€81

Boulonnerie associée
Réf. 16007653



Soc 18"

Côté Droit
Overum 94602
Réf.16007451

Côté Gauche
Overum 94603
Réf.16007452

33€44

Boulonnerie associée
Réf. 16007654

› VERSOIRS *KONGSKILDE - OVERUM*



Versoir 14"

Côté Droit
Overum 85261
Kongskilde
41658526109
Réf.16003539

Côté Gauche
Overum 85262
Kongskilde
41658526209
Réf.16003540

115€42

Boulonnerie associée
Réf. 16007653 / 52802240



Versoir 16"

Côté Droit
Kongskilde
41659459409
Overum 94594
Réf.16003744

Côté Gauche
Kongskilde
41659459509
Overum 94595
Réf.16003745

137€50

Boulonnerie associée
Réf. 16007653 / 52802240



Versoir triplex

Côté Droit
Overum 94594
Réf.77002867

Côté Gauche
Overum 94595
Réf.77002868

137€70

› ÉTRAVES *KONGSKILDE - OVERUM*

Étrave V 14"

Côté Droit
Kongskilde 41658398009
Overum 83980
Réf.16003742

Côté Gauche
Kongskilde 41658408309
Overum 84083
Réf.16003743

16€28



Boulonnerie associée
Réf. 52802240

Étrave 16"

Côté Droit
Overum 94596
Kongskilde 41659459609
Réf.16003740

Côté Gauche
Overum 94597
Kongskilde 41659459709
Réf.16003741

14€44



Boulonnerie associée
Réf. 16007653 / 52802240

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› POINTES *KUHN HUARD CORPS CLASSIQUE*



Pointe 12mm

Épaisseur: 12 mm

Côté Droit	Côté Gauche
Type 622128	Type 622129
Réf.16003651	Réf.16003652

9€03

Boulonnerie associée

Réf. 16007639



Pointe 15mm

Épaisseur: 15mm

Côté Droit	Côté Gauche
Type 622174	Type 622175
Réf.16003602	Réf.16003601

12€59

Boulonnerie associée

Réf. 16007640



Pointe carbure


Longueur: 75mm *Épaisseur: 4.5mm.*
Largeur: 30mm

Côté Droit	Côté Gauche
Type 622164 ; 622128 ; 622174	Type 622165 ; 622129 ; 622175
Réf.16004226	Réf.16004225

54€84

Boulonnerie associée

Réf. 16007896



Pointe carbure

Côté Droit	Côté Gauche
Type 622164 ; 622128 ; 622174	Type 622165 ; 622129 ; 622175
Réf.77003538	Réf.77003539

70€22

Boulonnerie associée

Réf. 16007647

CARBURE

› SOCS *KUHN HUARD CORPS CLASSIQUE*



Soc 14" carbure

Soc à plaquettes carbure 4mm sur toute la longueur de travail.

Côté Droit	Côté Gauche
Type 622134	Type 622135
Réf.16004228	Réf.16004227

166€20

Boulonnerie associée

Réf. 16007658



Soc 16" carbure

Côté Droit	Côté Gauche
Type 622212 ; 622136 ; 622172	Type 622213 ; 622137 ; 622173
Réf.16004230	Réf.16004229

172€18

Boulonnerie associée

Réf. 16007658



Soc 16" carbure *avec aileron*

Le soc possède des plaquettes carbure 4mm. Soc pour charrue Kuhn 16" corps classique C4, L, SL, N4 et SN.

Côté Droit	Côté Gauche
Type 580886	Type 580887
Réf.16004232	Réf.16004231

180€27

Boulonnerie associée

Réf. 16007658

CARBURE



Soc à pointe 14" *avec aileron*

Côté Droit	Côté Gauche
Type 580884 ; 581140 ; 583102	Type 580885 ; 581141 ; 583103
Réf.16004093	Réf.16004094

63€17

Boulonnerie associée

Réf. 16007657



Soc à pointe 14" *sans aileron*

Epaisseur: 12.5 mm

Côté Droit	Côté Gauche
Type 622134	Type 622135
Réf.16004091	Réf.16004092

45€15

Boulonnerie associée

Réf. 16007657



Soc 16" *avec aileron*

Côté Droit	Côté Gauche
Type 580886 ; 583818	Type 580887 ; 583819
Réf.16003786	Réf.16003787

78€96

Boulonnerie associée

Réf. 16007657



Soc à pointe 16"

Côté Droit	Côté Gauche
Type 622136 ; 622212 ; 622172	Type 622137 ; 622213 ; 622173
Réf.16003493	Réf.16003494

47€91

Boulonnerie associée

Réf. 16007657



Soc à pointe 16"

Côté Droit	Côté Gauche
Type 622234 ; 622202 ; H0407440	Type 622235 ; 622203 ; H0407450
Réf.16003471	Réf.16003472

47€81

Boulonnerie associée

Réf. 16007657



Soc 16"

Côté Droit	Côté Gauche
Type H0407460, 583892	Type H0407460, 583892, H0407470, 583893
Réf.77002203	Réf.77002204

109€58

Boulonnerie associée

Réf. 16007657

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› CONTRESEPS *KUHN HUARD CORPS CLASSIQUE*



Contre-sep réversible 14" 16"

Type : 279140
Réf.16003789
19€89



Contre-sep réversible 14" 16"

Type : 761108 ; 223122
Réf.16004099
15€16



Contre-sep carbure

Se monte sur les charrue 14'' Corps classique BL, BLS, C4 ,H4, HC, SHC, N4 et V. et charrues 16'' corps classique C4, H6, L et SL.

Type : 761108
Réf.16004237
155€65

CARBURE



Contre-sep

Côté Droit
Type 279130
Réf.16003624

Côté Gauche
Type 279231
Réf.16003623

33€44

Boulonnerie associée
Réf. 16007654 / 52802236



Contre-sep avant

Côté Droit
Type Kuhn 278074
Réf.16003478

Côté Gauche
Type Kuhn 278075
Réf.16003479

18€30

Boulonnerie associée
Réf. 16007654



Contre-sep arrière

Côté Droit
Type 278076
Réf.16003480

Côté Gauche
Type 278077
Réf.16003481

32€33

Boulonnerie associée
Réf. 16007655

› NEZ DE CONTRESEPS *KUHN HUARD CORPS CLASSIQUE*



Nez contre-sep 14" et 16"

Epaisseur: 10mm

Côté Droit
Réf.16003731

Côté Gauche
Réf.16003732

14€40

Boulonnerie associée
Réf. 16007654



Nez contre-sep

Côté Droit
Type 761106
Réf.16003630

Côté Gauche
Type 761107
Réf.16003629

10€16

Boulonnerie associée
Réf. 16007654



Nez contre-sep

Côté Droit
Type 279138
Réf.16004100

Côté Gauche
Type 279139
Réf.16004101

11€40

Boulonnerie associée
Réf. 16007640



Nez de contre-sep

Longueur: 200mm *Épaisseur: 10mm*
Largeur: 110mm *Entraxe: 65mm.*

Côté Droit
Type 223120
Réf.16004064

Côté Gauche
Type 223121
Réf.16004065

22€90

Boulonnerie associée
Réf. 16007639

Nez contre-sep carbure


Le nez de contre-sep possède des plaquettes carbure d'une épaisseur de 4mm, ainsi que du rechargement entre les boulons.

Côté Droit
Type 761106
Réf.16004239

Côté Gauche
Type 761107
Réf.16004238

52€99

Boulonnerie associée
Réf. 16007640



Nez de contresep carbure

NOUVEAU

Longueur: 155 mm *Épaisseur: 14 mm*
Largeur: 110 mm *Alésage: 12 mm*

Côté Gauche
Réf.91006180

Côté Droit
Réf.91006179

59€02

Boulonnerie associée
Réf. 16007647



Nez de contre-sep carbure

NOUVEAU

Alésage: 12mm

Côté Gauche
Type Kuhn 223121
Réf.91006198

Côté Droit
Type Kuhn 223120
Réf.91006197

62€47

Boulonnerie associée
Réf. 16007647



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› SOCS DE RASETTE *KUHN HUARD CORPS CLASSIQUE*



Soc carbure de rasette

Côté Droit
Type 631100
Réf.77002784

Côté Gauche
Type 631101
Réf.77002783

64€27

Boulonnerie associée
Réf. 16007647



Soc carbure de rasette

Plaquettes en acier carbure de 4mm sur 2 côtés + rechargement derrière les plaquettes.

Côté Droit
Type 631102
Réf.16004234

Côté Gauche
Type 631103
Réf.16004233

71€70

Boulonnerie associée
Réf. 16007647 / 52810569



Soc carbure de rasette

Plaquettes en acier carbure sur 2 côtés + rechargement derrière les plaquettes.

Côté Droit
Type 631112
Réf.16004235

Côté Gauche
Type 631112
Réf.16004236

74€89

Boulonnerie associée
Réf. 16007647

CARBURE



Soc de rasette

Côté Droit
Type 631100
Réf.16003617

Type 631101
Réf.16003618

Côté Gauche

10€85

Boulonnerie associée
Réf. 16007653



Soc de rasette

Entraxe: 85mm

Côté Droit
Type 631102
Réf.16004104

Côté Gauche
Type 631103
Réf.16004105

9€20

Boulonnerie associée
Réf. 16007653



Soc de rasette

Epaisseur: 10mm

Côté Droit
Type 631108
Réf.16003615

Côté Gauche
Type 631109
Réf.16003616

10€85

Boulonnerie associée
Réf. 16007639



Soc de rasette

Côté Droit
Type 631106
Réf.16003467

Côté Gauche
Type 631107
Réf.16003468

16€72

Boulonnerie associée
Réf. 52802237



Soc de rasette

Côté Droit
Type 631018
Réf.77002351

Côté Gauche
Type 631019
Réf.77002352

17€44

Boulonnerie associée
Réf. 52802237



Soc réversible de rasette

Entraxe: 65mm.
Type : 631112
Réf.16004106

11€73

› TALONS *KUHN HUARD CORPS CLASSIQUE*

Talon renforcé

Côté Droit
Type 763008
Réf.16004102

Côté Gauche
Type 763009
Réf.16004103

13€31

Boulonnerie associée
Réf. 16007655



DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES***

PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire




› ÉTRAVES *KUHN HUARD CORPS CLASSIQUE*

Étrave carbure
Côté Droit
Type 619068
Réf.77002933
Côté Gauche
Type 619069
Réf.77002934
106€22



Étrave carbure
Côté Droit
Type 619172
Réf.16004336
Côté Gauche
Type 619173
Réf.16004337
110€85



Étrave carbure
Côté Droit
Type 619168
Réf.77002234
Côté Gauche
Type 619169
Réf.77002233
100€38



PASSEZ AU CARBURE
POUR UNE DURÉE DE VIE DE VOS PIÈCES 3 À 7 FOIS PLUS ÉLEVÉE !

CARBURE

Étrave triplex
Côté Droit
Type 619068
Réf.77002811
Côté Gauche
Type 619069
Réf.77002812
30€32

TRIPLEX



Étrave H6 16" triplex
Côté Droit
Type 619128
Réf.52810588
Côté Gauche
Type 619129
Réf.52810589
40€25

TRIPLEX



Étrave triplex
Côté Droit
Type 619042 ; 619043
Réf.77002831
Côté Gauche
Type 619043
Réf.77002832
32€40

TRIPLEX



› VERSOIRS DE RASETTE *KUHN HUARD CORPS CLASSIQUE*



Versoir de rasette
Entraxe: 90mm
Côté Droit
Type 619126
Réf.16003513
Côté Gauche
Type 619127
Réf.16003514
18€33

Boulonnerie associée
Réf. 16007653



Versoir de rasette
Côté Droit
Type 619004
Réf.16003469
Côté Gauche
Type 619005
Réf.16003470
28€12

Boulonnerie associée
Réf. 16007653



Versoir de rasette
Côté Droit
Type Kuhn 618108
Type Huard 618108
Réf.16003619
Côté Gauche
Type Kuhn 618109
Type Huard 618109
Réf.16003620
39€19

Boulonnerie associée
Réf. 1600765 1

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› VERSOIRS *KUHN HUARD CORPS CLASSIQUE*



Versoir 14"

Côté Droit
Type 616070
Réf.16003861

Côté Gauche
Type 616071
Réf.16003862

125€13

Boulonnerie associée
Réf. 16007654 / 16007655 / 52802236



Versoir 14" triplex

Côté Droit
Type 616070
Réf.77002906

Côté Gauche
Type 616071
Réf.77002907

129€68

Boulonnerie associée
Réf. 52810257



Versoir 14" triplex

Côté Droit
Type 612100
Réf.52810590

Côté Gauche
Type 612101
Réf.52810591

143€53

Boulonnerie associée
Réf. 16007654 / 16007655



Versoir H4 14"

Côté Droit
Type 612108
Réf.16003726

Côté Gauche
Type 612109
Réf.16003727

104€16

Boulonnerie associée
Réf. 16007653 / 52802236 / 52802240



Versoir H4 14" triplex

Côté Droit
Type 612108
Réf.52810484

Côté Gauche
Type 610109
Réf.52810485

146€67

Boulonnerie associée
Réf. 16007653 / 52802236 / 52802240



Versoir 14" triplex

Côté Droit
Type 612228
Réf.52810582

Côté Gauche
Type 612229
Réf.52810583

144€25

Boulonnerie associée
Réf. 16007654



Versoir 14" triplex

Côté Droit
Type 616054
Réf.52810592

Côté Gauche
Type 616055
Réf.52810593

168€14

Boulonnerie associée
Réf. 16007654 / 16007655 / 52802236

COMMANDEZ SUR **VITAL-AGRICULTURE.FR**



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› VERSOIRS *KUHN HUARD CORPS CLASSIQUE*



Versoir 14" YL triplex

Côté Droit
Type 610038
Réf.52810797

Côté Gauche
Type 610039
Réf.52810798

147€66

Boulonnerie associée
Réf. 16007654 / 16007655



Versoir P4

Côté Droit
Type 616074
Type 616074 ; 616075
Réf.52811001

Côté Gauche
Type 616075
Type 616074 ; 616075
Réf.52811002

156€20

Boulonnerie associée
Réf. 16007654 / 16007897 / 16007899



Versoir triplex

Longueur: 925mm
Largeur: 190mm
Épaisseur: 7mm

Côté Droit
Type 616074D
Réf.77002813

Côté Gauche
Type 616075G
Réf.77002814

123€69



Versoir 14" 16"

Côté Droit
Type 616190 ; 616090
Réf.16003509

Côté Gauche
Type 616191 ; 616091
Réf.16003510

113€16

Boulonnerie associée
Réf. 16007655 / 52802236



Versoir 14" 16" triplex

Côté Droit
Type 616190 ; 616090
Réf.52810486

Côté Gauche
Type 616191 ; 616091
Réf.52810487

132€71

Boulonnerie associée
Réf. 16007655 / 52802236



Versoir 16"

Côté Droit
Type 612110
Réf.16007445

Côté Gauche
Type 612111
Réf.16007446

178€70

Boulonnerie associée
Réf. 16007654 / 16007655



Versoir 16" triplex

Côté Droit
Type 616138
Réf.52810438

Côté Gauche
Type 616139
Réf.52810437

191€81

Boulonnerie associée
Réf. 16007654




Rallonge versoir

Type : 648005
Réf.16003625

12€60

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› POINTES *KUHN HUARD CORPS LOSANGE*



Pointe 12mm
Épaisseur: 12 mm

Côté Droit	Côté Gauche
Type 622128	Type 622129
Réf.16003651	Réf.16003652

9€03

Boulonnerie associée

Réf. 16007639



Pointe 15mm
Épaisseur: 15mm

Côté Droit	Côté Gauche
Type 622174	Type 622175
Réf.16003602	Réf.16003601

12€59

Boulonnerie associée

Réf. 16007640



Pointe carbure
Épaisseur pointe: 25mm *Largeur: 30mm* *Longueur: 75mm* *Épaisseur: 4.5mm.*

Côté Droit	Côté Gauche
Type 622164 ; 622128 ; 622174	Type 622165 ; 622129 ; 622175
Réf.16004226	Réf.16004225

54€84

Boulonnerie associée

Réf. 16007896



Pointe carbure

Côté Droit	Côté Gauche
Type 622164 ; 622128 ; 622174	Type 622165 ; 622129 ; 622175
Réf.77003538	Réf.77003539

70€22

Boulonnerie associée

Réf. 16007647

CARBURE

› SOCS *KUHN HUARD CORPS LOSANGE*



Soc 14" carbure

Côté Droit	Côté Gauche
Type 622134	Type 622135
Réf.16004228	Réf.16004227

166€20

Boulonnerie associée

Réf. 16007658



Soc à pointe 16" carbure
Épaisseur: 15mm

Côté Droit	Côté Gauche
Type H0402760 ; 622202	Type H0402770 ; 622203
Réf.77002808	Réf.77002809

169€32

Boulonnerie associée

Réf. 16007658

PASSEZ AU CARBURE

POUR UNE DURÉE DE VIE DE VOS PIÈCES

3 À 7 FOIS PLUS ÉLEVÉE !



Soc à pointe 14" *sans aileron*
Epaisseur: 12.5 mm

Côté Droit	Côté Gauche
Type 622134	Type 622135
Réf.16004091	Réf.16004092

45€15

Boulonnerie associée

Réf. 16007657



Soc à pointe 14"

Côté Droit	Côté Gauche
Type 622140	Type 622141
Réf.16004095	Réf.16004096

65€10

Boulonnerie associée

Réf. 16007657



Soc à pointe 16"

Côté Droit	Côté Gauche
Type 622142	Type 622143
Réf.16004097	Réf.16004098

69€94

Boulonnerie associée

Réf. 16007657

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› CONTRESEPS *KUHN HUARD CORPS LOSANGE*



Contre-sep réversible 14" 16"

Type : 761108 ; 223122
Réf.16004099
15€16



Contre-sep réversible

Type : 279152
Réf.16003562
32€62



Contre-sep arrière 14" et 16"

Côté Droit
Type 279030
Réf.16003578

Côté Gauche
Type 279031
Réf.16003579

25€26

Boulonnerie associée
Réf. 16007654



Contre-sep carbure

Se monte sur les charrues 14" losange RM.

Type : 761108
Réf.16004237
155€65

CARBURE

› NEZ DE CONTRESEPS *KUHN HUARD CORPS LOSANGE*



Nez de contre-sep

Longueur: 200mm
Largeur: 110mm
Épaisseur: 10mm
Entraxe: 65mm.

Côté Droit
Type 223120
Réf.16004064

Côté Gauche
Type 223121
Réf.16004065

22€90



Nez de contre-sep *14" et 16"*

Côté Droit
Type 279028
Réf.16003902

Côté Gauche
Type 279029
Réf.16003903

11€54



Nez contre-sep

Côté Droit
Type 279138
Réf.16004100

Côté Gauche
Type 279139
Réf.16004101

11€40

› DÉRIVES *KUHN HUARD CORPS LOSANGE*

Dérive réversible

Type : 226100 ; 226104
Réf.16003561
29€47



DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits, du lundi au vendredi (8h-18h)

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› VERSOIRS DE RASETTE *KUHN HUARD CORPS LOSANGE*



Versoir de rasette

Entraxe: 90mm

Côté Droit
Type 619126
Réf.16003513

Côté Gauche
Type 619127
Réf.16003514

18€33

Boulonnerie associée
Réf. 16007653



Versoir de rasette

Côté Droit
Type 619004
Réf.16003469

Côté Gauche
Type 619005
Réf.16003470

28€12

Boulonnerie associée
Réf. 16007653



Versoir de rasette

Côté Droit
Type 618108
Réf.16003619

Côté Gauche
Type 618109
Réf.16003620

39€19

Boulonnerie associée
Réf. 1600765 1



Versoir de rasette

Côté Droit
Type 619132
Réf.77002245

Côté Gauche
Type 619133
Réf.77002246

42€06

Boulonnerie associée
Réf. 16007654



Versoir de rasette

Côté Droit
Type 618104 ZX
Réf.16003564

Côté Gauche
Type 618105 ZX
Réf.16003563

15€65

Boulonnerie associée
Réf. 16007653

› SOCS DE RASETTE *KUHN HUARD CORPS LOSANGE*



Soc carbure de rasette

Côté Droit
Type 631100
Réf.77002784

Côté Gauche
Type 631101
Réf.77002783

64€27

Boulonnerie associée
Réf. 16007647



Soc carbure de rasette

Côté Droit
Type 631112
Réf.16004235

Côté Gauche
Type 631112
Réf.16004236

74€89

Boulonnerie associée
Réf. 16007647



Soc carbure de rasette

Côté Droit
Type 631102
Réf.16004234

Côté Gauche
Type 631103
Réf.16004233

71€70

Boulonnerie associée
Réf. 16007647 / 52810569

CARBURE



Soc de rasette

Côté Droit
Type 631100
Réf.16003617

Côté Gauche
Type 631101
Réf.16003618

10€85

Boulonnerie associée
Réf. 16007653



Soc de rasette

Entraxe: 85mm

Côté Droit
Type 631102
Réf.16004104

Côté Gauche
Type 631103
Réf.16004105

9€20

Boulonnerie associée
Réf. 16007653



Soc réversible de rasette

Entraxe: 65mm.

Type : 631112
Réf.16004106

11€73

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› ÉTRAVES *KUHN HUARD CORPS LOSANGE*

Étrave carbure 14" à 16"

Côté Droit
Type 619038
Réf.16004334
Côté Gauche
Type 619039
Réf.16004335

112€29



Étrave carbure

Côté Droit
Type 619068
Réf.77002933
Côté Gauche
Type 619069
Réf.77002934

106€22



CARBURE

Étrave 14" et 16"

Côté Droit
Type 619038
Réf.16003580
Côté Gauche
Type 619039
Réf.16003581

25€23



Étrave triplex

Côté Droit
Type 619068
Réf.77002811
Côté Gauche
Type 619069
Réf.77002812

30€32

TRIPLEX



Étrave triplex

Côté Droit
Type 619042 ; 619043
Réf.77002831
Côté Gauche
Type 619043
Réf.77002832

32€40

TRIPLEX



› VERSOIRS *KUHN HUARD CORPS LOSANGE*



Versoir 14"

Côté Droit — Type 616070 — **Réf.16003861**
Côté Gauche — Type 616071 — **Réf.16003862**

125€13

Boulonnerie associée
Réf. 16007654 / 16007655 / 52802236



TRIPLEX

Versoir 14" triplex

Côté Droit — Type 616070 — **Réf.77002906**
Côté Gauche — Type 616071 — **Réf.77002907**

129€68

Boulonnerie associée
Réf. 52810257



Versoir P4

Côté Droit — Type 616074 — **Réf.52811001**
Côté Gauche — Type 616075 — **Réf.52811002**

156€20

Boulonnerie associée
Réf. 16007654 / 16007897 / 16007899



TRIPLEX

Versoir triplex

Longueur: 925mm — *Largeur:* 190mm — *Épaisseur:* 7mm

Côté Droit — Type 616074D — **Réf.77002813**
Côté Gauche — Type 616075G — **Réf.77002814**

123€69



Versoir RH

Côté Droit — Type 612038 — **Réf.16003627**
Côté Gauche — Type 612309 — **Réf.16003628**

136€19

Boulonnerie associée
Réf. 16007654 / 52802236 / 52802240



TRIPLEX

Versoir 14" et 16" RH triplex

Côté Droit — Type 612038 — **Réf.52810482**
Côté Gauche — Type 612309 — **Réf.52810483**

185€40

Boulonnerie associée
Réf. 16007654 / 52802236 / 52802240



TRIPLEX

Versoir triplex

Côté Droit — Type 616104 — **Réf.52810580**
Côté Gauche — Type 616105 — **Réf.52810581**

185€40

Boulonnerie associée
Réf. 16007655 / 52802240



TRIPLEX

Versoir triplex

Côté Droit — Type 616102 — **Réf.52810596**
Côté Gauche — Type 616103 — **Réf.52810597**

177€65

Boulonnerie associée
Réf. 16007654 / 16007655 / 52802240

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› POINTES *KVERNELAND*



Pointe 12mm

Épaisseur: 12mm

Côté Droit
Type 053090
Réf.16003647

Côté Gauche
Type 063090
Réf.16003648

5€15

Boulonnerie associée
Réf. 16007639 / 16007640 / 52810268



Pointe

Longueur: 150mm *Épaisseur:* 12mm
Largeur: 64mm *Alésage:* 14mm.

Côté Droit
Type KK073030R
Réf.52811046

Côté Gauche
Type KK073031R
Réf.52811047

12€54

Boulonnerie associée
Réf. 16007642



Pointe carbure renforcée

Largeur: 80mm
Épaisseur: 25mm
Alésage: 12mm

Côté Droit
Type 053090 ; 063090
Réf.91000237

Côté Gauche
Type 063090
Réf.91000251

70€24



Pointe carbure

Longueur: 85mm
Largeur: 30mm
Épaisseur: 4.5mm.

Côté Droit
Type 053090
Réf.16004241

Côté Gauche
Type 063090
Réf.16004240

55€50

Boulonnerie associée
Réf. 16007647 / 16007898

› AILERONS *KVERNELAND*

Aileron

Côté Droit
Type 073091
Réf.52810989

Côté Gauche
Type 073092
Réf.52810990

13€10

Boulonnerie associée
Réf. 16007640



› SOCS *KVERNELAND*



Soc 16" carbure

Côté Droit
Type 073004
Réf.16004243

Côté Gauche
Type 073005
Réf.16004242

159€88

Boulonnerie associée
Réf. 16007642

NOUVEAU



Soc 18" carbure

Longueur: 615 mm
Largeur: 145 mm
Épaisseur: 16 mm
Alésage: 14 mm

Côté Droit
Réf.91006170

Côté Gauche
Réf.91006171

177€65

Boulonnerie associée
Réf. 16007642



Soc 14"

Epaisseur: 11mm

Côté Droit
Type 063014
Réf.16003495

Côté Gauche
Type 063017
Réf.16003496

50€21

Boulonnerie associée
Réf. 16007639



Soc 14"

Côté Droit
Type 073002
Réf.16003996

Côté Gauche
Type 073003
Réf.16003658

24€42

Boulonnerie associée
Réf. 16007641



Soc 16"

Epaisseur: 11mm

Côté Droit
Type 073004
Réf.16003661

Côté Gauche
Type 073005
Réf.16003662

24€59

Boulonnerie associée
Réf. 16007641



Soc 16"

Longueur: 385mm
Entraxe: 95 ; 120 ; 110mm.

Côté Droit
Type KK073044
Réf.16003923

Côté Gauche
Type KK073045
Réf.16003924

84€46

Boulonnerie associée
Réf. 16007642



Soc 18"

Epaisseur: 11 mm

Côté Droit
Type 073006
Réf.16003663

Côté Gauche
Type 073007
Réf.16003665

29€99

Boulonnerie associée
Réf. 16007641

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› SOCS DE RASETTE *KVERNELAND*



Soc court de rasette

Côté Droit
Type 056873
Réf.16003600

Côté Gauche
Type 066873
Réf.16003599

7€95

Boulonnerie associée
Réf. 16007651



Soc long de rasette

Épaisseur: 8mm

Côté Droit
Type 066868
Réf.16003666

Côté Gauche
Type 066869
Réf.16003667

9€53

Boulonnerie associée
Réf. 16007651



Soc court carbure de rasette

Côté Droit
Type 056873
Réf.16004247

Côté Gauche
Type 066873
Réf.16004246

65€92

Boulonnerie associée
Réf. 52810569



Soc long carbure

Côté Droit
Type 066868
Réf.16004249

Côté Gauche
Type 066869
Réf.16004248

72€45

Boulonnerie associée
Réf. 52810569

› CONTRESEPS *KVERNELAND*



Contre-sep

Côté Droit
Type 063605
Réf.77002208

Côté Gauche
Type 063606
Réf.77002209

47€09

Boulonnerie associée
Réf. 16007639



Contre-sep avant carbure

Contre-sep avant avec plaquettes carbure sur toute la longueur et rechargement entre boulons.

Type : 073608
Réf.16004244
138€43



Contre-sep arrière carbure

Contre-sep arrière avec plaquettes carbure et rechargement entre boulons.

Type : 073609
Réf.16004245
182€02

CARBURE



Contre-sep avant réversible

Épaisseur: 11mm

Type : 073608 ; A133397394
Réf.16003644
24€96



Contre-sep arrière réversible

Épaisseur: 11mm

Type : 073609 ; A133397494
Réf.16003643
33€90

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› ÉTRAVES *KVERNELAND*

Étrave 14" à 16"

Côté Droit
Type 063240
Réf.16003754
Côté Gauche
Type 063250
Réf.16003755

9€31



Étrave 14" à 16"

Côté Droit
Type 073256
Réf.16003735
Côté Gauche
Type 073257
Réf.16003736


15€17



Étrave 14" à 18" carbure

Côté Droit
Type 073250
Réf.16004338
Côté Gauche
Type 073251
Réf.16004339

103€47



Étrave 14" à 16"' triplex

Côté Droit
Type 063240
Réf.52810505
Côté Gauche
Type 063250
Réf.52810504

21€39



Étrave de versoir 14" à 18"

Côté Droit
Type 073250
Réf.16003684
Côté Gauche
Type 073251
Réf.16003646

12€00



Étrave 14" à 18" triplex

Côté Droit
Type 073250
Réf.52810507
Côté Gauche
Type 073251
Réf.52810506

27€47



PASSEZ AU CARBURE
POUR UNE DURÉE DE VIE DE VOS PIÈCES
3 À 7 FOIS PLUS ÉLEVÉE !

› VERSOIRS DE RASETTE *KVERNELAND*



Versoir de rasette

Côté Droit
Type 066880
Réf.16003672

Côté Gauche
Type 066881
Réf.16003673

14€82

Boulonnerie associée
Réf. 52802237



Versoir Z de rasette

Côté Droit
Type 066878
Réf.16003523

Côté Gauche
Type 066879
Réf.16003524

36€86

Boulonnerie associée
Réf. 16007643



Versoir de rasette

Côté Droit
Type 076812
Réf.16003551

Côté Gauche
Type 078813
Réf.16003552

49€67

Boulonnerie associée
Réf. 52802237

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› VERSOIRS *KVERNELAND*



Versoir 14" à 16"

Côté Droit	Côté Gauche
Type 063261	Type 063271
Réf.16003730	Réf.16003729

105€86

Boulonnerie associée

Réf. 16007654



Versoir 14" à 16" triplex

Côté Droit	Côté Gauche
Type 063261	Type 063271
Réf.52810513	Réf.52810512

186€66

Boulonnerie associée

Réf. 16007654



Versoir 14" à 16"

Côté Droit	Côté Gauche
Type 063283	Type 063293
Réf.16003521	Réf.16003522

109€90

Boulonnerie associée

Réf. 16007654



Versoir 14" à 16" triplex

Côté Droit	Côté Gauche
Type 063283	Type 063293
Réf.52810510	Réf.52810511

209€33

Boulonnerie associée

Réf. 16007654




Versoir 14" à 18"

Côté Droit	Côté Gauche
Type 073286	Type 073287
Réf.16003756	Réf.16003757

90€74

Boulonnerie associée

Réf. 16007654



Versoir 14" à 18" triplex

Côté Droit	Côté Gauche
Type 073286	Type 073287
Réf.52810508	Réf.52810509

199€80

Boulonnerie associée

Réf. 16007654



Versoir 14" à 16"

Côté Droit	Côté Gauche
Type 063212	Type 063215
Réf.16007447	Réf.16007448

104€89

Boulonnerie associée

Réf. 16007654



Versoir 14" à 20"

Côté Droit	Côté Gauche
Type KK083228	Type KK083229
Réf.16003913	Réf.16003914

180€11

Boulonnerie associée

Réf. 16007654 / 16007653



Versoir 14" à 20"

Côté Droit	Côté Gauche
Type 073290	Type 073291
Réf.16003792	Réf.16003793

133€94



Rallonge

Côté Droit	Côté Gauche
Type 053387R	Type 063388R
Réf.77002936	Réf.77002937

16€70



Déflecteur de paille

Côté Droit	Côté Gauche
Type 073300	Type 073301
Réf.16004054	Réf.16004053

25€86

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› POINTES *LEMKEN*



Pointe carbure renforcée

Côté Droit
Type 3364054, 3364250, 3364050
Réf.91000243

Côté Gauche
Type 3364054, 3364250, 3364050 ; 3364055, 3364251, 3364150
Réf.91000257

92€51



NOUVEAU

Pointe carbure renforcée

Largeur: 100 mm *Alésage:* 12 mm
Épaisseur: 20 mm

Côté Gauche
Réf.91006187

Côté Droit
Réf.91006186

95€73

Boulonnerie associée
Réf. 16007647

PASSEZ AU CARBURE
POUR UNE DURÉE DE VIE DE VOS PIÈCES
3 À 7 FOIS PLUS ÉLEVÉE !



Pointe 3 trous

Côté Droit
Type 3364050
Réf.16003811

Côté Gauche
Type 3364051
Réf.16003812

15€00

Boulonnerie associée
Réf. 16007896



Pointe 2 trous

Côté Droit
Type 3365540
Réf.16003809

Côté Gauche
Type 3365541
Réf.16003810

13€91

Boulonnerie associée
Réf. 16007896



Pointe 15mm rechargée

Epaisseur: 15mm

Côté Droit
Type 3364150 ; 3364054 ; 3364154
Réf.16003475

Côté Gauche
Type 3364151 ; 3364055 ; 3364155
Réf.16003476

27€91

Boulonnerie associée
Réf. 16007896

› SOCS *LEMKEN*



NOUVEAU

Soc corps 20" SB56 carbure

Longueur: 585 mm *Épaisseur:* 16 mm
Largeur: 155 mm

Côté Gauche
Type 3352035 ; 3352135 ; 3352235
Réf.91006240

Côté Droit
Type 3352034 ; 3352134 ; 3352234
Réf.91006239

173€35

Boulonnerie associée
Réf. 16007897



Soc carbure 18"

Côté Droit
Type 3352030 ; 3352230
Réf.91000241

Côté Gauche
Type 3352031 ; 3352231
Réf.91000266

168€20

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)



Soc à pointe 16"

Côté Droit
Type 3352030
Réf.16003813

Côté Gauche
Type 3352031
Réf.16003814

29€09



Soc 18"

Epaisseur: 11mm

Côté Droit
Type 3352130
Réf.16003815

Côté Gauche
Type 3352131
Réf.16003816

31€35



Soc corps 20" SB56

Côté Droit
Type 3352034
Réf.16003799

Côté Gauche
Type 3352035
Réf.16003800

27€68

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› NEZ DE CONTRESEP *LEMKEN*



Nez contre-sep

Côté Droit
Type 3401900
Réf.16003806

Côté Gauche
Type 3401901
Réf.16003807

12€00



Nez de contresep carbure


Longueur: 176 mm
Largeur: 107 mm
Épaisseur: 14 mm
Alésage: 10 mm

Côté Gauche
Type 3401903 ; 6671520
Réf.91006221

Côté Droit
Type 3401903 ; 6671520
Réf.91006220

61€73

Boulonnerie associée
Réf. 52810569



NOUVEAU

Nez de contre-sep carbure renforcé

Côté Droit
Type 3401900
Réf.91000232

Côté Gauche
Type 3491901
Réf.91000263

65€83

CARBURE

› NEZ DE CONTRESEP *LEMKEN*



Contre-sep réversible

Type : 3411504
Réf.16003827

19€50



Contre-sep carbure renforcé

Type : 3411504
Réf.91000223

131€41

CARBURE

› VERSOIRS DE RASETTE *LEMKEN*



Versoir M1 de rasette

Côté Droit
Type 3470564
Réf.16003801

Côté Gauche
Type 3470565
Réf.16003802

34€88

Boulonnerie associée
Réf. 16007643



Versoir D1 de rasette

Côté Droit
Type 3470650
Réf.16003803

Côté Gauche
Type 3470651
Réf.16003804

19€24

Boulonnerie associée
Réf. 16007643

› SOCS DE RASETTE *LEMKEN*



Soc S185 de rasette

Côté Droit
Type 3363714
Réf.16003825

Côté Gauche
Type 3363715
Réf.16003826

9€17

Boulonnerie associée
Réf. 16007643



Soc S190

Côté Droit
Type 3363720
Réf.16003823

Côté Gauche
Type 3363721
Réf.16003824

10€35

Boulonnerie associée
Réf. 16007643



Soc S270 de rasette

Côté Droit
Type 3363710
Réf.16003821

Côté Gauche
Type 3363711
Réf.16003822

12€05

Boulonnerie associée
Réf. 16007643



Soc carbure renforcé

Côté Droit
Type 3363710
Réf.91000253

Côté Gauche
Type 3363711
Réf.91000262

82€17

CARBURE

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› VERSOIRS *LEMKEN*



Versoir B35B

Côté Droit
Type 3441034
Réf.16003819

Côté Gauche
Type 3441035
Réf.16003820

98€42



Versoir C40B

Côté Droit
Type 3441140
Réf.16003830

Côté Gauche
Type 3441141
Réf.16003831

151€98



Versoir B30B

Côté Droit
Type 3441030
Réf.16003828

Côté Gauche
Type 3441031
Réf.16003829

124€04


› ÉTRAVES *LEMKEN*

Étrave B2K

Côté Droit
Type 3451000
Réf.16003832

Côté Gauche
Type 3451001
Réf.16003833

19€90



Étrave C2K

Côté Droit
Type 3451004
Réf.16003834

Côté Gauche
Type 3451005
Réf.16003835

20€65



Étrave

Côté Droit
Type 3451010
Réf.16003911

Côté Gauche
Type 3451010 ; 3451011
Réf.16003912

58€25



› COUTRES *LEMKEN*

Coutre AS2

Epaisseur: 6 mm

Côté Droit
Type 3492890
Réf.16003817

Côté Gauche
Type 3492891
Réf.16003818

18€54



DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



STEROK

THE ORIGIN OF QUALITY*

*L'ORIGINE DE LA QUALITÉ

› POINTES *NAUD*



Pointe
Épaisseur: 12mm

Côté Droit
Type 031235D; 03054502D
Réf.16003655

Côté Gauche
Type 031235G; 03054502G
Réf.16003656

10€41

Boulonnerie associée
Réf. 16007656 / 16007658

Pointe carbure
Longueur: 275mm
Largeur: 100mm
Épaisseur: 20mm.
Surface plaquette:

Côté Droit
Type 31235D
Réf.16004251

Côté Gauche
Type 31325G
Réf.16004250

Longueur: 98mm
Largeur: 30mm
Épaisseur: 4.5mm

57€18

Boulonnerie associée
Réf. 16007903



PASSEZ AU CARBURE
POUR UNE DURÉE DE VIE DE VOS PIÈCES
3 À 7 FOIS PLUS ÉLEVÉE !

› SOCS *NAUD*



Soc
Épaisseur: 10mm

Côté Droit
Type 031189D ; 03054452D ; 03054154D
Réf.16003668

Côté Gauche
Type 031189G ; 03054452G ; 03054154G
Réf.16003669

36€54



Soc carbure
Épaisseur plaquettes: 4mm

Côté Droit
Type 31189D
Réf.16004253

Côté Gauche
Type 31189G
Réf.16004252

164€39

CARBURE

› AILERONS *NAUD*



Aileron

Côté Droit
Type 031194D ; 3060115D
Réf.16004081

Côté Gauche
Type 031194G ; 3060115G
Réf.16004082

13€03



Aileron Tercol

Côté Droit
Type 031193D ; 03060116D
Réf.16003641

Côté Gauche
Type 031193G ; 03060116G
Réf.16003642

11€45

› CONTRESEPS *NAUD*



Contre-sep moyen réversible
Type : 031191 ; 03065501
Réf.16003676
15€85



Contre-sep long réversible
Type : 031192 ; 03065101
Réf.16003683
22€18



Contre-sep arrière carbure
Plaquettes en carbure épaisseur 4 mm
+ rechargement entre les boulons.

Type : 31191
Réf.16004256
91€20

CARBURE

› SOCS DE RASETTE *NAUD*



Soc court de rasette

Côté Droit
Type 031240D ; 04032101D
Réf.16004077

Côté Gauche
Type 031240G ; 04032101G
Réf.16004078

8€15



Soc long de rasette

Côté Droit
Type 031241D ; 04032104D
Réf.16004079

Côté Gauche
Type 031241G ; 04032104G
Réf.16004080

11€19



CARBURE

Soc carbure de rasette

Côté Droit
Type 31240D
Réf.16004255

Côté Gauche
Type 31240G
Réf.16004254

65€92

-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› VERSOIRS DE RASETTE *NAUD*



Versoir de rasette

Côté Droit	Côté Gauche
Type 400166D ; 4022101D	Type 400166G ; 4022101G
Réf.16003519	Réf.16003520

11€36

Boulonnerie associée

Réf. 16007651 / 16007650



Versoir ZU de rasette

Côté Droit	Côté Gauche
Type 400421D ; 04023103D	Type 400421G ; 04023103G
Réf.16003670	Réf.16003671

55€72

Boulonnerie associée

Réf. 16007651



Versoir Z de rasette

Côté Droit	Côté Gauche
Type 400182D ; 04022704D	Type 400182G ; 04022704G
Réf.77002803	Réf.77002804

40€68

Boulonnerie associée

Réf. 16007651

› VERSOIRS *NAUD*



Versoir C31

Côté Droit	Côté Gauche
Type 031143D ; 03022352D	Type 031143G ; 03022352G
Réf.16003516	Réf.16003515

106€01

Boulonnerie associée

Réf. 52802240



TRIPLEX

Versoir C31 triplex

Côté Droit	Côté Gauche
Type 031143D ; 03022352D	Type 031143G ; 03022352G
Réf.52810683	Réf.52810682

142€44

Boulonnerie associée

Réf. 16007654 / 52802240



Versoir C34

Côté Droit	Côté Gauche
Type 031146D ; 03022354D	Type 031146G ; 03022354G
Réf.16003517	Réf.16003518

124€65

Boulonnerie associée

Réf. 16007654 / 52802240



TRIPLEX

Versoir triplex C34

Côté Droit	Côté Gauche
Type 31146D	Type 31146G
Réf.77002957	Réf.77002958

168€76



Rallonge de versoir

Côté Droit	Côté Gauche
Type 03080101D	Type 03080101G
Réf.16003631	Réf.16003632

14€48



Versoir H54

Côté Droit	Côté Gauche
Type 031169D ; 03023554D	Type 031169G ; 03023554G
Réf.16003556	Réf.16003555

120€50



TRIPLEX

Versoir triplex

Côté Droit	Côté Gauche
Type H54D	Type H54G
Réf.77002865	Réf.77002866

152€91



Versoir H55

Côté Gauche	Côté Droit
Type 031172G	Type 031172D
Réf.16003635	Réf.16003636

149€52



Versoir H67

Côté Droit	Côté Gauche
Type 031175D ; 03023657D	Type 031175G ; 03023657G
Réf.16003640	Réf.16003639

169€85

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› POINTES *RABEWERK*



Pointe carbure

Elle est rechargée sur 2 faces (dessus et 1 côté).

Côté Droit	Côté Gauche
Type MP332	Type MP332L
Réf.16004258	Réf.16004257

58€28

Boulonnerie associée
Réf. 16007647



Pointe carbure

Elle est rechargée sur 2 faces (dessus et 1 côté).

Côté Droit	Côté Gauche
Type MP350	Type MP350L
Réf.16004260	Réf.16004259

60€55

Boulonnerie associée
Réf. 16007640

PASSEZ AU CARBURE
POUR UNE DURÉE DE VIE DE VOS PIÈCES
3 À 7 FOIS PLUS ÉLEVÉE !



Pointe MP332

Côté Droit	Côté Gauche
Type 2708.28.01	Type 2708.28.02
Réf.16003621	Réf.16003622

7€97

Boulonnerie associée
Réf. 16007638



Pointe MP293

Côté Droit	Côté Gauche
Type 2701.12.01	Type 2701.12.02
Réf.16003711	Réf.16003712

9€47

Boulonnerie associée
Réf. 16007638



Pointe MP350

Côté Droit	Côté Gauche
Type 2751.09.01	Type 2751.09.02
Réf.16003713	Réf.16003714

7€96

Boulonnerie associée
Réf. 16007638

› SOCS *RABEWERK*



Soc SSP294 carbure

Côté Droit	Côté Gauche
Type 270.70.401	Type 270.70.402
Réf.77002526	Réf.77002527

192€09

Boulonnerie associée
Réf. 16007647



Soc carbure SSP332

Plaquettes epaisseur 4mm *Soc épaisseur 15mm.*

Côté Droit	Côté Gauche
Type SSP332 ; 27082701	Type SSP332 ; 27082702
Réf.16004262	Réf.16004261

169€08

Boulonnerie associée
Réf. 16007647



Soc SSP350 carbure

Côté Droit	Côté Gauche
Type 2751.22.02	Type 2751.22.01
Réf.16004264	Réf.16004263

191€75

Boulonnerie associée
Réf. 16007647

CARBURE



Soc SSP294

Côté Gauche	Côté Droit
Type 27070402	Type 27070401
Réf.16003466	Réf.16003465

56€18

Boulonnerie associée
Réf. 16007647



Soc SSP332

Côté Droit	Côté Gauche
Type 2708.27.01	Type 2708.27.02
Réf.16003717	Réf.16003718

42€17

Boulonnerie associée
Réf. 16007647



Soc SSP350

Côté Droit	Côté Gauche
Type 2751.22.01	Type 2751.22.02
Réf.16003715	Réf.16003716

49€07

Boulonnerie associée
Réf. 16007647

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› CONTRESEPS *RABEWERK*



Contre-sep court VP-202

Type : 2701.15.00
Réf.16003719
18€75

Boulonnerie associée
Réf. 16007647 / 7705315



Contre-sep long 14" YP351W

Type : 2751.03.05
Réf.16003781
33€04

Boulonnerie associée
Réf. 16007647



Contre-sep court VP-351 W

Type : 2751.03.06
Réf.16003782
27€20

Boulonnerie associée
Réf. 16007647



Contre-sep long WP-203

Type : 2708.07.01
Réf.16003720
18€89

Boulonnerie associée
Réf. 16007647 / 7705315



Contre-sep carbure

Le contre-sep possède des plaquettes en carbure, il remplace les pièces de charrues type Rabewerk.

Côté Droit
Type WP351
Réf.16004268

Côté Gauche
Type WP351L
Réf.16004267

177€74

Boulonnerie associée
Réf. 16007647

CARBURE

› NEZ DE CONTRESEPS *RABEWERK*



Nez de contre-sep YP340 réversible

Type Rabewerk : 27600601
Réf.16004055
27€17

Boulonnerie associée
Réf. 52810565



Nez contre-sep YP350W

Type Rabewerk : 2751.02.05
Réf.16003780
13€59

Boulonnerie associée
Réf. 16007896

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› ÉTRAVES *RABEWERK*

Étrave 14" VRP350W

Côté Droit
Type 2751.05.01
Réf.16003778
Côté Gauche
Type 2751.05.02
Réf.16003779

25€90



Étrave

Côté Droit
Type 27010701
Réf.77002759
Côté Gauche
Type 27010702
Réf.77002760

48€90



› VERSOIR DE RASETTE



Versoir de rasette

Côté Gauche
Type 27150801G
Réf.77002952

Côté Droit
Type 27150802D
Réf.77002951

24€77

› SOCS DE RASETTE *RABEWERK*



Soc de rasette

Côté Droit
Type 27150101
Réf.16003547

Côté Gauche
Type 27150102
Réf.16003548

10€90

Boulonnerie associée
Réf. 52810569



Soc de rasette

Côté Droit
Type 27150501
Réf.16003549

Côté Gauche
Type 27051502
Réf.16003550

20€14

Boulonnerie associée
Réf. 52810569



Soc carbure de rasette

Côté Droit
Type 27150100
Réf.16004266

Côté Gauche
Type 27150101
Réf.16004265

66€38

Boulonnerie associée
Réf. 52810569

CARBURE

COMMANDEZ SUR **VITAL-AGRICULTURE.FR**



UNE INTERFACE SPÉCIALISÉE

DES OUTILS POUR FAIRE LE BON CHOIX

DES CONSEILS TECHNIQUES

DES OUTILS POUR ÉCONOMISER

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

ViTAL

C'EST AUSSI DES SERVICES !

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE



Des spécialistes de votre métier



Des équipes d'experts proches de vous

DES OUTILS CONÇUS POUR VOTRE PERFORMANCE



Des outils d'Aide à la Décision (OAD)




Un site web spécialisé pour chaque métier



Des catalogues gratuits tous les ans

PROFITEZ DES COMMANDES GROUPÉES!



Profitez aussi des remises !



1 seul lieu de livraison



1 facture par exploitation

CHOISISSEZ VOTRE MOYEN DE PAIEMENT



À la commande : CB, RIB, chèque



À la livraison : chèque ou CB

agilor
FINANCEMENT DE MATÉRIEL

Solutions de financement

PLUS D'INFORMATIONS
À LA FIN DU CATALOGUE

› POINTES *VOGEL & NOOT*



Pointe
Épaisseur: 15mm

Côté Droit
Type PK801101
Réf.16003653

Côté Gauche
Type PK801102
Réf.16003654

7€07

Boulonnerie associée
Réf. 16007640

Pointe carbure
Épaisseur: 25m
Largeur: 80mm

Dimension plaquette:
Largeur: 30mm
Épaisseur: 4.5mm

Côté Droit
Type PK801101
Réf.16004210

Côté Gauche
Type PK801102
Réf.16004209



55€62

Boulonnerie associée
Réf. 16007647

PASSEZ AU CARBURE
POUR UNE DURÉE DE VIE DE VOS PIÈCES
3 À 7 FOIS PLUS ÉLEVÉE !

› SOCS *VOGEL & NOOT*



Soc 14"
Côté Droit
Type PK601301
Réf.16003707

Côté Gauche
Type PK601401
Réf.16003708

42€85

Boulonnerie associée
Réf. 52810681



Soc WSM40 16"
Épaisseur: 12mm

Côté Droit
Type PK701301
Réf.16003659

Côté Gauche
Type PK701401
Réf.16003660

43€43

Boulonnerie associée
Réf. 52810681



Soc WSM43 18"
Côté Droit
Type PK801301
Réf.16003705

Côté Gauche
Type PK801401
Réf.16003706

43€77

Boulonnerie associée
Réf. 52810681

› CONTRESEPS *VOGEL & NOOT*



Contre-sep réversible
Type : PR7302, PR703002, PR7.030.02
Réf.77002249

22€11

Boulonnerie associée
Réf. 77002931



Contre-sep
Côté Droit
Type PK803401
Réf.16003709

Côté Gauche
Type PK803501
Réf.16003710

24€19

Boulonnerie associée
Réf. 16007639 / 16007640

› NEZ DE CONTRESEP



Nez de contre-sep
Côté Gauche
Type PK8.140.03
Réf.77002250

Côté Droit
Type PK8.130.03
Réf.77002251

20€08

› TALONS *VOGEL & NOOT*

Talon plaque
Type : PK5801101
Réf.16003704

16€43



Boulonnerie associée
Réf. 16007640 / 52810268

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› VERSOIRS *VOGEL & NOOT*



Versoir WY 400

Côté Droit
Type PK800109
Réf.16003760

Côté Gauche
Type PK800209
Réf.16003761

83€09

Boulonnerie associée
Réf. 16007654



Versoir triplex

Côté Droit
Type PK800109
Réf.52810516

Côté Gauche
Type PK800209
Réf.52810517

147€07

Boulonnerie associée
Réf. 16007654

› ÉTRAVES *VOGEL & NOOT*

Étrave WY 400

Côté Droit
Type PK800501
Réf.16003759

Côté Gauche
Type PK800601
Réf.16003758

13€68

Boulonnerie associée
Réf. 52802237



Étrave triplex

Côté Droit
Type PK800501
Réf.52810514

Côté Gauche
Type PK800601
Réf.52810515

33€16

Boulonnerie associée
Réf. 52802237



› VERSOIRS DE RASETTE *VOGEL & NOOT*

Versoir de rasette

Côté Droit
Type PA305402
Réf.16003637

Côté Gauche
Type PA305502
Réf.16003638

23€65

Boulonnerie associée
Réf. 16007650



› SOCS DE RASETTE *VOGEL & NOOT*

Soc de rasette

Côté Droit
Type LZ135601
Réf.16003554

Côté Gauche
Type LZ135701
Réf.16003553

9€32


Boulonnerie associée
Réf. 12728309



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Guide pour les MESURES



Un doute, une question ?

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100

Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

› TYPE ALPEGO

	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Entraxe	Profondeur	Alésage	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
	202 mm	105 mm	10 mm	76 mm	145 mm	16.5 mm	D03360	Droit 16003558	7€48	16007660
							D03361	Gauche 16003557		
C	202 mm	105 mm	10 mm	76 mm	145 mm	16.5 mm	109961	Gauche 91005437	44€90	16007660
							109960	Droit 91005436		
C	190 mm	80 mm	10 mm	57 mm	-	14.5 mm	MK0A00037 - D01591 - MK0A00302 - MK0A00460	Droit 91006168	41€75	16007665
								Gauche 91006169		

› TYPE HORSCH

	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Entraxe	Profondeur	Alésage	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
	202 mm	105 mm	10 mm	76 mm	145 mm	16.5 mm	D03360	Droit 16003558	7€48	16007660
							D03361	Gauche 16003557		
C	202 mm	105 mm	10 mm	76 mm	145 mm	16.5 mm	109961	Gauche 91005437	44€90	16007660
							109960	Droit 91005436		

› TYPE HOWARD

	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Entraxe	Profondeur	Alésage	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
	180 mm	80 mm	7 mm	57 mm	135 mm	13.5 mm	103901	Droit 16004159	3€55	16007909
							03900	Gauche 16004160		
	188 mm	80 mm	7 mm	57 mm	138 mm	14.5 mm	762428	Droit 16003497	3€76	16007906
							0.36.395.0	Gauche 16003498		
	200 mm	105 mm	8 mm	76 mm	150 mm	16.5 mm	762720 ;756785	Droit 16004162	5€83	16007668
							756784	Gauche 16004161		
	202 mm	105 mm	10 mm	76 mm	145 mm	16.5 mm	D03360	Droit 16003558	7€48	16007660
							D03361	Gauche 16003557		
C	202 mm	105 mm	10 mm	76 mm	145 mm	16.5 mm	109961	Gauche 91005437	44€90	16007660
							109960	Droit 91005436		
C	190 mm	80 mm	10 mm	57 mm	-	14.5 mm	D01591 - MK0A00302 - MK0A00460	Droit 91006168	41€75	16007665
								Gauche 91006169		

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› TYPE MASCHIO

	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Entraxe	Profondeur	Alésage	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
	190 mm	60 mm	6 mm	44 mm		12.5 mm	19100417	Droit 16003739	4€10	
							19100418	Gauche 16003738		
	246 mm	90 mm	10 mm	68 mm	140 mm	16.5 mm	20100414R	Droit 77002721	8€08	16007661
							20100414S	Gauche 77002722		
	215 mm	80 mm	8 mm	56 mm		14.5 mm	01110428	Droit 91002882	7€20	
							01110429	Gauche 91002883		
	209 mm	80 mm	6 mm	56 mm		14.5 mm	M74100435R	Droit 77002590	17€97	12340361 / 52007245 / 52007246
							M74100436R	Gauche 77002591		
C	222 mm	80 mm	10 mm	56 mm		14.5 mm	R17820860 - M74100435R ; R17820870 - M74100436R	Gauche 91006256	41€75	12340211 / 52007245
								Droit 91006255		
C	185 mm	80 mm	8 mm	57 mm		14.5 mm		Gauche 91006184	44€90	16007665
								Droit 91006183		

› TYPE KRONE

Hauteur	Largeur	Épaisseur	Entraxe	Profondeur	Alésage	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
188 mm	80 mm	7 mm	57 mm	138 mm	14.5 mm	0.36.395.0	Droit 16003497	3€76	16007906
							Gauche 16003498		

› TYPE KUHN

	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Entraxe	Profondeur	Alésage	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
	160 mm	80 mm	7 mm	57 mm	135 mm	13.5 mm	10	Droit 16004163	3€81	16007909
							52227610	Gauche 16004164		
	202 mm	105 mm	10 mm	76 mm	145 mm	16.5 mm	03360	Droit 16003558	7€48	16007660
							D03361	Gauche 16003557		
	165 mm	80 mm	8 mm	57 mm	135 mm	16.5 mm	24810	Droit 77002756	7€93	7705635
							52324910	Gauche 77002757		
C	202 mm	105 mm	10 mm	76 mm	145 mm	16.5 mm	109961	Gauche 91005437	44€90	16007660
							109960	Droit 91005436		
C	185 mm	80 mm	8 mm	57 mm		14.5 mm		Gauche 91006184	44€90	16007665
								Droit 91006183		

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› TYPE ALPEGO

	Longueur	Largeur	Épaisseur	Entraxe	Alésage	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
1	370 mm	60 mm	15 mm	150 mm	17 mm	Type Alpego : D04864 ; MK0A00075	Droit 16003920	9€61	
						Type Alpego : D04865 ; MK0A00075	Gauche 16003921		

› TYPE KUHN

	Longueur	Largeur	Épaisseur	Entraxe	Alésage	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
2	210 mm	50 mm	12 mm	50 mm	16.5 mm	Type Kuhn : 51916500	Droit 16004150	3€30	16007668
						Type Kuhn : 51916600	Gauche 16004151		
3	270 mm	50 mm	12 mm		16.5 mm	Type Kuhn : 51933800	Droit 16004148	5€22	16007908
						Type Kuhn : 51933900	Gauche 16004149		
4	270 mm	50 mm	15 mm		7 mm	Type Kuhn : K1601450	Droit 16004152	7€52	16007572
						Type Kuhn : K1601460	Gauche 16004153		
5	290 mm	60 mm	15 mm		7 mm	Type Kuhn : K1610360	Gauche 16003583 Droit 16003582	9€61	16007572
6	292 mm	60 mm	15 mm		7 mm	Type Kuhn : 52365700	Droit 16004203	10€63	16007572
						Type Kuhn : 52365800	Gauche 16004202		
7	290 mm	60 mm	15 mm		16.5 mm	Type Kuhn : 52359200	Gauche 77002280	11€40	16007908
						Type Kuhn : 52359300	Droit 77002279		
8 ⊂	225 mm	55 mm	15 mm		16 mm	Type Kuhn : K1602800 ; K1602810	Gauche 91006182 Droit 91006181	44€90	

› TYPE HOWARD

	Longueur	Largeur	Épaisseur	Entraxe	Alésage	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
9	250 mm	60 mm	12 mm	50 mm	16.5 mm	Type Howard : 653829	Droit 16004144	5€00	16007908
						Type Howard : 653828	Gauche 16004145		
10	230 mm	60 mm	12 mm	50 mm	16.5 mm	Type Howard : 653257	Droit 16004146	5€26	16007668
						Type Howard : 653256	Gauche 16004147		

› TYPE MASCHIO

	Longueur	Largeur	Épaisseur	Entraxe	Alésage	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
11	180 mm	80 mm	8 mm	45 mm	14.5 mm	Type Maschio : 26100417	Droit 16004154	4€48	16007906
						Type Maschio : 26100418	Gauche 16004155		
12	265 mm	60 mm	15 mm		17.5 mm	Type Maschio : M74100411R	Droit 77002925	13€53	16007660
						Type Maschio : M74100412R	Gauche 77002926		

› TYPE PÉGORARO

	Longueur	Largeur	Épaisseur	Entraxe	Alésage	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
13	215 mm	60 mm	10 mm		16.5 mm	Type Pégoraro : 008600	16004156	5€28	16007668

› TYPE PERUGINI

	Longueur	Largeur	Épaisseur	Entraxe	Alésage	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
14	205 mm	60 mm	12 mm	46 mm	16.5 mm	Type Perugini	Droit 16004196 Gauche 16004197	6€29	16007668

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


UN IMPRÉVU, UNE PANNE OU UN OUBLI ?

LIVRAISON EXPRESS

Passez votre commande avant 11h30, soyez livré(e)
DÈS LE LENDEMAIN*!

**Excepté les départements 05, 39, 43, 48, 52 et DOM-TOM. Des frais de livraisons supplémentaires seront appliqués et vous seront communiqués lors de votre commande. Frais soumis à différentes variables dont le poids, la zone de livraison et les options de livraisons souscrites. Commandes express pouvant être refusées si les produits sont considérés comme hors gabarit. Commande livrée par un transporteur externe à Vital Concept.*

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

ROTA POINTE





› TYPE KONGSKILDE HOWARD

	Longueur	Ø	Alésage	Carré	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
1	175 mm	24 mm	10.5 mm	30 mm	Type Kongskilde : 73000652816V Type Howard : 73000652816V	16003500	7€88	16007683

› TYPE MASCHIO

	Longueur	Ø	Alésage	Carré	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
2	190 mm	24 mm	10.5 mm	25 mm	Type Maschio : M28100474	16003499	9€42	16007683

› TYPE RAU

	Longueur	Ø	Alésage	Carré	Réf OEM	Référence	Prix	Boulonnerie
2	190 mm	24 mm	10.5 mm	25 mm	Type Rau	16003499	9€42	16007683
2	185 mm	27.5 mm	12 mm	30 mm	Type Rau : 49048	16004157	6€71	
2	170 mm	24 mm	10 mm	25 mm	Type Rau : e23374 Type Falc : 240131 Type Breviglieri : 01680	16004158	5€27	16007683
2	175 mm	24 mm	10.5 mm	30 mm	Type Rau : RG00035920	16003500	7€88	16007683

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



DENT DROITE OU GAUCHE ?

Les herses rotatives sont des outils pour le travail superficiel du sol et la préparation des lits de semences.

Les pièces travaillantes sont des rotors, et chaque rotor tourne en sens inverse de son voisin. C'est pourquoi il est facile de se tromper lors de son achat entre la dent droite et gauche.

L'ASTUCE VITAL

DENT GAUCHE :

Si votre rotor tourne à gauche (sens anti-horaire)**, ou si votre bord d'attaque de votre dent est à droite.**


DENT DROITE :

Si votre rotor tourne à droite (sens horaire) **ou si votre bord d'attaque de votre dent est à gauche** (schéma ci-contre)**.**

LES PRODUITS ÉVOLUENT, PAS LES PRIX !

Depuis 2023, nos dents 3 plaquettes ont évolué en dents 5 plaquettes, et ce pour le même prix.

Avec VITAL, vous bénéficiez d'une qualité bien supérieure, sans impacter votre budget !



DENT DE HERSE
Carbure 5 plaquettes

150mm de surface de plaquette sur le flanc d'attaque de la dent avec :

- **3 plaquettes profilées pour une pénétration otpimale en terre, un faible tirage et une consommation de carburant optimisée.**
- **2 Plaquettes plates pour une protection optimale du support.**

› TYPE AMAZONE - DENTS KE

Dent KE02

Épaisseur: 15mm
Longueur: 295mm
Largeur: 150mm
Alésage: 19mm



Côté Droit
Type 951011 ; 950788
Réf.16004165


Côté Gauche
Type 951012 ; 950789
Réf.16004166

10€69

Boulonnerie associée
Réf. 16007603

Dent KE03

Épaisseur: 18mm
Longueur: 295mm
Largeur: 150mm
Alésage: 19mm



Côté Droit
Type 954426 ; 965779
Réf.16004169

Côté Gauche
Type 954427 ; 965781
Réf.16004170

10€49

Boulonnerie associée
Réf. 16007603

Dent carbure
5 plaquettes KE03

Épaisseur: 18mm
Largeur: 150mm
Longueur: 295mm
Alésage: 19mm



Côté Droit
Type Amazone 954426
Réf.16004301

Côté Gauche
Type Amazone 954427
Réf.16004302

61€58


Boulonnerie associée
Réf. 16007603

› TYPE AMAZONE - DENTS CULTIMIX

Dent Cultimix carbure

NOUVEAU

Dent de herse rotative droite 5 plaquettes carbure, fixation rapide Cultimix.
Épaisseur: 17mm
Longueur: 330mm
Largeur: 120mm
Alésage: 19mm



Côté Gauche
Type Amazone 6575300
Réf.91006206

Côté Droit
Type Amazone 6574300
Réf.91006205

78€90

Boulonnerie associée
Réf. 16007603

Dent Cultimix fuyante carbure

NOUVEAU

Dent de herse rotative droite 5 plaquettes carbure, fixation rapide Cultimix.
Épaisseur: 17mm
Longueur: 330mm
Largeur: 120mm
Alésage: 19mm



Côté Gauche
Type Amazone 6575300
Réf.91006211

Côté Droit
Type Amazone 6574300
Réf.91006210

78€90

Boulonnerie associée
Réf. 16007603

Dent carbure
5 plaquettes Cultimix

Épaisseur: 15mm
Longueur: 310mm
Largeur: 120mm
Alésage: 19mm



Côté Droite
Type Amazone 976495
Réf.16004300

Côté Gauche
Type Amazone 976496
Réf.16004299

60€59

Boulonnerie associée
Réf. 16007603

Dent carbure fuyante



Côté droit
Type 976495
Réf.77002448


Côté Gauche
Type 976496
Réf.77002449

58€81

Boulonnerie associée
Réf. 16007603

Dent carbure
5 plaquettes

Longueur: 335mm
Ø: 19mm



Côté Droit
Type Amazone 962337
Réf.77002927

Côté Gauche
Type Amazone 962338
Réf.77002928

64€93

CARBURE

Dent Cultimix

Forgée et grenaillée
Épaisseur: 15mm
Longueur: 310mm
Largeur: 120mm
Alésage: 19mm



Côté Droit
Type 6574300
Réf.16004167

Côté Gauche
Type 6575300
Réf.16004168

19€57

Boulonnerie associée
Réf. 16007603

Dent Cultimix *renforcé*

Épaisseur: 15mm
Longueur: 330mm
Largeur: 120mm
Alésage: 19mm



Côté Droit
Type 967495
Réf.16004201

Côté Gauche
Type 967496
Réf.16004200

17€58

Boulonnerie associée
Réf. 16007603

Dent Cultimix

Épaisseur: 15mm
Longueur: 426mm
Largeur: 120mm
Alésage: 19mm



Côté Droit
Type 952774
Réf.16004198

Côté Gauche
Type 952775
Réf.16004199

35€76

Boulonnerie associée
Réf. 16007603

Axes et goupilles

Longueur: 70mm
Ø: 16mm.



Boîte de 10
Type : DG086
Réf.16007603

3€82/unité
Soit **38€24**/boîte

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*


Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› TYPE ALPEGO

NOUVEAU

Dent carbure
Longueur: 315mm
Lumière: 19.5x23mm
Épaisseur: 15mm




Côté Droit
Type Alpego
D05650 ;
MK01A00293 ;
MK0A00288
Réf.91006261

Côté Gauche
Type Alpego
D05651 ;
MK01A00294 ;
MK0A00287
Réf.91006262

71€18

NOUVEAU

Dent carbure
Longueur: 300mm
Lumière: 19.5x23mm



Côté Droit
Type Alpego
MK0A00288 ;
MK0A00400
Réf.91006241

Côté Gauche
Type Alpego
MK0A00287 ;
MK0A00399
Réf.91006242

61€73

Dent carbure
5 plaquettes
Épaisseur: 18mm
Longueur: 310mm
Largeur: 110mm
Alésage: 17mm
Entraxe: 60mm



Côté Droit
Type D07401A
Réf.16004290

Côté Gauche
Type D07400A
Réf.16004289

68€05

Boulonnerie associée
Réf. 16007661

Dent carbure
Longueur: 300mm
Épaisseur: 15mm
Entraxe: 60mm
Ø: 17mm




Côté Droit
Type 962337
Réf.77002211

Côté Gauche
Type 962338
Réf.77002212

61€58

Dent carbure



Côté Droit
Type d3001
Réf.16004312

Côté Gauche
Type d3000
Réf.16004311

56€21

Dent carbure



Côté Droit
Type
MK0A00453
Réf.91000228

Côté Gauche
Type
MK0A00454
Réf.91000230

82€72

PASSEZ AU CARBURE
POUR UNE DURÉE DE VIE DE VOS PIÈCES 3 À 7 FOIS PLUS ÉLEVÉE !

CARBURE

Dent
Épaisseur: 18mm
Longueur: 310mm
Largeur: 110mm
Alésage: 18mm
Entraxe: 60mm



Côté Droit
Type D07400
Réf.77002567

Côté Gauche
Type D07401
Réf.77002568

14€99

Boulonnerie associée
Réf. 16007661

Dent de herse



Côté Droit
Type D01271A
Réf.77002955

Côté Gauche
Type D01270A
Réf.77002956

18€27

Dent
Épaisseur: 15mm
Longueur: 315mm
Largeur: 100mm
Alésage: 23x19.5mm



Côté Droit
Type 05651D
Réf.16003585

Côté Gauche
Type 05651S
Réf.16003584

11€14

Dent
Épaisseur: 15mm
Longueur: 300mm
Largeur: 100mm
Alésage: 17mm
Entraxe: 60mm



Côté Droit
Type d03000
Réf.16003501

Côté Gauche
Type d03001
Réf.16003502

6€90

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› TYPE AGRAM

Dent

Épaisseur: 12 mm
Longueur: 280 mm
Largeur: 90 mm
Entraxe: 50 mm
Alésage: 17 mm



Côté Droit
Type 92800
Réf.16004188

Côté Gauche
Type 92700
Réf.16004189

6€17

Boulonnerie associée
Réf. 16007660 / 16007673

› AVEZ VOUS PENSÉ À ?



Mise carbure à souder

5 plaquettes avec manchon

Rechargez vous-même vos dents de herse ou tout autres types de pièces d'usure !

Réf.91000231

35€55

PASSEZ AU CARBURE

POUR UNE DURÉE DE VIE DE VOS PIÈCES
3 À 7 FOIS PLUS ÉLEVÉE !

› TYPE BREVIGLIERI

Dent carbure



Côté Droit
Type 0060184D
Réf.16004312

Côté Gauche
Type 0060184S
Réf.16004311

56€21

Boulonnerie associée
Réf. 16007661 / 16007674

CARBURE

Dent

Épaisseur: 15mm
Longueur: 300mm
Largeur: 100mm
Alésage: 17mm
Entraxe: 60mm



Côté Droit
Type 60184D
Réf.16003501

Côté Gauche
Type 60184S
Réf.16003502

6€90

Boulonnerie associée
Réf. 16007661 / 16007674

Protection de dent

Entraxe fixation: 50-60mm.



Réf.16003588

3€45

› TYPE HOWARD

Dent carbure 5 plaquettes HK30 et HK40

Épaisseur: 15mm
Longueur: 320mm
Largeur: 100mm
Alésage: 17mm
Entraxe: 60mm



Côté Droit
Type 185505
Réf.16004303

Côté Gauche
Type 185506
Réf.16004304

64€00

Boulonnerie associée
Réf. 16007661

CARBURE

Dent HK20

Épaisseur: 12mm
Longueur: 275mm
Largeur: 100mm
Alésage: 14.5mm
Entraxe: 60mm



Côté Droit
Type 182936
Réf.16004173

Côté Gauche
Type 182935
Réf.16004174

7€94

Boulonnerie associée
Réf. 16007907

Dent HK30 et HK40

Épaisseur: 15mm
Longueur: 320mm
Largeur: 100mm
Alésage: 17mm
Entraxe: 60mm



Côté Droit
Type 185506
Réf.16004171

Côté Gauche
Type 185505
Réf.16004172

10€55

Boulonnerie associée
Réf. 16007661

Dent HK32

Longueur: 300mm
Largeur: 100mm
Épaisseur: 15mm
Entraxe: 60mm
Alésage: 20.5mm.



Côté Droit
Type 73000185599V ; 185599
Réf.16003926

Côté Gauche
Type 73000185598V ; 185598
Réf.16003925

17€64

Boulonnerie associée
Réf. 52811055

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› TYPE KUHN - MONTAGE RAPIDE

Dent carbure

NOUVEAU

Longueur: 340 mm
Largeur: 110 mm
Épaisseur: 18 mm
Alésage: 20 mm

Côté Droit
Type Kuhn K2507070 ; K2510370 ; K2517920 ; K2518470 ; K2517940
Réf.91006248

Côté Gauche
Type Kuhn K2507080 ; K2510380 ; K2517930 ; K2518480 ; K2517950
Réf.91006249

78€90



Dent carbure

Longueur: 315mm
Largeur: 110mm
Épaisseur: 16mm
Entraxe: 68mm

Côté Droite
Type K2512380 ; K2518370
Réf.91000245

Côté Gauche
Type K2512390 ; K2518380
Réf.91000239

64€03



Dent carbure 5 plaquettes

Épaisseur: 16 mm
Longueur: 315 mm
Largeur: 120 mm
Alésage: 19mm

Côté Gauche
Type Kuhn K2500100
Réf.16004308

Côté Droite
Type Kuhn K2500090
Réf.16004307

60€54

Boulonnerie associée
Réf. 16007572 / 42142027



Dent carbure 5 plaquettes

Côté Droit
Type K2500080 ; K2500081
Réf.16004321

Côté Gauche
Type K2500070 ; K2500071
Réf.16004322

61€57

Boulonnerie associée
Réf. 16007572 / 42142027



CARBURE

Dent montage rapide

Épaisseur: 14mm
Longueur: 290mm
Largeur: 110mm
Alésage: 19mm

Côté Droit
Type K2500081
Réf.16004181

Côté Gauche
Type K2500071
Réf.16004182

10€85

Boulonnerie associée
Réf. 16007572 / 42142027



Dent montage rapide

Épaisseur: 16 mm
Longueur: 315 mm
Largeur: 120 mm
Alésage: 19mm

Côté Droit
Type K2500100
Réf.16004183

Côté Gauche
Type K2500090
Réf.16004184

9€96

Boulonnerie associée
Réf. 16007572 / 42142027



Dent montage rapide

Épaisseur: 16mm
Longueur: 320mm
Largeur: 110mm
Alésage: 20.5mm

Côté Droit
Type 52596510
Réf.16004036

Côté Gauche
Type 52596410
Réf.16004037

20€70

Boulonnerie associée
Réf. 16007572 / 42142027



› TYPE KUHN - MONTAGE BOULONNÉ

Dent carbure 5 plaquettes

Épaisseur: 16mm
Longueur: 320mm
Largeur: 110mm
Alésage: 17mm
Entraxe: 68mm

Côté Droit
Type 52539400
Réf.16004305

Côté Gauche
Type 52539500
Réf.16004306

60€54

Boulonnerie associée
Réf. 16007661

CARBURE



Dent

Épaisseur: 16mm
Longueur: 320mm
Largeur: 110mm
Alésage: 17mm
Entraxe: 68mm

Côté Droit
Type 52539400
Réf.16004179

Côté Gauche
Type 52539500
Réf.16004180

10€68

Boulonnerie associée
Réf. 16007661



Dent

Longueur: 305mm
Largeur: 110mm
Épaisseur: 16mm
Entraxe: 68mm
Alésage: 16.5mm

Côté Droit
Type 52539400
Réf.16004204

Côté Gauche
Type 52539500
Réf.16004205

12€52



Dent

Épaisseur: 14mm
Longueur: 270mm
Largeur: 110mm
Alésage: 16.5mm
Entraxe: 68mm

Côté Droite
Type 5249430 ; 52549410
Réf.77002863

Côté Gauche
Type 2549430 ; 52549530
Réf.77002864

8€56

Boulonnerie associée
Réf. 16007661



› ACCESSOIRES



Pont de lame de dent

Type : 52596600
Réf.42142027

41€04

Goupille associée
Réf. 16007572

Goupille de lame et dent

Ø: 6mm
Longueur: 32mm.

Type : 50086310
Réf.16007572

9€05



*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

HERSES ROTATIVES



› TYPE KVERNELAND / RAU / VICON

Dent

Épaisseur: 15mm
Longueur: 320mm
Largeur: 100mm
Alésage: 18.5mm

Côté Droit
Type 46010150
Réf.16003691

Côté Gauche
Type 46010151
Réf.16003690

12€08

Boulonnerie associée
Réf. 52810178 / 52810179



Dent

Épaisseur: 18mm
Longueur: 320mm
Largeur: 100mm
Alésage: 18.5mm

Côté Droit
Type 44010150
Réf.16003571

Côté Gauche
Type 44010151
Réf.16003570

12€51

Boulonnerie associée
Réf. 52810178 / 52810179



Axe de dent

Ø trou: 18mm.

Type Maletti : LABMAL 44000167
Type Kverneland
Type Rau
Type Vicon
Réf.52810178

7€49



Goupille pour axe

Ø trou: 6mm
Longueur: 25mm.

Type Kverneland :
LABMAL 44000435
Réf.52810179

12€16



UN DOUTE, UNE QUESTION ?

DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

› TYPE LELY

Dent goutte d'eau

Type : 1169901148
Réf.16004185

12€16

Boulonnerie associée
Réf. 16007675



Dent latérale

Longueur: 340mm
Filetage: 22mm

Côté Droit
Type 116990112
Réf.16004186

Côté Gauche
Type 116990111
Réf.16004187

13€71

Boulonnerie associée
Réf. 16007677 / 16007676



Goupilles de sécurité



Lot de 10 goupilles
Ø 9 mm
Type : 0900111480
Réf.16007594
20€27

Lot de 10 goupilles
Ø 10 mm
Type : 09001012490
Réf.16007593
20€50

-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› TYPE LEMKEN

Dent carbure 5 plaquettes

Épaisseur: 15mm
Longueur: 320mm
Largeur: 110mm
Alésage: 17mm
Entraxe: 72mm



Côté Droit
Type 3377022
Réf.16004309

Côté Gauche
Type 3377023
Réf.16004310

64€30

ZIRKON 7

Boulonnerie
Réf. 16007661

Dent carbure 5 plaquettes

Épaisseur: 18mm
Longueur: 340mm
Largeur: 100mm




Côté Droit
Type 3377048
Réf.16004292

Côté Gauche
Type 3377049
Réf.16004291

87€80

ZIRKON 10

Dent carbure



Côté Droit
Type 3377058
Réf.91000227

Côté Gauche
Type 3377059
Réf.91000242

79€71

ZIRKON 8

Dent carbure

Longueur: 320mm
Largeur: 100mm
Épaisseur: 19mm



Côté Droit
Type 33710010
Réf.91000225

Côté Gauche
Type 33710011
Réf.91000226

79€71

ZIRKON 12

PASSEZ AU CARBURE
POUR UNE DURÉE DE VIE DE VOS PIÈCES 3 À 7 FOIS PLUS ÉLEVÉE !

CARBURE

Dent

Épaisseur: 18mm
Longueur: 320mm
Largeur: 110mm
Alésage: 20.5mm
Entraxe: 72mm



Côté Droit
Type 3377012 ; 3377032
Réf.16004177

Côté Gauche
Type 3377013 ; 3377033
Réf.16004178

21€07

Boulonnerie associée
Réf. 12340364 / 16005389

Dent

Épaisseur: 18mm
Longueur: 340mm
Largeur: 100mm



Côté Droit
Type 3377048
Réf.77002773

Côté Gauche
Type 3377049
Réf.77002774

43€40

Dent

Épaisseur: 15mm
Longueur: 320mm
Largeur: 110mm
Alésage: 17mm
Entraxe: 72mm



Côté Droit
Type 3377022
Réf.16004175

Côté Gauche
Type 3377023
Réf.16004176

14€59

Boulonnerie associée
Réf. 16007661

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› TYPE MASCHIO

Dent carbure

Côté Droit
Type 36100215
Réf.16004312

Côté Gauche
Type 36100216
Réf.16004311

56€21

Boulonnerie associée
Réf. 16007661 / 16007674



Dent carbure

Épaisseur: 15mm
Longueur: 330mm
Largeur: 100mm

Côté Droit
Type 36100366
Réf.16004294

Côté Gauche
Type 36100367
Réf.16004293

70€76



PASSEZ AU CARBURE
POUR UNE DURÉE DE VIE DE VOS PIÈCES
3 À 7 FOIS PLUS ÉLEVÉE !

Dent

Épaisseur: 12 mm
Longueur: 280 mm
Largeur: 90 mm
Entraxe: 50 mm
Alésage: 17 mm

Côté Droit
Type 27100210
Réf.16004188

Côté Gauche
Type 27100209
Réf.16004189

6€17

Boulonnerie associée
Réf. 16007660 / 16007673



Dent

Épaisseur: 15mm
Longueur: 300mm
Largeur: 100mm
Alésage: 17mm
Entraxe: 60mm

Côté Droit
Type 36100215
Réf.16003501

Côté Gauche
Type 36100216
Réf.16003502

6€90

Boulonnerie associée
Réf. 16007661 / 16007674



Dent montage rapide

Longueur: 300mm
Largeur: 100mm
Épaisseur: 15mm

Côté Droit
Type 36100366
Réf.16004190

Côté Gauche
Type 36100367
Réf.16004191

24€92



Protection de dent

Entraxe fixation: 50-60mm.

Type : 38100215
Réf.16003588

3€45



Double écrou entraxe 50mm

Type : M38100218R
Réf.16007673

10€03



Double écrou entraxe 60mm

Type : M36100312R
Réf.16007674

10€05



› TYPE PERUGINI


Dent carbure 5 plaquettes

Côté Droit
Type 304017D
Réf.16004296

Côté Gauche
Type 304017G
Réf.16004295

59€84

Boulonnerie associée
Réf. 16007661



Dent carbure 5 plaquettes

Côté Droit
Type 304017D
Réf.16004296

Côté Gauche
Type 304017G
Réf.16004295

59€84



DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

Dent

Épaisseur: 16mm
Longueur: 320mm
Largeur: 100mm
Entraxe: 65mm

Côté Droit
Type 304017D
Réf.16004192

Côté Gauche
Type 304017G
Réf.16004193

10€38

Boulonnerie associée
Réf. 16007661



Dent

Épaisseur: 16mm
Longueur: 320mm
Largeur: 100mm
Entraxe: 65mm

Côté Droit
Type Perugini 304017D
Réf.16004192

Côté Gauche
Type Perugini 304017G
Réf.16004193

10€38

Boulonnerie associée
Réf. 16007661



Dent

Épaisseur: 15mm
Entraxe: 54mm
Longueur: 310mm
Largeur: 100mm

Côté Droit
Type 320424
Réf.16003633

Côté Gauche
Type 320425
Réf.16003634

12€07

Boulonnerie associée
Réf. 16007661



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› TYPE RABEWERK

Dent carbure
Épaisseur: 16mm
Longueur: 315mm
Largeur: 100mm

Côté Droit
Type 84377701
Réf.16004320

Côté Gauche
Type 84377702
Réf.16004319

63€99



Dent carbure 5 plaquettes

Côté Droit
Type 84045001
Réf.16004296

Côté Gauche
Type 84045002
Réf.16004295

59€84

Boulonnerie associée
Réf. 16007661



PASSEZ AU CARBURE
POUR UNE DURÉE DE VIE DE VOS PIÈCES
3 À 7 FOIS PLUS ÉLEVÉE !

Dent
Épaisseur: 16mm
Longueur: 320mm
Largeur: 100mm
Entraxe: 65mm

Côté Droit
Type 84045001 ; 84044001 ; 84045013
Réf.16004192

Côté Gauche
Type 84045002 ; 84274002 ; 84045014
Réf.16004193

10€38

Boulonnerie associée
Réf. 16007661



Dent KG26
Épaisseur: 15mm
Longueur: 280mm
Largeur: 82mm
Alésage: 14.5mm
Entraxe: 40mm

Côté Droit
Type 84091201
Réf.16004194

Côté Gauche
Type 84091202
Réf.16004195

8€23

Boulonnerie associée
Réf. 16007907



Dent montage rapide KG34
Épaisseur: 16mm
Longueur: 315mm
Largeur: 100mm
Alésage: 30.5mm

Côté Droit
Type 84377701
Réf.16004206

Côté Gauche
Type 84377702
Réf.16004207

15€41



Axe de dent

Type : 84377502
Réf.52810302

11€22



Goupille pour dent

Type Rabewerk : 84051211
Réf.52810303

10€38



› TYPE SKY AGRICULTURE (SULKY)

Dent montage rapide carbure
Épaisseur: 18mm
Longueur: 330mm
Largeur: 100mm

Côté Droit
Type 980309 ; 980315
Réf.16004298

Côté Gauche
Type 980308, 980314
Réf.16004297

81€76



Dent carbure 5 plaquettes

Côté Droit
Type Sulky 980146
Réf.16004296

Côté Gauche
Type Sulky 980145
Réf.16004295

59€84



Dent NOUVEAU
Longueur: 325 mm
Épaisseur: 16 mm
Entraxe: 65 mm
Alésage: 16,50 mm

Côté Gauche
Type Sulky 980145 ; 980131 ; 680145 ; 680131 ; 080145 ; 080131
Réf.91006258

Côté Droit
Type Sulky 980146 ; 980132 ; 680146 ; 680142 ; 080132 ; 080146
Réf.91006257

74€90



Dent
Longueur: 330mm
Largeur: 100mm
Épaisseur: 15mm
Alésage: 19 x 25mm.

Côté Droit
Type 980320D
Réf.16003994

Côté Gauche
Type 980319G
Réf.16003995

75€36



Dent
Épaisseur: 16mm
Longueur: 320mm
Largeur: 100mm
Entraxe: 65mm

Côté Droit
Type 980146
Réf.16004192

Côté Gauche
Type 980145
Réf.16004193

10€38



Dent montage rapide
Épaisseur: 18mm
Longueur: 330mm
Largeur: 100mm

Côté Droit
Type 980309 ; 980315 ; 680315 ; 680314
Réf.16003587

Côté Gauche
Type 980308 ; 980314 ; 680314
Réf.16003586

36€18




Dent
Longueur: 330mm
Largeur fixation: 100mm
Épaisseur: 18mm
Alésage: 19 x 25mm.

Côté Gauche
Type 980319, 9803019, 680319, 080319
Réf.16004060

Côté Droit
Type 680320, 980320, 9803020, 080320
Réf.16004061

31€74



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

GRATTOIRS


		Réf OEM	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Entraxe (mm)	Lumière (mm)	Référence	Prix	Boulonnerie
1		Type Agram	190	90	2.7	35-130	60 x 11	16003893	4€01	52810058
2		Type Amazone : 6081200	115	90	2.7		49 x 11	16003503	2€41	52810058
3	C	Type Amazone : 960279	100	90	4			16007422	21€74	
4	C	Type Amazone : 6081200	115	90	5		49 x 11	16004313	20€72	52810058
5		Type Breviglieri : 0060500 ; 0032811 Type Feraboli : 52532/20	139	80	4		34 x 14.5	16003839	5€30	52810058
6		Type Feraboli : AB038003 Type Vicon : 648921	125	90	3	45		52811057	5€04	
7		Type Kongskilde : 652882 Type Howard : 652882	100	100	3	50		16003773	2€91	52810058
8		Type Kuhn : 52532130	140	75	2.7		11 x 70	16003504	2€83	52810058
9	C	Type Kuhn : 52532130	140	75	5		70 x 11	16004315	19€18	52810058
10		Type Kuhn	140	90			80 x 11	16007561	10€84	
11 12		Type Kuhn : 52590500	170 cm	90 cm	4		90 x 13	16003794	5€80	52810058
13	C	Type Kuhn : 52590500	125	90	5		68 x 13	16004314	21€30	52810058
14		Type Kverneland : 8001090	120.5	80	2.7		70 x 13	16003892	3€84	16007684
15		Type Vicon Type Maletti : MA8007090 Type Kverneland : 8007090	120	90	3		13 x 68	16003837	3€01	16007684
16		Type Lely : 11645229440	100	112	2.7	50	11 x 9	16003505	3€49	52810059
17		Type Lemken : 3492001	130	90	4	48		16003836	5€85	52810058
18	C	Type Lemken : 3492001	130	90	5	50		16004317	21€45	52810059
19	C	Type Lemken : 34910019	100	90	5			77002973	22€34	
20	C	Type Lemken : 3492005	60	94				91006185	19€22	
21	C	Type Lemken : 3492004	96	90	5			91000234	22€34	
22		Type Maschio : 27100539	90	96	4	42	35 x 9	16003506	4€18	52810059
23		Type Maschio : 26100667	110	95	4	56	39 x 8.5	16003795	4€34	52810058
24	C	Type Maschio : 27100539	90	96	5	42	35 x 9	16004318	21€74	52810059
25		Type Pégoraro : PO6567	155	80	4	40	19 x 11	16003507	4€61	52810058
26	C	Type Pöttinger : 001161701	170	100				91006199	29€09	
27		Type Quivogne : 110004 Type Morra : 110004	122	70	4	45	43 x 8.5	16003796	4€27	16007684
28		Type Rabewerk : 840500027	170	75	2.7		77 x 13	16003508	3€78	16007684
29		Type Rabewerk : 840500027	120	80	5		90	16004316	21€74	16007684
30		Type Rau : 48230	120	90	4	26		16003894	4€28	52810058
31		Type Rau : 00029743	120	70	4	26		16003797	4€44	52810058
32		Type Sulky : 720345 Type Frandent	100	90	3	55		16003838	6€72	52810058

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire


1


2


3 4

CARBURE

5


6


7


8


9

CARBURE

10


11 12


13

CARBURE

14


15


16


17


18 19 20 21

CARBURE

22


23


24

CARBURE

25


26

CARBURE

27


28


29


30


31


32


DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits, du lundi au vendredi (8h-18h)

› AVEZ VOUS PENSÉ À ?

NOUVEAU



Mise carbure à souder

5 plaquettes avec manchon

Rechargez vous-même vos dents de herse ou tout autres types de pièces d'usure !

Réf.91000231

35€55

COMMANDEZ SUR **VITAL-AGRICULTURE.FR**



- UNE INTERFACE SPÉCIALISÉE
- DES OUTILS POUR BIEN CHOISIR
- DES CONSEILS TECHNIQUES
- DES OUTILS POUR ÉCONOMISER

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› BOULONS TF2E



Boulons à tête fraisée 2 ergots

Longueur	Ø	Classe	Quantité	Référence	Prix
30 mm	10 mm	8.8	25	16007651	10€87
30 mm	10 mm	8.8	25	16007650	12€60
35 mm	10 mm	10.9	25	52802237	11€91
30 mm	11 mm	10.9	25	16007652	19€08
40 mm	11 mm	10.9	25	52802238	30€38
50 mm	11 mm	10.9	25	52802239	45€02
30 mm	12 mm	10.9	25	16007653	15€40
35 mm	12 mm	10.9	25	16007654	16€87
35 mm	12 mm	12.9	25	52810257	24€49
40 mm	12 mm	10.9	25	52802240	17€82
45 mm	12 mm	10.9	25	16007655	19€30
50 mm	12 mm	8.8	25	52802236	20€92
30 mm	14 mm	10.9	25	16007656	23€74
35 mm	14 mm	8.8	25	16007657	21€87
40 mm	14 mm	10.9	25	16007658	23€92
50 mm	14 mm	10.9	25	52802216	36€72

› BOULONS TFCC



Boulon à tête fraisée collet carré

Longueur	Ø	Classe	Quantité	Référence	Prix
30 mm	10 mm	10.9	25	16007643	8€30
90 mm	14 mm	12.9	25	52810575	76€53
35 mm	14 mm	12.9	25	16007902	47€12
90 mm	12 mm	12.9	25	16007636	35€15
35 mm	12 mm	10.9	25	52810565	34€76
36 mm	14 mm	8.8	25	16007649	33€77
40 mm	14 mm	12.9	25	16007903	31€34
36 mm	12 mm	8.8	25	16007645	25€12
40 mm	10 mm	12.9	25	52810569	24€32
80 mm	12 mm	12.9	25	16007901	23€18
70 mm	12 mm	12.9	25	16007900	21€17
50 mm	10 mm	10.9	25	52810796	20€30
60 mm	12 mm	12.9	25	16007899	19€38
45 mm	12 mm	12.9	25	16007897	18€88
50 mm	12 mm	12.9	25	16007898	18€81
60 mm	11 mm	10.9	25	16007633	18€57
50 mm	11 mm	10.9	25	16007631	16€57
40 mm	12 mm	12.9	25	16007647	16€22
35 mm	12 mm	12.9	25	16007896	15€17

› BOULONS TOCC



Boulons tête ovale collet carré

Longueur	Ø	Classe	Quantité	Référence	Prix
33 mm	8 mm	8.8	50	77002268	21€04
37 mm	10 mm	8.8	25	16007904	8€22
60 mm	10 mm	8.8	25	77002221	44€10
48 mm	12 mm	8.8	50	16007672	38€18
60 mm	12 mm	8.8	50	16007905	37€06

› BOULONS TC



Boulons à tête conique en 12.9

Longueur	Ø	Classe	Quantité	Référence	Prix
39 mm	1/2 mm	12.9	25	16007638	18€58
34 mm	12 mm	12.9	25	16007639	12€87
38 mm	12 mm	12.9	25	16007640	13€24
50 mm	12 mm	12.9	25	52810268	24€49
34 mm	14 mm	12.9	25	16007641	14€98
39 mm	14 mm	12.9	25	16007642	22€43


› BOULONS TFHC



Vis à tête fraisée hexagonale creuse

Longueur	Ø	Classe	Quantité	Référence	Prix
25 mm	12 mm	10.9	À l'unité	16007407	2€68
40 mm	14 mm	10.9	10	16007632	17€94
40 mm	16 mm	10.9	10	12723440	16€19
60 mm	20 mm	10.9	À l'unité	16007688	13€14

› BOULONS TBCC



Boulons tête bombée collet carré pour ailerons

Longueur	Ø	Classe	Quantité	Référence	Prix
30 mm	12 mm	10.9	25	16007684	76€50
30 mm	8 mm		25	52810059	6€67
30 mm	10 mm		25	52810058	15€18

› BOULONS TFRCC



Boulon à tête fraisée rectangle collet carré

Longueur	Ø	Classe	Quantité	Référence	Prix
80 mm	12 mm	8.8	25	16007671	45€99
70 mm	12 mm	12.9	25	16007670	44€10
60 mm	12 mm	12.9	25	16007669	41€58

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› BOULONS & VIS À TÊTE HEXAGONALES

Boulons à tête hexagonale avec écrou frein

Longueur	Ø	Classe	Quantité	Référence	Prix
40 mm	14 mm	12.9	25	16007906	33€50
45 mm	16 mm	12.9	25	16007908	62€62
50 mm	14 mm	12.9	25	16007907	37€63
55 mm	16 mm	12.9	25	16007660	69€33
60 mm	16 mm	12.9	25	16007661	70€25



Boulons à tête hexagonale avec rondelle grower et écrou


Longueur	Ø	Classe	Quantité	Référence	Prix
60 mm	14 mm	12.9	25	16007659	61€29
40 mm	16 mm	10.9	25	16007666	55€24
40 mm	14 mm	12.9	25	16007665	48€26
47 mm	16 mm	12.9	25	16007668	47€33
35 mm	1/2 mm	12.9	25	16007909	22€47



Vis à tête hexagonale

Longueur	Ø	Classe	Quantité	Référence	Prix
35 mm	14 mm	10.9	unité	16007406	5€54
55 mm	16 mm	12.9	25	52810275	48€18
60 mm	12 mm	10.9	25	16005388	13€00
60 mm	16 mm	10.9	25	52810390	40€07
60 mm	20 mm	10.9	25	16005389	39€84
70 mm	12 mm	8.8	50	12716263	29€72





› ÉCROUS SPÉCIFIQUES

Écrou frein épaulé

Forme: *Hexagonale*
Ø: *16mm*
Classe: *10.9*
Pas: *150mm.*



Boîte de 25 écrous
Réf. 52810276
46€02

Écrou frein

Tête: *Hexagonale*
Ø: *16mm*
Filetage: *1.5mm*
Classe: *10.9.*

Réf. 16007821
1€22



Double écrou

Entraxe 50 mm
Type Maschio: M38100218R
Réf. 16007673
10€03

Boulonnerie associée
Réf. 52810275

Entraxe 60 mm
Type Maschio : M36100312R
Type Breviglieri
Réf. 16007674
10€05



UN IMPRÉVU, UNE PANNE OU UN OUBLI ?

LIVRAISON EXPRESS

Passez votre commande avant 11h30, soyez livré(e)
DÈS LE LENDEMAIN*!

**Excepté les départements 05, 39, 43, 48, 52 et DOM-TOM. Des frais de livraisons supplémentaires seront appliqués et vous seront communiqués lors de votre commande. Frais soumis à différentes variables dont le poids, la zone de livraison et les options de livraisons souscrites. Commandes express pouvant être refusées si les produits sont considérés comme hors gabarit. Commande livrée par un transporteur externe à Vital Concept.*

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› GOUPILLES



Goupille de lame et dent
Ø: 6mm
Longueur: 32mm.

Type Kuhn: 50086310
Réf. 16007572
9€05



Goupille pour axe
Ø trou: 6mm
Longueur: 25mm.

Type Maletti : LABMAL 44000435
Type Vicon
Type Rau
Réf. 52810179
12€16



Goupille pour dent

Type Rabewerk: 84051211
Réf. 52810303
10€38



Goupilles de sécurité

Lot de 10
Ø 9 mm
Type Lelymatic: 0900111480
Réf. 16007594
20€27

Lot de 10
Ø 10 mm
Type Lelymatic: 09001012490
Réf. 16007593
20€50



Goupilles mécanindus
Longueur: 60mm

Lot de 10
Ø 10 mm
Type Michel
Réf. 16007343
5€80

Lot de 10
Ø 16 mm
Réf. 16007344
16€96

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

› VIS TYPE LELY

Écrou conique
Filetage: 20mm.

Type Lely
Réf. 16007675
1€77



Écrou
Filetage: 20mm

Type Lely
Réf. 16007676
7€96



Boulonnerie associée
Réf. 16007677

Vis Lely
Ø: 20mm *Classe: 12.9*
Longueur: 70mm

Type Lely: 9105700356
Réf. 16007677
4€73



Boulonnerie associée
Réf. 16007676

› AXES

Axe de dent

Type Rabewerk: 84377502
Réf. 52810302
11€22



Axes et goupilles
Longueur: 70mm
Ø: 16mm.

Boîte de 10
Type Amazone: DG086
Réf. 16007603
3€82 /unité
Soit **38€24**/boîte



Axe de dent
Ø trou: 18mm.

Type Kverneland
Type Rau
Type Vicon
Réf. 52810178
7€49



Ø Goupille associée
Réf. 52810179

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› BOULONNERIE 8.8

Vis zinguées en 8.8 tête 6 pans



Ø	Longueur	Filetage	Quantité	Référence	Prix
4 mm	20 mm	20 mm	200	12716024	9€67
4 mm	30 mm	14 mm	200	12716029	11€89
4 mm	40 mm	14 mm	200	12716033	14€86
5 mm	20 mm	20 mm	200	12716048	8€20
5 mm	30 mm	16 mm	200	12716053	17€47
5 mm	40 mm	16 mm	200	12716057	22€65
5 mm	50 mm	16 mm	200	12716061	25€26
5 mm	80 mm	16 mm	50	12716062	16€43
6 mm	20 mm	20 mm	200	12716075	13€74
6 mm	30 mm	18 mm	200	12716079	21€08
6 mm	40 mm	18 mm	100	12716083	9€66
6 mm	50 mm	18 mm	100	12716087	11€45
6 mm	60 mm	18 mm	100	12716091	15€49
6 mm	70 mm	18 mm	100	12716093	19€52
6 mm	80 mm	18 mm	50	12716095	11€75
8 mm	20 mm	20 mm	200	12716138	25€24
8 mm	30 mm	30 mm	200	12716143	33€42
8 mm	40 mm	22 mm	100	12716147	16€27
8 mm	50 mm	22 mm	100	12716151	16€39
8 mm	60 mm	22 mm	100	12716155	20€43
8 mm	70 mm	22 mm	50	12716159	13€63
8 mm	80 mm	22 mm	50	12716163	14€77
8 mm	90 mm	22 mm	50	12716165	21€97
8 mm	100 mm	22 mm	50	12716167	21€35
8 mm	120 mm	22 mm	25	12716171	20€25
10 mm	30 mm	30 mm	100	12716188	23€96
10 mm	40 mm	26 mm	100	12716193	27€48
10 mm	50 mm	26 mm	100	12716197	31€39
10 mm	60 mm	26 mm	50	12716201	16€93
10 mm	70 mm	26 mm	50	12716205	20€15
10 mm	80 mm	26 mm	50	12716209	23€03
10 mm	100 mm	26 mm	50	12716213	32€44
10 mm	120 mm	26 mm	25	12716217	26€20
10 mm	140 mm	32 mm	25	12716221	29€04
12 mm	40 mm	40 mm	100	12716251	32€88
12 mm	50 mm	30 mm	100	12716255	36€00
12 mm	60 mm	30 mm	50	12716259	23€34
12 mm	70 mm	30 mm	50	12716263	29€72
12 mm	80 mm	30 mm	50	12716267	32€50
12 mm	100 mm	30 mm	25	12716271	21€76
12 mm	120 mm	30 mm	25	12716275	30€38
12 mm	140 mm	36 mm	25	12716279	32€64
12 mm	160 mm	36 mm	10	12716283	18€91

Ø	Longueur	Filetage	Quantité	Référence	Prix
14 mm	40 mm	40 mm	50	12716314	29€84
14 mm	50 mm	34 mm	50	12716319	34€65
14 mm	60 mm	34 mm	25	12716323	21€27
14 mm	70 mm	34 mm	25	12716327	21€35
14 mm	80 mm	34 mm	25	12716331	28€56
14 mm	100 mm	34 mm	25	12716335	29€14
14 mm	120 mm	34 mm	25	12716339	37€84
14 mm	140 mm	40 mm	25	12716343	47€51
14 mm	160 mm	40 mm	10	12716347	27€25
16 mm	40 mm	40 mm	50	12716362	36€20
16 mm	50 mm	38 mm	50	12716367	42€75
16 mm	60 mm	38 mm	25	12716371	24€02
16 mm	80 mm	38 mm	25	12716379	29€71
16 mm	100 mm	38 mm	25	12716383	34€35
16 mm	120 mm	38 mm	25	12716387	42€24
16 mm	140 mm	44 mm	10	12716391	22€37
16 mm	160 mm	44 mm	10	12716395	27€72
16 mm	200 mm	44 mm	5	12716399	21€09
18 mm	50 mm	50 mm	25	12716416	32€50
18 mm	60 mm	42 mm	25	12716421	38€20
18 mm	70 mm	42 mm	25	12716425	43€18
18 mm	80 mm	42 mm	25	12716429	45€54
18 mm	100 mm	42 mm	10	12716433	23€45
18 mm	160 mm	48 mm	10	12716445	45€50
18 mm	200 mm	48 mm	5	12716449	31€47
20 mm	60 mm	46 mm	25	12716465	39€93
20 mm	80 mm	46 mm	10	12716473	19€68
20 mm	100 mm	46 mm	10	12716477	23€57
20 mm	120 mm	46 mm	10	12716481	27€85
20 mm	140 mm	52 mm	10	12716485	31€73
20 mm	160 mm	52 mm	5	12716489	23€53
20 mm	200 mm	52 mm	5	12716493	27€11
22 mm	60 mm	50 mm	10	12716515	27€74
22 mm	80 mm	50 mm	10	12716519	33€18
22 mm	120 mm	50 mm	5	12716527	25€07
22 mm	160 mm	56 mm	5	12716535	38€79
24 mm	80 mm	54 mm	5	12716561	16€92
24 mm	100 mm	54 mm	5	12716565	19€17
24 mm	120 mm	54 mm	5	12716569	24€42
24 mm	160 mm	60 mm	5	12716577	37€31
24 mm	180 mm	60 mm	5	12716579	43€25
24 mm	200 mm	60 mm	5	12716581	34€90
27 mm	160 mm	66 mm	5	12716711	45€86

*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› RONDELLES

Rondelles larges plates zinguées

Matière: acier zingué.



Ø	Quantité	Référence	Prix
6 mm	200	12307426	6€40
7 mm		12307427	7€80
8 mm		12307428	8€91
10 mm	100	12307430	8€94
12 mm		12307432	14€11
14 mm		12307434	16€34
16 mm		12307436	22€73
18 mm	50	12307438	15€27
20 mm		12307440	21€51
22 mm	25	12307442	12€56
24 mm		12307444	18€74
27 mm		12307447	26€92

Rondelles Grower zinguées NFE 27266

Matériau: acier zingué.



Ø	Quantité	Référence	Prix
6 mm	200	52007275	3€99
8 mm		52007276	7€96
10 mm	100	52007277	4€98
12 mm		52007278	6€77
14 mm		52007279	9€15
16 mm		52007280	10€20
18 mm	50	52007281	9€74
20 mm		52007282	9€10

› RONDELLES

Écrous zingués en 8.8

Classe: 8.8
Ø: de 4 à 24mm.



Ø	Quantité	Référence	Prix
4 mm	200	12340204	3€75
5 mm		12340205	4€15
6 mm		12340206	5€29
8 mm	100	12340208	5€38
10 mm		12340209	9€66
12 mm		12340210	11€93
14 mm		12340211	17€13
16 mm	50	12340212	12€10
18 mm		12340213	17€90
20 mm	25	12340214	11€67
22 mm	10	12340215	6€30
24 mm		12340216	7€21

Écrous freins zingués en 8.8



Épaisseur	Ø intérieur	Ø extérieur	Qté	Référence	Prix
6 mm	6 mm	11 mm	200	12340356	6€32
8 mm	8 mm	14.4 mm	100	12340358	5€94
10 mm	10 mm	18.9 mm		12340359	11€33
12 mm	12 mm	21.1 mm		12340360	14€67
14 mm	14 mm	24.5 mm		12340361	22€86
16 mm	16 mm	26.7 mm	50	12340362	16€25
18.5 mm	18 mm	29.6 mm		12340363	21€62
20 mm	20 mm	32.9 mm	25	12340364	15€24
22 mm	22 mm	35 mm	10	12340365	8€30
24 mm	24 mm	39.5 mm		12340366	12€21
27 mm	27 mm	45.2 mm		12340367	41€86

UN IMPRÉVU, UNE PANNE OU UN OUBLI ?

LIVRAISON EXPRESS

Passez votre commande avant 11h30, soyez livré(e)
DÈS LE LENDEMAIN*!

**Excepté les départements 05, 39, 43, 48, 52 et DOM-TOM. Des frais de livraisons supplémentaires seront appliqués et vous seront communiqués lors de votre commande. Frais soumis à différentes variables dont le poids, la zone de livraison et les options de livraisons souscrites. Commandes express pouvant être refusées si les produits sont considérés comme hors gabarit. Commande livrée par un transporteur externe à Vital Concept.*

-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› BOULONNERIE 10.9

Vis tête hexagonale en 10.9 en acier brut



Ø	Longueur	Filetage	Quantité	Référence	Prix
6 mm	30 mm	18 mm	100	52007340	11€58
6 mm	40 mm	18 mm	100	52007341	13€20
6 mm	50 mm	18 mm	100	52007342	15€40
6 mm	70 mm	18 mm	100	52007343	19€00
8 mm	30 mm	30 mm	100	52007222	14€20
8 mm	40 mm	22 mm	100	52007223	21€60
8 mm	50 mm	22 mm	100	52007224	24€40
8 mm	60 mm	22 mm	100	52007225	24€00
10 mm	30 mm	30 mm	100	52007226	27€00
10 mm	40 mm	26 mm	100	52007227	30€40
10 mm	50 mm	26 mm	100	52007228	33€80
10 mm	60 mm	26 mm	50	52007229	21€40
10 mm	70 mm	26 mm	50	52007230	25€40
10 mm	80 mm	26 mm	50	52007231	29€60
10 mm	100 mm	26 mm	25	52007232	22€34
12 mm	30 mm	30 mm	100	52007233	37€40
12 mm	40 mm	40 mm	100	52007234	42€00
12 mm	50 mm	30 mm	100	52007235	50€20
12 mm	60 mm	30 mm	50	52007236	29€40
12 mm	70 mm	30 mm	50	52007237	36€00
12 mm	80 mm	30 mm	50	52007238	38€30
12 mm	100 mm	30 mm	25	52007239	23€50
12 mm	120 mm	30 mm	25	52007240	32€74
14 mm	30 mm	30 mm	100	52007241	49€80
14 mm	40 mm	40 mm	50	52007242	33€70
14 mm	50 mm	34 mm	50	52007243	45€90
14 mm	60 mm	34 mm	25	52007244	22€44
14 mm	70 mm	34 mm	25	52007245	26€40

Ø	Longueur	Filetage	Quantité	Référence	Prix
14 mm	80 mm	34 mm	25	52007246	33€84
14 mm	100 mm	34 mm	25	52007247	33€54
14 mm	120 mm	34 mm	25	52007248	47€00
16 mm	40 mm	40 mm	50	52007249	37€20
16 mm	50 mm	38 mm	25	52007250	29€20
16 mm	60 mm	38 mm	25	52007251	31€80
16 mm	70 mm	38 mm	25	52007252	35€20
16 mm	80 mm	38 mm	25	52007253	34€00
16 mm	100 mm	38 mm	25	52007254	46€40
16 mm	110 mm	38 mm	25	52007255	52€50
16 mm	120 mm	38 mm	25	52007256	55€20
16 mm	140 mm	44 mm	25	52007344	52€34
16 mm	160 mm	44 mm	25	52007345	79€00
18 mm	50 mm	42 mm	25	52007257	39€84
18 mm	60 mm	42 mm	25	52007258	50€64
18 mm	70 mm	42 mm	25	52007259	54€50
18 mm	80 mm	42 mm	25	52007260	54€64
18 mm	100 mm	42 mm	10	52007261	28€70
18 mm	120 mm	42 mm	10	52007262	33€52
18 mm	140 mm	48 mm	10	52007346	46€02
18 mm	160 mm	48 mm	10	52007347	50€40
20 mm	60 mm	46 mm	25	52007263	54€54
20 mm	80 mm	46 mm	10	52007264	26€56
20 mm	120 mm	46 mm	10	52007266	37€00
20 mm	140 mm	52 mm	10	52007267	43€40
24 mm	200 mm	200 mm	5	77002202	56€58

Écrous classe 10 en acier brut

Hexagonal
Classe 10



Ø mm	Qté	Réf.	Prix
8	100	52007268	5€95
18	50	52007273	20€50
14	100	52007271	17€25
16	50	52007272	14€84

Ø mm	Qté	Réf.	Prix
20	25	52007274	13€83
12	100	52007270	12€62
10	100	52007269	10€30

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



PROFITEZ DES REMISES VITAL*

-4%

-5%


-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

TRAVAIL DE CULTURE

Tonne à lisier A238
Semoir à maïs A244
Semoir à céréales A247
Roues & bandages Farmflex A255
Bineuse A256
Pulvérisateur A263
Pulvérisateur / Buses ZNT A265
Pulvérisateur / non ZNT A266
Pulvérisateur / Buses engrais liquide A268
EPI phyto A284
Stockage phyto A286

À DÉCOUVRIR



Kit bineur Kress Kult

Page A261

› TUYAUX D'ASPIRATION

Tuyau d'aspiration renforcé noir 3m

Ø 150 mm
Réf. 12542129
94€46

Ø 200 mm
Réf. 12542128
199€20



Tuyau vert renforcé

Intérieur lisse
***Température d'emploi:** de -10°C à + 60°C*
***Coloris:** vert*
***Épaisseur paroi:** 12mm.*

Longueur: 25 m
Ø 150 mm
Réf. 52818116
766€61

Longueur: 10 m
Ø 200 mm
Réf. 52818120
515€97



Tuyau d'aspiration vert 3m

Avec renfort en plastique en 3m.

Ø 150 mm
Réf. 12542136
105€07

Ø 200 mm
Réf. 12542137
171€50



Tuyau à lisier de pression Ø60mm

***Ø intérieur:** 60mm*
***Ø extérieur:** 74mm*
***Épaisseur de paroi:** 7mm*
***Pression de service:** 12 bars*
***Pression d'éclatement:** 36 bars*
Vendu au mètre linéaire.

Réf. 12542157
29€60 /m linéaire



Tuyau d'aspiration blanc 25m

Tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc.

Ø 80 mm
Réf. 12542146
276€64

Ø 100 mm
Réf. 12542147
384€56



Tuyau d'aspiration blanc 1m

Particulièrement résistant à l'usure, souple et résistant au pliage, paroi lisse, spirale blanche.
***Ø intérieur:** 100mm*

mètre linéaire
Réf. 77002239
27€06



› TUYAU DE REFOULEMENT ÉQUIPÉ

Tuyau PVC mâle/femelle 3m

Tuyau souple annelé gris et bleu avec manchons. Le kit nécessite l'utilisation d'un joint, non fourni.

Ø 150 mm
Réf. 52810028
168€06

Ø 200 mm
Réf. 52811081
352€50



› TUYAU PLONGEUR

Tuyau plongeur 3m

Le tuyau plongeur est en acier galvanisé, avec un raccord mâle.

Ø 150 mm
Réf.12542126
110€40

Ø 200 mm
Réf.12542127
188€85



› TUYAU SPÉCIAL PENDILLARD

Tuyau vert annelé

Tuyau en PVC annelé, très résistant à la torsion et idéal pour une utilisation sur pendillard.

Longueur	Ø	Réf.	Prix
25 m	40 mm	12542131	92€40
	50 mm	12542132	130€00
	60 mm	12542133	152€80
	80 mm	12542134	270€40
	100 mm	12542135	350€80
50 m	40 mm	77002532	296€00



Collier tourillon inox



Dimensions	Réf.	Prix
23/25 mm	77002982	3€40
32/35 mm	77002983	3€35
40/43 mm	77002984	4€01
43/47 mm	52010336	1€63
56/59 mm	52010337	1€75
59/63 mm	16005566	4€95

Dimensions	Réf.	Prix
63/68 mm	16005567	5€03
68/73 mm	52010338	2€72
85/91 mm	52010339	2€59
104/112 mm	52010340	2€81
162/174 mm	52010341	4€90
213/226 mm	52010342	4€90

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› POUR ENFOUISSEUR

Dent complète

Largeur ressort: 150mm
Épaisseur ressort: 10mm
Hauteur de dent sous bâti: 585mm.

Type Kongskilde : 105000510
Réf. 16004002
134€33



Soc 2 trous

Longueur: 300mm
Largeur pointe: 110mm
Entraxe: 45mm
Épaisseur: 8mm
Alésage: 12mm.

Type Kongskilde : 105000579 ; 105000802
Type Kuhn : 51711000
Réf. 16004004
10€04
Boulonnerie associée
Réf. 16007672



Soc carbure 2 trous

Longueur: 350mm
Largeur: 65mm
Épaisseur: 12mm
Alésage: 12mm
Entraxe: 45mm.

Type Kongskilde : 105000581 ; 10500833
Type Agrisem : 101302112
Réf. 16004325
48€91
Boulonnerie associée
Réf. 16007899



CARBURE

› RACCORDS À LISIER

Manchon femelle

Ø	Réf.	Prix
80 mm	52810980	21€35
100 mm	52010327	16€58
150 mm	52010332	25€13
200 mm	52010333	67€35



Manchon mâle

Ø	Réf.	Prix
80 mm	52810979	16€53
100 mm	52010326	16€35
150 mm	52010330	25€98
200 mm	52010331	66€50



Manchon femelle fileté

Ø	Réf.	Prix
150 mm	52010346	37€71



Raccord femelle à bride

Ø	Réf.	Prix
150 mm	52010335	56€49
200 mm	52010334	133€97



Cône de remplissage

Cône sur pied

Ø 150 mm
Réf.52810025
242€74

Ø 200 mm
Réf.52000082
333€83



Réduction

Matière: acier galvanisé.

Ø M150/F100 mm
Réf. 16007556
61€56

Ø M200/F150 mm
Réf. 52010323
102€30

Ø M150/F120 mm
Réf. 52010450
80€85

Ø M150/F200 mm
Réf. 77002348
137€34



Bouchon mâle galvanisé *+ collerette*

Ø 150 mm
Réf. 16007432
27€23

Ø 100 mm
Réf. 16007557
19€47



Coude 90° pour tuyau

Ø 100 mm
Réf. 52010325
49€98

Ø 200 mm
Réf. 52000083
170€24

Ø 150 mm
Réf. 52810026
83€87



› JOINTS MANCHONS

Joint pour manchon femelle

Le joint de manchon est adapté au manchon femelle pour tuyaux d'épandage.

Ø 100 mm
Réf. 52010324
1€18

Ø 150 mm
Réf. 52010343
2€44

Ø 120 mm
Réf. 77002564
1€78

Ø 200 mm
Réf. 52010344
5€30



Joint de raccord et bride

Épaisseur 2 plys
Epaisseur: 6mm
Ø: 150mm.

Réf.52010391
10€20



Disques de déchaumeur

Page A157

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› VANNES

Vanne 1 bride Ø150mm
La vanne 6" est livrée complète, avec le joint et le filet 150mm.

Réf.52010352

224€39



Vanne 2 brides
Ø 150 mm
Réf.52010351
187€50

Ø 200 mm
Réf.16007424
375€35



Joint pour vanne
à 1 bride et 2 brides
Épaisseur: 6mm
Ø extérieur: 174mm
Ø intérieur: 160mm.

Réf.52010390

9€18




Joint de raccord et bride
Épaisseur 2 plys
Epaisseur: 6mm
Ø: 150mm.

Réf.52010391

10€20



› BUSES



1 Double buse 150mm
Double buse d'épandage avec cônes livrée en montage complet. Elle est équipée de 2 buses en 150mm dont le cône en caoutchouc peut être acheté séparément.

Réf.12542130

389€94

2 Y de double buse nu
Y de double buse livrée nue: Y seul, sans buses.

Réf.52810151

213€18

3 Buse d'épandage complète
Ø150mm pour double buses Y
Le raccord est livré complet avec cône caouchouc, palette, collier et poignée.
Matière: acier galvanisé
Largeur d'épandage: 12 à 15m
Ø: 150mm
Ø boule: 180mm.

Réf.12542156

113€40

Buse ras de sol *150mm*

Réf.52010345

112€75



Cône en caoutchouc
Ø: 150mm
Longueur: 160mm.

Réf.52810027

18€10



› PENSEZ Y !

Odostop
Neutraliseur d'odeurs
À la différence de simples masquants d'odeurs, les molécules actives de l'Odostop se combinent avec les produits nauséabonds (gaz aminés, ammoniac, sulfates, mercaptans etc), générant des groupements neutres et inactifs pour le nez humain. L'odeur est alors instantanément et durablement neutralisée.

En dilution.
En incorporation au lisier (traitement à la tonne).
En traitement direct dans la fosse.

Bidon de 5L
Réf.26001012
30€44/L
Soit **152€22**/bidon

Bidon de 30L
Réf.26001013
27€20/L
Soit **816€06**/bidon



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› SIPHONS & ACCESSOIRES

Balle pour siphon
Matière: caoutchouc

Ø 60 mm
Réf.52810959
9€18

Ø 80 mm
Réf.52810961
10€85

Ø 100 mm
Réf.52810962
17€56



Bol siphon
Ø: 60-80mm
Matière: PVC.

Réf.52810954
22€98



Joint de bol pour siphon
Ø: 80mm.

Réf.52810942
7€06



Siphon coudé avec robinet

Ø 60 mm
Réf.52810968
146€64

Ø 80 mm
Réf.52810955
196€14



› GESTION DU VIDE

Soupape de surpression
Pression: 0.5-1.5 bars.

Ø 40 mm
Réf.52810029
41€60

Ø 50 mm
Réf.52810031
47€39



Voyant pour tonne à lisier
Filetage: 60 ou 88mm
Le voyant indicateur de niveau est fourni avec le joint.

Dimensions 2"
Réf.52010347
2€97

Dimensions 3"
Réf.52010348
6€45



Joint pour voyant de tonne à lisier

50.8 mm
Réf.52010349
3€60

76.2 mm
Réf.52010350
2€16



Manomètre
Pression maxi: 3 bars.

Ø 80 mm
3/8'' -
12 x 17 mm
Réf.52801232
13€55

Ø 100 mm
1/2'' -
15 x 21 mm
Réf.52801233
16€92




Palette
pour compresseur tonne à lisier Battoni Pagani

Dimensions	Réf.	Prix
300 x 40 x 6.5 mm	52812064	9€69
300 x 46.5 x 6.3 mm	52812065	9€95
350 x 70 x 7.5 mm	52812066	13€52
370 x 46.5 x 6.3 mm	52812067	10€71
395 x 46 x 6 mm	52812057	9€72
400 x 70 x 7.5 mm	52812068	14€40



Palette
pour compresseur Jurop
Longueur: 443.6mm
Largeur: 59.5mm
Épaisseur: 9mm.

Réf.42004102
15€78



› PENSEZ Y !

Kit accrochage auto
Matière: acier zingué
Entrée: femelle
Ø entrée: 150mm
Sortie: bride 6 pouces.

Réf. 52811636
159€63





Huile compresseur tonne à lisier
avec refroidissement ISO VG150

Huile compresseur tonne à lisier
ISO VG100

Page A12

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› BANDE DE RABOT À LISIER

Lame de raclage renforcée pour rabot

Lame de raclage en caoutchouc renforcé avec une double armature Robutext.
Largeur: *150mm*
Épaisseur: *25mm*
Anti abrasion
Norme DIN 65 shore.

Longueur 2 m
Réf. 42162023
71€81

Longueur 3 m
Réf. 42162025
107€72

Longueur 2.5 m
Réf. 42162024
89€76



Remise immédiate de

-6%

Pour une commande supérieure à 2 000 € HT

› INDISPENSABLE

Vitalyse

Liquéfiant lisier

L'apport de Vitalyse dans le lisier évite ainsi la formation de croûte et de dépôt dans les fosses et les pré-fosses. Il réduit également la concentration d'ammoniac (à hauteur de 60 % pour les flux émis dans l'atmosphère, 64 % à hauteur d'homme, 68 % à hauteur des animaux et 64 % les odeurs en stockage et à l'épandage).

Vitalyse améliore ainsi l'ambiance dans les bâtiments et permet une réduction des distances d'épandage par rapport aux tiers.

L'azote est mieux valorisé dans le lisier ou le fumier (jusqu'à +15 % d'azote organique), le fumier est plus homogène et plus sec. La litière est également plus sèche et plus saine.

Sac de 20kg
Réf. 26001000
5€50/kg
Soit **110**€00/sac

Maïs toasté, Argile, Gritz de maïs, Son de blé micronisé, Soja toasté, Lait fermenté par:Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 et Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698.

Protéines brutes: *14,69 %*
Matières grasses brutes: *4,33 %*
Cellulose brute: *7,65 %*
Cendres brutes: *3,25 %.*



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

COMMANDEZ AUJOURD'HUI
PAYEZ PLUS TARD!

agilor
FINANCEMENT DE MATÉRIEL
CRÉDIT AGRICOLE



Appelez-nous! 0 801 800 100

Service & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

**Sous réserve d'acceptation de l'organisme de crédit, réservé aux achats de plus de 4000€ hors taxes*

SEMOIR À MAÏS



› TYPE AMAZONE

NOUVEAU

Pointe de soc carbure

Longueur: 325mm
Largeur: 170mm
Hauteur: 30mm

Type Amazone : 964925 ; 921504

Réf.91006213

118€05



Pointe de soc carbure

Longueur: 350mm
Largeur: 12mm
Hauteur: 40mm

Type Amazone : 964926 ; 923263

Réf.91006214

110€11

CARBURE



› TYPE KUHN/NODET

Soc pour semoir

Entraxe: 90mm.

Type Kuhn : BHX195

Réf. 52810153

3€94



Sabot

Type Kuhn : N1500891

Réf.91004473

69€90



› TYPE MASCHIO / GASPARDO

Disque

Ø: 373mm
Épaisseur: 3mm
Nombre de trous: 6 trous Ø6.3mm
Trou central: 1 trou Ø35.3mm
Entraxe: 75mm.

Type Maschio : G13825091R

Réf. 77002238

19€86



Coutre intérieur

Type Gaspardo : G19203943R

Réf. 52820041

23€11



› TUYAUX DE SEMOIR

Tuyau de descente

Les tuyaux pour semoirs sont en PVC souple renforcé par une spirale rigide anti-choc.

Rouleau de 25m
Ø 20 mm
Réf. 52810161
50€54

Rouleau de 25m
Ø 35 mm
Réf. 52810162
66€50

Rouleau de 25m
Ø 40 mm
Réf. 52810163
85€83

Rouleau de 25m
Ø 50 mm
Réf. 52810800
161€65



› INDISPENSABLE

Roue complète increvable

Spécifique plastisemeuse

Roue increvable en mousse polyuréthane.
Dimensions: 400 x 4
Nombre de plys: 4
Pneu profil : TT A210
Pour axe: Ø25 x 75mm.

Réf. 52802742

92€09



Graisse EP2 Premium
Page A33



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› TYPE RIBOULEAU-MONOSEM

Soc semeur
Longueur: 171mm
Épaisseur: 18mm
Ø des trous: 6mm
Entraxe de fixation: 55mm.

Type Monosem : 7065A ; 7065 ; 30048009 ; 30048020
Réf.91004524
55€00



Sabot
Sabot de semoir avec plaquettes carbure.
Type Monosem: 7065
Réf.91006159
66€40



Sabot
Sabot de semoir avec plaquettes carbure pour fertiliseur.
Type Monosem : 30047062 ; 9157-1 ; 9157.1 ; 91571
Réf.91006201
85€90



Sabot
Sabot de semoir avec plaquettes carbure.
Type Monosem: 3004600 ; 6716 ; 7141 ; 30046050
Type Monosem : 6716 ; 7141 ; 3004600 ; 30046050
Réf.91006202
78€08



Sabot
Sabot de semoir avec plaquettes en carbure.
Type Monosem: 7144
Type Monosem : 7144
Réf.91006200
60€30



Sabot
Sabot de semoir avec plaquettes carbure.
Type Monosem: 6718
Type Monosem : 6718
Réf.91006203
60€30



Sabot
Sabot de semoir avec plaquettes carbure et tôle.
Type Monosem : 65107896 ; 7065-B ; 7065.B ; 7065B ; 7065-C ; 7065.C ; 7065C ; 7065F
Réf.91006250
90€62



Sabot
Sabot fuyant avec plaquettes carbure pour semoir Monosem.
Réf.91006243
81€15



NOUVEAU

CARBURE

Pointe de soc
Entraxe: 58mm.
Type Ribouleau-Monosem : 6716
Réf.52810157
8€10



Pointe de soc
Entraxe: 58mm.
Type Ribouleau-Monosem : 6716
Réf. 52810157
8€10



Rivets de soc
Lot de 10 rivets Longueur 22 mm
Type Ribouleau-Monosem : RIB 6000
Réf. 52810160
4€90



Lot de 10 rivets Longueur 35 mm
Type Ribouleau-Monosem : 6002
Réf. 52810159
2€10



**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› DISQUES POUR SEMOIR À MAÏS TYPE KUHN



Disque
Ø: 350mm
Épaisseur: 3mm
Nombre de trous: 6 trous Ø6.5mm
Trou central: Ø47mm
Entraxe: 85mm.

Type Kuhn : 2605B
Réf. 16003847
12€24
Boulonnerie associée
Réf. 77002514



Disque
Ø: 350mm
Épaisseur: 3mm
Nombre de trous: 6 trous Ø6.5mm
Trou central: Ø32mm
Entraxe: 85mm.

Type Kuhn : 2502A
Réf. 16003848
12€24
Boulonnerie associée
Réf. 12340356 / 77002514



Disque
Ø: 380mm
Épaisseur: 4mm
Nombre de trous: 6 trous Ø6.5mm
Trou central: Ø32mm
Entraxe: 85mm.

Type Kuhn : 0875A
Réf. 16003849
18€01
Boulonnerie associée
Réf. 77002514



Disque lisse
Ø extérieur: 350mm
Épaisseur: 3mm
Nombre de trous: 6
Ø perçage: 6.5mm
Trou central: Ø35mm
Entraxe: 80mm.
Courbure: 7.7mm.

Type Kuhn : K3003810
Réf.16007419
26€24



Disque
Ø: 380mm
Épaisseur: 4.5mm
Nombre de trous: 6trous Ø6mm
Entraxe: 85mm.

Type Monosem : 10100050
Réf. 16003856
18€01
Boulonnerie associée
Réf. 12340356 / 77002514



Disque
Ø: 350mm
Épaisseur: 3mm
Nombre de trous: 6 trous Ø6.5mm
Trou central: Ø32mm
Entraxe: 85mm.

Type Monosem : 10100012
Réf. 16003848
12€24
Boulonnerie associée
Réf. 12340356 / 77002514



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› PALIER DE SEMOIR

Kit palier
Ø extérieur: 72mm
Ø intérieur: 52mm
Ø trous: 8mm
Pour arbre Ø 16mm
Entraxe: 60mm
Livré avec la boulonnerie.

Type Amazone
Type Lemken
Type Gaspardo
Type Monosem

Réf. 52810663

109€28



Kit palier
Ø extérieur: 117mm
Ø intérieur: 75mm
Ø trous: 12mm
Pour arbre de diamètre: 22mm
Entraxe: 98mm
Livré avec la boulonnerie.

Type Horsch

Réf. 52810664

108€25



› TUYAUX DE SEMOIR



Tuyau de soufflerie
Tuyaux plastifiés renforcés d'une spirale PVC rigide anti choc (tresse de cuivre). Aspiration et refoulement adaptés pour les céréales en grains et les faibles granulométries.

Rouleau 25m Ø 35 mm	Rouleau 25m Ø 40 mm	Rouleau 25m Ø 45 mm	Rouleau 25m Ø 50 mm
Réf. 52810952	Réf. 52810801	Réf. 52810802	Réf. 52810803
179€74	**216€80**	**234€84**	**262€87**

› INDISPENSABLE

Pneu agraire
Dimensions: 5.00 x 15
Nombre de plys: 6
Profil: KNK140.

Réf. 52802167

59€50

Chambre à air associée

Réf. 52802779



› PENSEZ À LA GRAISSE !

Graisse EP2 Premium
Page A33





COMMANDEZ SUR
VITAL-AGRICULTURE.FR




4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› TYPE AMAZONE


















	Longueur	Ø int.	Ø fil	Réf OEM	Réf.	Prix
1	325 / 125 mm		9 mm	952461	**52810120**	**2**€43
2	330 / 360 mm		9 mm	952459	**52810121**	**2**€81
3	130 / 205 / 365 mm		9 mm	952591	**52810169**	**3**€43
3	130 / 205 / 270 mm		9 mm	952588	**52810168**	**5**€21
4	530 mm		9 mm	963437	**52811084**	**5**€77
				963435	**52811083**	

	Longueur	Ø int.	Ø fil	Réf OEM	Réf.	Prix
5	500 mm	100 mm	12 mm	960954	**52810684**	**22**€26
6	445 mm		7 mm	3750301	**77002779**	**4**€93
7	430 mm		7 mm	3750300	**77002778**	**5**€63
8	430 mm		9 mm	953558	**52811042**	**7**€77

Vis de disque



Longueur	Ø	Réf.	Prix
10 mm	6 mm	**16007698**	**0**€09
16 mm	12 mm	**16007699**	**20**€00
20 mm	8 mm	**16007695**	**1**€30
20 mm	12 mm	**16007690**	**2**€06
22 mm	8 mm	**16007693**	**1**€80
26 mm	12 mm	**16007692**	**1**€51
30 mm	10 mm	**16007689**	**2**€30
42 mm	12 mm	**16007691**	**3**€60



Disque

Ø: 300mm
Épaisseur: 3mm
Nombre de trous: 3 trous Ø8.5mm
Entraxe: 70mm.

Type Amazone : 951498
Réf. 16003846
8€40



Disque

Pour semoir Amazone Rotec.
Ø: 325mm
Épaisseur: 3mm
Nombre de trous: 3 trous Ø10mm
Entraxe: 70mm.

Type Amazone : 962292
Réf. 16003844
9€79
Boulonnerie associée
Réf. 12340358 / 16007693



Disque

Ø: 400mm
Épaisseur: 4mm
Nombre de trous: 5 trous Ø10mm
Entraxe: 105mm.

Type Amazone : 961301
Réf. 16003845
19€94
Boulonnerie associée
Réf. 12340358 / 16007694



Jeu de griffes Flexidoigts III

Modèle à partir de 01/2011
Largeur 3 m
Type Amazone : 201935
Réf. 77002719
135€30

Modèle jusqu'à 12/2010
Largeur 3 m
Type Amazone : 953928
Réf. 77002752
124€41

Modèle jusqu'à 12/2010
Largeur 4 m
Type Amazone : 954537
Réf. 77002792
198€80


COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› TYPE AMAZONE

NOUVEAU



Pointe de soc carbure

Côté Avant
Type 974402 ; 955996 ; 969230
Réf.91006233

Côté Arrière
Type 974401 ; 955995 ; 969229
Réf.91006234

26€67



Pointe de soc carbure

Côté Arrière
Type 965433 ; 961152 ; 962846
Réf.91006235

Côté Avant
Type 965434 ; 961153 ; 962847
Réf.91006236

29€94



Pointe de soc carbure

Côté Avant
Type 207522
Réf.91006238

Côté Arrière
Type 207525
Réf.91006237

55€56

Pointe de soc carbure

Longueur: 232mm
Largeur: 110mm
Hauteur: 27mm

Type : 954581 ; 956971
Réf.91006212

60€46

CARBURE



Descente avant

Pour semoir MD8, D9 et AD2.

Type Amazone : 952756
Réf. 77002206

31€60

Descente arrière

Pour semoir MD8, D9 et AD2.

Type Amazone : 953659
Réf. 77002205

32€88



Descente extérieure téléscopique

Se monte sur les semoirs:
D9 Super, Spécial à partir de 05-2002.
D9-120 à partir de 09-1999.
C-drill à partir de 03-2007.
D9 2500, 3000, 3500, 4000 Super, Spécial à partir de 01-2011.

Type Amazone : 960533
Réf. 77002222

42€56



Pointe de soc

Longueur: 190mm
Épaisseur: 22mm
Entraxe: 55mm
Alésage: 13mm.

Type Amazone : 954581 ; 956971
Réf. 77002265

11€76



› TYPE GASPARDO




Disque crénelé

Ø extérieur: 475mm
Épaisseur: 6mm
Nombre de trous: 4 Ø 13mm
Nombre de trous: 4 Ø 18mm
Entraxe: 85/240mm.

Type Gaspardo : G1520012R
Réf. 16003997

44€15



Dent

Longueur: 517mm
Ø intérieur ressort: 79mm
Ø fil: 9mm.

Type Gaspardo : G18903650
Réf. 77002962

5€49

› TYPE HORSCH



Dent

Longueur: 500mm
Largeur ressort: 36mm
Ø intérieur du ressort: 100mm
Ø fil: 12mm.

Type Horsch : 00310081
Réf.52810684

22€26



Dent

Terrano/Sprinter ST.
Longueur: 510mm
Largeur: 105mm
Ø intérieur ressort: 75mm
Ø fil: 12mm.

Type Horsch : 34217502
Réf.52810695

14€88

DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE


0 801 800 100

Services & appel gratuits, du lundi au vendredi (8h-18h)

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› TYPE KUHN

	Longueur	Largeur	Ø intérieur	Ø fil	Réf OEM	Réf.	Prix
1	285 mm	85 mm	59 mm	8.5 mm	53068600	52810704	4€01
2	324 mm	85 mm	59 mm	8.5 mm	53039100	52810701	4€15
3	275/250 mm	52 mm	40 mm	5 mm	494813 ; 494810 ; 83494813	52810714	3€47
4	305 mm	85 mm	59 mm	8.5 mm	53039010	52810700	4€25
5	498 mm		80 mm	8 mm	FLE 3042	52810155	3€94
					FLE 3041	52810156	
6	460 mm		59 mm	7 mm	53043900	52810703	3€30
7	240 mm		31 mm	6 mm	FJX 0563	77002974	5€35
8	630 mm	110 mm	54 mm	8.5 mm	K300790	52810706	6€68
9	380 mm	mm	59 mm	7 mm	53043800	52810702	7€56
10	520 mm	125 mm	51 mm	10 mm	K3005740	16007440	14€69
					K3005750	16007443	
11	590 mm	100 mm	56 mm	12 mm	951880	52810705	15€95



Soc carbure pour semoir à céréales

NOUVEAU

Entraxe: 85mm.

Kuhn-Nodet : BPX0015A

Réf.91006215

60€46



PASSEZ AU CARBURE

POUR UNE DURÉE DE VIE DE VOS PIÈCES

3 À 7 FOIS PLUS ÉLEVÉE !



Disque

Disque pour semoir Kuhn SD
Type Kuhn: 110034
Ø: 406mm
Épaisseur: 4mm
Nombre de trous: 4 trous Ø10mm
Entraxe: 110mm.

Type Kuhn : 110034

Réf.16003850

26€06



Disque

Disque pour semoir Kuhn SD.
Ø: 430mm
Épaisseur: 4.5mm
Nombre de trous: 6 trous Ø10.5mm
Entraxe: 100mm.

Type Kuhn : 110033

Réf.16003851

23€26



Soc

Entraxe: 85mm.

Type Kuhn : BPX0015

Réf. 52810152

5€43

Boulonnerie associée

Réf. 52810154



Rivets de soc

L'unité

Réf. 52810154

1€66


COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› TYPE KVERNELAND/ACCORD

	Long.	Largeur	Ø int.	Ø fil	Réf OEM	Réf.	Prix
1	275/250 mm	52 mm	40 mm	5 mm	494813 ; 494810 ; 83494813	52810714	3€47
2	285 mm	175 mm	48 mm	9 mm	420859	52810716	6€31
3	285 mm	175 mm	48 mm	9 mm	420860	52810717	6€31
4	500 mm	36 mm	100 mm	12 mm	960954	52810684	22€26
5	640 mm	105 mm	55 mm	10 mm	351034	52810715	8€68
6	600 mm	116 mm	55 mm	8 mm	495754	52810713	9€77





Disque
Ø: 410mm
Épaisseur: 5mm
Nombre de trous: 5 trous Ø12.5mm
Entraxe: 100mm.

Type Kverneland : 353950
Réf. 16003842
22€56



Disque crénelé
Ø: 510mm
Épaisseur: 6mm
Nombre de trous: 5 trous Ø12.5mm
Entraxe: 110mm.

Type Kverneland : 353952
Réf. 16003840
41€45



Disque crénelé
Ø: 465mm
Épaisseur: 6mm
Nombre de trous: 5 trous Ø12.5mm
Entraxe: 110mm.

Type Kverneland : 353951
Réf. 16003841
34€63

NOUVEAU



Sabot
Type Accord : 494266
Réf.91006207
73€86

CARBURE

› TYPE LEMKEN



	Long.	Largeur	Ø int.	Ø fil	Réf OEM	Réf.	Prix
1	470 mm	138 mm	35 mm	7 mm	3537040	52810720	3€84
2	300 mm		65 mm	9 mm	3537057	52810725	6€48
3	310 mm		65 mm	9 mm	3537056	52810726	9€05
4	539 mm	84 mm		13 mm	3538802	52810724	7€42
5	580 mm		65.5 mm	10 mm	3537055	52810723	11€07
6	570 mm	106 mm	102 mm	12 mm	3538801	52810727	15€52



Disque
Ø: 350mm
Épaisseur: 3mm
Nombre de trous: 6 trous Ø6mm
Entraxe: 70mm.

Type Lemken : 3490010
Réf. 16003852
11€37



Vis de disque semoir
Longueur: 10mm *Ø: 6mm.*

Type Lemken
Réf. 16007698
0€09

Boulonnerie associée
Réf. 52810747


DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits, du lundi au vendredi (8h-18h)

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› TYPE PÖTTINGER



	Longueur	Largeur	Ø intérieur	Ø fil	Réf OEM	Référence	Prix
1	400 mm	50 mm	45 mm	7 mm	90041522	**52810707**	**3**€41
2	385 mm	46 mm	45 mm	7 mm	90041523	**52810708**	**3**€46
3	305 mm	330 mm		8 mm	90063916	**52810709**	**3**€43
4	450 mm	310 mm		8 mm	90063950	**52810711**	**3**€15
5	530 mm	30 mm		8 mm	90063917	**52810710**	**3**€80
6	535 / 540 mm	300 mm		8 mm	90063951	**52810712**	**7**€32



Soc
Longueur: 124mm
Entraxe: 46mm
Perçage: 6mm.

Type Pöttinger : 90021203
Réf.16007565
10€08



Disque
Ø: 300mm
Épaisseur: 3mm
Nombre de trous: 5 trous Ø7mm
Entraxe: 60mm.

Type Pöttinger : 90225211
Réf.16003843
8€40



Disque
Ø: 380mm
Épaisseur: 3mm
Nombre de trous: 5 trous Ø8
Entraxe: 83mm.

Type Pöttinger : 850433081
Réf.91004800
19€30

› TYPE RABEWERK



Disque
Ø: 300mm
Épaisseur: 3mm
Nombre de trous: 5 trous Ø7mm
Entraxe: 60mm.

Type Rabewerk : 90225211
Réf.16003843
8€40



Disque crénelé
Ø: 350mm
Ø trou central: 63mm
Épaisseur: 4mm
Entraxe: 87mm
Nombre de trous: 4
Alésage: 10.5mm.

Type Rabe : 90085510
Réf.77002975
19€76

DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits, du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› TYPE SKY AGRICULTURE (SULKY)

	Longueur	Largeur	Ø intérieur	Ø fil	Réf OEM	Réf.	Prix
1	340 mm	32 mm	50 mm	8 mm	909185	52810165	3€64
2	380 mm	25 mm	50 mm	8.5 mm	980010	77002985	3€22
3	495 mm	135 mm	54 mm	10 mm	981421	77002969	16€68
4	495 mm	135 mm	54 mm	10 mm	981420	77002970	16€68
5	550 mm	95 mm	55 mm	8 mm	980011	52810164	4€96





Disque crénelé
Bore: 185kg/mm²
Ø: 420mm
Épaisseur: 5mm
Entraxe: 105mm
Nombre de trous: 6
Alésage: 12.5mm.

Type Sulky: 680350 ; 980350
Réf.16003901
21€88



Disque crénelé
Bore: 185kg/mm²
Ø: 420mm
Épaisseur: 5mm
Entraxe: 105mm
Nombre de trous: 6
Alésage: 12.5mm.

Type Sky: 980197; 680197
Réf.16003901
21€88



Disque lisse
Ø extérieur: 460mm
Épaisseur: 5mm
Nombre de trous: 3 Ø10mm
Trou central: Ø52mm
Entraxe: 85mm
Modèle: Unidrill.

Type Sulky : 908563 ; 720041
Réf. 16003927
33€58



Disque lisse
Ø extérieur: 460mm
Épaisseur: 5mm
Nombre de trous: 3 Ø10mm
Trou central: Ø52mm
Entraxe: 85mm
Modèle: Unidrill.

Type Sulky : 980108
Réf. 16003855
8€40

Soc pour semoir à céréales
Entraxe: 75mm.

Type Sulky : 908435
Réf. 52810167
8€23



Soc pour semoir à céréales
Entraxe: 180/28mm.

Type Sulky : 908315
Réf. 52810166
9€88



Rivets de soc
Longueur: 25mm
Ø: 6mm.

Lot de 10
Type Sulky : 908435
Réf. 52810468
23€60




4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

SEMOIR À CÉRÉALES




› TYPE SIMBA



	Longueur	Largeur	Ø intérieur	Ø fil	Réf OEM	Référence	Prix
1	270 mm	39 mm	80 mm	12 mm	P08784	52810692	6€67
2	460 mm	29 mm	80 mm	12,0 mm	P01705	52810693	7€27

› TYPE VADERSTAD



	Longueur	Largeur	Ø intérieur	Ø fil	Réf OEM	Référence	Prix
3	460 mm	30 mm	82 mm	9 mm	400530	52810688	3€43
4	560 mm	36 mm	100 mm	12 mm	306239	52810687	6€11
5	500 mm	36 mm	100 mm	12 mm	400975	52810684	22€26
6	555 mm	36 mm	100 mm	12 mm	430335	52810686	8€96
7	410 mm	165 mm		10 mm	471512	52810691	10€35



Disque

Vaderstad RD, RDA, RDF et RDP.
Ø: 410mm
Épaisseur: 5mm
Nombre de trous: 5 trous Ø13mm
Entraxe: 103mm.

Type Vaderstad : 451371
Réf.16003853
22€56



Disque crénelé

Vaderstad RD, RDA, RDF et RDP.
Ø: 410mm
Épaisseur: 5mm
Nombre de trous: 5 trous Ø13mm
Entraxe: 103mm.

Type Vaderstad : 451372
Réf.16003854
23€44



Vis de disque crénelé

Longueur: 42mm
Ø: 12mm.

Type Vaderstad
Réf.16007691
3€60



Vis de disque semoir

Longueur: 16mm
Ø: 12mm.

Type Vaderstad
Réf.16007699
20€00

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Le concept Farmflex® repose sur l'utilisation de pneus semi-creux idéaux pour les applications agricoles.

La crevaison est impossible. Les caoutchouc et les formes des roues sont développés pour favoriser l'autonettoyage.

› ROUES COMPLÈTES FARMFLEX®



	Ø	Largeur	Dureté	Alésage	Type de roue	Type de pneu	Largeur moyeu	Réf.	Prix
1	200 mm	67 mm	63 Shore	16.2 mm	PB (Plastique boulonnée)	L (Lisse)	73 mm	77003004	57€91
2	250 mm	42 mm	63 Shore	20 mm	PB (Plastique boulonnée)	L (Lisse)	24 mm	77003002	55€23
3	300 mm	100 mm	60 Shore	20 mm	PB (Plastique boulonnée)	L (Lisse)	90 mm	77002995	95€90
4	330 mm	50 mm	63 Shore	16 mm	PB (Plastique boulonnée)	LR (Lisse renforcé)	44 mm	77002994	67€32
5	330 mm	50 mm	50 Shore	16 mm	MB (Métal boulonnée)	LSR (Lisse super renforcé)	44 mm	77003005	97€94
6	380 mm	65 mm	50 Shore	20 mm	PB (Plastique boulonnée)	L (Lisse)	65.3 mm	77002997	95€15

› PNEUS ET BANDAGES FARMFLEX®

	Ø	Largeur	Dureté	Type de pneu	Réf.	Prix
1	230 mm	80 mm	63 Shore	L (Lisse)	77002993	37€88
2	280 mm	65 mm	63 Shore	L (Lisse)	77003006	38€83
3	300 mm	100 mm	60 Shore	L (Lisse)	77002998	49€98
4	310 mm	25 mm	60 Shore	L (Lisse)	77003003	32€45
5	325 mm	30 mm	63 Shore	LO (Lisse Oblique)	77002999	38€35
6	330 mm	50 mm	50 Shore	LSR (Lisse super renforcé)	77002996	52€33
7	400 mm	115 mm	60 Shore	LV (Profil à lèvre)	77003000	69€62



*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› TYPE CARRÉ-RIBOULEAU-MONOSEM

Montant de lame grand déport

Entraxe de fixation: 45mm
Alésage de fixation: 28mm-10.5mm
Hauteur: 310mm
Tige: 30x14.5mm
Déport: 40mm.

Type Monosem : 65021002
Type Ribouleau : 11121-1

Réf. 16007928

30€72



Montant de lame petit déport

Entraxe de fixation: 45mm
Alésage de fixation: 28-10.5mm
Hauteur: 310mm
Tige: 30 x 14.5mm
Déport: 20mm.

Type Monosem : 65021000
Type Ribouleau : 11121

Réf. 16007929

30€72



Soc coeur

Entraxe de fixation: 36-53mm
Alésage: 11x27mm et 11x28mm
Hauteur: 162.5mm
Épaisseur du soc: 5mm
Tige soudée: 40 x 10mm.



Largeur	Référence	Prix
200 mm	16007921	32€72
150 mm	16007920	32€16
250 mm	16007922	40€75
340 mm	16007923	42€16



Lame Lelièvre

Entraxe de fixation: 28-47.5mm
Alésage de fixation: 11x20mm et 11x30mm
Longueur: 430mm
Largeur: 180mm
Épaisseur: 4mm

Côté Gauche
Réf. 16007925

49€92

Côté Droit
Réf. 16007924



Lame Lelièvre

Entraxe de fixation: 28-47.5mm
Alésage de fixation: 11x20mm et 11x30mm
Longueur: 350mm
Largeur: 140mm
Épaisseur: 4mm

Côté Gauche
Type Ribouleau-Monosem: 10100027
Réf. 16007927

38€88

Côté Droit
Type Ribouleau-Monosem: 10100028
Réf. 16007926



Lame

Entraxe de fixation: 28-47.5mm
Ø du trou de fixation: 11x20mm et 11x30mm
Longueur : 330mm
Épaisseur: 4mm

Côté Gauche
Type Ribouleau-Monosem
Type Carré
Réf. 16007918

26€08

Côté Droit
Type Ribouleau-Monosem
Type Carré
Réf. 16007919

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› TYPE EINBOCK-SCHMOTZER MONTAGE RIVETÉ

Ressort
Hauteur du ressort: 160mm
Hauteur hors tout: 300mm
Section: 32 x 10mm.

Réf. 16007956
46€78

Pièces associées
Réf. 16007957 / 16007958 / 16007959 / 16007960 / 16007961



Dent
Hauteur: 375mm
Section: 30 x 10mm
Alésage: 5mm
Entraxe: 16mm.

Type Einböck : 15-107-S
Type Schmotzer
Réf. 16007961
16€92

Pièces associées
Réf. 16007962 / 16007963



Lame
Largeur: 200mm
Épaisseur: 4mm
Entraxe de fixation: 36mm
Alésage: 6.5mm

Côté Gauche
Type Schmotzer
Type Einböck : 15-172-01
Réf. 16007975
25€82

Côté Droit
Type Schmotzer
Type Einböck : 15-171-01
Réf. 16007974



Lame
Largeur: 160mm
Épaisseur: 4mm
Entraxe de fixation: 36mm
Alésage: 6.5mm

Côté Gauche
Type Schmotzer : 360260
Type Einböck: 15-096-05
Réf. 16007973
20€27

Côté Droit
Type Schmotzer : 360490
Type Einböck: 15-095-05
Réf. 16007972



Coeur à riveter
Épaisseur: 3mm
Entraxe de fixation: 16mm
Alésage: 5mm
Ouverture: 11mm.

Largeur	Angle	Réf.	Prix
100 mm	40 °	16007971	15€21
120 mm	40 °	16007966	10€91
140 mm	40 °	16007962	11€66

Largeur	Angle	Réf.	Prix
160 mm	30 °	16007967	12€56
180 mm	30 °	16007968	12€51
200 mm	30 °	16007969	13€41






Cale de fixation
Alésage: M12mm.

Réf. 16007960
4€46




Bride de fixation
Alésage: 10.5mm.

Réf. 16007959
5€85




Vis zinguées en 8.8
Ø: 10mm
Longueur: 40mm

Boîte de 100 vis
Réf. 12716193
27€48



Vis zinguées en 8.8
Ø: 12mm
Longueur: 40mm

Boîte de 100 vis
Réf. 12716251
32€88



Écrous freins zingués
Ø intérieur: 10mm
Ø extérieur: 18.9mm
Epaisseur: 10mm

Boîte de 100
Réf. 12340359
11€33



Rivets de soc coeur
Longueur: 25mm
Ø: 5mm.

Lot de 20
Réf. 16007963
4€73

› TYPE EINBOCK-SCHMOTZER MONTAGE BOULONNÉ

Soc
Hauteur: 160mm
Largeur: 105mm
Épaisseur: 5mm
Alésage: 10.5mm
Angle de travail: 35°
Ouverture: 25mm.

Type Einböck: 15-140
Réf. 16007965
8€21

Boulonnerie associée
Réf. 16007904



Soc
Hauteur: 160mm
Largeur: 70mm
Épaisseur: 6mm
Alésage: 10.5mm
Angle de travail: 40°
Ouverture: 33mm.

Type Einböck: 15-118
Réf. 16007964
8€85

Boulonnerie associée
Réf. 16007904



Soc triangulaire
Largeur: 200mm
Épaisseur: 6mm
Entraxe de fixation: 45mm
Alésage: 11mm
Ouverture: 33mm.

Type Einböck : 90011 ; 15166 ; 15179
Réf. 16007970
11€73



Dent
Hauteur sous bâti: 370mm
Hauteur du ressort: 160mm
Hauteur hors tout: 530mm
Section: 32 x 10mm
Ø de fixation ressort: 12mm
Ø de fixation du soc: 10.5mm.

Type Einböck : 15-057
Réf. 16007955
10€31

Pièces associées
Réf. 16007957 / 16007958



Bride
Largeur: 50mm
Alésage: 13mm
Hauteur de fixation: 25mm
Épaisseur: 6mm.

Réf. 16007957
2€79



Bride
Largeur: 50mm
Alésage: 13mm
Hauteur de fixation: 22mm
Épaisseur: 6mm.

Réf. 16007958
2€57



TOCC en 8.8
Longueur: 37mm
Ø: 10mm

Boîte de 25 boulons
Réf. 16007904
8€22



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› TYPE HATZENBICHLER MONTAGE RIVETÉ



Cale de fixation
Alésage: M12mm.

Réf. 16007960
4€46




Bride de fixation
Alésage: 10.5mm.

Réf. 16007959
5€85



Bride de support
Alésage: 12.5mm
Ouverture: 33mm.

Réf. 16007987
8€91



Écrous freins zingués
Ø int: 10mm
Ø ext: 18.9mm

Boîte de 100
Réf. 12340359
11€33




Vis zinguées en 8.8
Ø: 10mm
Longueur: 40mm

Boîte de 100 vis
Réf. 12716193
27€48



Vis zinguées en 8.8
Ø: 12mm
Longueur: 40mm

Boîte de 100 vis
Réf. 12716251
32€88



Goupilles Mécanindus
Longueur: 20mm
Ø: 6mm.

Lot de 20
Réf. 16007993
6€00



Rivets de soc coeur
Longueur: 25mm
Ø: 5mm.

Lot de 20
Réf. 16007963
4€73

Dent complète
sans soc

Réf. 16007983
35€91



Dent seule
Longueur: 360mm
Section: 32 x 10
Entraxe: 16mm
Alésage: 6.5mm.

Réf. 16007985
7€23

Ressort seul
Hauteur hors tout: 180mm.

Réf. 16007984
23€90

Soc triangulaire
Épaisseur: 3mm
Entraxe: 16mm
Alésage: 6mm
Ouverture: 34 x 10.5mm.



Largeur	Angle	Réf.	Prix
150 mm	40 °	16007988	9€55
200 mm	40 °	16007989	13€92
250 mm	40 °	16007990	19€15
300 mm	40 °	16007991	27€98

› TYPE HATZENBICHLER MONTAGE BOULONNÉ

Soc
Largeur: 70mm
Hauteur: 140mm
Épaisseur: 4mm
Ouverture: 28mm
Alésage: 10mm
Angle de travail: 35°.



Réf.16007981
5€04

Boulonnerie associée
Réf. 52810569

Soc triangulaire
Largeur: 200mm
Épaisseur: 5mm
Entraxe: 30mm
Alésage: 11 x 16mm
Ouverture: 28.5mm.

Type Hatzen : R4041175
Réf.16007992
22€48



Demi-coeur
Largeur: 100mm
Épaisseur: 5mm
Ouverture: 36mm
Angle de travail: 42°
Alésage: 10mm

Côté Droit
Réf. 16007976

Côté Gauche
Réf. 16007977
13€46



Dent
Hauteur sous bâti: 370mm
Hauteur ressort: 160mm
Hauteur hors tout: 530mm
Section: 32 x 10mm
Ø fixation ressort: 12mm
Ø fixation du soc: 10.5mm.



Réf. 16007955
10€31

Pièces associées
Réf. 16007957 / 16007958

Coeur à boulonner
Alésage: 10mm



Largeur	Épaisseur	Angle	Ø ouverture	Réf.	Prix
150 mm	4 mm	40 °	34 mm	16007982	4€40
150 mm	5 mm	45 °	32 mm	16007980	8€96
180 mm	5 mm	45 °	32 mm	16007978	12€15
200 mm	5 mm	45 °	32 mm	16007979	13€46

Bride
Largeur: 50mm
Alésage: 13mm
Hauteur fixation: 25mm
Épaisseur: 6mm.

Réf. 16007957
2€79



Bride
Largeur: 50mm
Alésage: 13mm
Hauteur fixation: 22mm
Épaisseur: 6mm.

Réf. 16007958
2€57



TOCC en 8.8
Longueur: 37mm
Ø: 10mm

Boîte de 25
Réf. 16007904
8€22



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› MULTIMARQUES - MONTAGE BOULONNÉ

Lame
Entraxe de fixation: 28-47.5mm
Alésage: 11x30mm
Longueur: 300mm
Largeur: 180mm
Hauteur: 190mm
Épaisseur: 4mm

Côté Droit
Type Halipré
Réf. 16007939

Côté Gauche
Type Halipré
Réf. 16007940
27€36



Soc patte d'oie
Longueur: 150mm
Épaisseur: 4mm
Alésage: 10mm.
Réf. 16004005
3€71



Soc patte d'oie
Longueur: 175mm
Épaisseur: 4mm
Alésage: 10mm.

Universelle
Réf. 16004006
4€61



Soc triangulaire universel BIO
Hauteur: 120mm
Largeur: 150mm
Alésage: 11mm
Épaisseur: 6mm.

Universelle
Réf. 16007941
29€12



Soc triangulaire universel BIO
Hauteur: 165mm
Largeur: 200mm
Alésage: 10mm
Épaisseur: 6mm.

Universelle
Réf. 16007942
24€00



Dent
Hauteur sous bâti: 370mm
Hauteur du ressort: 160mm
Hauteur hors tout: 530mm
Section: 32 x 10mm
Ø de fixation ressort: 12mm
Ø de fixation du soc: 10.5mm.

Type Carré : 5023208
Type Einböck : 15-057
Type Maschio : F20120331
Réf. 16007955
10€31

Pièces associées
Réf. 16007957 / 16007958



Bride
Largeur: 50mm
Alésage: 13mm
Hauteur de fixation: 25mm
Épaisseur: 6mm.
Réf. 16007957
2€79



Bride
Largeur: 50mm
Alésage: 13mm
Hauteur de fixation: 22mm
Épaisseur: 6mm.
Réf. 16007958
2€57



TOCC en 8.8
Longueur: 37mm
Ø: 10mm

Boîte de 25 boulons
Réf. 16007904
8€22



› MULTIMARQUES - MONTAGE SOUDÉ

Tige
Hauteur: 350mm
Largeur: 30mm
Épaisseur: 10mm.
Réf. 16007938
14€96



Coeur universel à souder
Épaisseur: 5mm.

Largeur	Référence	Prix
160 mm	16007930	13€65
200 mm	16007931	15€53
260 mm	16007932	18€08
300 mm	16007933	18€75

Largeur	Référence	Prix
320 mm	16007934	23€55
340 mm	16007935	25€13
400 mm	16007936	29€70
450 mm	16007937	36€38



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

BINEUSE













	Ø	Dureté	Réf OEM	Référence	Prix
1	250 mm	Semi-rigide	K.FH2021	16008062	75€10
2	290 mm	Semi-rigide	K.FH2013	16008063	86€75
3	370 mm	Semi-rigide	K.FH207	16008064	88€85
4	250 mm	Souple	K.FH2011	16008065	87€80
5	290 mm	Souple	K.FH2014	16008066	87€80
6	370 mm	Souple	K.FH208	16008067	87€80
7	250 mm	Rigide	K.FH2031	16008068	88€85
8	290 mm	Rigide	K.FH2012	16008069	105€78
9	370 mm	Rigide	K.FH206	16008070	115€29









Descente standard pour Kress K.U.L.T. pour bras 40mm

Kress Kult: K.FH232

Réf. 16008076

141€74



Entraineur de disque bineur

Matière: Acier trempé
Fourni avec boulonnerie

Ø 250 mm
Type Kress K.U.L.T : K.FK99010
Réf. 16008071
26€97



Ø 290 mm
Type Kress K.U.L.T : K.FK99015
Réf. 16008072
45€81



Ø 370 mm
Type Kress K.U.L.T : K.FH204
Réf. 16008073
62€41




DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits, du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Brides U pour poutres

Longueur	Largeur	Filetage	Ø	Référence	Prix	Boulonnerie
113 mm	80 mm	40 mm	14 mm	16007944	6€86	12340361
120 mm	80 mm	40 mm	14 mm	16007943	7€61	12340361
140 mm	80 mm	50 mm	14 mm	16007945	7€05	12340361
150 mm	80 mm	50 mm	14 mm	16007947	6€83	12340361
120 mm	80 mm	40 mm	16 mm	16007948	9€68	12340362
120 mm	80 mm	40 mm	20 mm	16007954	9€89	12340364
150 mm	100 mm	40 mm	18 mm	16007952	10€44	12340363
150 mm	100 mm	50 mm	18 mm	16007953	10€73	12340363
160 mm	100 mm	50 mm	16 mm	16007950	9€15	12340362
140 mm	100 mm	40 mm	16 mm	16007949	9€02	12340362
180 mm	100 mm	60 mm	16 mm	16007951	9€87	12340362



Kit bineur culture jaune médium Kress Kult

pour poutre de 130 à 180mm

Les doigts plastiques de la bineuse à doigts K.U.L.T.-Kress s'insèrent dans le rang et travaillent là où aucune autre bineuse mécanique ne peut accéder.

Kit universel pour poutres carrées de 130 et 180mm (Monosem, Carré, Gaspardo).

Kress K.U.L.T.: *K.FH 132 KPM*
Ø: *370mm*
Couleur: *jaune*
Bride de fixation réglable.
Poutre suspendue: *1200mm*
Disques 370mm réglables en profondeur hauteur et écartement.
Entraineurs en acier trempé.
Paliers sur roulements à billes avec graisseurs.
Vitesse de travail: *4 à 15 km/h.*



Pour poutre de 130 à 180mm

Kress Kult: K.FH 132 KPM
Réf. 16008074
946€27

Pour poutre de 100 à 130mm

Kress Kult : K.FH 132 KP
Réf. 16008075
906€02

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› CHOISIR SA BUSE DE PULVÉ

CHOISIR UNE BUSE

Pourquoi l'état des buses est-il important ?

Les buses défaillantes ou usées sont une des principales raisons de l'échec des traitements.

Des buses usées peuvent avoir un degré d'imprécision de 5%. En outre, les buses usées sont la cause d'une distribution irrégulière des substances chimiques, et du mauvais rendement conséquent de la pulvérisation.

XR: Type de buse

110: Angle de dispersion

015: Débit d'une buse
Référence internationale :
0,4 gallon par minute
@ 40 PSi 1,54 L/min à ± 2,8 bar.

V: Code couleur VisiFlo®
(marque Teejet)

Matériaux de l'orifice
K: céramique
P: polymère
S: acier inoxydable

TEEJET: Marque



LES MEILLEURES MARQUES
AU MEILLEUR PRIX

nozal Tout un champ d'applications · TeeJet · ALBUZ

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› ENTRETIEN DES BUSES

Hivernet Pulvé
Fluide d'hivernage pour pulvérisateur

Suppression des produits chimiques de synthèse
Anti-desséchement des joints
Sans glycol
Biodégradable à plus de 99 % (test OCDE 302B)

À l'hivernage, vider le pulvérisateur. Le remplir avec une solution diluée à 50 % pour un point d'écoulement de -25°C.



Bidon de 10L
Réf. 16005919
1€59/L
Soit **15**€90/bidon

Vitanet Pulvé

Conçu pour éliminer les résidus de matières actives phytosanitaires et particulièrement efficace sur les sulfonylurées.
Issu de la chimie verte, il est composé de surfactants et d'agents séquestrants. Il est "éco-conçu" sans ammoniaque, phosphates et solvants d'origine pétrolière. Sa formulation est anti-moussante.

Nettoyage des cuves de pulvérisateur:
diluer à 0.5 % dans la cuve.
Nettoyage de matériel:
diluer à 5 % du volume d'eau.



Bidon de 5L
Réf. 52806615
9€04/L
Soit **45**€20/bidon



Kit de contrôle Spraytest

Contrôle simultané de toutes les buses !

Le kit Spraytest permet la vérification rapide de la répartition par buse. Éprouvettes de 1.5L, souples, en polyéthylène translucide et graduées tous les 0.1L.
Elles sont munies d'un crochet pour s'installer facilement sur le porte-buse.
Ne nécessitent aucun entretien particulier.

Lot de 25 éprouvettes
Réf. 16005472
63€62



Aérosol déboucheur de buses

Il permet de déboucher et de dépoussiérer les buses en toute sécurité. Le gaz est inodore, sans impureté, totalement sec et n'altère pas les matériaux.

Aérosol de 335ml
Réf.16005474
9€39



Clé brosse
pour buse 11mm

Réf. 11902878
6€44

COMMANDEZ SUR **VITAL-AGRICULTURE.FR**



UNE INTERFACE SPÉCIALISÉE
DES OUTILS POUR FAIRE LE BON CHOIX
DES CONSEILS TECHNIQUES
DES OUTILS POUR ÉCONOMISER

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

TABLEAU DES DÉBITS *(EXEMPLE POUR UNE BUSE XR TEEJET)*

BUSE norme ISO	BAR	L/MIN 1 BUSE	L / HA avec écartement 50 cm entre 2 buses											
			4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	11 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h
01 Orange	1	0,23	69	55	46	39	35	30	28	25	23	20	17	15
	1,5	0,28	84	67	56	48	42	37	34	31	28	24	21	19
	2	0,32	96	77	64	55	48	43	38	35	32	27	24	21
	2,5	0,36	108	86	72	62	54	48	43	39	36	31	27	24
	3	0,39	117	94	78	67	59	52	47	43	39	33	29	26
	3,5	0,42	126	101	84	72	63	56	50	46	42	36	32	28
	4	0,45	135	108	90	77	68	60	54	49	45	39	34	30
	5	0,5	150	120	100	86	75	67	60	55	50	43	38	33
015 Vert	1	0,34	102	82	68	58	51	45	41	37	34	29	26	23
	1,5	0,42	126	101	84	72	63	56	50	46	42	36	32	28
	2	0,48	144	115	96	82	72	64	57	52	48	41	36	32
	2,5	0,54	162	130	108	93	81	72	64	59	54	46	41	36
	3	0,59	177	142	118	101	88	78	70	64	59	51	44	39
	3,5	0,64	192	154	128	110	96	85	77	70	64	55	48	43
	4	0,68	204	163	136	117	102	91	82	74	68	58	51	45
	5	0,76	228	182	152	130	114	101	91	83	76	65	57	51
02 Jaune	1	0,46	138	110	92	79	69	61	55	50	46	39	35	31
	1,5	0,56	168	134	112	96	84	75	67	61	56	48	42	37
	2	0,65	195	156	130	111	98	87	78	71	65	56	49	43
	2,5	0,72	216	173	144	123	108	96	86	79	72	62	54	48
	3	0,79	237	190	158	135	119	105	95	86	79	68	59	53
	3,5	0,85	255	204	170	146	128	113	102	93	85	73	64	57
	4	0,91	273	218	182	156	137	121	109	99	91	78	68	61
	5	1,02	306	245	204	175	153	136	122	111	102	87	77	68
025 Lilas	1	0,57	171	137	114	98	86	76	68	62	57	50	43	38
	1,5	0,7	210	168	140	120	105	93	84	76	70	60	53	47
	2	0,81	243	194	162	139	122	108	97	88	81	69	61	54
	2,5	0,9	270	216	180	154	135	120	108	98	90	77	68	60
	3	0,99	297	238	198	170	149	132	119	108	99	85	74	66
	4	1,14	342	274	228	195	171	152	137	124	114	98	86	76
	5	1,28	384	307	256	219	192	171	154	140	128	110	96	85
03 Bleu	1	0,68	204	163	136	117	102	91	82	74	68	58	51	45
	1,5	0,83	249	199	166	142	125	111	100	91	83	71	62	55
	2	0,96	288	230	192	165	144	128	115	105	96	82	72	64
	2,5	1,08	324	259	216	185	162	144	130	118	108	93	81	72
	3	1,18	354	283	236	202	177	157	142	129	118	101	89	79
	3,5	1,27	381	305	254	218	191	169	152	139	127	109	95	85
	4	1,36	408	326	272	233	204	181	163	148	136	117	102	91
	5	1,52	456	365	304	261	228	203	182	166	152	130	114	101
04 Rouge	1	0,91	273	218	182	156	137	121	109	99	91	78	68	61
	1,5	1,12	336	269	224	192	168	149	134	122	112	96	84	75
	2	1,29	387	310	258	221	194	172	155	141	129	111	97	86
	2,5	1,44	432	346	288	247	216	192	173	157	144	123	108	96
	3	1,58	474	379	316	271	237	211	190	172	158	135	119	105
	3,5	1,71	513	410	342	293	257	228	205	187	171	147	128	114
	4	1,82	546	437	364	312	273	243	218	199	182	156	137	121
	5	2,04	612	490	408	350	306	272	245	223	204	175	153	136
05 Marron	1	1,14	342	274	228	195	171	152	137	124	114	98	86	76
	1,5	1,39	417	334	278	238	209	185	167	152	139	119	104	93
	2	1,61	483	386	322	276	242	215	193	176	161	138	121	107
	2,5	1,8	540	432	360	309	270	240	216	196	180	154	135	120
	3	1,97	591	473	394	338	296	263	236	215	197	169	148	131
	3,5	2,13	639	511	426	365	320	284	256	232	213	183	160	142
	4	2,27	681	545	454	389	341	303	272	248	227	195	170	151
	5	2,54	762	610	508	435	381	339	305	277	254	218	191	169
06 Gris	1	1,37	411	329	274	235	206	183	164	149	137	117	103	91
	1,5	1,68	504	403	336	288	252	224	202	183	168	144	126	112
	2	1,94	582	466	388	333	291	259	233	212	194	166	146	129
	2,5	2,16	648	518	432	370	324	288	259	236	216	185	162	144
	3	2,37	711	569	474	406	356	316	284	259	237	203	178	158
	3,5	2,56	768	614	512	439	384	341	307	279	256	219	192	171
	4	2,74	822	658	548	470	411	365	329	299	274	235	206	183
	5	3,06	918	734	612	525	459	408	367	334	306	262	230	204
08 Blanc	1	1,82	546	437	364	312	273	243	218	199	182	156	137	121
	1,5	2,23	669	535	446	382	335	297	268	243	223	191	167	149
	2	2,58	774	619	516	442	387	344	310	281	258	221	194	172
	2,5	2,88	864	691	576	494	432	384	346	314	288	247	216	192
	3	3,16	948	758	632	542	474	421	379	345	316	271	237	211
	3,5	3,41	1023	818	682	585	512	455	409	372	341	292	256	227
	4	3,65	1095	876	730	626	548	487	438	398	365	313	274	243
	5	4,08	1224	979	816	699	612	544	490	445	408	350	306	272

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Buses homologuées Z.N.T. *(note du DGAL/SDSPV/2022-425 du 01/06/2022)*

› BUSES ZNT nozal

LOT x8

Buses Kwix ATX 120° *nouveau modèle*

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
Buse à fente à double jet plat *Insert de pulvérisation en céramique* *Plage optimum : 1 à 6 bars* *Hauteur de travail : de 45 à 75cm*	Bleu	40294465	10€57
	Marron	40294466	
	Rouge	40294467	



Buses Kwix ADX 120° *nouveau modèle*

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
Buse à fente à jet plat *Insert de pulvérisation en céramique* *Plage optimum : 1 à 5 bar* *Hauteur de travail buse : de 45 à 75cm*	Bleu	40294459	8€16
	Jaune	40294457	
	Vert	40294458	
	Lilas	40294460	
	Rouge	40294461	



Buses Kwix RDX 120° *nouveau modèle*

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
Buse à fente à double jet plat *Insert de pulvérisation en POM* *Plage optimum : 1 à 6 bars* *Hauteur de travail buse : de 45 à 75cm*	Bleu	40294468	4€08
	Jaune	40294469	
	Lilas	40294470	
	Marron	40294471	
	Rouge	40294472	
	Vert	40294473	



Buses Kwix HDRX-A 120°

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
Buse à fente à jet plat *Insert de pulvérisation en céramique* *Plage optimum : 3 à 8 bars* *Hauteur de travail buse : de 45 à 75cm*	Bleu	40294462	10€27
	Jaune	40294463	
	Lilas	40294464	



› BUSES ZNT ALBUZ

Buse Avi 110° ZNT

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
À fente antidérive venturi *Insert en céramique* *Plage Optimum : 3 à 5 bar* *Hauteur de travail buse 110° : de 50 à 60cm*	Vert	16005821	6€71
	Jaune	16005818	
	Lilas	16005855	
	Bleu	16005817	
	Rouge	16005820	
	Marron	16005819	
	Gris	16005828	



Boulonnerie associée **Réf.** 16005578 / 51000632

Buse CVI Twin 110° ZNT

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
Type : antidérive, à aspiration d'air système venturi *Insert en céramique* *Plage Optimum : 1.5 à 2 bar* *Hauteur travail 50 à 60cm*	Bleu	16005938	8€67
	Jaune	16005937	
	Marron	16005940	
	Rouge	16005939	



Buse CVI 110° ZNT

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
Type : à jet plat *Matière : Céramique* *Plage Optimum : 1.5 à 3 bar* *Hauteur de travail : 50 à 60cm*	Bleu	91004777	6€40
	Marron	91004776	
	Jaune	91004775	



› BUSES ZNT TeeJet

Buse AI VS 110° ZNT

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
À jet plat à injection d'air *Insert de pulvérisation en inox* *Plage Optimum : 2 à 8 bar* *Hauteur de travail buse 110° : jusqu'à 50cm*	Vert	16005533	10€85
	Jaune	16005530	
	Lilas	16005531	
	Bleu	16005529	
	Rouge	16005532	
	Marron	16005534	
	Gris	16005535	



Boulonnerie associée **Réf.** 16005577

Buse AI XR 110° ZNT

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
À jet plat à injection d'air *Insert de pulvérisation en polymère* *Plage Optimum : 1 à 6 bar* *Hauteur de travail buse 110° : jusqu'à 50cm*	Vert	16005526	3€00
	Jaune	16005522	
	Lilas	16005523	
	Bleu	16005520	
	Rouge	16005525	
	Marron	16005524	
	Gris	16005521	



Boulonnerie associée **Réf.** 16005579

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› BUSES nozal

LOT x8

Buses Kwix ABX 80° *nouveau modèle*

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
Buse à fente à jet plat *Insert de pulvérisation en céramique* ***Plage optimum :*** *1.5 à 5 bars* ***Hauteur de travail :*** *de 60 à 90cm*	Jaune	40294444	5€02
	Verte	40294445	4€90



Buses Kwix AFX 120° *nouveau modèle*

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
Buse à fente à jet plat *Insert de pulvérisation en céramique* ***Plage optimum :*** *1.5 à 2.5 bars* ***Hauteur de travail :*** *de 45 à 75cm*	Bleu	40294446	4€32
	Lilas	40294447	4€32
	Marron	40294448	5€27
	Rouge	40294449	4€32



› BUSES ALBUZ

Buse ADI 110°

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
À fente à réduction de dérive *Insert de pulvérisation en céramique* ***Plage Optimum :*** *2 à 3 bar* ***Hauteur de travail :*** *de 50 à 60cm*	Jaune	16005831	2€93
	Orange	16005833	
	Vert	16005835	
	Lilas	16005832	
	Bleu	16005830	
	Rouge	16005834	

Boulonnerie associée **Réf.** 16005579



Buses AXI 110°

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
Type : À large champs de pression *Insert de pulvérisation en céramique* ***Plage Optimum :*** *1.5 à 3 bar* ***Hauteur de travail buse :*** *de 50 à 60cm.*	Vert	16005827	2€48
	Jaune	16005824	
	Lilas	16005825	
	Bleu	16005822	
	Rouge	16005829	
	Marron	16005826	
	Gris	16005823	

Boulonnerie associée **Réf.** 16005579 / 16005576



Buse APE 110°

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
Type : à jet plat ***Matière :*** *céramique* ***Plage Optimum :*** *2 à 4 bar* ***Hauteur de travail buse :*** *de 50 à 60cm.*	Orange	16005843	2€48
	Vert	16005845	
	Jaune	16005840	
	Bleu	16005837	
	Rouge	16005844	
	Gris	16005838	
	Ivoire	16005839	
	Noir	16005842	
	Blanc	16005836	

Boulonnerie associée **Réf.** 16005578 / 51000632



Buses ATR 80°

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
Type de jet : conique creux ***Type de buse :*** *à turbulence* ***Matière :*** *céramique* ***Plage Optimum :*** *5 à 20 bar.*	Orange	16005852	2€70
	Vert	16005854	
	Jaune	16005849	
	Lilas	16005850	
	Bleu	16005847	
	Rouge	16005853	
	Gris	16005848	
	Blanc	16005846	



Buse ADE 110°

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
Type : à fente à réduction de dérive *Insert de pulvérisation en céramique* ***Plage Optimum :*** *2 à 4 bar* ***Hauteur de travail buse :*** *de 50 à 60cm.*	Rouge	16005923	2€95
	Orange	16005926	
	Vert	16005925	
	Jaune	16005924	
	Marron	16005927	



Buses AVI OC 80°

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
Type : Bout de rampe à aspiration d'air ***Matière :*** *céramique* ***Plage Optimum :*** *3 à 5 bar* ***Hauteur de travail buse :*** *jusqu'à 50cm.*	Vert	16005856	12€39
	Jaune	16005857	
	Bleu	16005858	
	Rouge	16005859	

Boulonnerie associée **Réf.** 16005578



DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits, du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› BUSES TeeJet

Buse DG VS 80° ou 110°

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
Angle 80°			
Type : À jet plat *Matière : insert en inox* *Plage Optimum :* *2 à 5 bar* *Hauteur de travail buse : jusqu'à 75cm*	Jaune	16005541	8€43
	Bleu	16005540	
Angle 110°			
Type : À jet plat *Matière : insert en inox* *Plage Optimum :* *2 à 5 bar* *Hauteur de travail buse : jusqu'à 50cm.*	Jaune	16005537	8€43
	Bleu	16005536	
	Rouge	16005539	
	Marron	16005538	



Boulonnerie associée **Réf. 16005579**

Buse XR VK 80° ou 110°

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
Angle 80°			
Type : À jet plat *Matière : insert en céramique* *Plage Optimum :* *1 à 4 bar* *Hauteur de travail buse : jusqu'à 75cm*	Bleu	16005506	3€78
	Rouge	16005507	
Angle 110°			
Type : À jet plat *Matière : insert en céramique* *Plage Optimum :* *1 à 4 bar* *Hauteur de travail buse : jusqu'à 50cm.*	Jaune	16005502	3€78
	Lilas	16005503	
	Bleu	16005500	
	Rouge	16005505	
	Marron	16005504	
	Gris	16005501	
	Blanc	16005499	



Boulonnerie associée **Réf. 16005579**

Buse XR VS 80°

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
À jet plat *Matière : insert en acier inoxydable* *Plage Optimum :* *1 à 4 bar* *Hauteur de travail buse : jusqu'à 75cm*	Vert	16005519	5€77
	Jaune	16005517	
	Bleu	16005516	
	Rouge	16005518	
	Gris	16005527	
	Blanc	16005528	



Boulonnerie associée **Réf. 16005579**

Buse XR VP 110°

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
À jet plat *Matière : insert en polymère* *Plage Optimum :* *1.75 à 3bar* *Hauteur de travail buse : jusqu'à 50cm*	Vert	16005872	2€41
	Jaune	16005869	
	Bleu	16005867	
	Rouge	16005871	
	Marron	16005870	
	Blanc	16005868	



Boulonnerie associée **Réf. 16005579**

Buse XR VS 110°

	Couleur	Réf.	Prix unitaire
À jet plat *Matière : insert en acier inoxydable* *Plage Optimum :* *1 à 4 bar* *Hauteur de travail buse : jusqu'à 50cm*	Orange	16005513	5€77
	Vert	16005515	
	Jaune	16005511	
	Bleu	16005509	
	Rouge	16005514	
	Marron	16005512	
	Gris	16005510	
	Blanc	16005508	



Boulonnerie associée **Réf. 16005579**

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

PULVÉRISATEUR / BUSES ENGRAIS LIQUIDE



POUR ENGRAIS LIQUIDE DENSITÉ 1,28 *(TABLEAU BASÉ SUR LA BUSE TEEJET SJ7)*

BUSE N° /couleur	BAR	DÉBIT EAU L/MIN	DÉBIT ENGRAIS L/MIN	Litre d'engrais par hectare (L/ha) avec densité 1,28 kg/L												
				6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	11 km/h	12 km/h	13 km/h	14 km/h	15 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
015 Vert	1,5	0,39	0,35	69	59	52	46	41	38	35	32	30	28	26	23	21
	2	0,46	0,41	81	70	61	54	49	44	41	38	35	33	31	27	24
	2,5	0,52	0,46	92	79	69	61	55	50	46	42	39	37	35	31	28
	3	0,57	0,5	101	86	76	67	61	55	50	47	43	40	38	34	30
	3,5	0,63	0,56	112	96	84	75	67	61	56	52	48	45	42	37	34
	4	0,67	0,59	119	102	89	79	71	65	59	55	51	47	44	40	36
02 Jaune	1,5	0,55	0,49	97	83	73	65	58	53	49	45	42	39	37	32	29
	2	0,64	0,57	113	97	85	76	68	62	57	52	49	45	42	38	34
	2,5	0,72	0,64	127	109	96	85	76	70	64	59	55	51	48	42	38
	3	0,8	0,71	142	121	106	94	85	77	71	65	61	57	53	47	2
	4	0,86	0,75	150	129	113	100	90	82	75	69	64	60	56	50	45
	4	0,93	0,82	165	141	123	110	99	90	82	76	71	66	62	55	49
03 Bleu	1,5	0,87	0,77	154	132	115	103	92	84	77	71	66	62	58	51	46
	2	1	0,88	177	152	133	118	106	97	88	82	76	71	66	59	53
	2,5	1,1	0,97	195	167	146	130	117	106	97	990	83	78	73	65	58
	3	1,18	1,04	209	179	157	139	125	114	104	96	90	84	78	70	63
	3,5	1,27	1,12	224	192	168	149	134	122	112	103	96	90	84	75	67
	4	1,31	1,16	232	199	174	155	139	126	116	107	99	93	87	77	70
04 Rouge	1,5	1,17	1,04	207	177	155	138	124	113	104	96	89	83	78	69	62
	2	1,33	1,18	235	202	177	157	141	128	118	109	101	94	88	78	71
	2,5	1,45	1,28	257	220	192	171	154	140	128	118	110	103	96	86	77
	3	1,55	1,37	274	235	206	183	165	150	137	127	118	110	103	91	82
	3,5	1,66	1,47	294	252	220	196	176	160	147	136	126	118	110	98	88
	4	1,72	1,52	304	261	228	203	183	166	152	141	130	122	114	101	9
05 Marron	1,5	1,49	1,32	264	226	198	176	158	144	132	122	113	105	99	88	79
	2	1,68	1,49	297	255	223	198	178	162	149	137	127	119	112	99	89
	2,5	1,83	1,62	324	278	243	216	194	177	162	149	139	130	121	108	97
	3	1,95	1,73	345	296	259	230	207	188	173	159	148	138	129	115	104
	3,5	2,11	1,87	374	321	281	249	224	204	187	173	160	150	140	125	112
	4	2,16	1,91	382	328	287	255	229	209	191	176	164	153	143	127	115
06 Gris	1,5	1,77	1,57	313	269	235	209	188	171	157	145	134	125	117	104	94
	2	2,01	1,78	356	305	267	237	213	194	178	164	152	142	133	119	107
	2,5	2,19	1,94	388	332	291	258	233	211	194	179	166	155	145	129	116
	3	2,35	2,08	416	357	312	277	250	227	208	192	178	166	156	139	125
	4	2,61	2,31	462	396	346	308	277	252	231	213	198	185	173	154	139
08 Blanc	1,5	2,28	2,02	404	346	303	269	242	220	202	186	173	161	151	135	121
	2	2,66	2,35	471	404	353	314	282	257	235	217	202	188	177	157	141
	2,5	2,94	2,6	520	446	390	347	312	284	260	240	223	208	195	173	156
	3	3,15	2,79	558	478	418	372	335	304	279	257	239	223	209	186	167
	4	3,46	3,06	612	525	459	408	367	334	306	283	262	245	230	204	184
10 Bleu clair	1,5	2,84	2,51	503	431	377	335	302	274	251	232	215	201	188	168	151
	2	3,32	2,94	588	504	441	392	353	321	294	271	252	235	220	196	176
	2,5	3,67	3,25	650	557	487	433	390	354	325	300	278	260	244	217	195
	3	3,94	3,49	697	598	523	465	418	380	349	322	299	278	262	232	209
	4	4,33	3,83	766	657	575	511	460	418	383	354	328	307	287	255	230
	4	2,16	1,91	382	328	287	255	229	209	191	176	164	153	143	127	115
15 Vert clair	1,5	4,09	3,62	724	620	543	483	434	395	362	334	310	290	271	241	217
	2	4,82	4,27	853	731	640	569	512	465	427	394	366	341	320	284	256
	2,5	5,4	4,78	956	819	717	637	573	521	478	441	410	382	358	319	287
	3	5,87	5,19	1039	891	779	693	623	567	519	480	445	416	390	346	312
	4	6,58	5,82	1165	998	873	776	699	635	582	538	499	466	437	388	349

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› BUSES ALBUZ

Buse 3 filets EXA

Couleur	Réf.	Prix unitaire
Vert	16005866	2€79
Jaune	16005863	
Bleu	16005861	
Rouge	16005865	
Gris	16005862	
Blanc	16005860	
Noir	16005864	

Nombre de filets : 3
Matière : Insert de pulvérisation en céramique
Plage Optimum : 1 à 3.5 bar
Hauteur de travail : jusqu'à 50cm.



Boulonnerie associée **Réf. 16005578 / 51000632**

Buse 6 filets ESI

Couleur	Réf.	Prix unitaire
Bleu	16005485	2€97
Vert	16005490	
Jaune	16005487	
Rouge	16005489	
Marron	16005488	
Gris	16005486	

Nombre de filets : 6
Matière : Insert de calibrage en céramique
Plage Optimum : 1 à 4bar
Hauteur de travail : jusqu'à 60cm.



Boulonnerie associée **Réf. 16005578 / 51000632**

› BUSES TeeJet

Buse 7 filets SJ7

Couleur	Réf.	Prix unitaire
Jaune	16005494	9€79
Vert clair	16005497	
Vert foncé	16005498	
Bleu clair	16005492	
Bleu foncé	16005491	
Rouge	16005496	
Marron	16005495	
Gris	16005493	
Blanc	16005580	

Nombre de filets : 7
Matière : polymère
Plage Optimum : 1.5 à 4bar
Hauteur de travail : jusqu'à 60cm.



› BUSES nozal

Buses Kwix R5X 5 filets *nouveau modèle*

Couleur	Réf.	Prix unitaire
Bleu	40294451	38€75
Blanc	40294450	
Gris	40294452	
Jaune	40294453	
Marron	40294454	
Rouge	40294455	
Vert	40294456	

Type : Buse à fente à jet plat
Plage optimum : 1 à 4 bars
Hauteur de travail buse : de 80 à 100cm





**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› JOINTS & ÉCROUS DE BUSES

	Marque	Caractéristiques	Réf.	Prix
	Albuz	Dimension : 1/4 tour standard 11mm entre méplats Couleur : Noir Livré avec un joint.	16005578	0€96
	Albuz et Teejet	Fermture : 1/4 tour standard 8mm entre méplats Couleur : Noir.	16005579	0€96
	Teejet	Dimension : 1/4 tour standard Couleur : Noir Livré avec un joint.	16005577	0€96
	Standard	Matière : caoutchouc EPDM Ø extérieur : 19mm Ø intérieur : 9mm Épaisseur : 3mm.	16005947	0€52

	Marque	Caractéristiques	Réf.	Prix
	Teejet	Dimension : 1/4 tour Hardi-Evrard Couleur : Noir 8mm entre méplats Pour les buses Teejet AI VS, SJ3, TTI, TJ, DGTJ.	16005576	2€27
	Hardi Evrard	Dimension : 1/4 tour standard Montage : Hardi-Evrard Livré avec joint.	16005475	2€71
	Hardi-Evrard	Matière : caoutchouc EPDM Ø extérieur : 16mm Ø intérieur : 12mm Épaisseur : 3mm.	12340217	0€78
	Hardi Evrard	Couleur : noir Livré avec joint.	51000632	2€22

› MEMBRANES ANTI-GOUTTES

	Marque	Caractéristique	Couleur	Réf.	Prix
	Teejet, Kuhn	Épaisseur : 0.85mm Ø : 24mm	Noir	16005629	0€74
	Arag, Hardi, Artec	Ø : 21.8mm	Vert Viton	16005630	2€68
	Arag, Hardi, Artec	Ø : 21.8mm	Noir	16005634	1€23
	Arag, Hardi, Artec	Ø : 21.8mm Matière : polyuréthane.	Transparent	16005635	1€60
	Arag Hardi, Artec	Ø : 21.8mm	Vert Viton	16005637	1€60
	Berthoud, Caruelle, Matrot, Seguip,Tecnoma	Ø : 28.6mm	Noir	16005636	4€75
	Kuhn Blanchard	Ø : 48.4mm.	Rouge	16005917	21€80
	Hardi	Ø : 17.3mm	Noir	51000631	3€61

› FILTRES DE BUSES

Filtre coupole



Couleur	Maille	Référence	Prix
Bleu	50	16005593	0€72
Vert	100	16005594	0€72

Filtre de buse cylindrique



Couleur	Maille	Référence	Prix
Bleu	50	16005588	1€46
Jaune	80	16005595	1€46
Vert	100	16005596	1€46

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* *4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› PORTE BUSES MONOJET

Porte buse monojet

TeeJet



Ø	Ø perçage	Référence	Prix
1/2"	10 mm	16005639	5€11
20mm		16005648	
25mm		16005646	

Porte buse monojet



Dimensions	Référence	Prix
1/4" Mâle	16005642	4€08
3/8" Fem	16005640	4€53
3/8" Fem avec écrou	16005641	4€60

Porte buse monojet à collier

Porte buse monojet à collier avec anti goutte 0.5 bar.
Sortie 1/4" tour standard.



Ø	Ø perçage	Référence	Prix
1/2"	10 mm	16005638	4€67
20mm		16005643	
	7 mm	16005644	
22mm	10 mm	16005645	
25mm		16005647	

Porte buse Monojet coudé

Écrou: 1/4 de tour
Ø: 10mm.

Réf.16005665

1€80

ARAG



Porte buses double-entrée

Écrou: 1/4 de tour
Ø: 10mm.

Réf.16005667

1€83



› PORTE BUSES QUADRIJET

Corps de porte buses

Ø: 20mm
Ø de perçage: 10mm.

Réf. 16005941

16€57



Barillet 4 écrous *1/4 tour*

Réf. 16005942

3€50





Porte buses Quadrix standard

Perçage: 10mm.

Ø 20 mm
Réf. 16005671
20€93

Ø 25 mm
Réf. 16005672
16€26



TeeJet

Porte buses quadrijet *Série QJ 360C*

Ø de perçage: 10mm.

Ø 1/2"
Réf. 16005668

Ø 3/4"
Réf. 16005669
12€81

Ø 20mm
Réf. 16005670

› PORTE BUSES PENTAJET

Corps de porte buses

Ø: 20mm
Ø de perçage: 10mm.

Réf.16005941

16€57



Barillet 5 écrous *1/4 tour*

Réf. 16005943

6€84



Porte buses Pentajet à collier

Livré sans les buses.

Ø	Ø perçage	Réf.	Prix
1/2"	10 mm	16005649	9€83
20mm		16005652	
22mm		16005653	
25mm		16005654	



Porte buses Pentajet *Série QJ 360 E*

Ø: 20mm
Ø de perçage: 10mm.

Réf. 16005655

11€00

TeeJet



*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› TAMIS

Tamis *pour filtre d'aspiration*
Ø: 38mm
Longueur: 121mm.

Mailles	Couleur	Réf.	Prix
32	Rouge	16005783	
50	Bleu	16005775	7€20
80	Jaune	16005779	



Tamis *pour filtre d'aspiration*
Ø: 107mm
Longueur: 284mm.

Mailles	Couleur	Réf.	Prix
32	Rouge	16005784	
50	Bleu	16005776	23€00
80	Jaune	16005780	



Tamis *pour filtre de refoulement*
Ø: 54mm
Longueur: 208mm.

Mailles	Couleur	Réf.	Prix
32	Rouge	16005785	13€95
50	Bleu	16005777	9€56
80	Jaune	16005781	9€88



Tamis *pour filtre de tronçon*
Ø: 38mm
Longueur: 87mm.

Mailles	Couleur	Réf.	Prix
32	Rouge	16005782	5€13
50	Bleu	16005880	4€39
80	Jaune	16005778	6€43
100	Vert	16005786	4€46





› FILTRES TRONÇON

Filtre de tronçon 1" mâle
14 bar maxi avec tamis

Rouge
Nombre de mailles 32
Réf.16005601
Bleu
Nombre de mailles 50
Réf.16005602

16€37



Filtre de tronçon 1/2" mâle
14 bar maxi avec tamis

Jaune - 80 mailles
Réf. 16005590

12€10



Filtre de tronçon 3/4" femelle
14 bar maxi avec tamis

Bleu
Nombre de mailles 50
Réf.16005873
Jaune
Nombre de mailles 80
Réf.16005950

12€10



› FILTRE REFOULEMENT

Filtre de refoulement 1" 1/2
Pression: 15 bars
200 à 280L par minute selon le tamis.

mailles 50
Réf. 16005597

mailles 80
Réf. 16005598

31€52



DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› VANNES MANUELLES

Vanne
1/4 de tour
Passage intégral
Sièges PE
Pression maxi: *16 bars*
Taraudée femelle 2''.

Réf. 16005797
39€26



Vanne
1/4 de tour en inox
Résiste jusqu'à 40 bars.
Il est possible de le cadenasser.
Joints Téflon
Passage intégral
Pression maxi: *40 bars*
Taraudée femelle 2''
Corps et sphère inox.

Réf. 16005806
97€21



Vanne
1/4 de tour papillon
En EPDM avec
montage entre brides.
Pression maximum:
16 bars
Ø intérieur: *80mm*
Ø extérieur: *132mm*
Entraxe: *160mm*
Épaisseur: *48mm.*

Réf. 16005813
93€72



Vanne Safi
1/4 de tour
Passage intégral
Siège Téflon
Pression maximum de 10 bar
Taraudée femelle
2 voies.



2 voies 1''
Réf. 16005807
101€92

2 voies 1''1/2
Réf. 16005808
146€83

2 voies 1''1/4
Réf. 16005809
123€02

2 voies 2''
Réf. 16005810
153€82

Vanne Safi *1/4 de tour*
Passage intégral
Siège Téflon
Pression maximum de 10 bar
Taraudée femelle
3 voies (perçage en L).

3 voies 1''1/2
Réf. 16005811
156€91

3 voies 2''
Réf. 16005812
171€46



Vanne Safi *1/4 de tour*
Passage intégral
Sièges Téflon
Pression maxi: *10 bars*
Taraudée femelle 2''/bride DN 50.

Réf. 16005815
122€33



Vanne manuelle Arag
1/4 de tour
Passage intégral
Siège Téflon
Pression maximum de 16 bar
Taraudée femelle
2 voies.

Dimensions
2 voies 1/2''
Réf. 16005801
10€40

Dimensions
2 voies 3/4''
Réf. 16005805
10€40



Vanne manuelle Arag
1/4 de tour
Passage intégral
Siège Téflon
Pression maximum de 16 bar
Taraudée femelle
2 voies.

Dimensions
2 voies 1''
Réf. 16005798
13€43

Dimensions
2 voies 1''1/4
Réf. 16005800
20€71



Vanne manuelle Arag
1/4 de tour
Passage intégral
Siège Téflon
Pression maximum de 16 bar
Taraudée femelle
2 voies.

Dimensions
2 voies 1''1/2
Réf. 16005799
22€77

Dimensions
2 voies 2''
Réf. 16005802
30€35



Vanne Arag *1/4 de tour 2 voies*
Passage intégral
Sièges Téflon
Pression maxi: *8 bars*
Sorties femelle 3''
Sphère plastique.

Réf. 16005804
86€55



Vanne Arag *1/4 de tour 2 voies*
Passage intégral
Sièges Téflon
Pression maxi: *10 bars*
Sorties femelle 2''
Sphère inox.

Réf. 16005803
136€91



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



› DISTRIBUTEUR


1


2


3


4

	Marque	Modèle	Pression	Débit	Dimensions	Réf.	Prix
1	Annovi Reverberi	Distributeur ECM 2 tronçons	20 bars	160 L/min	Entrée Ø25 mm Retour Ø25 mm Tronçon Ø13 mm	16005573	149€27
2	Annovi Reverberi	Distributeur ECM 3 tronçons	20 bars	160 L/min	Entrée Ø25 mm Retour Ø25 mm Tronçon Ø13 mm	16005574	160€43
3	Annovi Reverberi	Distributeur complet GR20S 2 tronçons	20 bars	40 L/min	Entrée Ø13 mm Retour Ø19 mm Tronçon Ø10 mm	16005575	105€03
4	Arag	Distributeur 2 tronçons avec soupape de sécurité	10 bars	80 L/min	Entrée Ø13 mm Retour Ø19 mm Tronçon Ø10 mm	16005620	109€17

› DÉBIMÈTRE


5


6
7

	Modèle	Filetage	Pression	Débit	Réf.	Prix
5	Débitmètre Polmac 1"	1" 1/4	20 bars	10-100 L/mn	16005570	182€30
6	Débitmètre Polmac Turbo Flow	1"1/2	40 bars	30-350 L/mn	16005572	242€13
7	Débitmètre Polmac Turbo Flow	1"1/4	50 bars	10-100 L/mn	16005571	187€30

› PENSEZ-Y !



Régulateur manuel de pression

Mâle-mâle-mâle
Débit: *200L/min maxi*
Pression maxi: *20 bars*
Dimension: *1".*

Réf. 16005772

97€09

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› POMPES COMET

1



2



3



4



5



6



	Modèle	Réf.	Prix
1	**Modèle : BP 60 K** *1"3/8 mâle Débit : 60L/min* *Ø d'aspiration : 25mm* *Ø de refoulement : 20mm* *2 pistons Têtes et collecteurs en alu plastifié Accumulateur de pression Dimensions : 276 x 152 x 268mm* *Livré avec protection cardan.*	16005878	404€73
2	**Modèle : BP 105 K** *1"3/8 mâle Débit : 105L/min* *Ø d'aspiration : 35mm* *Ø de refoulement : 20mm* *3 pistons Têtes et collecteurs en alu plastifié Accumulateur de pression Dimensions : 279 x 259 x 273mm*	16005876	543€85

	Modèle	Réf.	Prix
3	**Modèle : BP 125 K** *1"3/8 mâle Débit : 20 bars, 120L/min* *Ø d'aspiration : 40mm* *Ø de refoulement : 20mm* *3 pistons Têtes et collecteurs en alu plastifié Accumulateur de pression Dimensions : 281 x 259 x 273mm* *Livrée sans protection cardan.*	16005663	611€06
4	**Modèle : BP 151 K** *1"3/8 mâle Débit : 20 bars, 140L/min* *Ø d'aspiration : 40mm* *Ø de refoulement : 25mm* *4 pistons Têtes et collecteurs en alu plastifié Accumulateur de pression Dimensions : 360 x 336 x 360mm*	16005877	974€97
5	**Modèle : BP 280 K** *1"3/8 mâle Débit : 20 bars, 260L/min* *Ø d'aspiration : 50mm* *Ø de refoulement : 25mm* *6 pistons Têtes et collecteurs en alu plastifié Dimensions : 365 x 284 x 413mm.*	16005664	1281€74
6	**Membrane en Desmopan transparent pour pompe Comet BP280K.**	16005632	25€66

Tout pour l'entretien du pulvérisateur

Page A263



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› POMPES ANNOVI REVERBERI The Power of Experience



1



2



3



4



5



6

	Modèle	Réf.	Prix
1	**Modèle : AR 70 BP C Blueflex** *1"3/8 mâle Débit : 20 bars, 63L/ min Ø d'aspiration : 30mm Ø de refoulement : 25mm 2 pistons Soupape de sécurité Accumulateur de pression Dimensions : 232 x 279 x 335mm Livrée avec protection cardan.*	16005661	451€76
2	**Modèle : AR 115 BP C Blueflex** *1 "3/8 mâle Débit : 20 bars, 105 L/ min Ø d'aspiration : 40mm Ø de refoulement : 25mm 3 pistons Soupape de sécurité Accumulateur de pression Dimensions : 306 x 340 x 293mm Livrée avec protection cardan.*	16005659	611€66
3	**Modèle : AR 813 BP C Blueflex** *1"3/8 mâle Débit : 50 bars, 76L/ min Ø d'aspiration : 40mm Ø de refoulement : 3/4"M + 1 vanne 10mm 3 pistons Dimensions : 360 x 337 x 335mm Livrée avec protection cardan.*	16005662	694€01

	Modèle	Réf.	Prix
4	**Modèle : AR 160 BP C Blueflex** *1 "3/8 mâle Débit : 20 bars, 160 L/ min Ø d'aspiration : 40mm Ø de refoulement : 50mm 4 pistons Soupape de sécurité Accumulateur de pression Dimensions : 381 x 344 x 430mm Livrée avec protection cardan.*	16005918	987€28
5	**Modèle : AR 250 BP C Blueflex** *1"3/8 mâle Débit : 20 bars, 250L/ min Ø d'aspiration : 50mm Ø de refoulement : 35mm 6 pistons Soupape de sécurité Accumulateur de pression Dimensions : 409 x 350 x 490mm Livrée avec protection cardan.*	16005660	1277€88
6	**Membrane Buna pour pompe Annovi Reverberi AR70BP, AR115BP, AR250BP** *Couleur : NBR noir Ø : 115mm.*	16005631	20€52

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› GUIDAGE GPS TeeJet

Barre de guidage Matrix 430

Système de guidage GPS simple à installer et à utiliser !

Son écran tactile couleur permet au conducteur de parcourir efficacement les parcelles avec le minimum de zones non traitées et de redoublement dans la couverture.

Différents modes de guidage sont disponibles: ligne droite A-B, courbe A-B, cercle de pivot et dernier passage.

L'écran numérique affiche en permanence sur l'écran les erreurs par déplacement latéral, ainsi que d'autres fonctionnalités dont:
Compteur de superficie travaillée.
Durée du travail.
Vitesse de travail.
Écran tactile couleur.
Guidage polyvalent par GNSS.

Fonction contour, retour au point de départ.
Alerte par un signal sonore en cas de redoublement.
Rapports sur la couverture téléchargeables sur clef USB.
Antenne Patch.

Réf. 16005477
1390€00



Antenne GPS RXA 30

Apportez une meilleure qualité de réception des signaux GPS qu'avec une antenne Patch classique.

Réf. 16005944
712€50

Antenne GPS supplémentaire

Réf. 16005922
37€74



› MANOMÈTRES

Manomètre de pulvé

Filetage Gaz: 1/4" Mâle
Mesures: 0/25 bars
Classe 1.6
Ø: 63mm.

Réf. 16005875
11€07



Manomètre de pulvé laiton

Filetage: 1/4" Mâle
Mesures: 0/5/25 bars
Matière: boitier Inox et mécanisme laiton
Echelle dilatée
Ø: 100mm.

Réf. 16005627
91€53



Manomètre de pulvé inox

Filetage: 1/4" Mâle
Mesures: 0/5/25 bars
Matière: inox
Echelle dilatée
Classe 1.6 de 0 à 5 bars
Ø: 100mm.


Réf. 16005874
51€21



› FILTRES DE CABINE CHARBON ACTIF - HIFI FILTER

Filtre habitacle à charbon actif

Réf. 16001054
113€98



Filtre habitacle à charbon actif

Réf. 16001021
123€25



› RINCE BIDONS

Rince bidons phyto

Permet de rincer tous les bidons de produits phytosanitaires de 1 à 20L.
Branchement sur conduite d'eau.
Pression mini de fonctionnement: 3 bars.

Réf. 16005773
134€29



Embase pour jet rotatif

Réf. 16005581
21€94



Jet rotatif rince cuves

Dimension: 1/2" Femelle
Jets rotatifs à 360°.

Réf. 16005603
42€37



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› ACCESSOIRES

Crépine inox *avec clapet anti retour*



Dimensions	Référence	Prix
1"	16005543	9€56
1"1/4	16005544	13€22
2"	16005545	31€13

Clapet anti retour *en inox*



Dimensions	Référence	Prix
2"	16005547	98€53

Clapet anti retour *en laiton*



Dimensions	Référence	Prix
F/F 1"	16005549	10€30
F/F 1"1/4	16005550	14€69
F/F 2"	16005551	36€67

Collier Torro® *zingué*



Dimensions	Référence	Prix
Zingué		
Ø 10/16 mm	16005558	0€62
Ø 12/22 mm	16005559	0€64
Ø 16/27 mm	16005560	0€63
Ø 20/32 mm	16005561	0€63
Ø 25/40 mm	16005562	0€70
Ø 35/50 mm	16005563	1€12
Ø 40/60 mm	16005564	1€23
Ø 50/70 mm	16005565	1€32
Inox		
Ø 16/27 mm	16005554	2€28
Ø 20/32 mm	16005555	2€36
Ø 25/40 mm	16005556	2€66
Ø 35/50 mm	16005557	3€38

Collier tourillon *inox*



Dimensions	Référence	Prix
Ø 23/25 mm	77002982	3€40
Ø 32/35 mm	77002983	3€35
Ø 40/43 mm	77002984	4€01
Ø 43/47 mm	52010336	1€63
Ø 56/59 mm	52010337	1€75
Ø 59/63 mm	16005566	4€95
Ø 63/68 mm	16005567	5€03
Ø 68/73 mm	52010338	2€72
Ø 85/91 mm	52010339	2€59
Ø 104/112 mm	52010340	2€81
Ø 162/174 mm	52010341	4€90
Ø 213/226 mm	52010342	4€90

Adaptateur *mâle/cannelé*



Dimensions	Référence	Prix
M 63 x Can 50 mm	16005709	4€68
M 63 x Can 55 mm	16005710	4€65
M 90 x Can 60 mm	16005715	8€75
M 90 x Can 75 mm	16005716	8€75

Adaptateur *mâle/taraudé femelle*



Dimensions	Référence	Prix
M 32 x F 1/2"	16005701	3€05
M 32 x F 3/4"	16005702	3€05
M 37 x F 1"	16005707	3€05
M 90 x F 3"	16005713	8€75

Adaptateur *mâle/fileté mâle*



Dimensions	Référence	Prix
M 32 x M 3/4"	16005704	3€05
M 63 x M 2"	16005712	4€68
M 90 x M 3"	16005714	8€75

Coupleur *femelle/taraudé femelle*



Dimensions	Référence	Prix
F 32 x F 1/2"	16005683	7€79
F 32 x F 3/4"	16005684	7€69
F 37 x F 1"	16005689	9€01
F 63 x F 2"	16005693	13€92
F 90 x F 3"	16005695	20€61

Coupleur *femelle/fileté mâle*



Dimensions	Référence	Prix
F 32 x M 3/4"	16005686	7€92
F 90 x M 3"	16005696	20€49

Coupleur *femelle/cannelé*



Dimensions	Référence	Prix
F 32 x Can 19 mm	16005682	7€70
F 37 x Can 32 mm	16005688	9€01
F 63 x Can 50 mm	16005691	14€07
F 63 x Can 55 mm	16005692	13€40
F 90 x Can 60 mm	16005697	20€61
F 90 x Can 75 mm	16005698	20€61

Bouchon *pour coupleur femelle*



Dimensions	Référence	Prix
M 63	16005679	4€52
M 90	16005680	8€75

Bouchon *pour adaptateur mâle*



Dimensions	Référence	Prix
Ø F 37	16005674	8€89
Ø F 63	16005675	14€19

Joint *raccord rapide à came*



Dimensions	Référence	Prix
Ø F37	16005607	1€28
Ø F63	16005608	2€20
Ø F90	16005609	2€69

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› RACCORDS

Raccord pompier
aluminium à douille annelée avec verrou



Ø	Longueur	Référence	Prix
50 mm	50 mm	16005730	13€57
55 mm	50 mm	16005731	14€76
70 mm	65 mm	16005732	18€87
75 mm	80 mm	16005733	23€94
80 mm	80 mm	16005734	24€90
100 mm	100 mm	16005726	33€56
110 mm	100 mm	16005727	32€28

Raccord pompier
aluminium fileté mâle avec verrou



Ø	Longueur	Référence	Prix
1"1/2	40 mm	16005749	11€75
2"1/2	65 mm	16005750	18€21
3"	80 mm	16005751	22€62
4"	100 mm	16005748	34€70

Raccord
mâle-mâle Ø2" inox



Ø	Longueur	Référence	Prix
2 pouce	6 cm	16005622	18€78

Raccord pompier
aluminium fileté mâle



Dimensions	Référence	Prix
40 x 1"1/2	16005744	8€64
50 x 2"	16005745	9€95
65 x 2"1/2	16005746	13€36

Raccord pompier
aluminium taraudé femelle



Dim.	Référence	Prix
Avec verrou		
40 x 1"1/2	16005736	8€68
50 x 2"	16005737	8€57
80 x 3"	16005738	14€11
Sans verrou		
100 x 1"1/2	16005740	14€19
50 x 2"	16005743	17€07
65 x 2"1/2	16005741	27€13
80 x 3"	16005742	27€80
100 x 4"	16005739	47€70

Raccord T
inox femelle 2"

Réf. 16005787

32€52



Raccord nylon

Ø	Référence	Prix
Raccord nylon droit		
6 mm	16005615	1€20
8 mm	16005616	1€23
10 mm	16005617	1€15
16 mm	16005618	1€75
19 mm	16005619	1€65
Raccord nylon en T		
6 mm	16005788	1€74
8 mm	16005789	1€79
10 mm	16005790	1€89
19 mm	16005791	2€40





Joint *pour raccord pompier*

Ø	Référence	Prix
40 mm	16005611	1€35
50 mm	16005612	2€16
65 mm	16005613	2€11
80 mm	16005614	2€26
100 mm	16005610	2€90



Réduction aluminium



Dimensions	Référence	Prix
65 x 50 mm	16005769	39€23
80 x 50 mm	16005770	47€72
80 x 65 mm	16005771	49€81
100 x 80 mm	16005767	62€94

Bouchon pompier
aluminium



Ø	Référence	Prix
50 mm	16005480	10€66
65 mm	16005481	16€22
80 mm	16005482	18€78
100 mm	16005478	27€77

Manchon
en inox 2"

Réf. 16005625

17€47



DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits, du lundi au vendredi (8h-18h)

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› TUYAUX & ACCESSOIRES

Tuyau pour pulvérisateur

Tuyau souple en PVC bleu renforcé par tresse textile, résistant à 40 bars de pression.
Longueur: 25m.


Ø 10 x 17 mm
Réf. 12542110
29€88

Ø 12 x 20 mm
Réf. 12542112
42€78

Ø 16 x 24 mm
Réf. 12542116
48€69

Ø 19 x 28 mm
Réf. 12542119
60€96

Ø 25 x 35 mm
Réf. 12542125
92€03





Lance à traitements standard 60cm

Réf. 12307139
35€06



Raccord rapide
air comprimé basse pression Isob

Tuyau intérieur: Ø8mm
Passage intérieur: 5.5mm
Débit maximum: 50m³/h à 6 bar.

Dimensions	Référence	Prix
8 mm	16005763	32€18
1/4" F	16005758	32€18
1/4" M	16005759	32€18
3/8" F	16005760	30€53
3/8" M	16005761	30€53

Tête de lance
de pulvérisateur

Réf. 52810032
5€55



Buse pour lance
de pulvérisateur

Réf. 52810033
2€99



Raccord à air





	Type	Ø	Réf.	Prix
1	Raccord à air en T	4 mm	16005725	4€30
2	Raccord à air fileté mâle 1/4"	4 mm	16005723	1€75





	Type	Ø	Réf.	Prix
3	Raccord à air coude 90°	4 mm	16005722	3€33
4	Raccord à air droit	4 mm	16005724	2€96

Embout rapide
air comprimé basse pression Isob 6150b

Dimensions	Référence	Prix	
1/4"F	16005582	3€58	
1/4"M	16005583	3€13	
3/8"F	16005584	4€05	
3/8"M	16005585	3€80	
8 mm	16005587	2€93	
10 mm	16005586	3€49	

› FILTRE DE REMPLISSAGE



Filtre de remplissage
transparent

Construction très robuste,
avec un tamis en inox.

Réf. 16005599
249€98



Filtre de remplissage *Solonia*

Construction très robuste.
Raccordement par raccords
pompiers DN 50.

Réf. 16005600
168€91

COMMANDEZ SUR
VITAL-AGRICULTURE.FR



-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› ÉQUIPEMENTS POUR QUADS

Pulvérisateur *pour quad*

57L ou 95L avec pompe 12V

Il permet de traiter de moyennes surfaces de jardins et clôtures.
Pompe de 12V
Tuyau: 5m Ø10mm
Lance pulvé Teejet 750mm
Pressostat protection de pompe (coupure automatique de la pompe après arrêt du travail).
Câble d'alimentation et interrupteur.
Livré avec connecteur et sans manomètre.



3.8 L/mn
Volume 57 L
Réf. 16005934
159€90

8.3 L/mn
Volume 95 L
Réf. 16005933
249€90



Rampe de pulvérisation pour quad

La structure est en acier galvanisé et les tubes sont en inox, ce qui rend l'ensemble très robuste.
Les rampes sont équipées de ressorts permettant le maintien en position ouverte ou en position repliée.

Monojet anti-goutte
Tube en inox
Largeur non dépliée: *1.50m*
Largeur dépliée: *4.10m*
Nombre de buses nécessaires: *9*
Livrée sans buses et ses écrous.

Réf. 16005765
661€20

Boulonnerie associée
Réf. 16005579

Pompe 12V

Dimension: *3/8'' Fem*
Puissance: *7A*
Membrane Santoprène
Clapets en Viton
5.5L/min: *1.4 Bar*
5L/min: *2.8 Bars*
4.6L/min: *4.1 Bars*
3.6L/min: *6.9 Bars.*

Réf. 16005658
128€27



Pompe 12V

1/2'' Mâle
Puissance: *5 Ampères*
Membrane Santoprène
Clapets en Viton
10.6L/min: *0.7 Bar*
10.2L/min: *1.4 Bar*
8.9L/min: *2.1 Bars*
7.8L/min: *2.8 Bars.*

Réf. 16005657
142€46



Pompe 12V

1/2'' Femelle
Puissance: *13 Ampères*
Membrane Santoprène
Clapets en Viton
17L/min: *0 Bar*
15.1L/min: *1.4 Bar*
14L/min: *2.1 Bars*
12.5L/min: *2.8 Bars*
11.2L/min: *3.4 Bars.*

Réf. 16005656
155€85



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



› ACCESSOIRES

Phare de travail 16 LED spécial pulvérisation

À positionner tous les 10m

Couleur d'éclairage: bleu
Lumens: 4000
Dimension: 126 x 95 x 156mm
Nombre de LED: 16 LED
Puissance: 45W
Plage de tension: 12-24V
Protection: IP69
(Étanche à la pluie).

Réf. 52813001

50€49



Rampe LED de travail

Excellente longévité à travers ses matériaux de qualité.

Corps aluminium.
Optique polycarbonate.

Longueur 36 cm
Réf. 52810362
47€70

Longueur 55 cm
Réf. 52810363
71€86

Longueur 82 cm
Réf. 52810364
89€95



Jalon

Longueur: 75cm
Ø: 15cm

Jaune
Réf.16005953
Orange
Réf.16005954

1€75



Odomètre

L'odomètre est constitué d'une roue mesureuse en plastique d'un mètre de circonférence ainsi qu'un dispositif mesureur constitué de deux poulies reliées par une courroie crantée.
Son manche est pliable.

Réf. 52010618

135€75

Longueur minimale de mesurage: 2m
Échelon d'indication: 0,1m
Vitesse maximale de mesurage: 8km/h
Précision: +/- 0,6 %
Vendu avec son sac de transport



Jerrican alimentaire

20L

Robuste et insensible aux coups, il peut s'emboîter avec d'autres jerricans, pour un rangement facilité.

Réf. 12351551

11€17



Mesure graduée translucide

Indispensable!

Elle convient pour les produits alimentaires comme pour les produits plus agressifs comme l'huile ou les acides.

Volume utile 1 L
Réf. 52802133
3€55

Volume utile 2 L
Réf. 16005127
6€29

Volume utile 3 L
Réf. 16005128
7€58

Volume utile 5 L
Réf. 16005129
12€43



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire


LIVRAISON SUR TOUTE LA FRANCE

VOS COMMANDES SONT DÉCHARGÉES AU PLUS PRÈS DE VOS BÂTIMENTS, PAR UN CHAUFFEUR VITAL CONCEPT !

ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3	ZONE 4
GRATUIT À PARTIR DE 350 HT D'ACHAT	GRATUIT À PARTIR DE 350 HT D'ACHAT	GRATUIT À PARTIR DE 450 HT D'ACHAT	NOUS CONSULTER
LIVRAISON 3 JOURS OUVRÉS	LIVRAISON 7 JOURS OUVRÉS	LIVRAISON 7 JOURS OUVRÉS	LIVRAISON 10 JOURS OUVRÉS

RETIREZ VOS COMMANDES EN MAGASIN

SCANNEZ LES ARTICLES EXPOSÉS, PROFITEZ DES CONSEILS DE NOS EXPERTS, ET RETIREZ VOTRE COMMANDE DIRECTEMENT À L'ENTREPÔT !



Vital Concept - Loudéac (22)

80 RUE ARTHUR ENAUD
ZI DE TRÈS LE BOIS
CS 60362 - 22603 LOUDEAC
TÉL. : 0 801 800 100

HORAIRES D'OUVERTURE :
LUNDI - VENDREDI :
8H00- 12H00 / 13H30 -18H00
SAMEDI : 9H00-12H00

Vital Concept - Vern d'Anjou (49)

ZA DES VICTOIRES
49220 ERDRE EN ANJOU
TÉL. : 02 41 61 27 55

HORAIRES D'OUVERTURE :
LUNDI - VENDREDI :
9H00- 12H00 / 13H30 -18H00
SAMEDI : 9H00-12H00

PLUS D'INFORMATIONS
À LA FIN DU CATALOGUE

TRAVAIL DE CULTURE





Combinaison phyto
à usage unique

Très résistante à la déchirure, la combinaison phyto est imperméable aux produits chimiques tout en étant perméable à l'air pour plus de confort.

Matière: Film microporeux laminés 65g/m².
Serrage élastique au dos, à la capuche, aux chevilles et aux poignets, fermeture à glissière avec rabat.
Coloris: vert.

XL **Réf.42162044**
XXL **Réf.42162045**
Prix : nous consulter



Masque intégral respiratoire *Force 10*

L'oculaire a un revêtement anti-buée et anti-rayures. Les lanières sont réglables, le masque épouse parfaitement la forme du visage. Le revêtement doux à l'intérieur permet un confort élevé même en cas d'usage prolongé. Équipé d'une valve Typhoon, il offre une faible résistance respiratoire pour un confort optimal même dans les milieux humides. La valve est fabriquée en silicone pour travailler également à très faibles températures.

Matériau: élastomère
Poids: 450g
Vendu sans filtres Press to check.
Le masque est conforme à la norme EN166.

Réf. 52000138
Prix : nous consulter



Cartouches filtrantes A2P3 Press to Check

Lot de 2
Réf. 52000136
Prix : nous consulter

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› JET STREAM

Jetstream

Une qualité de protection respiratoire exceptionnelle !

Masque de ventilation assistée monté sur ceinture et doté d'un ensemble de filtres à particules, gaz et vapeurs organiques dont la température d'ébullition est supérieure à 65°C. Comprend un bloc batterie rechargeable 8 heures. Une alarme sonore prévient lorsque la batterie est quasiment à épuisement. Équipé d'un indicateur en sortie de filtre indiquant si le filtre doit être remplacé.

Autonomie de la batterie: *8 heures*
Durée de la charge: *16 heures*
Type de filtre: *A2PSL*
Poids du masque: *640g*
Poids de la ceinture avec le filtre: *1.68kg*
Débit d'air: *180L/mn.*

Réf. 52000141

709€54







Filtre de remplacement

pour Jetstream

Type de filtre: A2PSL.

Réf. 52000142

67€34

› PENSEZ-Y !



Lunettes de protection *Ecolux*

Monture: *Nylon*
Oculaire: *Polycarbonate - épaisseur 2,2mm*
Marquage monture: *F*
Marquage oculaire: *2-1.2 1F.*
Norme CE: *EN 166*
Norme oculaire: *EN 170.*

Réf. 10060360

1€84



Lunettes de protection *Stone*

Compatibles avec la plupart des lunettes de vue et avec un masque respiratoire.

Matériau monture: *PVC*
Matériau oculaire: *Polycarbonate*
Épaisseur oculaire: *2.2mm.*
Marquage monture: *EN 166 3 BT CE*
Marquage oculaire: *2C-1.2 - 1BT CE.*

Réf. 52000139

11€63



Gants de protection phyto

Taille: *10*
Matière: *PVC et sur la main une double enduction antidérapante*
Normes CE: *• EN 374-1-2016 J(2/6) k(6/6) l(3/6) type B, • EN 374-5 - 2016, • EN 420, • EN 388-2016 4121X.*

La paire

Réf. 42162043

6€16


COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

STOCKAGE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Dans la plupart des exploitations agricoles en France, le stockage des produits phytosanitaires soumis à la réglementation peut se limiter à une armoire et non un local souvent plus coûteux.

Stockez jusqu'à 800kg de produits inflammables, corrosifs et/ou toxiques en toute sécurité vis-à-vis de l'environnement et des utilisateurs.





Armoire phytosanitaire petit modèle

Armoire conçue pour le stockage des produits phytosanitaires en acier laqué époxy gris clair, structure mécano-soudée peinte. Les 4 étagères de rétention étanches en acier galvanisé sont très robustes pouvant supporter 80kg par niveau. Les étagères sont réglables en hauteur, tous les 15mm.
Les portes s'ouvrent à 180°, elles possèdent des ouïes d'aération hautes et basses. La serrure renforcée, le mécanisme de fermeture est protégé et intégré dans les profilés de renforcement des portes. Il y a un porte document pour les fiches et notices à l'intérieur.

Ne convient pas pour les produits inflammables.
Largeur: *93cm*
Hauteur: *195cm*
Profondeur: *50cm*
Poids: *75kg*
Matière: *acier laqué époxy*
Couleur: *grise.*

Réf. 42111002
Prix : nous consulter



Armoire phytosanitaire grand modèle

Armoire pour le stockage des produits phytosanitaire en acier laqué époxy gris clair. 4 étagères très robustes en caillebotis acier galvanisé pouvant supporter 200kg.

Profondeur du rayonnage de 60cm permettant le stockage des fûts de 60L en position distribution. Ouïes d'aération hautes et basses dans les portes.

Fermeture à clé. Porte document pour les fiches et notices à l'intérieur, signalétique de sécurité fournie. Détecteurs fixés sur les parois latérales pour le renvoi des éclaboussures dans le bac de rétention amovible de 150L en polyester fibre de verre sous l'armoire.

Ne convient pas pour le stockage des produits inflammables.
Largeur: *132cm*
Hauteur: *200cm*
Profondeur: *80cm*
Poids: *200kg*
Matière: *acier laqué époxy*
Couleur: *grise*
Livrée en kit non montée.

Réf. 42107954
Prix : nous consulter



Autocollant

"Danger stockage phyto"
Dimensions: 28 x 28cm.

Réf. 42107957
29€91


-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› RÉTENTION

Palette de rétention
carré 120L
Dimensions: 124 x 124 x 11,5cm
Volume de rétention: 120L
Charge maxi: 1100kg.

Réf. 42106878
266€35



Bac de rétention
polyéthylène 220L
Dimensions: 125 x 85 x 38cm
Volume de rétention: 220L
Charge maxi: 600kg.

Réf. 42106877
191€19



Bac de rétention
polyester 220L, 4 fûts
Dimensions: 128 x 128 x 21cm
Volume de rétention: 220L
Charge maxi: 1300kg
Poids: 46kg.

Réf. 42106876
482€34



Étagère métallique
kit de départ
Solution de stockage pour vos atelier et réserves.
Structure en acier résistant avec finition epoxy.
Réglage des étagères tous les 5cm.
Comprend 4 montants et 5 étagères.

Dimensions: 125 x 40 x 200cm
Résistance: 114kg par tablette
Matériaux: acier résistant, finition époxy.
Tablettes: isorel.

Réf. 16004380
147€92



Étagère métallique *kit suivant*
Comprend 2 montants et 5 étagères.
Dimensions: 125 x 40 x 200cm

Réf. 16004381
132€43

Bac de rétention
pour étagère métallique
Dimensions: 125 x 50 cm
Capacité de rétention: 26L.

Réf. 16004371
68€89



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. PROFITEZ DES REMISES -4% -5% -6%



PROFITEZ DES REMISES VITAL*

-4%

-5%

-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

TRAVAIL DE RÉCOLTE

Guide de mesures des pièces A291
Moissonneuse-batteuse A292
Faucheuse A311
Faneuse A326
Andaineur A331
Pick-up A334
Couteaux d'autochargeuse A338
Couteaux de big-baller A340
Couteaux de round-baller A342
Courroies de round-baller A344
Récolte des pailles & de l'herbe A349
Conservation des fourrages A353
Doigts de fourche A354
Lame de godet A359
Couteaux de mélangeuse A360
Visserie de mélangeuse A371

À DÉCOUVRIR



Courroie de round-baller

Page A347



GROUP SCHUMACHER

L'EXPERT MONDIAL DES PIÈCES AGRICOLES,

POUR UN TRAVAIL DE RÉCOLTE IRRÉPROCHABLE

Reconnu pour sa forte expertise dans la fabrication de composants pour les machines agricoles (notamment les pièces de rechange pour les moissonneuses-batteuses), le groupe Schumacher englobe plusieurs marques connues dans le secteur, chacune ayant sa spécialité et une histoire propre.

Schumacher (abrégé SCH®) **est la marque principale du groupe. Elle est reconnue pour ses systèmes de coupe pour moissonneuses-batteuses qui offrent une performance élevée en termes de vitesse et de précision.**


SCH® développe des produits tels que des barres de coupe, des systèmes de transmission et des couteaux de rechange (principalement pour la récolte des céréales)**. Leurs systèmes sont robustes, fiables et faciles à entretenir.**


Radura® est une marque axée sur les pièces de rechange pour l'agriculture. Parmi les produits de la gamme, on retrouve des couteaux de moissonneuses-batteuses, des lames et autres composants essentiels pour assurer une récolte sans encombre.

Radura® se distingue par son offre large de pièces fiables et abordables, souvent utilisées comme alternatives économiques aux pièces d'origine des fabricants de machines agricoles (pour une qualité équivalente)**.**



GUIDE DE MESURES





UN DOUTE, UNE QUESTION ?

DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits, du lundi au vendredi (8h-18h)

› PENSEZ-Y !

Vis dentée Ø6 x 16mm

Longueur: 16mm
Ø: 6mm
Profil: crantée.

Lot de 100
Réf.77002582
14€45



Écrous à bride pour section

Ø: 6mm.

Lot de 100
Réf.77002583
8€50



COMMANDEZ SUR **VITAL-AGRICULTURE.FR**



UNE INTERFACE SPÉCIALISÉE

DES OUTILS POUR FAIRE LE BON CHOIX

DES CONSEILS TECHNIQUES

DES OUTILS POUR ÉCONOMISER

LIVRAISON EXPRESS

PASSEZ VOTRE COMMANDE AVANT 11H30, SOYEZ LIVRÉ(E) DÈS LE LENDEMAIN*!



* Excepté les départements 05, 39, 43, 48, 52 et DOM-TOM. Des frais de livraisons supplémentaires seront appliqués et vous seront communiqués lors de votre commande. Frais soumis à différentes variables dont le poids, la zone de livraison et les options de livraisons souscrites. Commandes express pouvant être refusées si les produits sont considérés comme hors gabarit. Commande livrée par un transporteur externe à Vital Concept.

› RELEVEURS D'ÉPIS





Modèle	Compatibilité	Longueur	Longueur sous fixation	Référence	Lot de 10
ASK127	**Type Biso:** Vx Crop Ranger, Trendline Light, Vx Crop Ranger, Trendline Light Flex, Vx Crop Ranger Trendline, Vx Crop Ranger Highline, Ultralight 800, Ultralight Flex | **Type Case:** 2030, 2040, 2050 | **Type Case IH:** 89815614 | **Type John Deere:** 600R, 600D, 900D | **Type MacDon:** D50 Rigid Draper Header, D60 Rigid Draper Header, D65 Rigid Draper Header, D1 Rigid Draper Header, Fd70 Flex Draper Header, Fd75 Flex Draper Header, Fd1 Flex Draper Header | **Type Massey Ferguson:** S77816 | **Type New Holland:** 89815614	562 mm	126 mm	**77002455**	**25**€15 /unité
ASK121	**Type Case:** 2010 Series, 2020 Series | **Type Claas:** V540 - 900, C370 - 490, C460 / C540, Maxflo 900 - 1200, Cerio 560-930, Vario 1050-1350 / Vario 500-930, Mega, Dominator, Medion | **Type New Holland:** 71C Series, 72C Series, 73C Series, 74C Series	540 mm	138 mm	**77002456**	**20**€36 /unité
ASK100	**Type AGCO** | **Type John Deere:** AZ59818 | **Type Deutz**	562 mm	113 mm	**77002457**	**25**€15 /unité
ASK120	**Type AGCO** | **Type Case:** 4401500 | **Type Dronningborg:** 49040200 | **Type Fendt** | **Type Laverda:** 313162601 | **Type Massey Ferguson:** 49040200; 4401500	562 mm	120 mm	**77002458**	**25**€15 /unité

› TÊTES DE LAME TYPE CNH



Tête de lame

Type New Holland: 354413 K / 80386753

Réf. 77002482

77€59



Tête de lame

Type Case: 84433779
Type New Holland: 84433779

Réf. 77002471

131€12



Tête de lame

Type Case: 47532512 / 84519629 / 84275287
Type New Holland: 47532512 / 84519629 / 84275287

Réf. 77002470

195€59

› DOIGTS DOUBLE TYPE CNH



Doigt double barre de coupe

Longueur: 168mm
Alésage: 10mm
Entraxe: 76mm

Type Case IH: 44104500
Type New Holland: 44104500

Réf. 77002460

12€46



Doigt double barre de coupe

Longueur: 180mm
Alésage: 10.5mm
Entraxe: 76mm.

Type Case: 80916328 ; 916328
Type New Holland: 80916328 ; 916328

Réf. 77002468

15€12



Doigt double barre de coupe

Longueur: 176mm
Alésage: 10mm
Entraxe: 76mm.

Type Case IH: 80379720 | Type New Holland: 80379720

Réf. 77002459

12€46

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› SECTIONS DE BARRE DE COUPE TYPE CASE IH



	Compatible	Denture	Longueur	Largeur	Hauteur d'épaule	Épaisseur	Trous	Entraxe	Alésage	Espacement arrière / centre trou	Réf.	Prix à l'unité
1	Case IH: 3159699R1	Fine	82.5 mm	76 mm	27.7 mm	2.7 mm	3	2.7 mm	5.6 mm	16.7 mm	77002488	1€24 Lot de 25
2	Case IH: Dd44103700; 301B03	Fine (14 TPI)	82 mm	76 mm	25.2 mm	3 mm	2	3 mm	6.3 mm	16.4 mm	77002490	1€39 Lot de 25
3	Case IH: 826720C New Holland: 67631H	Fine (14TPI)	82 mm	76 mm	25.2 mm	2.7 mm	3	2.7 mm	5.6 mm	16.4 mm	77002489	1€40 Lot de 25
4	AGCO: D44103800 | Case IH: D44103800	Fine (14 TPI)	82.5 mm	38 mm	25 mm	3 mm	2	3 mm	6.3 mm	16.4 mm	77002491	3€68

› SECTIONS DE BARRE DE COUPE NEW HOLLAND



	Compatible	Denture	Longueur	Largeur	Hauteur d'épaule	Épaisseur	Trous	Entraxe	Alésage	Espacement arrière / centre trou	Réf.	Prix à l'unité
1	New Holland: 365110; 80365110	Fine (14TPI)	82.5 mm	76 mm	27.7 mm	2.7 mm	2	52.4 mm	5.6 mm	19 mm	77002507	1€34 Lot de 25
2	New Holland: 84435879; 87728899	Grosse (11TPI)	82.5 mm	76 mm	27.7 mm	2.7 mm	2	52.4 mm	6.3 mm	19 mm	77002509	1€34 Lot de 25
3	New Holland: 365111		82.55 mm	76 mm	27.7 mm	2.7 mm	3	52.4 mm	5.6 mm	19 mm	77002506	1€41 Lot de 25
4	New Holland: 84429103 | Dronningborg: D44103700	Fine (14 TPI)	82 mm	76 mm		2.7 mm	2	52.4 mm	6.3 mm	19 mm	77002510	1€34 Lot de 25
5	New Holland: 87728905	Grosse (11TPI)	79.8 mm	75.9 mm	25 mm	2.7 mm	2	52.4 mm	6.3 mm	16.3 mm	77002511	1€42 Lot de 25
6	New Holland: 87728900		82 mm	76 mm		2.7 mm		52 mm	6.3 mm	16 mm	77002512	1€42 Lot de 25
7	New Holland: 84543491	Lisse	76 mm	38 mm	27.7 mm	2.7 mm	2		6.3 mm	16 mm	77002513	2€07
8	New Holland: 365112; 84433772	Lisse	82.55 mm	38 mm	26.5 mm	2.7 mm	2	19 mm	6.3 mm	19 mm	77002508	2€88

Besoin d'aide pour mesurer vos pièces ? Rendez-vous **page A291**

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› DOIGTS ESCAMOTABLES TYPE CASE IH



Doigt escamotable
Longueur: 248mm
Ø: 16mm.

Type Case: D28283815
Réf. 77002618
4€24



Doigt
Longueur: 243mm
Ø: 14mm.

Réf. 77002616
5€40



Doigt escamotable
Longueur: 250mm
Ø: 16mm

Type Case: 84161891
Réf. 77002602
12€04



Doigt escamotable
Longueur: 227mm
Ø: 16mm.

Type Case: 1320699C1
Réf. 77002596
23€24

Guide de doigt escamotable
Pour tables 25, 30 et 35 pieds.

Type Case Ih
Réf. 77002603
7€76



Guide pour doigt

Type Case: 87660690
Réf. 77002599
7€76



Support de doigt
Ø: 16mm.

Type Case: D28251831
Réf. 77002619
8€12



Support de doigt
Ø: 16mm.

Type Case: 1308425c1
Réf. 77002597
28€44



Goupille de doigt

Type Case: 28283853
Réf. 77002620
5€30



Goupille longue de doigt escamotable

Type Case: 185309a1
Réf. 77002598
10€43



Goupille palier de doigt

Réf. 77002595
13€65



› DENTS DE RABATTEURS TYPE CASE IH



Doigt de rabatteur
Longueur: 235mm
Largeur : 160mm.

Type Case: 89819750
Réf. 77002631
2€92



Dent rabatteur
Longueur: 160mm
Largeur: 235mm.

Type Case: 80435428 ; 89819750
Réf. 77002650
2€96



Dent de rabatteur
Longueur: 245mm
Largeur: 90mm
Ø: 5.5mm.

Type Case: 28680131
Réf. 77002601
13€10



Dent de rabatteur

Type Case: 598171r1
Réf. 77002600
25€27

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› DOIGTS ESCAMOTABLES TYPE NEW HOLLAND



Doigt escamotable
Longueur: 215mm
Ø: 14mm.

Type New Holland: 80334972
Réf. 77002676
2€33



Doigt escamotable
Longueur: 250mm
Ø: 16mm.

Type New Holland: 84161891
Réf. 77002678
6€22



Doigt escamotable
Longueur: 260mm
Ø: 16mm.

Type New Holland: 84194057 |
Réf. 77002685
6€26




Doigt escamotable

Type New Holland: 84286806
Réf. 77002684
11€03

Guide doigt inférieur

Type New Holland: 80740603
Réf. 77002682
2€33



Guide de doigt supérieur

Type New Holland: 80740602
Réf. 77002614
4€80



Goupille

Type New Holland: 80740591
Réf. 77002683
1€45



Support de doigt
Ø: 14mm
Ø arbre: 20mm.

Type New Holland: 80320816
Réf. 77002680
2€41



Support de doigt
Ø: 30mm

Type New Holland: 80422654
Réf. 77002679
2€84



Support de doigt
Ø: 16mm
Ø arbre: 35mm.

Type New Holland: 80740844
Réf. 77002628
4€10



Support de doigt

Type New Holland: 84362468
Réf. 77002686
10€50



Rotule de doigt
Ø: 16.5mm.

Type New Holland: 80740600
Réf. 77002629
3€25



Rotule de doigt
Ø: 14.5mm.

Type New Holland: 80320817
Réf. 77002630
4€45



DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits, du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› COUTEAUX DE BROYEUR DE PAILLE TYPE NEW HOLLAND

1 Couteau
Longueur: 175mm
Largeur: 50mm
Épaisseur 4.5mm
Alésage: 20.1mm
Forme de coupe: denté
Forme: droit
Nombre de tranchants: sur trois côtés.

Lot de 15
Type New Holland: 84068444
Réf. 77002541
4€90 /unité

2 Couteau
Longueur: 173mm
Largeur: 50mm
Épaisseur 5mm
Alésage: 18.1mm
Forme de coupe: denté
Forme: courbé
Nombre de tranchants: sur deux côtés.

Lot de 15
Type New Holland: 84437624
Réf. 77002540
5€48 /unité



3 Couteau
Longueur: 173mm
Largeur: 50mm
Épaisseur 4mm
Alésage: 18.1mm
Forme de coupe: denté
Forme: droit
Nombre de tranchants: sur deux côtés.

Lot de 20
Type New Holland: 84065059
Réf. 77002538
5€75 /unité

4 Couteau
Longueur: 173mm
Largeur: 50mm
Épaisseur 5mm
Alésage: 20.1mm
Forme de coupe: denté
Forme: droit
Nombre de tranchants: sur deux côtés.

Lot de 15
Type New Holland: 87318316
Réf. 77002539
8€10 /unité

5 Contre-couteau
Longueur: 175mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 3mm
Alésage: 10.5mm
Forme de coupe: lisse
Forme: droit
Nombre de tranchants: sur un côté.

Lot de 25
Type New Holland
Réf. 77002548
4€56 /unité

6 Contre-couteau
Longueur: 198.5mm
Largeur: 50mm
Épaisseur 3mm
Alésage: 13mm
Forme de coupe: denté
Forme: droit
Nombre de tranchants: sur un côté.

Lot de 25
Type CNH: 84037553, 89516450, 9516450
Réf. 77002547
5€03 /unité



7 Bague extérieure
Épaisseur: 6mm
Ø intérieur: 12.3mm.

Type New Holland: 87378124
Réf. 77002559
2€28

8 Bague extérieure
Épaisseur: 6.5mm
Ø intérieur: 10.5mm.

Type New Holland: 31344823 ; 84437625
Réf. 77002561
2€86

9 Bague extérieure
Épaisseur: 12.5mm
Ø intérieur: 10mm
Épaulement 1: 20mm.

Type New Holland: 320999450 ; 84019619
Réf. 77002560
2€86

10 Bague intérieure
Épaisseur: 15mm
Ø extérieur: 30mm
Ø intérieur: 10mm
Épaulement 1: 20mm.

Type New Holland: 320997850 ; 84019615
Réf. 77002553
3€25

11 Bague intérieure
Épaisseur: 13.5mm
Ø extérieur: 30mm
Ø intérieur: 10mm
Épaulement 1: 18mm
Épaulement 2: 25mm.

Type New Holland: 80746810
Réf. 77002556
4€12

12 Bague intérieure
Épaisseur: 15.2mm
Ø intérieur: 5.7mm
Épaulement 1: 18mm
Épaulement 2: 25mm.

Type New Holland: 31344815 ; 84437622
Réf. 77002554
4€72

13 Bague intérieure
Épaisseur: 14mm
Ø extérieur: 30mm
Ø intérieur: 10mm
Épaulement 1: 18mm
Épaulement 2: 25mm.

Type New Holland: 31329777 ; 322331350 ; 80746732 ; 746732 ; 84433270 ; 84441393 ; 86518380
Réf. 77002555
4€29

14 Bague intérieure
Épaisseur: 15.2mm
Ø intérieur: 12.5mm
Épaulement 1: 20mm
Épaulement 2: 25mm.

Type New Holland: 87378123
Réf. 77002552
4€71

Besoin d'aide pour mesurer vos pièces ? Rendez-vous **page A291**

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› TÊTES DE LAME TYPE CLAAS

1 Tête de lame
Type Claas: 626 755.0
Réf. 77002475
50€48

2 Tête de lame
Type Claas: 626 411 1
Réf. 77002473
132€69

3 Tête de lame
Type Claas: 6704061 / 6267560
Réf. 77002474
164€01

4 Tête de lame
Type Claas: 5241510 / 5241500
Réf. 77002472
213€11

5 Ressort réglage de hauteur de coupe
Type Claas: 650900
Réf. 77002694
23€65



› DOIGTS DOUBLE



Doigt double barre de coupe
Type Claas: 5196000, 5196001
Doigt forgé.
Longueur: 178mm
Alésage: 10.5mm
Entraxe: 76mm.
Type Claas: 5196000
Réf. 77002461
13€95



Doigt double barre de coupe
Type Claas: 626295.1
Doigt forgé
Longueur: 176mm
Alésage: 11mm
Entraxe: 76mm.
Type Claas: 626295.1
Réf. 77002462
15€75

› DENTS DE RABATTEURS

Griffe de rabatteur
Type Claas: 626987.0
Réf. 77002689
1€39



Griffe de rabatteur
Côté: droit.
Type Claas: 800021.0
Réf. 77002687
1€69



Griffe de rabatteur
Type Claas: 650500.0
Réf. 77002688
1€54



› SECTIONS DE BARRE DE COUPE

Section barre de coupe
Denture: Fine
Largeur: 76mm
Longueur: 82.5mm
Épaisseur: 2.7mm
Nombre de trous: 3
Entraxe: 51.5mm
Alésage: 6.5mm.

Lot de 25
Type Claas: 6113160
Réf. 77002494
1€38 /unité



Section barre de coupe
Denture: grosse (11 TPI)
Largeur: 76mm
Longueur: 84mm
Hauteur d'épaule: 27.7mm
Épaisseur: 2.7mm
Nombre de trous: 3
Entraxe: 51.5mm
Alésage: 6.3mm
Espacement arrère et centre du trou: 19mm.

Lot de 25
Type Claas: 6112031
Réf. 77002493
1€31 /unité



Besoin d'aide pour mesurer vos pièces ? Rendez-vous **page A291**

-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› DOIGTS ESCAMOTABLES TYPE CLAAS



Doigt escamotable
Ø: 12mm.

Type Claas: 651324 ; 676143
Réf. 77002632
3€28



Doigt escamotable
Ø: 16mm.

Type Claas: 603759
Réf. 77002633
3€42



Doigt escamotable
Longueur: 245mm
Ø: 16mm.

Type Claas: 648068.3
Réf. 77002690
3€03

Té nylon
Ø palette pour doigt: 16mm
Ø vilebrequin: 25mm.

Type Claas: 670199.1
Réf. 77002636
3€97



Rotule de doigt escamotable
Ø: 12mm.

Type Claas: 610489
Réf. 77002635
1€15



Guide de doigt escamotable
Ø: 16mm.

Type Claas: 603754.2
Réf. 77002634
0€68



› COUTEAUX DE BROYEUR DE PAILLE TYPE CLAAS

1 Couteau
Longueur: 173mm
Largeur: 50mm
Épaisseur: 3mm
Alésage: 18.1mm
Forme de coupe: lisse
Forme: droit
Nombre de tranchants: sur deux côtés.

Lot de 25
Type Claas: 600172
Réf. 77002535
4€49 /unité

2 Couteau
Longueur: 173mm
Largeur: 50mm
Épaisseur 4mm
Alésage: 20.1mm
Forme de coupe: lisse
Forme: droit
Nombre de tranchants: sur deux côtés.

Lot de 20
Type Claas: 7368720
Réf. 77002537
4€38 /unité

3 Couteau
Longueur: 173mm
Largeur: 50mm
Épaisseur 4mm
Alésage: 20.1mm
Forme de coupe: denté
Forme: droit
Nombre de tranchants: sur deux côtés.

Lot de 20
Type Claas: 7557840
Réf. 77002536
5€89 /unité

4 Couteau
Longueur: 195mm
Largeur: 50mm
Épaisseur: 3mm
Alésage: 12mm
Forme: droit
Forme de coupe: lisse
Nombre de tranchants: sur deux côtés.

Type Claas: 600300
Réf. 77002913
4€81



N'OUBLIEZ PAS LES FIXATIONS

Vis dentée Ø6 x 16mm
Profil: crantée.

Lot de 100
Réf. 77002582
14€45



Écrous à bride pour section
Ø: 6mm.

Lot de 100
Réf. 77002583
8€50





Bague extérieure
Épaisseur: 10mm
Ø extérieur: 4mm
Ø intérieur: 6mm
Épaulement 2: 18mm.

Type Claas: 652951
Réf. 77002558
3€70



Bague intérieure
Épaisseur: 10mm
Ø intérieur: 10.2mm
Épaulement 1: 18mm
Épaulement 2: 25mm.

Type Claas: 600150
Réf. 77002551
3€95



Bague intérieure
Épaisseur: 14mm
Ø intérieur: 6mm
Épaulement 1: 20mm
Épaulement 2: 25mm.

Type Claas: 7368712
Réf. 77002550
4€23



Bague intérieure
Épaisseur: 16mm
Ø intérieur: 7mm
Épaulement 1: 12.2mm
Épaulement 2: 20mm.

Type Claas: 600162
Réf. 77002549
6€07

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› TÊTE DE LAME TYPE JOHN DEERE

1 Tête de lame
Type John Deere: AH 21346
Réf. 77002477
62€70

2 Tête de lame
Type John Deere: AH201730 / AH233878
Réf. 77002478
121€81

3 Tête de lame
Type John Deere: AZ41726 / AZ50341
Réf. 77002483
185€28

4 Bague en téflon
Ø: 60mm *Hauteur: 20mm*
Type John Deere: H157812
Réf. 77002691
2€41

5 Ressort de réglage *hauteur de coupe*
Type John Deere: H171395
Réf. 77002693
41€25

6 Entraînement tête de lame
Type John Deere: DE19294
Réf. 77002692
97€95



› DOIGTS DOUBLE TYPE JOHN DEERE

Doigt double barre de coupe
Doigt en tôle
Longueur: 160mm
Alésage: 10.5mm
Entraxe: 76mm.
Type John Deere: Z11785
Réf. 77002466
19€66



Doigt double barre de coupe
Doigt forgé
Longueur: 158mm
Alésage: 10.5mm
Entraxe: 76mm.
Type John Deere: Z11228 ; H145791 ; H153719
Réf. 77002467
11€99



N'OUBLIEZ PAS LES FIXATIONS
Voir page A291

› SECTIONS DE BARRE DE COUPE TYPE JOHN DEERE

Section barre de coupe
Denture: fine
Largeur: 76mm
Longueur: 80mm
Épaisseur: 2.7mm
Nombre de trous: 5
Entraxe: 51.5mm
Alésage: 6.5mm ; 9x18mm.
Lot de 25
Type John Deere : Z93078
Réf.77002498
1€56 /unité



Section barre de coupe
Denture: grosse
Largeur: 76mm
Longueur: 80mm
Épaisseur: 2.7mm
Nombre de trous: 5
Entraxe: 51.5mm
Alésage: 6.5mm ; 9 x 18mm.
Lot de 25
Type John Deere : Z93077
Réf.77002496
1€56 /unité



Section barre de coupe
Denture: grosse (11TPI)
Largeur: 76mm
Longueur: 84mm
Hauteur d'épaule: 34mm
Épaisseur: 2.7mm
Nombre de trous: 3
Entraxe: 50.8mm
Alésage: 6.3mm
Espacement arrière et centre du trou: 19mm.
Lot de 25
Type John Deere : P49650
Réf.77002497
1€36 /unité



Section barre de coupe
Denture: fine
Largeur: 76mm
Longueur: 84mm
Hauteur d'épaule: 34mm
Epaisseur: 2.7mm
Nombre de trous: 2
Entraxe: 50.8mm
Alésage: 6.3mm
Espacement arrière et centre du trou: 19mm.
Lot de 25
Type John Deere : H201602 ; P49650
Réf.77002495
1€36 /unité




Besoin d'aide pour mesurer vos pièces ? Rendez-vous **page A291**

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› DENTS DE RABATTEURS TYPE JOHN DEERE



1 Doigt de rabatteur
Type John Deere: Z20478
Réf. 77002668
1€27

2 Doigt rabatteur droit
Côté: droit.
Type John Deere: Z56957
Réf. 77002662
1€54

3 Dent de rabatteur gauche
Type John Deere: H176780
Réf. 77002606
3€40

4 Dent de rabatteur
Côté Gauche
Type John Deere: H201724
Réf. 77002605
13€68

Côté Droit
Type John Deere: H201723
Réf. 77002604
15€44

› DOIGTS ESCAMOTABLES TYPE JOHN DEERE



Doigt escamotable
Type John Deere: Z26570
Réf. 77002666
2€21



Doigt escamotable
Longueur: 280mm
Ø: 16mm.
Type John Deere: AZ49886
Réf. 77002625
6€16



Doigt escamotable
Longueur: 280mm
Ø: 16mm.
Type John Deere: H169914
Réf. 77002622
6€24

Support de doigt
Type John Deere: H169912
Réf. 77002624
2€74



Support de doigt
Type John Deere: AZ20696
Réf. 77002667
2€84



Support de doigt
Ø: 16mm.
Type John Deere: AH171884
Réf. 77002626
7€92



Support de doigt
Ø: 16mm.
Type John Deere: AH171602
Réf. 77002623
5€20



Support de doigt
Type John Deere: H172459
Réf. 77002654
2€48



Support de doigt
Type John Deere: AZ49213
Réf. 77002657
1€45



Goupille courte de doigt
Type John Deere: 28316
Réf. 77002655
0€10



Goupille longue de doigt
Type John Deere: H169913
Réf. 77002656
1€59



Guide de doigt
Type John Deere: H87192
Réf. 77002665
2€21



Guide de doigt
Type John Deere: H87044
Réf. 77002664
1€86



Guide de doigt
Type John Deere: Z30752
Réf. 77002627
1€95



Guide de doigt
Type John Deere: Z30752
Réf. 77002658
3€71



Guide de doigt
Type John Deere: H168206
Réf. 77002653
3€21



Guide inférieur de doigt
Type John Deere: Z32148
Réf. 77002660
7€11



Guide supérieur de doigt
Type John Deere: Z32147
Réf. 77002659
7€11



Rotule de doigt
Ø: 16mm.
Type John Deere: Z32146
Réf. 77002661
8€89



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› COUTEAUX DE BROYEUR DE PAILLE TYPE JOHN DEERE



Contre-couteau
Longueur: 198.5mm
Largeur: 50mm
Épaisseur 3mm
Alésage: 13mm
Forme de coupe: denté
Forme: droit
Nombre de tranchants: sur un côté.

Lot de 25
Type John Deere: Z59033
Réf. 77002547
5€03 /unité



Contre-couteau
Longueur: 198.5mm
Largeur: 50mm
Épaisseur: 3mm
Alésage: 6.5mm
Forme de coupe: denté
Forme: droit
Nombre de tranchants: sur un côté.

Lot de 25
Type John Deere: Z59033
Réf. 77002546
5€00 /unité



Couteau
Longueur: 175mm
Largeur: 50mm
Épaisseur 4.5mm
Alésage: 20.1mm
Forme de coupe: denté
Forme: droit
Nombre de tranchants: sur deux côtés.

Lot de 15
Type John Deere: Z103205 ; Z75875
Réf. 77002545
4€27 /unité



Couteau
Longueur: 189.5mm
Largeur: 50mm
Épaisseur 5mm
Alésage: 19.5mm
Forme de coupe: denté
Forme: droit
Nombre de tranchants: sur deux côtés.

Type John Deere: KXE10256
Réf. 77002961
12€00 /unité

Besoin d'aide pour mesurer vos pièces ? Rendez-vous **page A291**

DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits, du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› TÊTE DE LAME TYPE MF/FENDT/LAVERDA

Entraînement de tête de lame

Type AGCO: 71416424
Réf. 77002615
415€26



Tête de lame

Type Fendt: D 282 83011
Réf. 77002480
113€26



› LAVERDA/FIATAGRI

Tête de lame

Type Laverda: 114 58 660
Type Fiat Agri: 114 58 660
Réf. 77002479
53€40



› DOIGTS DOUBLE TYPE MF/FENDT/LAVERDA

Doigt double barre de coupe

Longueur: 168mm
Alésage: 10mm
Entraxe: 76mm

Type Fendt: 44104500
Type Laverda: 44104500
Type Massey Ferguson: 44104500
Réf. 77002460
12€46



Doigt double barre de coupe

Type Laverda: 321115050
Réf. 77002464
15€92



Pince lame barre de coupe

Type Laverda: 84073333
Type Fendt: 84073333
Type Massey Ferguson : 84073333
Réf. 77002469
4€34



› SECTIONS BARRE DE COUPE TYPE MF/FENDT/LAVERDA

1 

2 

3 

4 

5 

6 

	Compatible	Denture	Longueur	Largeur	Hauteur d'épaule	Épaisseur	Trous	Entraxe	Alésage	Espacement arrière / centre trou	Réf.	Prix à l'unité
1	Type AGCO: D44104000 Type Dronningborg: D44104000	Fine (14 TPI)	82.5 mm	38 mm	25 mm	3 mm	2	22.4 mm	6.3 mm	16.4 mm	77002487	3€68
2	Type AGCO: 340443003		80 mm	76 mm	25 mm	2 mm	2	52.4 mm	5.6 mm	15.5 mm	77002485	1€05 Lot de 25
3	Type AGCO: D44103700 Type Case IH: Dd44103700; 301B03 Type Dronningborg: D44103700	Fine (14 TPI)	82 mm	76 mm	25.2 mm	3 mm	2	52.4 mm	6.3 mm	16.4 mm	77002490	1€39 Lot de 25
4	Type Massey Ferguson: 210985M1		82.5 mm	76 mm	34 mm	2 mm	2	50.8 mm	5.6 mm	19 mm	77002503	1€58 Lot de 25
5	Type Massey Ferguson: 206236M1	fine (14TPI)	82.5 mm	76 mm	34 mm	2 mm	2	50.8 mm	5.6 mm	19 mm	77002504	1€29 Lot de 25
6	Type Massey Ferguson: 146503M2	fine (14 TPI)	84 mm	76 mm	34 mm	2.7 mm	2	50.8 mm	5.6 mm	19 mm	77002505	2€28 Lot de 25

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› DENTS DE RABATTEURS MF/FENDT/LAVERDA

1 Dent rabatteur
Longueur: 245mm
Largeur: 85mm
Ø intérieur ressort: 29mm
Ø fil: 5.5mm.

Type Fendt: D28680131 |
Type Laverda: D28680131 |
Type Massey Ferguson : D28680131

Réf. 77002640

3€16



2 Dent rabatteur
Longueur: 250mm
Largeur: 176mm.

Type AGCO: D28680130 |

Réf. 77002639

3€16

3 Dent rabatteur
Longueur: 260mm
Largeur: 158mm.

Type Massey Ferguson : D28680130 |
Type AGCO |

Réf. 77002621

4€14

4 Dent rabatteur
Longueur: 240mm
Largeur: 160mm.

Type AGCO: LA323289750

Réf. 77002644

3€30

5 Dent de rabatteur
Longueur: 240mm
Largeur: 150mm
Ø: 30mm.

Type Laverda: LA321023250 |

Réf. 77002670

5€13

› COUTEAUX DE BROYEUR DE PAILLE TYPE MF/FENDT/LAVERDA



Couteau
Longueur: 175mm
Largeur: 50mm
Épaisseur 4.5mm
Alésage: 20.1mm
Forme de coupe: denté
Forme: droit
Nombre de tranchants: sur deux côtés.

Lot de 10
Type AGCO: D49074600

Réf. 77002544

3€77 /unité



Couteau
Longueur: 173mm
Largeur: 50mm
Épaisseur 4mm
Alésage: 18.1mm
Forme de coupe: lisse en bout et denté sur les côtés
Forme: droit
Nombre de tranchants: sur trois côtés.

Lot de 20
Type AGCO: D49080066

Réf. 77002543

5€89 /unité



Couteau
Longueur: 173mm
Largeur: 50mm
Épaisseur 4mm
Alésage: 18.1mm
Forme de coupe: denté
Forme: droit
Nombre de tranchants: sur trois côtés.

Lot de 20
Type Laverda: 322326450

Réf. 77002542

6€43 /unité



Contre-couteau
Longueur: 198.5mm
Largeur: 50mm
Épaisseur 3mm
Alésage: 13mm
Forme de coupe: denté
Forme: droit
Nombre de tranchants: sur un côté.

Lot de 25
Type Laverda: 322291650

Réf. 77002547

5€03 /unité

Bague extérieure
Épaisseur: 4mm
Ø extérieur: 30mm
Ø intérieur: 10mm
Épaulement 1: 18mm
Épaulement 2: 25mm.

Type Laverda: LA322330550 |
Type Fendt: LA322330550 |
Type Massey Ferguson : LA322330550

Réf. 77002557

2€02



Bague intérieure
Épaisseur: 16mm
Ø intérieur: 7mm
Épaulement 1: 12.2mm
Épaulement 2: 20mm.

Réf. 77002549

6€07



Besoin d'aide pour mesurer vos pièces ? Rendez-vous **page A291**

-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› DOIGTS ESCAMOTABLE TYPE LAVERDA/MF/FENDT



Doigt escamotable
Ø: 14mm.

Type Laverda: 321206450
Réf. 77002607
7€70



Doigt vis
Longueur: 245mm
Ø: 16mm.

Type Laverda: LA322823000 |
Réf. 77002641
5€39



Doigt
Longueur: 243mm
Ø: 14mm.

Type AGCO: D28250566
Réf. 77002616
5€40



1 Guide pour doigt
Type AGCO: D28283060
Réf. 77002638
1€37

2 Guide de doigt
Type AGCO: LA89503888
Réf. 77002643
1€66

3 Guide de doigt
Ø: 14mm.

Type Laverda: 30015382
Réf. 77002609
3€54

4 Guide de doigt
Ø: 14mm.

Type Laverda: 321228050
Réf. 77002608
4€87

5 Support de doigt
Ø: 14mm.

Type AGCO: D28250585
Réf. 77002637
4€12

6 Support de doigt
Ø: 16mm.

Type AGCO: LA322843850
Réf. 77002642
5€16



7 Support de palier
Type Laverda: 300129658
Réf. 77002672
5€16



9 Support de palier
Type Laverda: 321017650
Réf. 77002611
7€76

Rotule de doigt
Ø: 14mm.

Type Laverda: 32107250
Réf. 77002610
2€51



Demi coussinet
Type Laverda: 300129659
Réf. 77002669
1€18



8 Support de palier
Type Laverda: 300129700
Réf. 77002671
5€16

10 Support de palier
Type Laverda: 321017550
Réf. 77002612
7€76

Goupille palier de doigt
Type AGCO: 52528281236
Réf. 77002595
13€65



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. PROFITEZ DES REMISES -4% -5% -6%

Pièce indispensable pour l'utilisation d'un bec cueilleur à maïs, la chaîne de bec cueilleur est une succession d'articulations sur lesquelles sont disposés des becs.

SON RÔLE ?

Cueillir le pied de maïs et le convoyer dans le bec. Les axes et les douilles en acier cémenté et trempé permettent une forte résistance à l'utilisation.

VITAL CONCEPT propose une gamme de chaînes de becs avec une qualité équivalente ou supérieure à l'origine. Pour les utilisations les plus intensives, faites le choix du très haut de gamme en privilégiant notre gamme de chaînes de becs à axes chromés traités.

QUAND REMPLACER LES CHAÎNES DE BECS CUEILLEURS ?

Pensez à inspecter les chaînes régulièrement afin de déterminer le degré d'allongement de celles-ci. Une chaîne doit être remplacée lorsqu'elle atteint un allongement de 3%.

Une chaîne usée non remplacée peut endommager la fourche et le dispositif de guidage, voire se rompre et rentrer à l'intérieur de la moissonneuse batteuse.

› CHAÎNES DE BEC CUEILLEUR À MAÏS AXES STANDARDS

Compatibilité	Nbre de mailles	Nombre de becs	Largeur sur rivet	Pas de la chaîne	Référence	Prix
Type Claas: 998852.0	70	7	36.1 mm	30 mm	16007995	88€31
Type Case: 176279C91 | Type John Deere: AN102009	48	8	29.1 mm	41.4 mm	16007994	61€32
Type Dominoni: 998852.0	56	7	35 mm	41.4 mm	16007997	65€81
Type Idass: 1309687	54	7	36.1 mm	38.4 mm	16008001	75€01
Type Idass: 1300177	70	7	36.1 mm	30 mm	16007999	89€83
Type Idass: 1352767	73	7	36.1 mm	30 mm	16008000	87€50
Type Idass	78	7	35.7 mm	30 mm	16008058	67€72
Type Capello: 03.2013.01	72	9	36.1 mm	30 mm	16008049	78€93
Type Fantini: 18965	76	6	36.1 mm	30 mm	16008053	71€01
Type Fantini: 06943	78	8	36.1 mm	30 mm	16008054	73€36
Type Fantini: FA 60/20 | Type Dario: FA 60/20	62	8	35 mm	41.4 mm	16007998	81€03
Type Geringhoff: 034851	76	6	36.1 mm	30 mm	16008055	65€72
Type Stark: BN-0000628 | Type Grecav: BN-0000628	76	7	36.1 mm	30 mm	16008056	73€36
Type Stark: BN-0018477 | Type Grecav: BN-0018477	78	7	36.1 mm	30 mm	16008057	73€36
Type New Holland: 322591650	54	7	35 mm	41.4 mm	16008003	72€66
Type Laverda: 322572950; 300121120; 322425850 Type New Holland: 322572950; 300121120; 322425850	54	9	41.4 mm	35 mm	16008059	52€67
Type New Holland: 80262179; 80195370; 262179 Type Laverda: 80262179; 80195370; 262179	64	8	25.9 mm	38.1 mm	16008061	48€81




COMMANDEZ SUR
VITAL-AGRICULTURE.FR

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› CHAÎNES DE BECS CUEILLEUR À MAÏS AXES CHROMÉS



Compatibilité	Nbre de mailles	Nombre de becs	Largeur sur rivet	Pas de la chaîne	Référence	Prix
Type John Deere: AH208978	48	7	41.8 mm	42.01 mm	16008002	98€95
Type Capello: 03.2013.00	72	9	36.1 mm	30 mm	16008050	68€73
Type Claas: 692126 | Type Olimac	80	8	36.1 mm	30 mm	16008051	93€11
Type Dominoni: 10112-REP	56	7	35 mm	41.4 mm	16008052	57€77
Type Case: 84977231; 84251979 Type New Holland: 84977231; 84251979	76	8	36.1 mm	30 mm	16008060	91€68
Type Claas: 998852.0	70	7	36.1 mm	30 mm	16007996	108€20

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

›COUTEAU D'ÉPANOUILLEUR *TYPE FANTINI*

	Compatibilité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Trous	Réf.	Prix
1	Type Fantini	240 mm	60 mm	6 mm	2	16008026	19€59
2	Type Fantini: SP88602	488 mm	66 mm	6 mm	6	16008015	42€88
3	Type Fantini: SP3255	530 mm	60 mm	6 mm	6	16008017	42€23



› COUTEAU D'ÉPANOUILLEUR *TYPE CAPELLO*

	Compatibilité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Trous	Réf.	Prix
1	Type Capello: 34.100.00	400 mm	61 mm	6 mm	3	16008016	34€85
2	Type Capello: M1-80252; 03.2019.00	450 mm	61 mm	6 mm	3	16008033	44€89



› COUTEAU D'ÉPANOUILLEUR *TYPE CNH*

	Compatibilité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Trous	Réf.	Prix
1	Type Case: 1327126C1	457 mm	57 mm	6 mm	9	16008032	33€37
2	Type New Holland: 322591650	488 mm	66 mm	6 mm	6	16008004	38€22
3	Type New Holland: 80457477 | Type Laverda	540 mm	54 mm	6 mm	10	16008027	32€10



› COUTEAU D'ÉPANOUILLEUR *TYPE GERINGHOFF*

	Compatibilité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Trous	Réf.	Prix
1	Type Geringhoff	488 mm	66 mm	6 mm	6	16008014	34€29



› COUTEAU D'ÉPANOUILLEUR *TYPE CLAAS*

	Compatibilité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Trous	Réf.	Prix
1	Type Claas	450 mm	61 mm	6 mm	3	16008033	44€89



› COUTEAU D'ÉPANOUILLEUR *TYPE STARK*

	Compatibilité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Trous	Réf.	Prix
1	Type Stark : BBA26-000328	550 mm	59 mm	6 mm	6	16008019	38€17




COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› COUTEAU DE BROYEUR SOUS BEC *TYPE CAPELLO*

Compatibilité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Forme biseaux	Réf.	Prix	
Type Capello: 3496	240 mm	60 mm	6 mm	25 mm	3 biseaux gauche	16008005	38€83	
Type Capello: 03.2021.01	240 mm	60 mm	6 mm	25 mm	2 biseaux droite	16008007	22€92	

› COUTEAU DE BROYEUR SOUS BEC *TYPE CLAAS*

Compatibilité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Forme biseaux	Réf.	Prix	
Type Claas: 9986820	250 mm	30 mm	6 mm	60 mm	3 biseaux droite	16008021	27€72	
Type Claas: 9986831	250 mm	60 mm	6 mm	30 mm	3 biseaux gacuhe	16008023	22€49	

Ø int.	Ø ext.	Épaisseur	Réf.	Prix	
12.2 mm	29.9 mm	7 mm	16008045	3€01	

Ø	Longueur	Pas	Réf.	Prix	
M12	35 mm	1.75 mm	16008039	0€31	

› COUTEAU DE BROYEUR SOUS BEC *TYPE CNH*

Compatibilité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Forme biseaux	Réf.	Prix	
Type New Holland	233 mm	60 mm	6 mm	30 mm	2 biseaux droite	16008006	20€90	
Type New Holland: 84496574; 47731406 | Type Case: 84496574; 47731406	233 mm	60 mm	6 mm	30 mm	2 biseaux droite	16008024	20€90	
Type New Holland: 322593450; 322448350	233 mm	60 mm	6 mm	30 mm	1 biseau gauche	16008029	15€59	


Ø	Longueur	Pas	Réf.	Prix	
M16	35 mm	1.5 mm	16008044	1€50	

› COUTEAU DE BROYEUR SOUS BEC *TYPE DOMINONI*

Compatibilité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Forme biseaux	Réf.	Prix	
Type Dominoni: 11624	270 mm	60 mm	6 mm	30 mm	3 biseaux gauche	16008012	20€90	

Ø int.	Ø ext.	Épaisseur	Réf.	Prix	
14.3 mm	29.9 mm	6.9 mm	16008037	3€56	
16.4 mm	29.9 mm	6.9 mm	16008038	3€01	

› COUTEAU DE BROYEUR SOUS BEC *TYPE FANTINI*

Compatibilité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Forme biseaux	Réf.	Prix	
Type Fantini: SP3924	293 mm	60 mm	6 mm	30 mm	2 biseaux gauche	16008009	21€99	

Ø int.	Ø ext.	Épaisseur	Réf.	Prix	
29.9 mm	16.4 mm	6.6 mm	16008036	3€84	

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%


› COUTEAU DE BROYEUR SOUS BEC *TYPE GERINGHOFF*

Compatibilité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Forme biseaux	Réf.	Prix	
Type Geringhoff: 506084	230 mm	70 mm	6 mm	35 mm	2 biseaux centre	16008008	28€66	
Type Geringhoff: 502675	294 mm	35 mm	6 mm	70 mm	2 biseaux centre	16008020	27€04	
Type Geringhoff: 502848	200 mm	65 mm	5 mm	30 mm	2 biseaux centre	16008025	24€11	
Type Geringhoff: 502675; 502692	294 mm	70 mm	6 mm	35 mm	2 biseaux centre	16008030	27€04	
Type Geringhoff: 506082	198 mm	60 mm	5 mm	30 mm	2 biseaux gauche	16008031	20€68	

Ø int.	Ø ext.	Épaisseur	Réf.	Prix	
23.5 mm	45 mm	26 mm	16008042	18€36	
24 mm	55 mm	23 mm	16008048	20€99	

Ø	Longueur	Pas	Réf.	Prix	
M14	50 mm	2 mm	16008041	0€84	

› COUTEAU DE BROYEUR SOUS BEC *TYPE GRECAV / STARK*

Compatibilité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Forme biseaux	Réf.	Prix	
Type Grecav| Type Stark: BCA38-0006151	260 mm	60 mm	6 mm	30 mm	2 biseaux droite	16008011	23€00	

Ø int.	Ø ext.	Épaisseur	Réf.	Prix	
23.7 mm	29.9 mm	12 mm	16008043	4€11	

› COUTEAU DE BROYEUR SOUS BEC *TYPE IDASS*

Compatibilité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Forme biseaux	Réf.	Prix	
Type Idass: 1319929A	225 mm	60 mm	6 mm	30 mm	2 biseaux droite	16008028	31€11	
Type Idass: 1319929	225 mm	60 mm	6 mm	30 mm	2 biseaux droite	16008018	17€67	

Ø int.	Ø ext.	Épaisseur	Réf.	Prix	
12.2 mm	29.9 mm	16 mm	16008040	4€93	

› COUTEAU DE BROYEUR SOUS BEC *TYPE JOHN DEERE / KEMPER*

Compatibilité	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Forme biseaux	Réf.	Prix	
Type John Deere: HXE36504	222 mm	62 mm	7 mm	30 mm	2 biseaux droite	16008022	22€33	
Type Kemper | Type John Deere: LCA86215	221 mm	60 mm	6 mm	30 mm	2 biseaux droite	16008034	27€88	

Ø int.	Ø ext.	Épaisseur	Réf.	Prix	
12.2 mm	30 mm	5.5 mm	16008046	2€36	
12.2 mm	30 mm	7.7 mm	16008047	2€58	

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› PATINS D'USURE TYPE CLAAS















1 Patin d'usure

Longueur: 380mm
Largeur: 150/140/90mm
Entraxe: 57mm
Alésage: 13x19mm.

Type Claas: 9389660
Réf. 77002359
43€33

2 Patin d'usure

Longueur: 390mm
Largeur: 170mm.

Type Claas: 1321069
Réf. 77002363
53€33

3 Patin d'usure demi-lune

Modèle: Max Cut
Longueur: 435mm
Largeur demi-lune: 412mm

Côté Gauche
Type Claas: 1321135
Réf. 77002364
124€43

Côté Droit
Type Claas: 1321136
Réf. 77002365
124€43

4 Patin d'usure demi-lune

Modèle: Disco
Longueur: 455mm
Largeur demi-lune: 415mm.

Type Claas: 1384660
Réf. 77002353
146€65

5 Patin d'usure demi-lune

Longueur: 435mm
Largeur: 412mm
Entraxe: 170, 210, 200mm
Alésage: 16, 12, 8mm.

Type Claas: 1321064
Réf. 77002362
135€54

6 Patin d'usure demi-lune

Longueur: 450mm
Largeur demi-lune: 410mm
Largeur: 175mm
Entraxe: 200/57mm
Alésage: 12, 13x19mm.

Type Claas: 9333760
Réf. 77002356
146€65

7 Patin d'usure demi-lune

Longueur: 450mm
Largeur demi-lune: 410mm
Entraxe: 200, 57mm.
Alésage: 40, 12 et 13x19mm.

Type Claas: 9354632 ; 9515301
Réf. 77002357
146€65

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. PROFITEZ DES REMISES -4% -5% -6%

› ASSIETTES DE FAUCHEUSE *TYPE CLAAS*



Assiette
Longueur: 400mm
Largeur: 255mm
Entraxe: 340/47mm
Alésage: 70/10x14mm.

Type Claas: 951510
Réf. 77002360
85€55



Assiette
Longueur: 400mm
Largeur: 255mm
Entraxe: 340/47mm
Alésage: 10.5/70mm.

Type Claas: 9523400
Réf. 77002361
85€55



Assiette
Longueur: 405mm
Largeur: 245mm
Entraxe: 350mm
Alésage: 95, 10, 6mm.

Type Claas: 1407954
Réf. 77002367
101€99



Support de couteau
Longueur: 390mm
Largeur: 115mm
Alésage: 95, 10, 6mm.

Type Claas: 1321172
Réf. 77002366
92€21



Support de couteau
Longueur: 385mm
Largeur: 116mm
Entraxe: 95mm
Ø: 70/17mm.

Type Claas: 938597
Réf. 77002358
92€21



Assiette extérieure
Longueur: 400mm
Largeur: 220mm
Hauteur: 255mm
Entraxe: 85/55/94mm.


Type Claas: 9251050
Réf. 77002354
354€41



Assiette extérieure
Longueur: 400mm
Largeur: 250mm
Hauteur: 260mm
Entraxe: 200/95mm
Alésage: 10, 70, 8mm.

Type Claas: 925115
Réf. 77002355
353€30


› COUTEAUX DE FAUCHEUSE *TYPE CLAAS*



Couteau vrillé

Lot de 25
Côté Droit
Type Claas : 1045550
| Type Kuhn : 5641300
Réf. 77002325

Lot de 25
Côté Gauche
Type Claas : 1045560
| Type Kuhn : 5641200
Réf. 77002326
34€04



Couteau

Lot de 25
Côté Droit
Type Claas : 952042
Réf. 77002339

Lot de 25
Côté Gauche
Type Claas : 952043
Réf. 77002338
30€98

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› PATINS D'USURE *TYPE JOHN DEERE*








1 Patin plat d'usure
Longueur: 515mm
Largeur: 150mm.

Type John Deere: FH312151
Réf. 77002375
41€11

2 Patin d'usure
Longueur: 390mm
Largeur: 120mm
Entraxe: 80mm
Alésage: 11x20mm.

Type John Deere: CC50001
Réf. 77002370
35€55

3 Patin d'usure demi-lune
Longueur: 150mm
Largeur: 390mm
Entraxe: 160mm
Ø: 11mm.

Type John Deere: DC34130
Réf. 77002373
72€66

4 Patin d'usure demi-lune
Longueur: 150mm
Largeur: 390mm
Entraxe: 160mm
Ø: 11mm.

Type John Deere: DC50000
Réf. 77002374
72€66

5 Patin d'usure d'extérieur
Longueur: 575mm
Largeur: 320mm
Entraxe: 23, 46mm
Alésage: 17mm.

Type John Deere: DC31412
Réf. 77002372
87€77

6 Patin d'usure demi-lune
Longueur: 290mm
Largeur : 475mm
Entraxe: 295mm
Alésage: 13mm.

Type John Deere: AFH205782
Réf. 77002369
163€32

› ASSIETTES DE FAUCHEUSE *TYPE JOHN DEERE*





Assiette centrale
Longueur: 480mm *Hauteur:* 85mm
Largeur: 318mm *Alésage:* 13mm.

Type John Deere: DC26705
Réf. 77002390
107€77


Assiette
Longueur: 475mm *Largeur:* 265mm.

Type John Deere: AE70632
Réf. 77002368
102€21

Assiette extérieure
Longueur: 485mm *Hauteur:* 255mm.
Ø chapeau: 320mm

Type John Deere: DC220278
Réf. 77002371
273€31


› COUTEAUX DE FAUCHEUSE *TYPE JOHN DEERE*



Couteau vrillé

Lot de 25 - Côté Gauche
Type John Deere : CC19336 ; CC20500
Réf. 77002309
18€71

Lot de 25 - Côté Droit
Type John Deere : CC19333 ; CC20501
Réf. 77002308
Boulonnerie associée
Réf. 16007544



Couteau vrillé

Lot de 25 - Côté Gauche
Type John Deere : CC26781
Réf. 77002312
27€53

Lot de 25 - Côté Droit
Type John Deere : CC26780
Réf. 77002311
Boulonnerie associée
Réf. 16007543

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› PATINS D'USURE TYPE KUHN

















1 Patin d'usure et fixation demi-lune

Longueur: 140mm
Largeur: 75mm
hauteur: 25mm
Alésage: 8mm.

Type Kuhn: 56808710
Réf. 77002408
32€66

2 Patin d'usure et fixation demi-lune

Longueur: 140mm
Largeur: 75/68mm
Hauteur: 25mm
Entraxe: 120mm
Alésage: M10x1.5.

Type Kuhn: 56808510 ; 56808500
Réf. 77002407
32€22

3 Patin d'usure demi-lune

Longueur: 330mm
Largeur: 340, 115mm
Entraxe: 176, 115mm
Alésage: 11, 12x21mm.

Type Kuhn: 56205800
Réf. 77002402
68€44

4 Patin d'usure demi-lune

Longueur: 330mm
Largeur: 340mm
Entraxe: 115/28mm
Ø: 12mm.

Type Kuhn: 56190600
Réf. 77002399
68€44

5 Patin d'usure demi-lune

Longueur: 400mm
Largeur: 314/80mm
Entraxe: 160/110mm
Alésage: 35mm.

Type Kuhn: 56801420
Réf. 77002405
64€44

6 Patin d'usure extérieur demi-lune

Longueur: 490mm
Largeur: 305mm.

Type Kuhn: 56809120
Réf. 77002410
116€66

7 Patin d'usure demi-lune

Longueur: 580mm
Largeur: 385mm
Entraxe: 20/80mm
Ø: 35mm.

Type Kuhn: 55922130
Réf. 77002395
145€54

8 Patin d'usure demi-lune

Longueur: 480mm
Largeur: 390mm
Hauteur: 55mm
Entraxe: 220, 80mm
Alésage: 35, 13mm.

Type Kuhn: 55922000
Réf. 77002394
92€21



Patin d'usure à souder

Longueur: 195mm
Largeur: 100mm.

Type Kuhn: 56801700
Réf. 77002406
10€89



Patin d'usure à souder

Longueur: 200mm
Largeur: 110mm.

Type Kuhn: 56330200 ; 56330210 |
Réf. 77002404
10€89

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› PATINS D'USURE TYPE KUHN

























1 Patin d'usure

Longueur: 420mm
Largeur: 120mm
Entraxe: 80mm
Carré: 11 x 20mm.

Type Kuhn: 55911400

Réf. 77002392

27€78

2 Patin d'usure

Longueur: 350mm
Largeur: 120mm
Entraxe: 80mm
Carré: 11x20mm
Ø: 16mm.

Type Kuhn: 55903900

Réf. 77002388

28€89

3 Patin d'usure demi-lune

Longueur: 390mm
Largeur: 140mm
Entraxe: 160mm
Alésage: 12, 12x12.

Type Kuhn: 5591400

Réf. 77002389

56€66

4 Demi-lune de protection

Longueur: 385mm
Largeur: 147mm
Entraxe: 160mm
Ø: 12mm
Hauteur: 40mm.

Type Kuhn: 55901200

Réf. 77002387

57€55

5 Patin d'usure demi-lune

Longueur: 406mm
Largeur: 302mm
Hauteur: 37.5mm
Entraxe: 160mm
Alésage: 11x20mm.

Type Kuhn: 56809300 |

Réf. 77002411

67€77

6 Patin d'usure

Longueur: 710mm
Largeur: 211mm
Hauteur: 250mm
Entraxe: 102mm.

Type Kuhn: 56832720 ; 56832710 ; 56832700

Réf. 77002415

78€88

7 Patin d'usure demi-lune

Longueur: 400mm
Largeur: 300mm
Hauteur: 45mm
Entraxe: 160/110
Alésage: 38x42, 12, 12x15mm.

Type Kuhn: K6800590

Réf. 77002416

69€99

8 Patin d'usure extérieur

Longueur: 475mm
Largeur: 300mm
Entraxe: 33mm
Alésage: 28x20mm.

Type Kuhn: 55911300

Réf. 77002391

111€10

9 Patin d'usure

Longueur: 535mm
Largeur: 385, 110mm
Entraxe: 220mm.

Type Kuhn: K5600091

Réf. 77002386

98€88

10 Patin d'usure extérieur demi-lune

Longueur: 530mm
Largeur: 400mm
Hauteur: 40mm
Entraxe: 270mm.

Type Kuhn: 56809020

Réf. 77002409

116€66

11 Patin d'usure droit

Type Kuhn: K5600070

Réf. 77002980

281€22

12 Patin d'usure gauche

Type Kuhn: K5600080

Réf. 77002385

178€87

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› ASSIETTES DE FAUCHEUSE TYPE KUHN

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


1 Assiette porte couteau

Longueur: 390mm
Largeur: 215mm
Hauteur: 40mm
Entraxe: 335, 110mm
Alésage: 12, 12x18mm.

Type Kuhn: 56812600 ; 56808210 ; 56808200

Réf. 77002412

91€10

2 Assiette

Longueur: 385mm
Largeur: 270mm
Entraxe: 335mm
Ø: 73mm.

Type Kuhn: 56200700 ; 56280300

Réf. 77002400

94€44

3 Deux demi assiettes

Longueur: 485mm
Hauteur: 43mm
Entraxe: 435mm
Ø intérieur: 243mm.

Type Kuhn: 55913700

Réf. 77002393

110€43

4 Assiette centrale

Longueur: 480mm
Largeur: 318mm
Hauteur: 85mm
Alésage: 13mm.

Type Kuhn: 55911100

Réf. 77002390

107€77

5 Assiette

Longueur: 480mm
Largeur: 315
Hauteur: 55mm
Entraxe: 95, 435mm
Alésage: 12x18mm.

Type Kuhn: 55931400

Réf. 77002396

107€77

6 Assiette

Longueur: 490mm
Largeur: 325mm
Entraxe: 435, 130, 290mm
Alésage: 12, 12x17mm, 12x18mm.

Type Kuhn: 55932420

Réf. 77002398

146€65

7 Assiette extérieure avec éjecteur

Longueur: 385mm
Largeur: 276mm
Hauteur: 162mm
Entraxe: 335mm
Alésage: 1"1/8.

Type Kuhn: 56207600

Réf. 77002403

164€21

8 Assiette extérieure ventilée

Longueur: 380mm
Largeur: 270mm
Hauteur: 163mm
Entraxe: 336mm
Alésage: 17mm.

Type Kuhn: 56200800

Réf. 77002401

168€87

9 Assiette extérieure

Longueur: 390mm
Hauteur: 155mm
Entraxe: 340/110mm
Alésage: 35mm.

Type Kuhn: 56813900

Réf. 77002414

175€54

10 Assiette

Type Kuhn: 55932320

Réf. 77002397

146€65

11 Assiette porte couteau

Longueur: 390mm
Largeur: 215mm
Hauteur: 235mm
Entraxe: 340/135/112mm
Alésage: 35mm.

Type Kuhn: 56812700

Réf. 77002413

179€98

12 Couvercle d'assiette

Type Kuhn : 56804510

Réf. 77002932


21€24

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› COUTEAUX TYPE KUHN




Couteau plat

Lot de 25
Type Kuhn: 56150010
Réf. 77002310

18€71

Boulonnerie associée
Réf. 16007544




Couteau vrillé

Lot de 25

Côté Droit	Côté Gauche
Type Kuhn: 56151300	Type Kuhn: 56151200
Réf. 77002308	Réf. 77002309

18€71

Boulonnerie associée
Réf. 16007544




Couteau vrillé

Lot de 25

Côté Gauche	Côté Droit
Type Kuhn: 56151210	Type Kuhn: 56151310
Réf. 77002307	Réf. 77002306

22€58

Boulonnerie associée
Réf. 16007544



Couteau vrillé

Lot de 25

Côté Droit	Côté Gauche
Type Kuhn: 559 03310	Type Kuhn: 559 03210
Réf. 77002311	Réf. 77002312

27€53

Boulonnerie associée
Réf. 16007543




Couteau vrillé

Lot de 25

Côté Droit	Côté Gauche
Type Kuhn: 5641300	Type Kuhn: 5641200
Réf. 77002325	Réf. 77002326

34€04




Couteau vrillé

Lot de 25

Côté Gauche	Côté Droit
Type Kuhn: K6801420	Type Kuhn: K6801410
Réf. 77002294	Réf. 77002295

31€70



Couteau vrillé

Lot de 25

Côté Gauche	Côté Droit
Type Kuhn: K6804710	Type Kuhn: K6804720
Réf. 16007426	Réf. 16007427

42€02

COMMANDEZ SUR **VITAL-AGRICULTURE.FR**



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. PROFITEZ DES REMISES -4% -5% -6%



› ASSIETTES DE FAUCHEUSE TYPE KRONE

Assiette
Longueur: 420mm
Largeur: 253mm
Entraxe: 377, 325, 110mm
Alésage: 11, 72, 11x13mm.

Type Krone: 253530
Réf. 77002379
143€00



Assiette
Longueur: 400mm
Largeur: 253mm
Hauteur: 50mm
Entraxe: 356, 75mm.

Type Krone: 2535312
Réf. 77002380
111€10



Kit écrou pour disque porte couteau
Le kit fixation pour 1 assiette type Krone, se compose de:
- 2 étriers
- 2 plaques
- 2 vis
- 2 écrous.

Type Krone
Réf. 77002708
29€90



› PATINS D'USURE TYPE KRONE



Patin d'usure
Longueur: 485mm
Largeur: 290mm
Hauteur: 39mm.

Type Krone: 2534801
Réf. 77002378
83€33



Patin d'usure


Type Krone: 253657
Réf. 77002382
96€66



Patin d'usure
Longueur: 450mm
Largeur: 290mm
Entraxe: 238mm.


Type Krone: 2535663
Réf. 77002381
128€88

› COUTEAUX TYPE KRONE



Couteau bombé
Largeur: 55mm

Lot de 25
Type Krone: 01398003
Réf. 77002298
42€70




Couteau vrillé

Lot de 25 Côté Droit
Type Krone: 146691
Réf. 77002314

Lot de 25 Côté Gauche
Type Krone: 146690
Réf. 77002313

28€09



Couteau vrillé
Épaisseur: 4mm

Lot de 25 Côté Droit
Type Krone: 01398883
Réf. 77002317

Lot de 25 Côté Gauche
Type Krone: 01398893
Réf. 77002318

35€05

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› PATINS D'USURE TYPE KVERNELAND



Patin intermédiaire
Longueur: 195mm
Largeur: 150mm
Hauteur: 25mm.


Type Kverneland
-Taarup: KT5514010086
Réf. 77002726
60€62



Patin intermédiaire
Longueur: 165mm
Largeur: 145mm
Hauteur: 25mm.

Type Kverneland
-Taarup: KT5513910086
Réf. 77002727
55€91

› COUTEAUX



Couteau vrillé

Lot de 25
Côté Gauche
Type Kverneland: 56110900 ; 5611090001
Réf. 77002296

Lot de 25
Côté Droit
Type Kverneland: 56110400 ; 5611040001 |
Réf. 77002297
30€63

Boulonnerie associée
Réf. 16007545

› PATINS D'USURE TYPE TAARUP



Patin d'usure
Longueur: 390mm
Largeur: 255/150mm.

Type Taarup: 5512510086 |
Réf. 77002419
73€33



Patin d'usure demi-lune milieu
Longueur: 380mm
Largeur: 270/98.7mm
Alésage: 11x19mm.

Type Taarup: 5565620094
Réf. 77002422
78€88

› ASSIETTES TYPE TAARUP



Assiette
Ø: 335/87mm
Entraxe: 295, 215, 114mm
Alésage: 12x10, 12x12, 11mm.

Type Taarup : 5513300094
Réf.77002420
96€66



Assiette
Ø: 335mm
Entraxe: 295, 215, 114mm
Alésage: 12x10, 12x12, 11, 21mm.

Type Taarup: 5513400094
Réf. 77002421
96€66

› COUTEAUX TYPE TAARUP




Couteau vrillé

Lot de 25 Côté Gauche
Type Taarup: 56110900 ; 5611090001
Réf. 77002296

Lot de 25 Côté Droit
Type Taarup: 56110400 ; 5611040001
Réf. 77002297

70€63


Boulonnerie associée
Réf. 16007545



Couteau plat

Lot de 25
Type Taarup: 5837200
Réf. 77002304
20€68

Boulonnerie associée
Réf. 16007545



Couteau bombé et évasé

Lot de 25
Type Taarup: 5611030001
Réf. 77002305
49€67

Boulonnerie associée
Réf. 16007545

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. PROFITEZ DES REMISES -4% -5% -6%

› PATINS D'USURE TYPE VICON



Patin d'usure
Longueur: 268mm
Largeur: 120mm
Hauteur: 51mm
Entraxe: 88mm
Alésage: 10.5mm.

Type Vicon: 90062054
Réf. 77002425
17€11



Patin d'usure
Longueur: 268mm
Largeur: 120mm
Hauteur: 34mm
Entraxe: 88mm
Alésage: 10.5mm.

Type Vicon: 90066591
Réf. 77002426
17€11



Patin d'usure
Longueur: 350mm
Largeur: 330mm
Entraxe: 110mm
Alésage: 35/13/12x15mm.

Type Vicon: B1650086
Réf. 77002428
105€55



Patin d'usure
Longueur: 335mm
Largeur: 348mm

Côté Droit
Type Vicon: B1650186
Réf. 77002429

Côté Gauche
Type Vicon: B1650286
Réf. 77002430
121€10



Demi lune de protection
Longueur: 378mm
Largeur: 154mm
Hauteur: 40mm
Entraxe: 88mm.

Type Vicon: 90015923
Réf. 77002423
35€55

› ASSIETTES DE FAUCHEUSE TYPE VICON


Assiette
Longueur: 335mm
Largeur: 300mm
Entraxe: 275mm
Alésage: 95mm
Ø: 69mm.

Type Vicon: 90016529
Réf. 77002424
71€10



DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)


› COUTEAUX TYPE VICON



Couteau coudé
Épaisseur: 3mm

Lot de 25
Type: VGCM120
Réf. 77002299
20€88

Boulonnerie associée
Réf. 16007546




Couteau vrillé
Épaisseur: 4mm

Lot de 25 Côté Gauche	Lot de 25 Côté Droit
Type: VN90261559	Type: VN90261560
Réf. 77002301	Réf. 77002300

31€06

Boulonnerie associée
Réf. 16007546 / 16007547




Couteau vrillé
Épaisseur: 4mm

Lot de 25 Côté Droit	Lot de 25 Côté Gauche
Type: VN99358700	Type: VN99358699
Réf. 77002302	Réf. 77002303

30€43

Boulonnerie associée
Réf. 16007546 / 16007547



Couteau vrillé
Épaisseur: 4mm

Lot de 25 Côté Droit	Lot de 25 Côté Gauche
Type: VN9935870001	Type: 99358769901
Réf. 77002317	Réf. 77002318

35€05

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› PATINS D'USURE TYPE LELY



Patin d'usure

Type Lely: 4122019110
Réf. 77002418
32€22



Patin d'usure

Longueur: 275mm
Type Lely: 4122013290
Réf. 77002417
32€22

› COUTEAUX LELY


Couteau vrillé

Épaisseur: 4mm

Lot de 25
Côté Droit
Type Lely: 4.1201.1474.0 ; 9.1127.0004.3
Réf. 77002302


Lot de 25
Côté Gauche
Type Lely: 4.1201.1473.0 ; 9.1127.0003.2
Réf. 77002303

30€43



Boulonnerie associée
Réf. 16007546 / 16007547


› COUTEAU BELAIR



Couteau plat

Lot de 20
Type Belair
Réf. 52810554
27€90


› COUTEAUX TYPE AGRAM



Couteau plat

Lot de 25
Type Agram
Réf. 77002304
20€68

Boulonnerie associée
Réf. 16007545



Couteau bombé et évasé

Lot de 25
Type Agram
Réf. 77002305
49€67

Boulonnerie associée
Réf. 16007545

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› COUTEAUX TYPE FELLA




Couteau plat

Lot de 25
Type Fella: 477740 ; 116494
Réf. 77002324

13€77

Boulonnerie associée
Réf. 16007540 / 16007542




Couteau vrillé

Lot de 25
Côté Droit
Type Fella: 121713
Réf. 77002322

Lot de 25
Côté Gauche
Type Fella: 121712
Réf. 77002321

28€30

Boulonnerie associée
Réf. 16007540 / 16007542



Couteau vrillé

Lot de 25
Côté Droit
Type Fella: 122.330
Réf. 77002319

Lot de 25
Côté Gauche
Type Fella: 122.329
Réf. 77002320

32€36

Boulonnerie associée
Réf. 16007540 / 16007542




Couteau vrillé

Épaisseur: 4mm

Lot de 25
Côté Droit
Type Fella: 131117 - 134308
Réf. 77002317

Lot de 25
Côté Gauche
Type Fella: 131118-134309
Réf. 77002318

35€05



Couteau


Épaisseur: 4mm

Lot de 25
Côté Droit
Type Fella: 133074
Réf. 77002765

Lot de 25
Côté Gauche
Type Fella: 133075
Réf. 77002764

41€25

› COUTEAU TYPE GARNIER



Couteau plat

Lot de 25
Type Garnier: FR152.327
Réf. 77002316

29€91

COMMANDEZ SUR **VITAL-AGRICULTURE.FR**




-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire




› COUTEAUX TYPE JF - STOLL



Couteau tuilé

Lot de 25
Type JF - Stoll: 1380-0013
Réf. 77002315
55€36

Boulonnerie associée
Réf. 16007543




Couteau

Lot 25
Côté Droit
Type JF - Stoll: 8113800047
Réf. 77002523
99€00

Lot 25
Côté Gauche
Type JF - Stoll: 8113800046
Réf. 77002524


› COUTEAUX TYPE DEUTZ FAHR



Couteau vrillé


Lot de 25
Côté Droit
Type Deutz Fahr: 16503460 ; 16503464 |
Réf. 77002314
28€09

Lot de 25
Côté Gauche
Type Deutz Fahr: 16503658 ; 16503465 |
Réf. 77002313



Couteau coudé

Lot de 25
Type Fahr
Réf. 77002323
17€75



Couteau plat

Lot de 25
Type: 110120301150 ; 06561542
Réf. 77002324
13€77

Boulonnerie associée
Réf. 16007540 / 16007542

UN IMPRÉVU, UNE PANNE OU UN OUBLI ?

LIVRAISON EXPRESS


Passez votre commande avant 11h30, soyez livré(e)
DÈS LE LENDEMAIN*!

**Excepté les départements 05, 39, 43, 48, 52 et DOM-TOM. Des frais de livraisons supplémentaires seront appliqués et vous seront communiqués lors de votre commande. Frais soumis à différentes variables dont le poids, la zone de livraison et les options de livraisons souscrites. Commandes express pouvant être refusées si les produits sont considérés comme hors gabarit. Commande livrée par un transporteur externe à Vital Concept.*

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› COUTEAUX *TYPE PÖTTINGER*




Couteau vrillé

Lot de 25
Côté Gauche
Type : 570413 ; 434983
Réf. 77002335

Lot de 25
Côté Droit
Type : 570414 ; 434984
Réf. 77002336

25€47

Boulonnerie associée
Réf. 16007540 / 16007542




Couteau vrillé

Lot de 25
Côté Droit
Type : 434980
Réf. 77002314

Lot de 25
Côté Gauche
Type : 434979
Réf. 77002313

28€09




Couteau vrillé

Lot de 25
Côté Gauche
Type : 434969
Réf. 77002329

Lot de 25
Côté Droit
Type : 434970
Réf. 77002330

31€40




Couteau vrillé

Lot de 25
Côté Droit
Type : 434974 ; 434978
Réf. 77002333

Lot de 25
Côté Gauche
Type : 439973 ; 434977
Réf. 77002334

31€89




Couteau vrillé

Lot de 25
Côté Gauche
Type : 434975
Réf. 77002327

Lot de 25
Côté Droit
Type : 434976
Réf. 77002328

37€24




Couteau vrillé

Lot de 25
Côté Droit
Type : 434972
Réf. 16007385

Lot de 25
Côté Gauche
Type : 434971
Réf. 16007384

38€25




Couteau plat

Lot de 25
Type Pöttinger : 434994
Réf. 77002337

30€29

› COUTEAU TYPE PEZET



Couteau coudé

Épaisseur: 3mm

Lot de 25
Réf. 77002299

20€88

Boulonnerie associée
Réf. 16007546

COMMANDEZ SUR **VITAL-AGRICULTURE.FR**



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› BOULONS ADAPTABLES

















Compatibilité	Ø	Longueur	Ø tête	Ø collet	Écrou	Référence	Prix
1 Type Kuhn: 56210100 | Type John Deere	10 mm	28 mm	30 mm	16 mm	M10	16007544	1€82
2 Type Claas | Type John Deere Type Kuhn: 56115800 | Type JF - Stoll	12 mm	33 mm	30 mm	18 mm	M12	16007543	2€40
3 Type Vicon: 900881160 | Type Pöttinger	10 mm	32 mm	30 mm	18 mm	M10	16007546	1€88
4 Type Vicon: B1374593 | Type Pöttinger | Type Taarup | Type Pezet	12 mm	36 mm	31 mm	18 mm	M12	16007547	1€62
5 Type Fella: 426053 | Type Kverneland | Type Pöttinger | Type Vicon	12 mm	26 mm	30 mm	18 mm	M12 x 1.25	16007542	3€04
6 Type Agram: PCA 21 | Type Kverneland-Taarup: KT56403000 | Type Taarup-Agram: 56403000 | Type Vicon: VN56403000	12 mm	35 mm	30 mm	20 mm	M12	16007545	4€66
7 Type Fella: 477274 ; 477273	12 mm	26 mm	30 mm	18 mm	M12 x 1.25	16007541	5€00
8 Type John Deere: FH313555	12 mm	34.5 mm			M12	77002377	2€69

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

FANEUSE













› TYPE CLAAS

Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
1 Type Claas: 956.815.1	Volto 450H/540H/550H/HR/640SL /670H/740SL/750/870H/1050	375 mm	131 mm	46 mm	9.5 mm	52810263	5€98
2 Type Claas: 9023442	Volto 450H/40HS/540HS/640S/740S/740L	380 mm	98 mm	42 mm	9.5 mm	77002734	5€63

› AÉRATEUR ELHO

Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
3 Type Elho	TR60	222 mm	91 mm	58 mm	7 mm	52811059	3€47

› TYPE FELLA - FENDT - MASSEY FERGUSON

Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
4 Type Fella: 150862	TH 401 / 410 / 430 / 450 / 800H, TH 520 / 601 / 700 D TH 440 / 450 / 520 / 540 / 620 / 660 / 680 / 800 / 900 / 901 / 1100 / 1101 Trans / DHTH 530 / 790 / 1100 / 1300	390 mm	100 mm	53 mm	9.5 mm	52810198	4€98

› TYPE GUSTIN


Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
5 Type Gustin: 627662		270 mm	76 mm	47 mm	6 mm	52810201	2€00

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire
















› TYPE KRONE

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Côté	Référence	Prix
1	Type Krone: 1530141	KW 4.40 / 4.60 / 4.65 / 5.35 / 5.50 / 5.52 / 6.05 / 6.40 / 6.70 / 6.72 / 7.70 / 7.82 / 7.85 / 8.50 / 8.80 / 8.82 / 9.02 / 11.02 / 13.02 / 15.02,KWT 5.50 / 7.70 / 8.80 / 10.50	391 mm	131 mm	45 mm	9.5 mm	Droit	16007376	5€74
							Gauche	16007375	

› TYPE KUHN

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Côté	Référence	Prix
2	Type Kuhn: 577.017.00	GA 230G / 280 / 300 / 301 / 402 / 3201 GM ; GA N-M / G / GM / VR / GA 300 GR / GA 402 1980	485 mm	98 mm	43 mm	8.5 mm		52810202	5€01
3	Type Kuhn: 576.090.00	GF 22 N / GF 440 SRP / GF 3701 / GF 4201 / GF 5000.1 / GF 6000.1 / GF 6301 / GF 7000 / GRS 24 - *1984 et plus*, GF 4000 - *1992 et plus ;* GA 230G / 280 / 300 / 301 / 402 / 3201 GM	394 mm	110 mm	51 mm	9.5 mm		52810203	5€30
4	Type Kuhn: 585.052.18	GF 22 SP / GF 23 / GF 440 / GF 452 / GF 4-4 SP / GF 44 *jusque 1980*	390 mm	107 mm	51 mm	9.5 mm		52810204	4€93
5	Type Kuhn: 587.407.00; 6250624	GF 5001 / 5801 / 6401 / 7501 / 7601 / 8501 / 10601	390 mm	110 mm	51 mm	9.4 mm	Droit	52810208	
							Gauche	52810207	4€21
N'oubliez pas :									
6	Type Kuhn: 57701700, 57502000, 6248308, 6248320, 6250580 et 6250582	GA 230G, GA 280, GA 300NM, GA 300, GA 300VR, GA402M *jusqu'à 1979.*						52810975	4€66
7	Type Kuhn: 58503800	GF, GF22, GF23, GF440P, GF452M, GF452P, GF 452T et GF 671.						52810976	4€48

DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits - Du lundi au vendredi (8h-18h)

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

FANEUSE



› TYPE LELY

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Côté	Référence	Prix
1	Type Lely: 410150058.04; 101601490	Lotus 300/600	380/285 mm	98 mm	37 mm	9 mm	Droit	52810949	6€05
							Gauche	52810950	

› TYPE PÖTTINGER

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Côté	Réf.	Prix
2	Type Pöttinger: 436014	KH4, 20, 40, 60, 300, 600	375 mm	100 mm	41 mm	9 mm		52810196	3€76
3	Type Pöttinger: 436031	Top/Eurotop 42N + 420N *(à partir de numéro de mach. 1676)*, 460N/770A, Top/Eurotop 421 (A/N)/461N/601A/691M/771A/851M/881A	585 mm	85 mm	48 mm	9 mm		16007395	4€86
4	Type Pöttinger: 436145	HIT 30 / 40 / 44 / 47 / 54 / 58 / 64 / 69 / 79 / 80 *(no. 11711938)* / 90	383 mm	104 mm	52 mm	9.5 mm		16007399	5€87
5	Type Pöttinger: 436140		380 mm	100 mm	42 mm	9 mm		16007398	6€72
6	Type Pöttinger: 436033	Top/Eurotop 280/280U/340/340U/340 N/380N/680N *(nouveau)*, Top 700A/701A, Top/Eurotop 620A/650M/651M/800/801 (jusqu'à série 1185)/1251	550 mm	83 mm	48 mm	9 mm		16007393	5€57
7	Type Pöttinger: 436028; 436141; 436.022	Top 28/28U/33/33E/33N/33U/38N/ 45N/60N/66A/71/272/272U/301/30 1U *(à partir de N° 2301)*/321U *(à partir de N° 2301)*/322/322U/322HNS/322S	510 mm	97 mm	43 mm	8.5 mm		16007394	8€40
8	Type Pöttinger: 436021; 238.06.015.1	SK 250/300	445 mm	89 mm	41 mm	8 mm		16007391	7€26
9	Type Pöttinger: 436148	HIT30 / HIT40 / HIT44 / Alpinhit44 / HIT47 / HIT54 / HIT58 / HIT64 / HIT69 / HIT74 / HIT80 *(du N°1171à1938)* / HIT90 / HIT91A / AZ / NZ	380 mm	105 mm	53 mm	10 mm		16007400	6€06
10	Type Pöttinger: 436006; 436234		493 mm	92 mm	41 mm	8.5 mm	Droit	16007396	8€48
							Gauche	16007397	
11	Type Pöttinger: 436034	TOP 1252, TOP 852, TOP 972, TOP 382, TOP 842, TOP 962.	630 mm	85 mm	48 mm	9.5 mm		77002713	8€83
12	Type Pöttinger: 436002		375 mm	113 mm	40 mm	9 mm	Droit	52810210	3€62
							Gauche	52810209	
13	Type Pöttinger: 436149	Eurohit 54 *(à partir de N° 14646)*, Eurohit 61N/NZ *(à partir de N° 1838)*, Eurohit 69AZ/NZ *(à partir de N° 6463)*, Eurohit 80AZ/NZ *(à partir de N° 938)*, Eurohit 81N/NZ (à partir de N° 1939), Eurohit 91AZ/ NZ *(à partir de N° 1977)*, Eurohit 95A /105A/130A	386/405 mm	105 mm	53 mm	10 mm	Droit	16007401	6€88
							Gauche	16007402	

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› TYPE JF - STOLL

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
1	Type JF - Stoll: 673740	Z450 à Z900 hydro	385 mm	105 mm	52 mm	9.4 mm	16007345	6€19
2	Type JF - Stoll: 608770	Z400 à Z900 hydro	388 mm	103 mm	40 mm	9 mm	52810655	6€51
3	Type JF - Stoll: 699780; 0621811; 9945051	R231 à R1425	520 mm	90 mm	41 mm	9 mm	52810656	6€80
4	Type JF - Stoll: 606811	R231 à R331	535 mm	89 mm	45 mm	9 mm	52810657	5€62
5	Type JF - Stoll: 6250920	CRS 400	490 mm	110 mm	50 mm	9 mm	52810658	6€64

› TYPE KVERNELAND TAARUP

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
6	Type Kverneland-Taarup: VF16620057	Kverneland : 8046, 8052, 8452, 8052T Taarup : 8046, 8052, 8064, 8046R, 8052T	378 mm	98 mm	50 mm	9 mm	52813011	6€56

› TYPE STRELA

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Côté	Référence	Prix
7	Type Strela: VGPZ106E; 6248610 Type Strela: VGPZ107E; 6248611	HS360 / Haybob300 / UH241	375 mm	113 mm	42 mm	9 mm	Droit Gauche	52810230 52810229	3€62
8	Type Strela: VGPZ110E Type Strela: VGPZ111E	HS 360, Haybob 300	375 mm	113 mm	40 mm	9 mm	Droit Gauche	52810210 52810209	3€62
N'oubliez pas :									
9	Type Strela							52810977	5€12

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%





› TYPE VICON DEUTZ FAHR

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
1	Type Deutz Fahr: 1104303010700; VF06580456	Deutz Fahr : KH4, 20, 40, 60, 300, 600	375 mm	100 mm	41 mm	9 mm	52810196	3€76
2	Type Fahr: 06565574; 16502744	Deutz Fahr : KH500D, DN, KH 2, 64 DN, Hydro Super	385 mm	106 mm	51 mm	10 mm	52810197	5€26
3	Type Deutz Fahr: VF16620057Type Vicon: VF16620057		378 mm	98 mm	50 mm	9 mm	52813011	6€56
4	Type Deutz Fahr: VF16644530Type Vicon: VF16644530	Deutz Fahr : 4622, 5222 Vicon : 464, 524, 603, 604, 524T	404 mm	100 mm	50 mm	9 mm	52813012	7€18
5	Type Deutz Fahr: VF16607564Type Vicon: VF16607564	Deutz Fahr : 5521, 6821, 6831, 7621, 7631, 7641, 8331, 9021, 9041, 11041, 11131	379 mm	109 mm	70 mm	10 mm	52813013	8€42
6	Type Deutz Fahr: VF16644761Type Vicon: VF16644761	Deutz Fahr : 8332, 11132, 14041, 14042 Vicon : 554, 1134T, 1403C, 1404C, 1405C, 1406C, 764CD, 834T, 835T, 836T	400 mm	106 mm	62 mm	10 mm	52813014	10€59

DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits - Du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire





› TYPE CLAAS

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
1	Type Claas: 9554830	WS 390 S *(à partir de 1995)*, WS 430/470 S, 470 T, Liner 650 TWIN, 680 Profil, 780, 780 L, Liner 880 *(jusqu'à N° matériel 60601659)*, Liner 1550, 1550 TWIN, Liner 3000 *(jusqu'à N° matériel 60501017)*.	595 mm	85 mm	49 mm	9 mm	52811019	6€16
2	Type Claas: 0009536290	WS 380 S/WS 660 H/WS, Liner 327S t/m 470S/660HY/665L/680L/760 HY/770/1500	547 mm	87 mm	50 mm	9 mm	52810553	7€10

› TYPE FELLA - FENDT - MASSEY FERGUSON

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
3	Type Fella: 160111	*après 1993*, TS425 DN / TS 455 DN / TS 781 HYDRO / TS 1600 Hydro	560 mm	92 cm	40 mm	9.4 mm	52810200	5€54

› TYPE JF - KONGSKILDE - NEW HOLLAND

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
4	Type JF - Stoll: 699780; 0621811; 9945051	R231 à R1425	520 mm	90 mm	41 mm	9 mm	52810656	6€80
5	Type JF - Stoll: 606811	R231 à R331	535 mm	89 mm	45 mm	9 mm	52810657	5€62
6	Type JF - Stoll: 6250920	CRS 400	490 mm	110 mm	50 mm	9 mm	52810658	6€64

› TYPE KRONE

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
7	Type Krone: 268405	Swadro 35 / 38 / 42 / 46 / 700 / 800 / 807 / 810 */ 900* / 907 / 1000 */ 1010 / 1400*	640 mm	70 mm	50 mm	9.5 mm	16007390	5€74

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

ANDAINEUR



› TYPE KUHN

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
1	Type **Kuhn**: 575.625.00; K8013670	GA 3201GM / GA 3501GM / 4101GM *(série 950001)* /4121GM / 4311GM / 4321GM / 4511GM / 4521GM / 6000 (série 979999) / 8001H / GA 8001 H	590 mm	92 m	51 mm	9.5 mm	**52810205**	**5**€54
2	Type **Kuhn**: 577.202.00	GA300GT/GA3200GT/GA3501S/GA381GM/GA381GT/ GA4101GM/GA4101GT/GA682/GA732/GA7301 GA7302DL	580 mm	92 mm	51 mm	9.5 mm	**16007403**	**5**€54
3	Type **Kuhn**: K8011670	GA6000/GA6002/GA6522/GA7000DL/ GA7302DL/GA7822/GA9321/GA1502.	600 mm	100 mm	51 mm	9.5 mm	**77002707**	**9**€84

› TYPE KVERNELAND TAARUP

	Réf OEM	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
4	Type **Kverneland-Taarup**: VF1660639486	600 mm	95 mm	50 mm	9 mm	**77002735**	**7**€25
5	Type **Taarup**: A131227388 | Type **Kverneland**: A131227388	590 mm	95 mm	51 mm	9 mm	**52813008**	**10**€62
6	Type **Kverneland-Taarup**: VF16624214	597 mm	98 mm	51 mm	9 mm	**52813009**	**10**€66
7	Type **Kverneland-Taarup**: VF16642899	599 mm	96 mm	10 mm	50 mm	**52813010**	**12**€42

› TYPE PÖTTINGER

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
8	Type **Pöttinger**: 436031	Top/Eurotop 42N + 420N *(à partir de numéro de mach. 1676)*, 460N/770A, Top/Eurotop 421 (A/N)/461N/601A/691M/771A/851M/881A	585 mm	85 mm	48 mm	9 mm	**16007395**	**4**€86
9	Type **Pöttinger**: 436033	Top/Eurotop 280/280U/340/340U/340N/380 N/680N *(nouveau)*, Top 700A/701A, Top/Eurotop 620A/650M/651M/800/801 *(jusqu'à série 1185)*/1251	550 mm	83 mm	48 mm	9 mm	**16007393**	**5**€57
10	Type **Pöttinger**: 436032	Top/Eurotop 280/280U/340/340U/340N/38 0N/380N *(veux)*, Top 620N/660A/680N, Top/ Eurotop 800/801 *(à partir de série 1186)*	545 mm	98 mm	46 mm	9 mm	**16007392**	**7**€17
11	Type **Pöttinger**: 436021; 238.06.015.1	SK 250/300	445 mm	89 mm	41 mm	8 mm	**16007391**	**7**€26
12	Type **Pöttinger**: 436028; 436141; 436.022	Top 28/28U/33/33E/33N/33U/38N/45N/60N/66 A/71/272/272U/301/301U *(à partir de N° 2301)*/321U *(à partir de N° 2301)*/322/322U/322HNS/322S	510 mm	97 mm	43 mm	8.5 mm	**16007394**	**8**€40
13	Type **Pöttinger**: 436034	TOP 1252, TOP 852, TOP 972, TOP 382, TOP 842, TOP 962.	630 mm	85 mm	48 mm	9.5 mm	**77002713**	**8**€83

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› TYPE STRELA

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Côté	Référence	Prix
1	Type Strela: VGPZ106E; 6248610 Type Strela: VGPZ107E; 6248611	HS360/Haybob300/ UH241.	375 mm	113 mm	42 mm	9 mm	Droit Gauche	52810230 52810229	3€62
2	Type Strela: VGPZ110E Type Strela: VGPZ111E	HS 360, Haybob 300	375 mm	113 mm	40 mm	9 mm	Droit Gauche	52810210 52810209	3€62
N'oubliez pas :									
3	Type Strela							52810977	5€12

› TYPE VICON DEUTZ FAHR

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
4	Type Vicon: 16607564Type Deutz Fahr: VF16607564		380 mm	105 mm	60 mm	10 mm	16007439	7€34
5	Type Deutz Fahr: VF1660639486 Type Vicon: VF1660639486		600 mm	95 mm	50 mm	9 mm	77002735	7€25
6	Type Deutz Fahr: VF16600420 Type Vicon: VF16600420	DEUTZ FAHR : 3211 *(à partir de 1997)* Vicon : 323S *(à partir de 1997 jusqu'à 2007)*	584 mm	95 mm	41 mm	9 mm	52813003	6€82
7	Type Deutz Fahr: VF16606394 | Type Vicon: VF16606394		601 mm	98 mm	52 mm	9 mm	52813004	6€27
8	Type Deutz Fahr: VF16644863 Type Vicon: VF16644863		593 mm	95 mm	51 mm	9 mm	52813005	9€60
9	Type Deutz Fahr: VF16644863 | Type Kubota: VF16644863 | Type Vicon: VF16644863		599 mm	93 mm	50 mm	9 mm	52813006	9€78
10	Type Deutz Fahr: 16644864 Type Vicon: 16644864		596 mm	96 mm	50 mm	10 mm	52813007	11€50
11	Type Deutz Fahr: VF1660639486 Type Vicon: VF1660639486		600 mm	95 mm	50 mm	9 mm	77002735	7€25

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

PICK-UP



› TYPE CLAAS

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
1	Type Claas: 8072972	HD-Presse, Markant, Rollant 44/62	207 mm	75 mm	30 mm	5.0 mm	52810905	1€60
2	Type Claas: 8221380; 860350	HD-Presse, Quadrant 1100/1200 Rollant 42-45-46-RC-66	190 mm	75 mm	30 mm	5.0 mm	52810909	1€68
3	Type Claas: 8603510	ROLLANT 42/45/46/46 RC, QUADRANT 1100/1150/1200.	190 mm	74 mm	30 mm	5,0 mm	52810908	1€97
4	Type Claas: 9182380	QUADRANT 2200	188 mm	69 mm	30 mm	6.0 mm	52810910	1€97
5	Type Claas: 9182390	Jaguar 62 (80) - Jaguar 690 (83) - Quadrant 1200RC - Variant 180/180RC .	192 mm	67 mm	29 mm	5.5 mm	52810903	2€03
6	Type Claas: 9862900	PICK UP 300HD/380HD, JAGUAR 820/840/860/880, QUANTUM 3500K/P/S, 3800K, 4500S/P	190 mm	76 mm	28 mm	6.5 mm	52810911	3€12

› TYPE DEUTZ FAHR

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
7	Type Deutz Fahr: 06572888	E 327 / 390 / F 327 / 390 /FE 6.31 / 6.37 / 6.47 / 7.37, K 340 / 350 / 550 / 560 / 570 / 6.47, K 7.27 / 7.30 / 7.36 / 7.39 / 7.40 / WE 37 / 317 / 322 / 327 / 332 / 419 / 424 / 427	170 mm	62 mm	28 mm	5.0 mm	52810912	1€84
8	Type Deutz Fahr: 06581781	HD 300 / 360 / 460 / 500 / 560 .	200 mm	69 mm	30 mm	5.0 mm	52810914	1€71
9	Type Deutz Fahr: 18608450	RB3.56.	202 mm	70 mm	27 mm	5.0 mm	52810915	2€02
10	Type Deutz Fahr: VF1661886886; VF16617250; VF16618868	RB 4.50/4.60/4.90	167 mm	65 mm	27 mm	5.0 mm	52810913	1€49

DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits - Du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› TYPE FERABOLI

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
1	Type Feraboli: 1828060	Sprinter	245 mm	72 mm	29 mm	5.0 mm	52810917	3€78
2	Type Feraboli: 18P0003	Sprinter	170 mm	74 mm	27 mm	5.5 mm	52810918	2€31
3	Type Feraboli: 18608450	Sprinter	202 mm	70 mm	27 mm	5.0 mm	52810915	2€02
4	Type Feraboli	Sprinter	167 mm	65 mm	27 mm	5.0 mm	52810913	1€49
5	Type Feraboli: 6572888	Sprinter	170 mm	62 mm	28 mm	5.0 mm	52810912	1€84

› TYPE JOHN DEERE


	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
6	Type John Deere: CC128802; CC114170	578 / 582 / 592 / 744 / 852 / 854 / 862 / 864 / 644 / 678.	190 mm	72 mm	32.5 mm	5.5 mm	77002739	2€68
7	Type John Deere: CC25176	259/435/446/450/459/466/468/535/540/545/546/550/556/566/568/570/572/575/578	170 mm	73 mm	28 mm	5.0 mm	52810906	1€77
8	Type John Deere: CC32965	570 / 580 / 590	188 mm	71 mm	29 mm	5.0 mm	52810907	1€58
9	Type John Deere: E41833	330/332/336/342/346/349 /359/456/459/466	214 mm	65 mm	33 mm	5.0 mm	52810921	1€97

› TYPE KRONE

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
10	Type Krone: 27009836.1	AX 250, 280, 310, MX 320, 350, ZX 400, Easy Flow 300 S, Comprima CF 155, CV 150, V 150, V 210, Fortima F1250, V 1500, Big Pack 870, 1270, 1290	180 mm	70 mm	29 mm	6.5 mm	77002900	4€40
11	Type Krone: 60010816; 1532230; 9379200; 9381580; 242005	HS3 / HS24/HSL/HSD3001 /6003L/TS/TSL2400 / 4503L /KR100 à 180/ Bigpack88 à 120 / 80MC/Kombi18 / 24	145 mm	75 mm	27 mm	5.5 mm	52810924	2€31
12	Type Krone : 270098360	AX 250L, 250 GL, 250 GD, AX, AX 250L, AX 250, AX 280L, 280 GL, 280 GD, AX 310 XL, 310 GD ZX 400 GD, 400 GL, 450 GD, 450 GL, 550 GD, 550 GL EASY FLOW 300S FORTIMA F 1250, 1250 MC, F 1600, BIGPACK 1290 HDP HS, 4X4 HS, 870, 870 XC, 1270 HS, 890 HS, 1270 HS.	175 mm	70 mm	29 mm	6.0 mm	77002924	2€55
13	Type Krone: 9380403	KR90/100-155/130B/160B, BP	160 mm	74 mm	28 mm	5.5 mm	52810922	1€86
14	Type Krone: 9382750	KR130S/10-16S.	155 mm	59 mm	22 mm	5.0 mm	52810923	1€84
15	Type Krone: 9381481	Combi Pack ; Easy Flow ; Round Pack ; Titan ; XXL ; Vario Pack ; XL/R Dent de pick-up type Strautmann: Vitesse / Super Vitesse / Méga Vitesse.	145 mm	62 mm	22 mm	5.0 mm	52810925	1€71
16	Type Krone: 9383380	BIG PACK BP 80-80 / 120-70 / 120-80 / 88 / 127 / 128	147 mm	72 mm	28 mm	5,5 mm	52810926	2€10
17	Type Krone: 9379190	KR120 / 180/ HS3 / 24/ HSD3001 / 6003/ HSL2400 / 4503/ KR816/ TS3 / 30/Kombi18 / 24.	160 mm	76 mm	28 mm	5,5 mm	52810927	2€03
18	Type Krone: 9380530	Turbo-Série/ TL2200/3000/4000.	160 mm	60 mm	28 mm	5,5 mm	52810928	1€65

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. PROFITEZ DES REMISES -4% -5% -6%

PICK-UP



› TYPE MCHALE

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
1	Type McHale: CTN00008	Fusion	190 mm	67 mm	28.5 mm	5.5 mm	52810904	1€71

› TYPE KUHN

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
2	Type Kuhn: Z4400510	VB, VBP	167 mm	65 mm	27 mm	5.0 mm	52810913	1€49

› TYPE LELY - WELGER - FENDT

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
3	Type Lely: 940522900	RP200	190 mm	67 mm	30 mm	5.0 mm	52810933	1€60
4	Type Lely: 0940522100 Type Fendt: 0940522100 Type Welger: 0940522100	AP 630, 730, 830, RP 120, 150, 180, 200, 202 et 220.	190 mm	74 mm	28 mm	5.0 mm	52811039	2€35

› TYPE NEW HOLLAND - CASE

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
5	Type New Holland: 84074264 Type Case: 84074264	BB920, 940, 950 et 960.	143 mm	72 mm	31 mm	5.0 mm	52810929	2€76
6	Type New Holland: 80683310	D800, BB980.	185 mm	74 mm	31 mm	5.0 mm	52810930	1€71
7	Type New Holland: 80131673; 87394242; 86632007; 86626599Type Case	376 - 377 - 378 - 644 - 548 - 565 - 570 - 575 - 540 644 - 650 - 645 - 648 - 658 - 750 - 865 - BB 930 - 935 - 940 945 - 5820 - 5850 - 5880.	189 mm	70 mm	32 mm	5.0 mm	16007421	2€23

› TYPE PÖTTINGER

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
8	Type Pöttinger: 436024	LW 15 / 16A / 17 / 20 / 25 / 28 / 30.	165 mm	64 mm	25 mm	5.0 mm	52810935	1€91
9	Type Pöttinger: 436144	LW 512-514 Boss / Pick-up "Mex" (77-) / Ernteplus / Ernteprofi / Primo / Jumbo 6000 (-1106) / 6600 (-1124) / 7200 (-1107) / 8000 (-1016) / Ladeplus / Pony / TOPI-V	155 mm	63 mm	25 mm	5.0 mm	52810936	1€71
10	Type Pöttinger: 436000010; 436151	Europrofi 1 (+1178) / 2 (+1421) / 3 (+1797) / Faro 3500 (+1015) /4000 (+1033) / 6300 (+1029) / 8000 /Jumbo 6000 (+1107) / 6600 (+1125) / 7200 (+1108) / 8000 (+1019) / 10000 /Siloprofi 2 (+1190) / 3 (+1178) /Europrofi 4500 / 5100 / 5700 /Torro 4500 / 5100 / 5700 .	182 mm	68 mm	28.5 mm	5.5 mm	52810937	1€90

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› TYPE SCHUITEMAKER

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
1	Type Schuitemaker: 458053	Rapide 125/185/D-2000.	196 mm	64 mm	29 mm	6.0 mm	52810940	2€41
2	Type Schuitemaker: 600228678		170 mm	58 mm	27 mm	5.0 mm	52810941	3€23

› TYPE STRAUTMANN

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
3	Type Strautmann: 250106		152 mm	56 mm	25 mm	5.0 mm	52810943	3€19
4	Type Strautmann: 87010630		161 mm	62 mm	22 mm	5.0 mm	52810948	1€55
5	Type Strautmann: 9381481	Vitesse / Super Vitesse / Méga Vitesse	145 mm	62 mm	22 mm	5.0 mm	52810925	1€71

› TYPE VICON

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Ø int. ressort	Ø fil	Référence	Prix
6	Type Vicon: PZ408	RV 187/ LB 12100.	190 mm	72 mm	28 mm	5.5 mm	52810916	2€32
7	Type Vicon: 18608450	RV187 / RB3.56.	202 mm	70 mm	27 mm	5.0 mm	52810915	2€02
8	Type Vicon: PZ408	RV1501/1601/1901/2160/2190.	167 mm	65 mm	27 mm	5.0 mm	52810913	1€49
9	Type Vicon: VR18608685	RC 80, RC 90, RC 120, RC 121, RP 900, RP 1200, RP 1250	220 mm	76 mm	35 mm	7.0 mm	52810919	4€93
10	Type Vicon: 06572888	RF112/120/150.	170 mm	62 mm	28 mm	5.0 mm	52810912	1€84

DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100


Services & appel gratuits - Du lundi au vendredi (8h-18h)

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

COUTEAUX D'AUTOCHARGEUSE



















› TYPE CLAAS

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Fixation	Référence	Prix
1	Type Claas: 960.328.2	SPRINT 230/440/330 U/S/PKK	345 mm	265 mm	5 mm	Ø25 mm	52810813	28€30

› TYPE KRONE

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Fixation	Référence	Prix
2	Type Krone: 050469.0; 333.786.0; 333.786.2; 334.899.0	4XL/R, 5XL/R, TITAN 6/44, XL/ XXL, TITAN R/50GL, 6/50GL, 5/54GL, 6/54GL, R/80GL, 6/80GL, 6/40L, 6/48L, 6/40GL, 6/48GL	425 mm	355 mm	6 mm	Ø10 mm	52810817	38€78
3	Type Krone: 344.676.0	Turbo	310 mm	175 mm	5 mm	Ø30 (2) mm	52810821	34€38
4	Type Krone: 332.970.0; 332.970.1	TITAN 4/25L, 4/32L	460 mm	245 mm	6 mm	Ø37.5 mm	52810822	52€44
5	Type Krone: 332.960.0; 332.960.1	Titan 4/25L, 4/32L	330 mm	270 mm	6 mm	Ø13 mm	52810823	40€76
6	Type Krone: 20.051.199; 20.051.200	AX280	455 mm	370 mm	5 mm	10 mm	52810993	42€08

› TYPE LELY - FENDT

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Fixation	Référence	Prix
7	Type Lely: 1144401Type Mengele: 1144401	Tigo S Garant - S Profi - R Agrobull - T SiloBull - PR - XR	435 mm	252 mm	5 mm	Ø25 x 35 mm	52810825	37€74
8	Type Lely: 01.129.690Type Mengele: 01.129.690	Rotobull	420 mm	310 mm	5 mm	Ø16 et Ø22 x 27 mm	52810826	33€88




COMMANDEZ SUR
VITAL-AGRICULTURE.FR


-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*


Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

















› TYPE SCHUITEMAKER

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Fixation	Référence	Prix
1	Type **Schuitemaker**: 433.999	Rapide 100-125-185.	170 mm	150 mm	5 mm	carré 50 et Ø5,5 mm	**52810842**	**30**€77
2	Type **Schuitemaker**: 433.0112	SR RAPIDE 1000 Serie.	207 mm	200 mm	5 mm	Carré 60 et Ø12 mm	**52810843**	**31**€83
3	Type **Schuitemaker**: 4330124	SR RAPIDE 100/185 - 55/780.	170 mm	150 mm	6 mm	carré 50 mm	**52810844**	**33**€14
4	Type **Schuitemaker**: 4330125	SR RAPIDE 1000 *à partir de 2005*.	207 mm	200 mm	6 mm	carré 60 mm	**52810845**	**31**€83

› TYPE STRAUTMANN

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Fixation	Référence	Prix
5	Type **Strautmann**: 504.36.501 - 504.36.507	Mega Vitesse II/III/IV/II DO/III DO/IV DO Giga Vitesse II/III/IV/II DO/III DO/IV DO.	320 mm		5 mm	Ø10.5 (2) mm	**52810853**	**39**€07

› TYPE PÖTTINGER

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Fixation	Référence	Prix
6	Type **Pöttinger**: 434.135	Jumbo *(à partir de 2007)* / Combiline.	400 mm	350 mm	5 mm	Ø21	**91000492**	**21**€42
7	Type **Pöttinger**: 434.126	Europrofi I/II/III L/D - Europrofi 4000 L/D/ 4500 L/D/ 5000 L/D - Julbo / Torro.	430 mm	300 mm	5 mm	Ø22	**91000489**	**19**€14
8	Type **Pöttinger**: 434.100	Boss IIIT/IIIH/L - Boss Junior 2H/2T/3H/3T - Euroboss 250H/T/290H/ T/330H/T/ 370H/T/Ernteprofi II/S (+2110)/ III (+1313) - Europrofi I/II/ III -Faro 3500L/D/ 4000L/D/ 6300L/ 8000L - Ladeprofi II (+2701)/ III (+1446)/ IV (+1101)/ Siloprofi (+2051) - Primo 350L /400L/D/ 450L/D/ 500L/ 630L	405 mm	290 mm	5 mm	Ø11 mm	**91000518**	**19**€88

UN IMPRÉVU, UNE PANNE OU UN OUBLI ?

LIVRAISON EXPRESS

Passez votre commande avant 11h30, soyez livré(e)
DÈS LE LENDEMAIN*!

**Excepté les départements 05, 39, 43, 48, 52 et DOM-TOM. Des frais de livraisons supplémentaires seront appliqués et vous seront communiqués lors de votre commande. Frais soumis à différentes variables dont le poids, la zone de livraison et les options de livraisons souscrites. Commandes express pouvant être refusées si les produits sont considérés comme hors gabarit. Commande livrée par un transporteur externe à Vital Concept.*

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

COUTEAUX DE BIG-BALLER

















› TYPE CASE

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Fixation	Référence	Prix
1	Type Case: 87036000	LBX 341 452 / 462	340 mm	270 mm	5 mm	Ø10 mm	52810888	34€05

› TYPE NEW HOLLAND

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Fixation	Référence	Prix
2	Type New Holland: 84058219	BB930, BB940R, BB950R, BB960R, 4880, BB9050, BB9060, BB9070, BB9080, D1210	320 mm	250 mm	5 mm		91000502	15€13
3	Type New Holland: 84058219	BB 930R / 940R / 950R / 960R / 4880 / BB9050 / BB906 / BB9070 / BB9080 / D1210	320 mm	250 mm	5 mm		91000513	28€52

› TYPE CLAAS

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Fixation	Référence	Prix
4	Type Claas: 837779.0	Quadrant 2200C	365 mm	255 mm	5 mm		52810869	34€46

› TYPE KRONE

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Fixation	Référence	Prix
5	Type Krone: 287808.2; 285777.0	Big Pack 890/1270/1290/12130.	335 mm	240 mm	5 mm	Ø35	52810863	31€08
6	Type Krone: 20277527.0, 20275173.1	Comprima et Big pack.					77002767	49€70

› TYPE FENDT - MASSEY FERGUSON - HESSTON

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Fixation	Référence	Prix
7	Type HesstonType Fendt: 700721367 Type Massey Ferguson: 700721367		297 mm	190 mm	5.4 mm	Ø32.4 mm	52810972	27€82

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

ViTAL

C'EST AUSSI DES SERVICES !

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Des spécialistes de votre métier

Des équipes d'experts proches de vous

DES OUTILS CONÇUS POUR VOTRE PERFORMANCE

Des outils d'Aide à la Décision (OAD)

Un site web spécialisé pour chaque métier

Des catalogues gratuits tous les ans

PROFITEZ DES COMMANDES GROUPÉES!

-6% -4% -5%

Profitez aussi des remises !

1 seul lieu de livraison

1 facture par exploitation

CHOISISSEZ VOTRE MOYEN DE PAIEMENT

À la commande : CB, RIB, chèque

À la livraison : chèque ou CB

Solutions de financement

PLUS D'INFORMATIONS
À LA FIN DU CATALOGUE

COUTEAUX DE ROUND-BALLER



› TYPE CASE

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Fixation	Référence	Prix
1	Type Case: 840607325; 840607753	série 544, 5930	270 mm	170 mm	5 mm	Ø26mm.	52810887	29€55

› TYPE CLAAS

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Fixation	Référence	Prix
2	Type Claas: 837779.0	Rollant 250 / 255 - Variant 260 / 280RC	365 mm	255 mm	5 mm	Ø 27mm	52810869	34€46
3	Type Claas : 866.124.0	Rollant 455 RC / 454 RC - UNIWRAP - ROLLANT 375 RC *(seulement PRO)* - VARIANT 380 RC / 385 RC / 360 RC / 365 RC (PRO)	395 mm	290 mm	5 mm	Ø40 mm	91000491	17€45
4	Type Claas : 8510220 ; 8510220	Rollant 250 / 255 /260K / 260P / 280K / 330K /330P / 330S /354 /374 / 440K / 440P/ 440S	365 mm	255 mm	5 mm	Ø 27mm	91000497	19€41
5	Type Claas : 2697 448.0		375 mm	192 mm	5 mm	Ø 40.5/30.4mm	91000506	17€93
6	Type Claas :841599.1		365 mm	280 mm	5 mm		91000510	19€41

› TYPE DEUTZ FAHR


	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Fixation	Référence	Prix
7	Type Deutz Fahr: VF16613168	BM 578 / 598 FM 225 / 235 / 235 / BP / GP 80 / 81 / 120, MP 122 OC / 124 OC / 125 R / 130 / MP 135 / 135 BP / 155 / 235 / 235 BP / 255 / 530 / RB 3.20 / 3.50 / 3.56 MKII / 3.81 MKII / 4.60 4.60 MKII / 4.90 / 4.90 MKII / VARIMASTER 560 / 590	390 mm	250 mm	5 mm	Ø 22mm	52810872	31€50
8	Type Deutz Fahr: VGRL893	FB2135/I-BIO	425 mm	270 mm	5 mm	22 mm	52810896	33€75

› TYPE JOHN DEERE


	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Fixation	Référence	Prix
9	Type John Deere: LCD277761	565/568/570/572/575/578/ 580/582/590/592/678	280 mm	200 mm	5 mm	Ø 10mm	52810879	31€50
10	Type John Deere: CC142889	CC126575, CC52821, CC142889, CC52821	365 mm	245 mm	5 mm	Ø 25.5mm	91000509	18€21
11	Type John Deere: CC52821 ; CC142889	565 / 568 / 570 / 572 / 575 / 578 / 580 / 582 / 590 / 592 / 678	365 mm	220 mm	5 mm	Ø 23mm	91000517	16€28

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

1


2


3


4


5


6


7


› TYPE KRONE

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Fixation	Référence	Prix
1	Type Krone: 2777610; 0279-349; 285773	Combi Pack 1500 - Combi Pack 1250 - Round Pack 1250 - Round Pack 1550 - Vario Pack 1500 - Vario Pack 1800 - Fortima V1500 - Fortima V1800.	280 mm	200 mm	5 mm	Ø10 mm	52810879	31€50
2	Type Krone: 200611140; 200611143	Comprima CF155/CV150/F125/F155/ Comprima V150/V180/V210/CV210.	335 mm	270 mm	5 mm	Ø 35.5mm	91000520	18€72

› TYPE KUHN

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Fixation	Référence	Prix
3	Type Kuhn: Z4533760	FB2135/I-BIO.	425 mm	270 mm	5 mm	22 mm	52810896	33€75

› TYPE MCHALE

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Fixation	Référence	Prix
4	Type McHale: CKN00014		360 mm	260 mm	5 mm	Ø22 mm	91000522	16€44

› TYPE NEW HOLLAND

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Fixation	Référence	Prix
5	Type New Holland: 87036000	BR750 / BR740 / BR740A / BR750A / BR7060 / BR7070 / LBX 341 452 / 462.	340 mm	270 mm	5 mm	Ø10 mm	52810888	34€05

› TYPE VICON

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Fixation	Référence	Prix
6	Type Deutz Fahr: VF16613168	BM 578 / 598 FM 225 / 235 / 235 / BP / GP 80 / 81 / 120, MP 122 OC / 124 OC / 125 R / 130 / MP 135 / 135 BP / 155 / 235 / 235 BP / 255 / 530 / RB 3.20 / 3.50 / 3.56 MKII / 3.81 MKII / 4.60 4.60 MKII / 4.90 / 4.90 MKII / VARIMASTER 560 / 590	390 mm	250 mm	5 mm	Ø 22mm	52810872	31€50

› TYPE WELGER

	Réf OEM	Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Fixation	Référence	Prix
7	Type Welger: 0982.21.09.00		350 mm	270 mm	5 mm	Ø12 mm	91000504	17€19

*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

MISE EN PLACE DES AGRAFES

1



- Insérez l'agrafe dans l'outil de montage (signe Alligator en haut).

2



- Placez la courroie rabotée en butée dans l'agrafe.
- Alignez la courroie avec un gabarit approprié.

3



Les leviers de serrage peuvent être ajustés suivant les épaisseurs de courroie.

- Serrez la courroie fermement.

4



- Tapez légèrement toutes les agrafes avec un marteau de 500 grammes jusqu'à ce que les agrafes touchent la courroie.
- Installez le bloc de guidage (les signes Alligator montent dans la même direction).
- Serrez les vis de serrage à la main. Avec un marteau de 500 grammes, tapez légèrement le bloc de guidage pour que les goupilles entre les plaquettes d'agrafes puissent s'enchaîner.
- Remplissez le bloc de guidage avec des rivets.
- Enfoncez les rivets pour chaque plaquette d'agrafes avec le marteau ou poinçon.

5



- Enlevez le bloc de guidage et desserrez la courroie.
- Tapez au milieu de la courroie pour séparer les rivets des clous pilotes.

6



Les clous doivent rester dans l'outil.


- Enlevez la courroie de l'outil de montage.
- Examinez l'agrafe pour s'assurer que les rivets se sont positionnés correctement dans l'agrafe. Celle-ci doit pénétrer dans le revêtement de la courroie.
- Quand les rivets se sont positionnés correctement dans la courroie, tournez l'outil et décrochez tous les clous pilotes avec un marteau.
- Répétez ces opérations avec l'autre extrémité de la courroie.

7



- Entaillez la courroie à l'extrémité tirée.

8



- Jonctionner les deux extrémités en insérant l'axe de jonction.

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› AGRAFES POUR ROUND-BALLER



Agrafe Alligator
2 fixations

Agrafes pour relier 2 courroies de Round Ballers de largeur 175mm et moins

Très résistantes à l'abrasion et à l'arrachement, elles sont rapides à installer (kit de montage vendu séparément).
Le jeu d'agrafes comprend les deux côtés d'agrafes et le jonc de fixation.

Longueur 175 mm
Réf. 42142016
83€79

Longueur 350 mm
Réf. 42142019
183€51

Longueur 250 mm
Réf. 42142017
139€94




Kit de montage ARTK
Le kit est prévu pour le montage des agrafes 175mm ou 250 et 300mm.
Il comprend : outil de pose, rabot de courroie, marteau pour rivet, outil de pliage axe et coffret de rangement.
Le kit comprend également des jeux d'agrafes pour 4 courroies de 175 mm maximum ou 350mm maximum.

Largeur 175 mm
Réf. 42142018
497€79

Largeur 350 mm
Réf. 42142020
872€08

› COURROIE DE ROUND-BALLER





Courroie
Largeur: 178mm
Épaisseur: 9mm


Rouleau de 25m
Type John Deere | Type Hesston | Type New Holland
Réf. 42142010
23€76/m
Soit **593**€87/rouleau



› COURROIE DE ROUND-BALLER LISSE GRAINÉE







Marque	Dimensions	Référence	Prix	Prix /m
Type Claas	Longueur: 25 m Largeur: 220 mm Épaisseur: 6 mm	42142011	696€05	27€84
Type Claas	Longueur: 25 m Largeur: 250 mm Épaisseur: 6.5 mm	42142012	790€67	31€63
Type Claas	Longueur: 25 m Largeur: 280 mm Épaisseur: 6.5 mm	42142013	885€70	35€43
Type Lely | Type New Holland | Type Vicon | Type Welger	Longueur: 25 m Largeur: 215 mm Épaisseur: 6.5 mm	42142014	680€22	27€21
Type Lely | Type New Holland | Type Welger	Longueur: 25 m Largeur: 178 mm Épaisseur: 6.2 mm	42142015	562€94	22€52

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

COURROIES DE ROUND-BALLER



COURROIES DÉCOUPÉES À LA LONGUEUR AVEC AGRAFES MATO U24BS!

› TYPE CASE IH

Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Réf.	Prix
	6.92 m	177.8 mm	6 mm	77003524	286€57
	8.17 m	177.8 mm	6.45 mm	77003525	322€26
RB455	8.17 m	273 mm	6.45 mm	77003526	578€06
RB465	10.68 m	273 mm	6.45 mm	77003527	694€41

› TYPE CLAAS

Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Réf.	Prix
VARIANT 260 RC/RF	11.25 m	216 mm	6 mm	77003502	483€34
VARIANT 280 RC/RF	12.67 m	216 mm	6 mm	77003503	531€90
VARIANT 360 RC/RF, 365 RC/RF	11.25 m	275 mm	6 mm	77003504	699€09
VARIANT 360 RC/RF, 365 RC/RF	12.67 m	275 mm	6 mm	77003505	716€22

› TYPE JOHN DEERE

Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Réf.	Prix
582 (W, MaxiCut)	11.58 m	8.83 mm	177.8 mm	77003509	434€83
582 (W, MaxiCut)	11.44 m	8.83 mm	177.8 mm	77003508	429€88
385, 456, 456 Silage, 457, 457 Silage, 458, 459,582,852	11.71 m	177.8 mm	8.83 mm	77003506	437€94
385, 456, 456 Silage, 457, 457 Silage, 458, 459,582,852	11.84 m	177.8 mm	8.83 mm	77003507	442€21
592, 864 (W, MaxiCut)	13.07 m	177.8 mm	8.83 mm	77003513	478€69
854, 854 Sillage Spécial	13.07 m	177.8 mm	9.44 mm	77003515	686€77
592, 864 (W, MaxiCut)	13.21 m	177.8 mm	8.83 mm	77003514	482€59
854, 854 Sillage Spécial	13.21 m	177.8 mm	9.44 mm	77003516	668€16
468, 469,469 Sillage Special, 469 Premium	13.30 m	8.83 mm	177.8 mm	77003512	486€83
430, 435, 466, 467, 592, 862, 530, 535, 566, 567	13.33 m	8.83 mm	177.8 mm	77003510	487€63
430, 435, 466, 467, 592, 862, 530, 535, 566, 567	13.47 m	8.83 mm	177.8 mm	77003511	491€44

UN DOUTE, UNE QUESTION ?
DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE !

0 801 800 100


MACHINISME@VITAL-CONCEPT.COM

Services & appel gratuits - Du lundi au vendredi (8h-18h)



-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› TYPE KUHN

Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Réf.	Prix
VB 2160, VBP 2160, VB 2255, VB 2260, VB 2265, VBP 2265	10.64 m	216 mm	6 mm	77003519	461€67
VB 2190, VB 2285, VB 2290, VB 2295	11.94 m	216 mm	6 mm	77003520	504€39

› TYPE LELY & WELGER

Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Réf.	Prix
V360, RP402, RP405, RP415, RP420, RP435, RP445, RPC4455	11.020 m	285 mm	6 mm	77003521	706€67
RP502, RP505, RP520, RP535, RP535, RP545	13.02 m	285 mm	6 mm	77003522	798€74

› TYPE MCHALE

Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Réf.	Prix
V640, V660	11.67 m	380 mm	6 mm	77003523	1082€28

› TYPE NEW HOLLAND

Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Réf.	Prix
630, 634, 638, BR730, BR7050	6.92 m	177.8 mm	6 mm	77003524	286€57
640, 644, 648,BR740, BBR740A, BR7060, 650, 654, 658, BR750, BR7070	8.17 m	177.8 mm	6.45 mm	77003525	322€26
Roll-Belt 150	8.17 m	273 mm	6.45 mm	77003526	578€06
Roll-Belt 180	10.68 m	273 mm	6.45 mm	77003527	694€41

› TYPE VICON & KUBOTA

Modèle	Longueur	Largeur	Épaisseur	Réf.	Prix
BV4160	11 m	220 mm	6 mm	77003517	482€67
BV4180	11.55 m	220 mm	6 mm	77003518	502€20
RV186, RV187	7.780 m	6.45 mm	160 mm	77003529	288€10
RV1501	10.25 m	215 mm	6.45 mm	77003530	481€05
RV1601	10.7 m	215 mm	6.45 mm	77003531	482€74
RV1901	12 m	215 mm	6.45 mm	77003532	529€48
RV186, RV187	5.37 m	160 mm	6.45 mm	77003528	232€80



COMMANDEZ SUR
VITAL-AGRICULTURE.FR

UNE INTERFACE SPÉCIALISÉE
DES OUTILS POUR FAIRE LE BON CHOIX
DES CONSEILS TECHNIQUES
DES OUTILS POUR ÉCONOMISER

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

RÉCOLTE DES PAILLES & DE L'HERBE

Marque machine	Modèle de presse	Chambre	Combi enrubannage	Option film de liage	Filet CONFORT	Filet OPTIMUM	Filet EXPERT
CLAAS	Rollant 520 / 540 / 620	Fixe	-	-	●●	★	
	Variant 450 / 460/ 470 /485	Variable	-	-		●●	★
	Rollant 454 /455 uniwrap	Variable	Oui	Oui	●●	★	
DEUTZ FAHR	Varimaster 755 / 760 / 765 / 785 / 790 / 795	Variable	-	-	●●	★	
	VPM Balepack	Variable	Oui	-	●●	★	
FENDT	130 F / 130 F extra	Fixe	-	-		●●	★
	130 F combi	Fixe	Oui	-	●●	★	
	160 V : 160 V extra / 180 V / 180 v Extra	Variable	-	-		●●	★
	Rotana 160 V Combi	Variable	Oui	-	●●	★	
JOHN DEERE	F 400	Fixe	Oui	Oui	●●	★	
	C 441 M	Variable	Oui	Oui	●●	★	
	V 451 / V 456 RM	Variable	-	-		●●	★
KUHN	VB 3160 / VB 7190	Variable	Oui	-		●●	★
	VBP 3100	Variable	Oui	Oui	●●	★	
	FB 2130 / FB 3100	Fixe	-	-	●●	★	
	FBP 3135	Fixe	Oui	Oui	●●	★	
	I BIOS +	Fixe	Oui	Oui	●●	★	
KRONE	Bellima / Fortima	Fixe	-	-	●●	★	
	Varipack	Variable	-	-	●	★	●●
	Comprima	Variable	Oui	Oui	●	★	★
	Comprima Xtrem	Variable	Oui	Oui		★	★
KUBOTA	RP 435 / RP 445	Variable	-	-	●●	★	
	RP 535 / RP 545	Variable	-	-		●●	★
	RP 160 V / RP 180 V Master	Variable	-	-		●●	★
MAC HALE	F 5400 / f 5500 / F 5600	Fixe	-	-		●●	★
	F 5600 Plus	Fixe	-	Oui		●●	★
	V 6740 / V 6750	Variable	-	-		●●	★
	Fusion 3	Variable	Oui	Oui	●	●●	★
MASSEY FERGUSON	RB 3130 F	Fixe	-	-		●●	★
	RB 3130 F Protec	Fixe	Oui	-	●●	★	
	RB 4160 V / RB 4180 V	Variable	-	-		●●	★
	RB 4160 V protec	Variable	Oui	-	●●	★	
MASCHIO GASPARDO	Impress F	Fixe	-	-	●●	★	
	Impress FC	Fixe	Oui	-	★	★	
	Impress V	Variable	-	-	●●	★	
	Impress vC	Variable	Oui	-	★	★	
	Extreme 1 / 2 / 3	Variable	-	-	●●	★	●●
NEW HOLLAND	Roll baller 125 / BR 100	Fixe	-	-	●●	★	
	Roll baller 125 combi	Fixe	Oui	Oui	●●	★	
	Roll belt	Variable	-	-		●●	★
	BR 6090 / BR 6090 Cutter	Fixe	-	Oui		●●	★
PÖTTINGER	BF 2255 / BF 3255 /	Fixe	-	-	●●	★	
	BF 3255 Flexiwrap	Fixe	Oui	-	●●	★	
	BV 4160 Plus / BV 4180 Plus	Variable	-	-	●●	★	
	BV 5160 Plus / BV 5200 Plus	Variable	-	-		●●	★
	BV 5160 Plus / BV 5200 Plus flexiwrap	Variable	Oui	-	●●	★	★
VICON WELGER	RF 4225 / RF 4325 / Fixbale 500	Fixe	-	-	●●	★	
	RF 4325 Flexibale / Fastbale	Fixe	Oui	-	●●	★	
	RV 5116 / RV 5216	Variable	-	-		●●	★
	RV 5118 Plus / RV 5220 Plus	Variable	-	-		●●	★
	RV 5216 Plus / RV 5220 Plus Flexiwrap	Variable	Oui	-	●●	★	

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

3 GAMMES DE FILETS ROUND-BALLER



Gamme Confort
Qualité standard

Très bonne résistance > 260 KgF. Conseillée pour l'enrubannage et le pressage des foins et pailles en brins longs. Il est préconisé pour les Round Baller de petit à moyen diamètre.

Résistance rupture	270 kgf	
Largeur	123 cm	
Longueur	2000 m	2600 m
Référence	64002000	64002002
Longueur	3000 m	3600 m
Référence	64003000	64002003
	Prix : nous consulter	



Gamme Optimum
Qualité supérieure

Très résistant (300 KgF) pour le pressage de fourrages tels que la luzerne ou la paille brisée. Recommandé pour les Round Baller de moyen à grand diamètre.

Résistance rupture	300 kgf	
Largeur	123 cm	
Longueur	2600 m	3600 m
Référence	64002005	64002006
	Prix : nous consulter	



Gamme Expert
Top qualité !

Haut de gamme, très résistant (300 KgF) pour le pressage de tous types de fourrages.

Recommandé pour les Round Baller de grand diamètre et les presses de dernière génération.

Résistance rupture	300 kgf	
Largeur	123 cm	130 cm
Longueur	2800 m	3200 m
Référence	64002010	64002012
Longueur	3600 m	
Référence	64002011	
	Prix : nous consulter	

› COUVERTURE DE PAILLE



Couverture de paille

Sa composition permet de protéger le fourrage du vent et de la pluie tout en laissant le fourrage respirer, (pas de condensation comme avec les bâches plastiques et donc pas de pourriture). Le fourrage garde ainsi toutes ses qualités.

Composition: *polypropylène*
Densité: *130g/m²*
Couleur: *verte.*

Dimensions 9.90 x 15 m
Réf. 62001026

Dimensions 12 x 25 m
Réf. 62001028
Prix : nous consulter



Scratch de fixation

Longueur: *25m*
Largeur: *5cm*
Couleur: *Blanc, rouge ou noir selon arrivage.*

Rouleau de 25m
Réf. 62001027
Prix : nous consulter



Sacs à silo

Largeur totale: *27cm*
Longueur totale: *1,20m*
Longueur utile: *1m*
Sacs avec poignée intégrée.

Lot de 50 sacs
Réf. 62000011
Prix : nous consulter



*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

RÉCOLTE DES PAILLES & DE L'HERBE

Marque	Modèle	Type de noueurs	Dimension du canal (largeur x hauteur)	Ficelle 110	Ficelle 120	Ficelle 130
CLAAS	Quadrant 1150/4000	1 Mc Cormick	80 x 50 cm	–	●●	★
	Quadrant 2100		80 x 70 cm	–	●●	★
	Quadrant 220 / 3200 / 4200 / 5200		120 x 70 cm	–	●●	★
	Quadrant 330/5300		120 x 90 cm	★	●●	–
	Quadrant 3400		120 x 100 cm	★	●●	–
CASE IH	LB 322 / LB 323 / LB 324 / LB 324 XL	2 nœuds Deering	80 x 70 cm	–	●●	★
	CB 30		80 x 80 cm	–	★	★
	LBX 332 / LB 333 / LB 334		80 x 90 cm	–	★	●●
	LB 334 XL		80 x 90 cm	★	●●	–
	LBX 422 / LB 423 / LB 424 / LB 424 XL		120 x 70 cm	●●	★	●●
	CB 50		120 x 80 cm	★	●●	●●
	LBX 432 / LB 433 / LB 434 / LB 434 XL		120 x 90 cm	★	★	●●
DEUTZ FAHR	860/BIGMASTER 578	1 nœud Deering	80 x 60 cm	–	★	★
	GP 81x		80 x 70 cm	–	★	★
	BIGMASTER 598/598 D		80 x 80/90 cm	★	★	●●
	BIGMASTER 5712/GP 120		120 x 70/80 cm	★	★	–
	BIGMASTER GP 5912 / 5912D / P 121		120 x 80/90 cm	★	●●	–
FENDT	870 / 990	2 nœuds Deering	80 x 70/90 cm	★	★	●●
	1270		120 x 70 cm	●●	★	●●
	1290 / 1290 XD		120 x 90 cm	★	●●	–
	SQUADRA 1290 UD		120 x 90 cm	★	–	–
	12130		120 x 130 cm	★	★	●●
JOHN DEERE	580/1433	2 nœuds Deering	80 x 80/90 cm	–	★	★
	1424 / L 1524		120 x 70 cm	★	★	●●
	690		120 x 80 cm	★	●●	●●
	1434 / L 1534		120 x 90 cm	★	★	–
KRONE	BIG PACK VSF 88/180	2 nœuds Deering	80 x 70/90 cm	★	★	●●
	BIG PACK VSF 127/1270		120 x 70 cm	★	★	●●
	BIG PACK VSF 127/1290		120 x 90 cm	★	★	●●
	BIG PACK 1290 HDP		120 x 90 cm	★	●●	–
	BIG PACK 12130 / 4x4		120 x 130 cm	★	★	●●
KUHN & VICON	LSB 870 / VICON LB 8100	1 nœud Deering	80 x 70 cm	–	★	★
	LSB 890 D / VICON LB 8200		80 x 80/90 cm	–	★	★
	LSB 1270 / VICON LB 12200		120 x 70 cm	★	★	●●
	LSB 1290 / VICON LB 8100		120 x 80/90 cm	★	★	●●
MASSEY & HESSTON	MF 2240 / Hesston 4500	2 nœuds Deering	80 x 50/70 cm	–	★	●●
	MF 185 / 2150 / 2250 / Hesston 4700 / 7433		80 x 80/90 cm	★	★	●●
	MF 186 / 2160 / 2260		120 x 70 cm	★	★	●●
	MF 187 / 2170 / 2270 / Hesston 4880 / 7434		120 x 90 cm	★	●●	–
	MF 2370 ULTRA HD		120 x 90 cm	★	–	–
	MF 190 / 2190 / 2290 / Hesston 4800 / 4900 / 7444		120 x 130 cm	★	★	●●
NEW HOLLAND	BB 920A/9040	2 nœuds Deering	80 x 50 cm	–	★	★
	BB 870 / 930 A / 9050		80 x 70 cm	–	★	★
	BB 890 / 940 A / 9060		80 x 90 cm	★	★	★
	BB 950A / 1270 / 9070		120 x 70 cm	★	★	●●
	BB 960A / 1290 / 9080		120 x 90 cm	★	★	●●
	BB 980A / 9090		120 x 130 cm	★	★	●●
RIVIERE CASALIS	RC 8080	1 nœud Deering	80 x 80 cm	–	★	★
	12080 INDUSTRY		120 x 80/90 cm	★	●●	●●
	VARIO 12000		120 x 70/80/90 cm	★	●●	●●
SUPERTINO	SR 508 / 608 / 6080	1 nœud Deering	80 x 50/60 cm	–	★	★
	SR 708		80 x 70 cm	–	★	★
	SR 612 / SR 712		120 x 60/70 cm	★	★	●●
WELGER	D4000 / 4050 / 4006 / 4060	1 Mc Cormick	80 x 70 cm	–	★	★
	D6000 / 6050 / 6006 / 6060		120 x 70 cm	★	★	●●

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› FICELLES BIG BALLER

Ficelle pour Big-Ballers avec un canal de **petite** et **moyenne dimension**.







Type	130	120	110
Couleur	Lilas	Vert	Blanc
Conditionnement	Lot de 2 x 9kg	Lot de 2 x 10kg	Lot de 2 x 10kg
Longueur moyenne par lot	*2300 m*	*2300 m*	*2200 m*
Résistance linéaire	*360 kgf*	*400 kgf*	*420 kgf*
Résistance aux nœuds	*230 kgf*	*240 kgf*	*260 kgf*
Référence	60000150	60000131	60000154

Prix : nous consulter

› FICELLES ROUND BALLER

Ficelle pour les balles rondes de **grand diamètre** et/ou à **forte densité**









Type	750	750M+	1000	1000M+
Couleur	Bleu	Bleu roi	Bleu	Bleu roi
Conditionnement	Lot de 2 x 5kg	Lot de 2 x 5kg	Lot de 2 x 5kg	Lot de 2 x 5kg
Longueur moyenne par lot	6100 m	7500 m	8100 m	9200 m
Résistance linéaire	65 kgf	65 kgf	50 kgf	50 kgf
Référence	60000750	60000151	60001000	60000152

Prix : nous consulter

› SACHES DE COLLECTE

Sacs de collecte

Saches de 250L pour la collecte des plastiques agricoles usagés (FAU et FIFU) dans le cadre de la filière Adivalor.

Lot de 5
Réf. 26030510
Prix : nous consulter



Sacs de collecte

Saches de 500L pour la collecte des bidons plastiques usagés (PHEL) dans le cadre de la filière Adivalor.

Lot de 5
Réf. 26030511
Prix : nous consulter



DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› FILM ENRUBANNAGE

100%
RECYCLABLE








				Rollersil	Rollersil MAX
Couleur	Vert clair	Vert clair	noir	Vert prairie	Vert prairie
Efficacité	6 - 12 mois	6 - 12 mois	6 - 12 mois	12 mois	12mois
Protection anti-UV	12 mois	12 mois	12 mois	15 mois	15 mois
Fabrication	5 couches	5 couches	5 couches	7 couches	7 couches
Mandrin	Carton	Carton	Plastique	Carton	Carton
Épaisseur	*25 µ*	*25 µ*	*25 µ*	*25 µ*	*22 µ*
Largeur	*500 mm*	*750 mm*	*750 mm*	*750 mm*	*750 mm*
Longueur	*1800 m*	*1500 m*	*1500 m*	*1500 m*	*1750 m*
Référence	**61000150**	**61000175**	**61000177**	**62001025**	**62001041**
	Prix : nous consulter			**Prix : nous consulter**	

› FILM DE LIAGE

Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Épaisseur	*16 µ*	*16 µ*	*20 µ*
Largeur	*128 cm*	*138 cm*	*138 cm*
Longueur	*2000 m*	*2000 m*	*1650 m*
Référence	**62001029**	**64002015**	**64002013**
	Prix : nous consulter		



› PENSEZ-Y !

Cutter pour films ficelles et filets Ball'Cutter

NOUVEAU

Lame rétractable

Pratique, il facilite l'ouverture de films, ficelles, filets de balles, big bags et autres sacs de semences.
Son crochet permet de retirer les emballages sans effort.

Longueur: *730mm*
Largeur: *60mm*
Épaisseur: *25mm*
Livré avec 10 lames de rechange (Réf. 91005513).

Réf.91005512
29€90




Adhésif fibré répare balles

Adhésif spécialement étudié pour réparer les petits accrocs sur les films d'enrubannage, de bâches d'ensilage ou de films de serres.

Fibré pour plus de solidité!

Largeur: *10cm*
Longueur: *10m.*

Réf. 12300763
8€62



UN DOUTE, UNE QUESTION ?

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› HUMIDIMÈTRES

Humidimètre mini GAC plus Dickey John

Mesure l'humidité, la température et le poids spécifique lorsque vous récoltez ou stockez vos récoltes.

Il est très facile d'utilisation, rapide et d'une grande précision (0,5 % H2O; 0,5°C, 0,6 kg / Hl), ce qui fait de lui un appareil de mesure de très haute fiabilité.

Il est possible de faire les mesures sur 20 types de grains et sur une plage de 5 à 45 % d'humidité.

Composé d'un appareil et sa trémie de remplissage, une valise de transport, un manuel d'utilisation et d'une pile de 9 Volts.
Garantie constructeur d'un an (pièces et main d'œuvre).

Réf. 65000003

999€99

GARANTIE 1 AN



Humidimètre Wile 55 Chopin

Mesure l'humidité de vos graines de céréales, oléagineux et protéagineux en quelques instants (plage de mesure de 5 à 40 % d'humidité possible sur 16 types de graines). C'est un appareil peu encombrant, très simple d'emploi, d'une bonne précision (0,5% H2O).

Composé d'inox et d'aluminium, il est très robuste et insensible aux vibrations donc parfait pour un usage nomade.

Alimentation: pile 9V
Hauteur: 18cm
Ø: 7cm
Sacoche de transport et pile 9 V fournies

Réf. 65000002

499€99

GARANTIE 2 ANS



› INDISPENSABLE



Thermomètre de fourrage

Sonde adaptée à la mesure de la température en profondeur dans les balles.

- 30°C à + 90°C.
Affichage des valeurs hautes et basses
indication du taux de charge de la pile
Sonde de mesure multi-usages de 1m (fourrage, ensilage, grains)
Affichage en °C ou °F
Auto-extinction automatique
***Poids:** 235g*
Pile fournie

Réf. 65029347

209€99

GARANTIE 1 AN

UN IMPRÉVU, UNE PANNE OU UN OUBLI ?

LIVRAISON EXPRESS

Passez votre commande avant 11h30, soyez livré(e)

DÈS LE LENDEMAIN*!

**Excepté les départements 05, 39, 43, 48, 52 et DOM-TOM. Des frais de livraisons supplémentaires seront appliqués et vous seront communiqués lors de votre commande. Frais soumis à différentes variables dont le poids, la zone de livraison et les options de livraisons souscrites. Commandes express pouvant être refusées si les produits sont considérés comme hors gabarit. Commande livrée par un transporteur externe à Vital Concept.*

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

DOIGTS DE FOURCHE



› TYPE AGRAM

	Compatible	Longueur	Ø	Ø filetage	Profil	Référence	Prix
	Type Agram : 1009049	650 mm	35 mm	22 x 1.5 mm	Étoilé	16003968	27€67
		680 mm	35 - 28		Étoilé	16003934	27€78
	Type Agram : 5068008	680 mm	36 mm	M22x1.5 mm	Étoilé	16003954	27€05
	Type Agram : 1009082	810 mm	35 mm	22x1.5 mm	Étoilé	16003930	26€84
	Type Agram : DF035NOUVEAU	850 mm	40 - 35 mm		Étoilé	16003936	35€77
	Type Agram : 1009049	1100 mm	35 mm	22x1.5 mm	Étoilé	16003928	34€15
		1250 mm	44 - 37.5 mm		Etoilé	16003991	64€01

› TYPE ALTEC

	Compatible	Longueur	Ø	Ø filetage	Profil	Référence	Prix
	Type Altec : 25440	400 mm	25 mm		Lisse	16003955	17€16

› TYPE BOBCAT

	Compatible	Longueur	Ø	Ø filetage	Profil	Référence	Prix
	Type Bobcat : M6678898	850 mm		M22x1.5 mm	Carré	16003988	27€67
	Type Bobcat : 81638	960 mm	44 - 37.5 mm		Étoilé	16003986	55€22

› TYPE BUGNOT

	Compatible	Longueur	Ø	Ø filetage	Profil	Référence	Prix
	Type Bugnot : GR22	387 mm	25 - 22 mm		Courbé lisse	16003953	16€46
	Type Bugnot : GR25	456 mm	25 mm		Lisse	16003945	14€73
	Type Bugnot : GR42L1160	1160 mm	44 mm		Lisse	16003992	67€29

› TYPE CALVET

	Compatible	Longueur	Ø	Ø filetage	Profil	Référence	Prix
	Type Calvet : 1335	1300 mm	35 mm		Étoilé	16003958	44€29

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› TYPE DESVOYS

	Compatible	Longueur	Ø	Ø filetage	Profil	Référence	Prix
	Type Desvoys : 10035716	1150 mm	35 mm		Étoilé	16003933	36€22

› TYPE EMILY

	Compatible	Longueur	Ø	Ø filetage	Profil	Référence	Prix
	Type Emily : DG035	643 mm	35 mm		Étoilé	16003932	25€60
	Type Emily : DFA035	810 mm	35 mm	22x1.5 mm	Étoilé	16003930	26€84
	Type Emily : DF035NOUVEAU	850 mm	40 - 35 mm		Étoilé	16003936	35€77
	Type Emily : DFM35	860 mm	35 - 25 mm		Étoilé	16003931	28€15
	Type Emily : DF050	1050 mm	50 mm		Carré	16003984	90€22
	Type Emily : DF045	1050 mm	45 mm		Étoilé	16003961	58€47
	Type Emily : DBA035	1100 mm	35 mm	22x1.5 mm	Étoilé	16003928	34€15
	Type Emily : DB035	1150 mm	35 mm		Étoilé	16003933	36€22
	Type Emily : DF035ANCIEN	850 mm	40 - 35		Étoilé	16003983	40€61
	Type Emily : DF035NOUVEAU	1200 mm	40 - 35 mm		Étoilé	16003948	50€39
	Type Emily : DF045L	1250 mm	44 mm		Étoilé	16003960	63€41
	Type Emily : DF050	1250 mm	50 mm		Carré	16003985	98€77

› TYPE FAUCHEUX

	Compatible	Longueur	Ø	Ø filetage	Profil	Référence	Prix
	Type Faucheux : 55331	500 mm			Plat	16003941	19€54
	Type Faucheux : 66035	810 mm	35 mm	22x1.5 mm	Étoilé	16003930	26€84
	Type Faucheux	1100 mm	35 mm	22x1.5 mm	Étoilé	16003928	34€15
		1300 mm	35 mm		Étoilé	16003958	44€29
	Type Faucheux : 96431	1400 mm	36 mm	22x1.5 mm	Étoilé	16003966	54€27

	Compatible		Longueur	Ø intérieur	Ø extérieur	Référence	Prix
	Cône de doigt	Type Faucheux	19 mm	22 mm	30/34 mm	16003981	10€20

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. **PROFITEZ DES REMISES*** -4% -5% -6%

DOIGTS DE FOURCHE



› TYPE JOHN DEERE

	Compatible	Longueur	Ø	Ø filetage	Profil	Référence	Prix
	Type **John Deere** : CC37531	387 mm	25 - 22 mm		Courbé lisse	**16003953**	**16**€46
	Type **John Deere** : CC53634	525 mm	25 mm		Courbé lisse	**16003935**	**18**€72
	Type **John Deere** : DC37752	600 mm	36 mm	M20x1.5 mm	Carré	**16003956**	**27**€43
	Type **John Deere** : DC37751	680 mm	36 mm	M20x1.5 mm	Carré	**16003979**	**26**€08
	Type **John Deere**	850 mm	40 - 35 mm		Étoilé	**16003936**	**35**€77

› TYPE KUHN / TYPE AUDUREAU

	Compatible	Longueur	Ø	Ø filetage	Profil	Référence	Prix
	Type **Kuhn** : 50403100 Type **Audureau** : 50403100	880 mm	36 mm	22x1.5 mm	Étoilé	**16003978**	**31**€44

› TYPE KVERNELAND

	Compatible	Longueur	Ø	Ø filetage	Profil	Référence	Prix
	Type **Kverneland** : KK 221191	600 mm	36 mm	M20x1.5 mm	Carré	**16003956**	**27**€43
	Type **Kverneland** : KK 221194	655 mm	36 mm	M20x1.5 mm	Carré	**16003943**	**28**€38
	Type **Kverneland** : KK 221193	680 mm	36 mm	M20x1.5 mm	Carré	**16003979**	**26**€08
	Type **Kverneland** : KK 241160, KK 241160M28	810 mm	44 mm	M28x1.5 mm	Carré	**16003975**	**42**€53
	Type **Kverneland** : 221151, 221129, KK221129, KK221151	820 mm	36 mm	M22x1.5 mm	Carré	**16003938**	**27**€30
	Type **Kverneland** : KK 221152	1100 mm	36 mm	M20 x 1.5 mm	Carré	**16003951**	**38**€87
	Type **Kverneland** : KK 221158, 221121	1400 mm	36 mm	M20x1.5 mm	Carré	**16003972**	**57**€57

› TYPE MASSEY FERGUSSON / TYPE WEIDEMANN

	Compatible	Longueur	Ø	Ø filetage	Profil	Référence	Prix
	Type **Weidemann** : 5048019623 Type **MF** : 877576M1, 878665M1	810 mm	36 mm	M22x1.5 mm	Étoilé	**16003970**	**26**€69

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› TYPE MAGSI

	Compatible	Longueur	Ø	Ø filetage	Profil	Référence	Prix
	Type Magsi : DC025440	440 mm	25 mm		Lisse	16003964	19€27
	Type Magsi : DC025530	530 mm	25 mm		Lisse	16003957	20€36
	Type Magsi	850 mm	35 mm		Étoilé	16003946	27€30
	Type Magsi : DF035ANCIEN	850 mm	40 - 35		Étoilé	16003983	40€61
	Type Magsi : DF045	1050 mm	45 mm		Étoilé	16003961	58€47
	Type Magsi : DF035NOUVEAU	1200 mm	40 - 35 mm		Étoilé	16003948	50€39
	Type Magsi	1200 mm	40 - 35 mm		Étoilé	16003944	57€25
	Type Magsi : DF045L	1250 mm	44 mm		Étoilé	16003960	63€41

› TYPE MAILLEUX

	Compatible	Longueur	Ø	Profil	Référence	Prix
	Type Mailleux : 55000300, 300537	420 mm	25 mm	Lisse	16003989	20€45
	Type Mailleux : 55000260, 300540, 523098	420 mm	28 mm	Lisse	16003990	21€96
	Type Mailleux : 523098	550 mm	30 mm	Lisse	16003974	24€77
	Type Mailleux : 55000250, 300536	560 mm	25 mm	Lisse	16003939	17€60
	Type Mailleux : 55000240, 300535	560 mm	25 mm	Lisse	16003969	17€93
		560 mm	28 mm	Lisse	16003937	19€54
	Type Mailleux : 5500310, 300546	560 mm	25 mm	Lisse	16003947	18€09
	Type Mailleux : 5500004, 5500014, 300528	760 mm	30 mm	Étoilé	16003971	26€97
	Type Mailleux : 5500011, 300529	760 mm	35 mm	Étoilé	16003976	26€97
	Type Mailleux : MX525347, 55000020, 300526	860 mm	35 - 25 mm	Étoilé	16003931	28€15
	Type Mailleux	1100 mm	40 mm	Étoilé	16003963	44€71
	Type Mailleux : 300530, 535346, 55000120	1200 mm	35 - 25 mm	Étoilé	16003929	39€82
	Type Mailleux : 5500017B, 300532	1250 mm	40 mm	Étoilé	16003942	55€33
	Type Mailleux	1400 mm	40 mm	Étoilé	16003982	65€11

› TYPE MANITOU

	Compatible	Longueur	Ø	Ø filetage	Profil	Référence	Prix
	Type Manitou : 197719	1000 mm	38 mm		Étoilé	16003962	46€86

*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

DOIGTS DE FOURCHE

› TYPE MANIP

	Compatible	Longueur	Ø	Ø filetage	Profil	Référence	Prix
		680 mm	35 - 28		Étoilé	16003934	27€78
	Type Manip : 1009062	1000 mm	35 - 25 mm		Étoilé	16003952	44€61

› TYPE STOLL

	Compatible	Longueur	Ø	Ø filetage	Profil	Référence	Prix
	Type Stoll : 0454440	600 mm	28 mm		Lisse	16003950	19€83
	Type Stoll : 0518280	800 mm	36 mm	M20x1.5 mm	Carré	16003977	26€69
	Type Stoll : 0454430	800 mm	28 mm		Lisse	16003980	27€54

› TYPE ALÖ QUICKE

	Compatible	Longueur	Ø	Ø filetage	Profil	Référence	Prix
	Type Alö Quicke : 111220103	470 mm	25 - 16 mm		Lisse	16003973	20€63
	Type Alö Quicke : 5068102	655 mm		M20x1.5 mm	Carré	16003959	28€38
	Type Alö Quicke : 5068002	655 mm	36 mm	M20x1.5 mm	Carré	16003943	28€38
	Type Alö Quicke : 5068006	680 mm	36 mm	M20x1.5 mm	Carré	16003979	26€08
		680 mm	35 - 28		Étoilé	16003934	27€78
	Type Alö Quicke : 5068008	680 mm	36 mm	M22x1.5 mm	Étoilé	16003954	27€05
	Type Alö Quicke : 5068101	810 mm	36 mm	M20x1.5 mm	Carré	16003967	30€03
	Type Alö Quicke : 5068003	810 mm	44 mm	M28x1.5 mm	Carré	16003975	42€53
	Type Alö Quicke : 5068004	1250 mm	44 mm	M28x1.5 mm	Carré	16003949	62€07

› TYPE RIMAN

	Compatible	Longueur	Ø	Ø filetage	Profil	Référence	Prix
		455 mm	25 mm		Lisse	16003940	19€44
	Type Riman : 2137	960 mm	44 - 37.5 mm		Étoilé	16003986	55€22
	Type Riman : 2138	1060 mm	44 - 37.5 mm		Étoilé	16003987	59€02
		1160 mm	42 mm		Étoilé	16003965	62€88

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Lame godet Hardox

450 HB

MADE IN FRANCE

Pour le renforcement des godets, bennes, chargeurs et lame à neige.

Profil: *chanfrein 30°*
Largeur: *15cm*
Épaisseur: *15mm*
Résistance: *450HB*
Matière: *acier suédois Hardox.*
Certificat d'authenticité disponible sur demande.



Longueur 250 cm
Réf. 52812062
292€90


Longueur 300 cm
Réf. 52812063
340€80

HARDOX®

Lame de rechargement godet

Économique

Profil: *biseauté forgé*
Largeur: *15cm*
Épaisseur: *16mm*
Résistance: *250HB.*



Longueur 210 cm
Réf. 12100920
112€10

Longueur 250 cm
Réf. 52802161
125€13

HARDOX 450

Il s'agit d'un acier anti-abrasion polyvalent, doté d'une ténacité élevée. Cet acier est destiné à des applications où la résistance à l'usure doit s'associer à de bonnes propriétés de résilience.

Avantages :

- **Augmente la durée de vie de vos pièces.** L'Hardox 450 permet d'augmenter la durée d'utilisation grâce à un acier de très haut de gamme qui possède une dureté et une limite élastique supérieures d'environ 15% à l'Hardox 400.
- **Diminue la masse de vos structures.** Grâce à l'Hardox 450, vous pouvez réduire l'épaisseur de vos pièces et donc augmenter la charge utile.

APPLICATIONS

bennes, conteneurs, broyeurs, cribles, godes, couteaux, lames d'usure, goulottes...

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



POUR LES C.U.M.A

DÉCOUVREZ NOS COUTEAUX DE MÉLANGEUSE !



Faresin • AGM • Lely • Storti • BVL • Delaval • Faresin
Euromark • JF - Stoll • Kongskilde • Jeulin • Keenan • Kuhn
Audureau • Lucas • OMAS • Mutti • RMH • Seko • Jeantil
Siloking • Sgariboldi • Storti • Strautmann • Tatoma • Trioliet

A360

FAITES LE CALCUL !

DU POINT DE VUE ÉCONOMIQUE

Une mélangeuse avec des couteaux neufs c'est :



Jusqu'à **5 min de moins** pour mélanger correctement une ration.
Soit 60h/an pour 2 mélangeuses par jour.



Selon le barème d'entraide CUMA, une mélangeuse 14-15m³ réalisant 250h/an coûte **30,80€/h**, tracteur et carburant compris.

Soit **1848€ d'économie !**

Flashez le QR code
pour télécharger le barème d'entraide

Changer ses couteaux c'est aussi moins d'usure de la cuve de mélange : des couteaux usés ne coupent pas correctement, votre fourrage peut s'accumuler entre la vis et la paroi.

DU POINT DE VUE ANIMAL




Avec des couteaux usés





Avec des couteaux neufs


COUTEAUX DE MÉLANGEUSE




















› TYPE AGM

	Compatible	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Fixation	Boulonnerie
1	Type AGM : 205001	315 mm	245 mm	6 mm	20 et 10 mm	80 - 88 mm	16007724	37€63	Vis verticale	16007762
2	Type AGM	78 mm	74 mm	4 mm	8 mm	30 mm	16007709	6€47	Fraise	12340356 / 12716075
3	Type AGM	88 mm	76 mm	3 mm	8 mm	27 mm	16007707	2€55	Fraise	12340356 / 12716075
4	Type AGM	88 mm	76 mm	3 mm	8 mm	27 mm	16007706	2€55	Fraise	12340356 / 12716075
5	Type AGM : VM10176A09	525 mm	250 mm	6 mm	19.5 et 12 x 28 mm	80 et 217 mm	91000512	27€27	Vis verticale	
6	Type AGM : 1030174	525 mm	200 mm	6 mm	21 et 10 mm	90 - 85 mm	91000476	28€70	Vis verticale	

› TYPE BELAIR


	Compatible	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Fixation	Boulonnerie
7	Type Belair : 57243	115 mm	105 mm	5 mm	11 mm	53 mm	16007847	10€03	Fraise	16007774
8	Type Belair	525 mm	250 mm	6 mm	19.5 et 12 x 28 mm	80 et 217 mm	91000512	27€27	Vis verticale	

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire





› TYPE BVL

	Compatible	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Fixation	Boulonnerie
1	Type BVL : 65598	95 mm	95 mm	5 mm	10.5 mm		91000514	2€86	Vis horizontale	
2	Type BVL : 79723	525 mm	250 mm	6 mm	19.5 et 12 x 28 mm	80 et 217 mm	91000512	27€27	Vis verticale	

› TYPE DELAVAL

	Compatible	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Fixation	Boulonnerie
3	Type Delaval : 94833001	80 mm	51 mm	2.5 mm	6.5 mm	31 mm	16007713	3€60	Fraise	
4	Type Delaval : 94832401	95 mm	95 mm	5 mm	10.5 mm		91000514	2€86	Vis horizontale	
5	Type Delaval : 94832801	80 mm	51 mm	2.5 mm	6.5 mm	23 ; 26 et 31 mm	16007716	2€60	Fraise	12340356 / 12716075
6	Type Delaval : 94839530	95 mm	95 mm	5 mm	10.5 mm		91000478	2€85	Vis horizontale	
7	Type Delaval : 94832601	83 mm	40 mm	4 mm	6.5 mm	31 mm	16007711	3€21	Fraise	12340356 / 12716075
8	Type Delaval : 94832701						16007710			


› TYPE EUROMARK


	Compatible	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Fixation	Boulonnerie
9	Type Euromark	550 mm	200 mm	6 mm	20 et 10x12 mm	80 mm	16007719	35€80	Vis verticale	


4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%


COUTEAUX DE MÉLANGEUSE


1 


2 


3 

4 

5 

6 


7 

8 

9 

10 

11 

12 

PASSEZ AU CARBURE

POUR UNE DURÉE DE VIE DE VOS PIÈCES 3 À 7 FOIS PLUS ÉLEVÉE !

› TYPE FARESIN

	Compatible	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Fixation	Boulonnerie
1	Type Faresin : 514007850	315 mm	250 mm	6 mm	11.5 mm	84 - 80 mm	91000496	28€88	Vis verticale	
2	Type Faresin	88 mm	76 mm	3 mm	9 mm	52.5 mm	16007717	2€49	Fraise	16007708
3		232 mm	191 mm	5 mm	17.5 et 11 mm	120 et 160 mm	16007728	39€00	Vis verticale	
4	Type Faresin	80 mm	76 mm	3 mm	8.5 mm	52 mm	16007718	1€89	Fraise	16007708
5	Type Faresin : 606091146 ; 514007946	315 mm	245 mm	6 mm	12 mm	80-90 mm	16007854	63€51	Vis verticale	16007407
6	Type Faresin	76 mm	59 mm	59 mm	8.5 mm	52,5 mm	16007722	3€27	Fraise	16007708
7	Type Faresin	81 mm	76 mm	3 mm	8.5 mm	52 mm	16007723	3€21	Fraise	16007708
8	Type Faresin : 308428750	80 mm	76 mm	3 mm	8.5 mm	52.5 mm	16007848	3€58	Fraise	16007708

› TYPE JEULIN

	Compatible	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Fixation	Boulonnerie
9	Type Jeulin : FM15133	435 mm	190 mm	6 mm	12-9-22 mm	80-206 mm	77002944	33€23		
10	Type Jeulin	525 mm	250 mm	6 mm	19.5 et 12 x 28 mm	80 et 217 mm	91000512	27€27	Vis verticale	
11		545 mm	190 mm	8 mm	17, 11 et 17 x 31 mm	80 et 182 mm	91000503	57€93	Vis verticale	

› TYPE JF - STOLL - KONGSKILDE

	Compatible	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Fixation	Boulonnerie
12	Type JF - Stoll Type Kongskilde	232 mm	191 mm	5 mm	17.5 et 11 mm	120 et 160 mm	16007728	39€00	Vis verticale	





-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*




Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire








› TYPE KEENAN

	Compatible		Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Fixation	Boulonnerie
1	Type Keenan : 701358		234 mm	96 mm	5 mm	11 mm	63 mm	16007733	26€82	Vis horizontale	16007773 / 16007774
2	Type Keenan : 701359		234 mm	96 mm	5 mm	11 mm	63 mm	16007732	21€78	Vis horizontale	16007773 / 16007774
3	Type Keenan : 703957	C	207 mm	85 mm	6 mm	11 mm	63 mm	91000486	14€97	Vis horizontale	16007773
4	Type Keenan : 7033956	C	207 mm	85 mm	6 mm	11 mm	63 mm	91000505	14€97	Vis horizontale	16007773
5	Type Keenan : 703957 ; 703955	C	207 mm	85 mm	6 mm	11 mm	63 mm	91000485	14€85	Vis horizontale	
6	Type Keenan : 7033956 ; 703954	C	207 mm	85 mm	6 mm	11 mm	63 mm	91000481	14€85	Vis horizontale	
7	Type Keenan: 701518		990 mm	58 mm	10 mm	12 mm	290 mm	91000521	44€98	Vis horizontale	
8			985 mm	80 mm	10 mm	12 mm	290 mm	91000475	56€39		

› TYPE KUHN


	Compatible		Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Fixation	Boulonnerie
9	Type Kuhn : 7153002		80 mm	76 mm	3 mm	6.5 mm	51.5 mm	16007738	2€07	Fraise	
10	Type Kuhn		67 mm	76 mm	3 mm	6.5 mm	51.5 mm	16007737	3€21	Fraise	
11	Type Kuhn : 5302190	C	230 mm	180 mm	9 mm	17 x 20 et 16.5 mm	115.5, 80 et 42 mm	91000511	37€32	Vis verticale	
12	Type Kuhn : 7153021		80 mm	95 mm	4 mm	9 mm	51 mm	16007740	5€16	Fraise	
13	Type Kuhn : 5302190		230 mm	180 mm	9 mm	17 x 20 et 16.5 mm	115.5, 80 et 42 mm	91000515	22€62	Vis verticale	
14	Type Kuhn : 5303620		280 mm	277 mm	9 mm	17 x 20 et 16.5 mm	80 mm	91000498	31€29	Vis verticale	
15	Type Kuhn : A5303620	C	280 mm	277 mm	10 mm	17 x 20 et 16.5 mm	80 mm	91000519	57€42	Vis verticale	
16	Type Kuhn : 7153023		80 mm	95 mm	4 mm	9 mm	51 mm	16007739	6€74	Fraise	
17	Type Kuhn : A5335150		345 mm	180 mm	8 mm	17.5 mm	160 et 45 mm	16007865	34€55	Vis verticale	16007747 / 16007748


4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. **PROFITEZ DES REMISES*** -4% -5% -6%

COUTEAUX DE MÉLANGEUSE




1


2


3


4


5


6


7


› TYPE LELY VECTOR

	Compatible	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Fixation	Boulonnerie
1	Type Lely : FM08110	195 mm	90 mm		13 x 20 mm	90 mm	91001313	17€33	Vis verticale	

› TYPE LUCAS

	Compatible	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Fixation	Boulonnerie
2	Type Lucas : G60	89 mm	101 mm	4 mm	7 mm	85 mm	91000484	3€93	Vis horizontale	
3	Type Lucas : G60	89 mm	101 mm	4 mm	7 mm	85 mm	91000487	4€70	Vis horizontale	
4	Type Lucas : S202013	525 mm	250 mm	6 mm	19.5 et 12 x 28 mm	80 et 217 mm	91000512	27€27	Vis verticale	
5	Type Lucas : S202015, 18308	530 mm		6 mm	10 et 17 mm	80 mm	91000490	50€31	Vis verticale	
6	Type Lucas : S202015	600 mm		6 mm	10 et 17 mm		52811050	144€90		16007748


› TYPE MUTTI/OMAS

	Compatible	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Fixation	Boulonnerie
7	Type OMAS | Type Mutti : 110010223		305 mm		11 et 17 mm	80 mm	91000516	38€69		

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› TYPE RMH

	Compatible	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Fixation	Boulonnerie
1	Type RMH : 8VR040350	525 mm	250 mm	6 mm	19.5 et 12 x 28 mm	80 et 217 mm	91000512	27€27	Vis verticale	
2	Type RMH : 8VR0430350	525 mm	250 mm	6 mm	19.5 et 12x28 mm	80 et 217 mm	16007870	52€38	Vis verticale	
3	Type RMH	525 mm	260 mm	6 mm	19.5 - 12x25 mm	217 - 80mm mm	91000494	46€14	Vis verticale	
4	Type RMH	80 mm	76 mm	4 mm	6.5 mm	51,5 mm	16007756	3€86	Fraise	
5	Type RMH : 585321300	80 mm	76 mm	5 mm	6.5 mm	51,5 mm	16007757	5€16	Fraise	
6	Type RMH	80 mm	50 mm	5 mm	8 mm	30 mm	16007758	6€19	Fraise	
7	Type RMH	80 mm	50 mm	5 mm	8 mm	30 mm	16007759	6€63	Fraise	
8	Type RMH : 585321400	80 mm	50 mm	5 mm	8.5 mm	30 mm	16007764	6€19	Fraise	16007765 / 16007766

› TYPE SEKO

	Compatible	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Fixation	Boulonnerie
9	Type Seko : 244790102	85 mm	85 mm	4 mm	10.5 mm		16007772	4€21	Vis horizontale	16007773 / 16007774
10	Type Seko : 244790541	95 mm	95 mm	5 mm	11.5 mm		16007786	5€23	Vis horizontale	
11	Type Seko : 24479032	95 mm	95 mm	8 mm	16.5 mm		16007785	14€70	Vis horizontale	16007781 / 16007782 / 16007783 / 16007784
12	Type Seko : 244790574	140 mm	140 mm	8 mm	16.5 mm		16007780	24€50	Vis horizontale	16007781 / 16007782 / 16007783 / 16007784
13	Type Seko	95 mm	95 mm	5 mm	10.5 mm		91000478	2€85	Vis horizontale	
14	Type Seko : 24479003	507 mm	237 mm	6 mm	20 et 8 mm	80 mm	16007771	32€30	Vis verticale	
15	Type Seko : 24479016	60 mm	76 mm	4 mm	6.5 mm	52 mm	16007777	2€64	Fraise	
16	Type Seko	77 mm	76 mm	3 mm	9 mm	51.5 mm	16007787	3€41	Fraise	


*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%


COUTEAUX DE MÉLANGEUSE




1



2




3




4




5




6



7



8



› TYPE SILOKING/MAYER/JEANTIL

	Compatible		Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Fixation	Boulonnerie
1	Type Siloking : 1050254 Type Jeantil		600 mm	190 mm	5 mm	12, 19 et 19x42 mm	76 et 90 mm	77002278	44€09	Vis verticale	
2	Type Siloking : KDM1050622 Type Jeantil	⊂	500 mm	250 mm	8 mm	19 - 19x42 - 12 mm	76 et 90 mm	16007879	82€89	Vis verticale	
3	Type Siloking : 300107 Type Jeantil	⊂	266 mm	150 mm	5 mm	12 et 18.5 mm	210 et 75 mm	16007880	59€91	Vis verticale	
4	Type Jeantil : : 630296	⊂	560 mm	194 mm	5 mm	19 et 19x42 mm	76 et 90 mm	91000493	46€46	Vis Verticale	

› TYPE SGARIBOLDI

	Compatible	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Fixation	Boulonnerie
5	Type Sgariboldi : CL 04.014	210 mm	94 mm	5 mm	13.5 x 20 mm	68 et 55 mm	16007793	16€90	Vis horizontale	
6	Type Sgariboldi : CL 04.008	210 mm	94 mm	5 mm	13.5 x 20 mm	68 et 55 mm	16007794	16€90	Vis horizontale	
7	Type Sgariboldi	210 mm	96 mm	5 mm	13.5 x 18 mm	68 et 55 mm	16007805	16€90	Vis horizontale	
8	Type Sgariboldi	210 mm	96 mm	5 mm	13.5 x 18 mm	68 et 55 mm	16007806	16€90	Vis horizontale	

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR


-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

1




2




3




4




5




6




7




8




9



10



11



› TYPE STORTI

	Compatible	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Fixation	Boulonnerie
1	Type Storti : 16800029	68 mm	51 mm	4 mm	8.5 mm	31 mm	52811044	3€73	Plat	
2	Type Storti : 16800026	80 mm	51 mm	2.5 mm	6.5 mm	23 ; 26 et 31 mm	16007716	2€60	Fraise	12340356 / 12716075
3	Type Storti : 16800030	62 mm	90 mm	4 mm	8.5 mm	66 mm	52811043	5€53		
4	Type Storti : 16800058	160 mm	85 mm	5 mm	12 mm	90 mm	16007812	11€30	Vis horizontale	
5	Type Storti : 16800059	160 mm	85 mm	5 mm	12 mm	90 mm	16007811	11€30	Fraise horizontale	
6	Type Storti : 16800061	205 mm	53 mm	5 mm	7.5 et 12 mm	115 mm	16007810	10€51	Vis horizontale	

› TYPE STRAUTMANN

	Compatible	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Fixation	Boulonnerie
7	Type Strautmann : 60644505	80 mm	76 mm	3 mm	8.5 mm	52 mm	16007718	1€89	Fraise	16007708
8	Type Strautmann : 60903501 ; 60903504	525 mm	260 mm	8 mm	11 et 19 mm	80 et 230 mm	16007886	66€90	Vis verticale	
9	Type Strautmann	90 mm	40 mm	4 mm	6.5 mm	30 mm	16007818	3€00	Fraise	
10	Type Strautmann	90 mm	40 mm	4 mm	6.5 mm	30 mm	16007817	2€97	Fraise	
11	Type Strautmann : 60644510	80 mm	76 mm	4 mm	8.5 mm	51 mm	16007825	3€58	Fraise	

*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%


COUTEAUX DE MÉLANGEUSE



1




2




3




4




5



6



7



DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Services & appel gratuits - Du lundi au vendredi (8h-18h)

› TYPE TATOMA

	Compatible	Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Fixation	Boulonnerie
1	Type Tatoma	95 mm	95 mm	5 mm	10.5 mm		91000478	2€85	Vis horizontale	
2	Type Tatoma : 121803501	530 mm	250 mm	6 mm	19 et 11 mm	80 et 230 mm	16007893	44€84	Vis verticale	
3	Type Tatoma : P78634 / 363015	95 mm	95 mm	5 mm	10.5 mm		91000514	2€86	Vis horizontale	

› TYPE TRIOLIET

	Compatible		Longueur	Largeur	Épaisseur	Alésage	Entraxe	Référence	Prix	Fixation	Boulonnerie
4	Type Trioliet : 31639 ; 05945		295 mm	240 mm	6 mm	18 et 8 mm	80 et 232 mm	16007833	44€84	Vis verticale	
5	Type Trioliet : 31841 ; 44099 ; 05818		230 mm	117 mm	8 mm	17 et 8 mm	160 et 120 mm	16007832	33€91	Vis verticale	
6	Type Trioliet : 31841 ; 05819	⊂	230 mm	177 mm	8 mm	17 et 8 mm	160 et 120 mm	16007894	52€70	Vis verticale	
7	Type Trioliet : 31639 ; 31639TC ; 05946	⊂	295 mm	240 mm	6 mm	8.5 et 19.5 mm	80 et 232 mm	16007895	66€27	Vis verticale	

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Boulon à tête bombée hexagonale creuse

Longueur	Ø	Filetage	Réf.	Prix
25 mm	8 mm	1.5 mm	16007708	0€44
25 mm	12 mm	1.75 mm	16007736	1€39
40 mm	16 mm	2 mm	16007747	3€94
50 mm	16 mm	2 mm	16007748	5€90



Boulon à tête bombée collet carré

Longueur	Ø	Filetage	Réf.	Prix
55 mm	16 mm	1.5 mm	16007917	6€04
25 mm	10 mm	1.5 mm	16007773	1€64
30 mm	10 mm	1.5 mm	16007774	1€27
30 mm	12 mm	1.5 mm	16007742	2€45
40 mm	16 mm	2 mm	16007783	3€37
40 mm	16 mm	2 mm	16007781	3€54



Vis à tête fraisée hexagonale creuse

Longueur	Ø	Filetage	Réf.	Prix
25 mm	12 mm		16007407	2€68
40 mm	14 mm	34 mm	16007632	17€94
40 mm	16 mm	38 mm	12723440	16€19
60 mm	20 mm		16007688	13€14



Boulon à tête fraisée hexagonale creuse

Longueur	Ø	Filetage	Réf.	Prix
20 mm	10 mm	1.5 mm	16007822	1€08
25 mm	10 mm	1.5 mm	16007755	1€08
30 mm	12 mm	1.75 mm	16007762	1€38



Boulon à tête hexagonale

Longueur	Ø	Filetage	Réf.	Prix
20 mm	8 mm	1.25 mm	16007765	0€16
45 mm	14 mm	2 mm	16007802	2€05
55 mm	16 mm	1.5 mm	16007820	2€65

Boulonnerie associée 16007766



Boulon à tête bombée

Ø: 16mm
Pas: 1.5mm
Longueur: 75mm.

Réf. 52811060

11€07



Écrou frein

Tête: Hexagonale
Ø: 16mm
Filetage: 1.5mm
Classe: 10.9.

Réf. 16007821

1€22



**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



PROFITEZ DES REMISES ViTAL*

-4%

-5%

-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

ACCOTEMENT & BROYAGE

Épareuse & débroussailleuse A374
Broyeur A382
Gyrobroyeur A385


À DÉCOUVRIR




Marteau
Page A382



Fléaux Millenium
Page A375



› TYPE TRIDENT UNIVERSEL





1 Fléaux

Longueur: 99mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 5mm
Lumière: Ø14.5 x 34mm.

Lot de 100
Type Noremat: 103049 ; 139225 | Type SMA: BG59C | Type Berry: DB48 | Type Nicolas: 36015050 | Type Rousseau: 525443 | Type Bomford: 7111022 | Type Mc Connel: 7111022 | Type Ferri: 0901193

Réf. 52811242

1€45 /unité
Soit **144€50**/lot

2 Fléau plat d'épareuse

Longueur: 99mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 5mm
Lumière: Ø 14.5 x 34mm.

Réf. 52807062

1€53

Boulonnerie associée
Réf. 52811256 / 52811257 / 52811258 / 52807063

3 Manille carrée pour trident

Longueur: 70mm
Largeur: 49mm
Alésage: 15.2mm.

Réf. 52807063

5€51

Boulonnerie associée
Réf. 52811256 / 52811257 / 52811258

4 Fléaux Maxi Millenium

Longueur: 99mm
Largeur: 63mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø16 x39mm.

Lot de 100
Réf. 52811281

2€13 /unité
Soit **213€20**/lot

Boulonnerie associée
Réf. 52802198 / 52802199 / 52811256 / 52811257 / 52811258

› TYPE BERRY

Fléaux

Longueur: 99mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 5mm
Lumière: Ø14.5 x 34mm.

Lot de 100
Type Berry: DB48
Réf. 52811242

1€45 /unité
Soit **144€50**/lot



Fléaux

Longueur: 98mm
Largeur: 35mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 15.5 x 34mm.

Lot de 100
Type Berry: DB 353
Réf. 52811247

1€67 /unité
Soit **167€24**/lot



Fléaux Millenium

Longueur: 99mm
Largeur: 45mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø16 x 39mm.

Lot de 100
Réf. 52801243

1€79 /unité
Soit **179€40**/lot



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› TYPE BOMFORD / MAC CONNEL

Marteau herminette 220

Largeur: 29mm
Hauteur: 41.5mm
Profondeur: 57mm
Largeur tête: 8mm
Alésage: 8mm.



Type Bomford : : 30.062.0 ; PA9901021 | Type Mc Connel : : 30.062.0 ; PA9901021 | Type Rousseau : : 5.254.33 | Type Carroy : : 233621

Réf. 52811286

7€96

Boulonnerie associée

Réf. 52811261 / 52811285 / 52811287

Fléaux
Cuiller 160

Longueur: 100mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 12mm
Lumière: Ø16.5 x 36mm.



Lot de 50
Type Bomford: 0952701
Réf. 52801239
2€70 /unité
Soit **135€20**/lot

Fléaux
FG 131 - 358

Longueur: 92mm
Largeur: 35mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 15 x 35mm.



Lot de 100
Type Bomford: 430901 ; 7190177
Réf. 52811246
1€63 /unité
Soit **162€80**/lot

Fléaux Millenium

Longueur: 99mm
Largeur: 45mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø16 x 39mm.



Lot de 100
Type Bomford: 4165401
Réf. 52801243
1€79 /unité
Soit **179€40**/lot

Fléaux
Trident system

Longueur: 99mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 5mm
Lumière: Ø14.5 x 34mm.



Lot de 100
Type Bomford: 7111022
Réf. 52811242
1€45 /unité
Soit **144€50**/lot

› TYPE KUHN

Fléaux
Cuiller 160

Longueur: 100mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 12mm
Lumière: Ø16.5 x 36mm.



Lot de 50
Type Kuhn: A5434690
Réf. 52801239
2€70 /unité
Soit **135€20**/lot

Fléaux Millenium

Longueur: 99mm
Largeur: 45mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø16 x 39mm.



Lot de 100
Type Kuhn: A5407230 ; A5407231 ; A5402960
Réf. 52801243
1€79 /unité
Soit **179€40**/lot

› TYPE FERRI

Fléaux
FEI 15

Longueur: 105mm
Largeur: 43mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø14 x 29mm.



Lot de 100
Type Ferri: 0901068
Réf. 52811289
2€99 /unité

Boulonnerie associée

Réf. 52802197 / 52802198 / 52802199 / 52811257 / 52811267

Fléaux
FG 100 - 85.40.5

Longueur: 82mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 5mm
Lumière: Ø 13 x 27mm.



Lot de 100
Type Ferri: 0901133
Réf. 52811259
1€44 /unité
Soit **144€00**/lot

Fléaux
Trident system

Longueur: 99mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 5mm
Lumière: Ø14.5 x 34mm.



Lot de 100
Type Ferri: 0901193
Réf. 52811242
1€45 /unité
Soit **144€50**/lot

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› TYPE LAGARDE

Fléaux
Longueur: 97mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 17.5 x 38.5mm.

Lot de 100 pièces
Type Lagarde: 7878
Réf. 52801242
1€80 /unité
Soit **179€80**/lot



Fléaux
Longueur: 98mm
Largeur: 35mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 15.5 x 34mm.

Lot de 100
Type Lagarde: 7614
Réf. 52811247
1€67 /unité
Soit **167€24**/lot



REMISE IMMÉDIATE DE -6%
Pour une commande supérieure à 2 000 € HT

Fléaux
Longueur: 99mm
Largeur: 35mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 14.5 x 38mm.

Lot de 100 pièces
Type Lagarde: 7875
Réf. 52811249
1€73 /unité
Soit **172€72**/lot



Fléaux
Longueur: 100mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 12mm
Lumière: Ø16.5 x 36mm.

Lot de 50
Type Lagarde: 3561
Réf. 52801239
2€70 /unité
Soit **135€20**/lot



Fléaux 408 rapide
Longueur: 97mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 17.5 x 38.5mm.

Lot de 100
Type Lagarde: 800927
Réf. 52811248
1€89 /unité
Soit **189€00**/lot



› TYPE NICOLAS

Fléaux Millenium fixation rapide
Longueur: 99mm
Largeur: 45mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 17.5 x 20.5mm.

Lot de 100
Type Nicolas: 36017022
Réf. 52811244
2€12 /unité
Soit **211€90**/lot



Fléaux Millenium
Longueur: 99mm
Largeur: 45mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø16 x 39mm.

Lot de 100
Type Nicolas: 36015139 ; 36015173
Réf. 52801243
1€79 /unité
Soit **179€40**/lot



Fléaux
Longueur: 99mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 5mm
Lumière: Ø14.5 x 34mm.

Lot de 100
Type Nicolas: 36015050
Réf. 52811242
1€45 /unité
Soit **144€50**/lot



Fléaux
Longueur: 100mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 12mm
Lumière: Ø16.5 x 36mm.

Lot de 50
Type Nicolas: 36015107
Réf. 52801239
2€70 /unité
Soit **135€20**/lot



Marteau
Longueur : 90mm
Largeur: 65mm
Rayon: 67mm
Largeur tête: 58mm
Alésage: 25.5mm.

Type Nicolas: 36015048 ; 00051546
Réf. 52811280
16€79



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› TYPE NOREMAT

Fléaux
Longueur: 99mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 5mm
Lumière: Ø14.5 x 34mm.

Lot de 100
Type Noremat: 103049 ; 139225
Réf. 52811242
1€45 /unité
Soit **144€50**/lot



Fléaux
Longueur: 97mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 17.5 x 38.5mm.

Lot de 100 pièces
Type Noremat: 103052 ; 139234NR
Réf. 52801242
1€80 /unité
Soit **179€80**/lot



Fléaux
Longueur: 82mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 5mm
Lumière: Ø 13 x 27mm.

Lot de 100
Type Noremat: 103006
Réf. 52811259
1€44 /unité
Soit **144€00**/lot



Fléaux
Longueur: 99mm
Largeur: 35mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 14.5 x 38mm.

Lot de 100 pièces
Type Noremat: 103051 ; 139230
Réf. 52811249
1€73 /unité
Soit **172€72**/lot



Fléaux Millenium
Longueur: 99mm
Largeur: 45mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø16 x 39mm.

Lot de 100
Type Noremat: 103059 ; 139235NR
Réf. 52801243
1€79 /unité
Soit **179€40**/lot



Fléaux Millenium fixation rapide
Longueur: 99mm
Largeur: 45mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 17.5 x 20.5mm.

Lot de 100
Type Noremat: XF8
Réf. 52811244
2€12 /unité
Soit **211€90**/lot



Fléaux 408 rapide
Longueur: 97mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 17.5 x 38.5mm.

Lot de 100
Type Noremat: 103052
Réf. 52811248
1€89 /unité
Soit **189€00**/lot



Fléaux
Longueur: 100mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 12mm
Lumière: Ø16.5 x 36mm.

Lot de 50
Type Noremat: 103074 ; 14503190
Réf. 52801239
2€70 /unité
Soit **135€20**/lot



Marteau rotor Gros Bois
Largeur: 64mm
Rayon: 67mm
Largeur tête: 57mm
Hauteur : 86mm
Alésage: 25.5mm.

Type Noremat: 139207
Réf. 52811274
22€29



Marteau rotor Gros Bois
Longueur : 90mm
Largeur: 65mm
Rayon: 67mm
Largeur tête: 58mm
Alésage: 25.5mm.

Type Noremat: 126355
Réf. 52811280
16€79



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

ÉPAREUSE & DÉBROUSSAILLEUSE



› TYPE QUIVOGNE

Fléaux
Longueur: 100mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 12mm
Lumière: Ø16.5 x 36mm.

Lot de 50
Type Quivogne: CTX20012
Réf. 52801239
2€70 /unité
Soit **135€20**/lot



Fléaux
Longueur: 97mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 17.5 x 38.5mm.

Lot de 100 pièces
Type Quivogne: CTX50008
Réf. 52801242
1€80 /unité
Soit **179€80**/lot



Fléaux 408 rapide
Longueur: 97mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 17.5 x 38.5mm.

Lot de 100
Quivogne
Réf. 52811248
1€89 /unité
Soit **189€00**/lot



› TYPE ROUSSEAU

Fléaux Millenium
Longueur: 99mm
Largeur: 45mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø16 x 39mm.

Lot de 100
Type Rousseau: 525443
Réf. 52801243
1€79 /unité
Soit **179€40**/lot



Fléaux Millenium
fixation rapide
Longueur: 99mm
Largeur: 45mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 17.5 x 20.5mm.

Lot de 100
Type Rousseau: 525453
Réf. 52811244
2€12 /unité
Soit **211€90**/lot



Fléaux
Longueur: 97mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 17.5 x 38.5mm.

Lot de 100 pièces
Type Rousseau: 525449
Réf. 52801242
1€80 /unité
Soit **179€80**/lot



Fléaux
Longueur: 99mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 5mm
Lumière: Ø14.5 x 34mm.

Lot de 100
Type Rousseau: 525443
Réf. 52811242
1€45 /unité
Soit **144€50**/lot



Fléaux
Longueur: 92mm
Largeur: 35mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 15 x 35mm.

Lot de 100
Type Rousseau: 525430
Réf. 52811246
1€63 /unité
Soit **162€80**/lot



Fléaux
Longueur: 99mm
Largeur: 35mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 14.5 x 38mm.

Lot de 100 pièces
Type Rousseau: 525426
Réf. 52811249
1€73 /unité
Soit **172€72**/lot



Fléaux
Longueur: 100mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 12mm
Lumière: Ø16.5 x 36mm.

Lot de 50
Type Rousseau: 525447
Réf. 52801239
2€70 /unité
Soit **135€20**/lot



Marteau rotor Gros Bois
Longueur : 90mm
Largeur: 65mm
Rayon: 67mm
Largeur tête: 58mm
Alésage: 25.5mm.

Type Rousseau: 525451
Réf. 52811280
16€79



Marteau rotor Gros Bois
Largeur: 64mm
Rayon: 67mm
Largeur tête: 57mm
Hauteur : 86mm
Alésage: 25.5mm.

Type Rousseau:
525403 ; 525445
Réf. 52811274
22€29



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Service & appel gratuits, du lundi au vendredi (8h-18h)

› TYPE SMA

Fléaux
Longueur: 99mm
Largeur: 35mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 14.5 x 38mm.

Lot de 100 pièces
Type SMA: 8SMC100
Réf. 52811249
1€73 /unité
Soit **172€72**/lot



Fléaux
Longueur: 99mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 5mm
Lumière: Ø14.5 x 34mm.

Lot de 100
Type SMA: BG59C
Réf. 52811242
1€45 /unité
Soit **144€50**/lot



Fléaux
Longueur: 92mm
Largeur: 35mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 15 x 35mm.

Lot de 100
Type SMA: SM35C
Réf. 52811246
1€63 /unité
Soit **162€80**/lot



Fléaux
Longueur: 97mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 17.5 x 38.5mm.

Lot de 100 pièces
Type SMA: TX95C
Réf. 52801242
1€80 /unité
Soit **179€80**/lot



Fléaux
Longueur: 82mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 5mm
Lumière: Ø 13 x 27mm.

Lot de 100
Type SMA: BG59C
Réf. 52811259
1€44 /unité
Soit **144€00**/lot



Fléaux
Longueur: 98mm
Largeur: 35mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 15.5 x 34mm.

Lot de 100
Type SMA: SM35C
Réf. 52811247
1€67 /unité
Soit **167€24**/lot



Fléaux
Longueur: 100mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 12mm
Lumière: Ø16.5 x 36mm.

Lot de 50
Type SMA: 12SMC100
Réf. 52801239
2€70 /unité
Soit **135€20**/lot



Fléaux Millenium
Longueur: 99mm
Largeur: 45mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø16 x 39mm.

Lot de 100
Type SMA: FM48 ; HPRIM
Réf. 52801243
1€79 /unité
Soit **179€40**/lot



Fléaux Millenium
fixation rapide
Longueur: 99mm
Largeur: 45mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 17.5 x 20.5mm.

Lot de 100
Type SMA: FM48MR
Réf. 52811244
2€12 /unité
Soit **211€90**/lot



Fléaux 408 rapide
Longueur: 97mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø 17.5 x 38.5mm.

Lot de 100
Type SMA: TX95
Réf. 52811248
1€89 /unité
Soit **189€00**/lot



Marteau rotor Gros Bois
Longueur : 90mm
Largeur: 65mm
Rayon: 67mm
Largeur tête: 58mm
Alésage: 25.5mm.

Type SMA: SM62
Réf. 52811280
16€79



Marteau rotor Gros Bois
Largeur: 64mm
Rayon: 67mm
Largeur tête: 57mm
Hauteur : 86mm
Alésage: 25.5mm.

Type SMA: 1001471
Réf. 52811274
22€29



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› MANILLES DROITES

Type	Ø fil	Alésage	Longueur	Largeur	Référence	Prix
Type Bomford: PS9902012 | Type Mc Connel: PS9902012 | Type Rousseau: 4.5502.07 | Type Noremat: 1.03.24 | Type Lagarde: 2476 | Type Carroy: 233622	8 mm	8.7 mm	49 mm	26 mm	52811283	4€91
Type Ferri: 0901118	8 mm	9 mm	45 mm	41.5 mm	52811260	10€30
Type Rousseau: 555606 | Type SMA: M11-11 | Type Nicolas: 31017043 | Type Noremat: 103065 | Type Ferri: 0901031	11 mm	11.5 mm	66 mm	49 mm	52811250	4€25
Type Kuhn	13 mm	11.5 mm	70 mm	49 mm	52811282	4€55
Type SMA: M14-15 | Type Berry: D14 | Type Nicolas: 31017081 | Type Rousseau: 555610 | Type Noremat: 103067 ; 123502 | Type Bomford: 0951701 | Type Mc Connel: 0951701 | Type Ferri: 0901151	13 mm	15.2 mm	72 mm	49 mm	52811251	4€48
Type Kuhn: A5405360	13 mm	14.5 mm	77.25 mm	56 mm	52811265	6€37
Type Noremat: 103086 | Type Bomford: 7191332 | Type Berry: D14 | Type Mc Connel: 7191332	13 mm	16.5 mm	95 mm	52 mm	52811269	8€05
Type Bomford: 71.900.80 | Type Mc Connel: 71.900.80	11 mm	16.5 mm	72 mm	38 mm	52811273	9€49
Type Quivogne: CH13720 | Type Ferri: 0901175	13 mm	14.5 mm	56 mm	49 mm	16007911	11€18



› MANILLES TORSES

Type	Ø de fil	Alésage	Longueur	Largeur	Référence	Prix
Type Noremat: 103068 | Type Rousseau: 555603 | Type SMA: MT11-11 | Type Ferri: 0901140	11 mm	11.8 mm	62 mm	49 mm	52811254	4€70
Type Rousseau: 555612 | Type SMA: MT14-15 | Type Nicolas: 31017004 | Type Mc Connel: 0951601 ; 4270201 | Type Bomford: 0951601 ; 4270201 | Type Ferri: 0901154 | Type Kuhn: A5411273 | Type Noremat: 103075	13 mm	15.5 mm	73 mm	49 mm	52811255	6€97
Type Kuhn: A5434680	13 mm	15.5 mm	77 mm	56.5 mm	52811266	5€91



› MANILLES RAPIDES

Type	Ø de fil	Alésage	Longueur	Largeur	Référence	Prix
Type Noremat: 125880 | Type Rousseau: 555614 | Type SMA: MR11	15 mm	11.5 mm	72 mm	49 mm	52811252	11€52
Type Nicolas: 31017022 | Type Rousseau: 555613 | Type SMA: MR14 | Type Noremat: 112707	15 mm	14.5 mm	72 mm	49 mm	52811253	11€68



› ENTRETOISES

Type	Ø extérieur	Ø intérieur	Longueur	Référence	Prix
Type Rousseau | Type Bomford	12 mm	8.5 mm	11 mm	52811285	1€04
Type Kuhn: A5411834 | Type Noremat: 1.45.03.070.NR / 103072 | Type SMA: ENT 20x22 | Type Nicolas: 275.15.019	20 mm	12 mm	22 mm	52811284	1€12
Type Ferri: 1101028 | Type Rousseau: 520057 | Type SMA: ent20x25 | Type Noremat: 103037	20 mm	12 mm	25 mm	52802197	1€18
Type Nicolas: 27515010 | Type Rousseau: 520961 | Type Bomford: 4172501 ; 4288906 ; 7390018 | Type Mc Connel: 4172501 ; 4288906 ; 7390018 | Type Noremat: 103076 | Type SMA: Ent14x21.5 | Type Ferri: 1101035	24 mm	16.5 mm	21.5 mm	52811256	1€60
Type Noremat: 122925 | Type Kuhn: A5406360 | Type Berry | Type Bomford: 0280701 | Type Mc Connel: 0280701	24 mm	16.5 mm	27 mm	52811270	1€98
Type Nicolas: 89017041 | Type SMA: ent24x61 | Type Rousseau: 520002 | Type Noremat: 137952 ; 103031	24 mm	16.5 mm	61 mm	52811275	2€32



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› VIS

Ø	Longueur	Type / réf. origine	Référence	Prix	Écrou frein associé
8 mm	35 mm	Type Rousseau: 4.9501.64	52811287	0€92	Réf. 52811261 0€55
8 mm	50 mm	Type Rousseau: 4.9502.30	52811262	4€78	
11 mm	84 mm	Type Nicolas: 89015060 | Type Rousseau: 595224 | Type SMA: P413-1 | Type Noremat: 103085	52802198	1€62	Réf. 52802199 0€44
14 mm	88 mm	Type Nicolas: 89015082 | Type Rousseau: 595241 | Type SMA: V14x88 | Type Noremat: 103077	52811258	2€26	Réf. 52811257 0€65
14 mm	94 mm	Type Kuhn: A50073500	52811267	2€71	Réf. 52811268 0€68
16 mm	103 mm	Type Noremat: 108927 | Type Mc Connel: 7190118 ; 7390006 | Type Bomford: 7190118 ; 7390006	52811271	7€49	Réf. 52811277 1€01
16 mm	115 mm	Type Noremat: 103081 | Type Rousseau: 595207 | Type SMA: 1001490	52811276	3€66	



› RONDELLES

Type	Ø extérieur	Ø intérieur	Référence	Prix
Type Nicolas | Type Noremat: 129601 | Type Rousseau: 4753201	33 mm	16.5 mm	52811278	1€65
Type Rousseau: 575005 | Type Noremat: 146605 | Type Nicolas	32 mm	16 mm	52811279	1€04



› BOULONS TÊTE HEXAGONALE ÉCROU FREIN

Ø	Longueur	Référence	Quantité	Prix
14 mm	40 mm	16007906	25	33€50
14 mm	50 mm	16007907	25	37€63
14 mm	90 mm	16007914	1	1€99
16 mm	45 mm	16007908	25	62€62
16 mm	55 mm	16007660	25	69€33
16 mm	60 mm	16007661	25	70€25



› BAGUES DE BROYEURS

Ø extérieur	Ø intérieur	Longueur	Référence	Prix
25 mm	16.5 mm	40 mm	52802565	2€90
25 mm	17 mm	18 mm	52802564	0€99





4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

BROYEUR

› TYPE AGRIMASTER

Couteau Y
Longueur: 82mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 5mm
Alésage: 14x30mm
Longueur tranchant: 42mm.

Type Agrimaster: 305674
Réf. 16007913
3€32



Couteau droit
Longueur: 81mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 5mm
Ø alésage: 14 x 30mm

Type SMA | Type Agrimaster | Type Agromec | Type Rasant
Réf. 16007912
2€86



Marteau
Largeur: 150mm
Rayon: 100mm
Largeur tête: 55mm
Alésage: 20.5mm.

Type Agrimaster: 3001119
Réf. 52810729
11€54

Boulonnerie
Réf. 12340364 / 52007266



Marteau
Largeur: 85mm
Rayon: 95mm
Largeur tête: 40mm
Alésage: 16.5mm.

Type Agrimaster
Réf. 52810732
7€70



Marteau
Largeur: 85mm
Rayon: 95mm
Largeur tête: 40mm
Alésage: 14.5mm.

Type Agrimaster: 3002322
Réf. 52810731
7€70



Marteau
Largeur: 150mm
Rayon: 100mm
Largeur tête: 55mm
Alésage: 16.5mm.

Type Agrimaster
Type Sicma
Réf. 52810730
11€54



› TYPE BECCHIO

Marteau
Largeur: 120mm
Rayon: 112mm
Largeur tête: 40mm
Alésage: 20.5mm.

Type Becchio: F141
Réf. 52810232
8€54

Boulonnerie associée
Réf. 12340364 / 52810346 / 52810361



Marteau
Largeur: 120mm
Rayon: 112mm
Largeur tête: 40mm
Alésage: 16.5mm.

Type Becchio: TM152
Réf. 52810231
8€54



Fléau
Longueur: 200mm
Largeur: 60mm
Épaisseur: 10mm
Alésage: Ø 25.5mm
Déport: 55mm.

Type Becchio: F43.01.51
Réf. 52801234
4€43



Fléaux
Longueur: 107mm
Largeur: 40mm
Épaisseur: 8mm
Lumière: Ø14 x 30mm.

Type Becchio
Réf. 77002342
4€85



› TYPE BERTI

Marteau
Largeur: 137mm
Largeur tête: 40mm
Rayon: 95mm
Alésage: 16.5mm.

Type Berti: 00891
Réf. 52810734
9€79



Marteau
Largeur: 135mm
Rayon: 95mm
Largeur tête: 50mm
Alésage: 19.5mm.

Type Berti: RM105-19
Réf. 77002263
16€80



Fléau
Longueur: 195mm
Largeur: 60mm
Épaisseur: 8mm
Alésage: 28.5mm
Déport: 52mm.

Type Berti
Réf. 52810441
4€30



Vis

Type Berti: VTQ27M18/3921
Réf.91004470
6€60

Écrou

Type Berti: DE18AL6SPFZAB
Réf.91004471
1€00

› TYPE AGRAM/ ALPEGO /OMARV

Marteau
Largeur: 120mm
Rayon: 110mm
Largeur tête: 40mm
Alésage: 18.5mm.

Type Alpego: P40063
Type Agram
Type Omarv: CL00325
Réf. 52810525
9€38

Boulonnerie associée
Réf. 12340363 / 52811263



› TYPE BREVIGLIERI

Fléau
Longueur: 200mm
Largeur: 60mm
Épaisseur: 10mm
Alésage: Ø 25.5mm
Déport: 55mm.

Type Breviglieri: 55202
Réf. 52801234
4€43



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› TYPE DESVOYS

Marteau
Largeur: 100mm
Rayon: 182mm
Largeur de tête: 17mm
Alésage: 25.5mm.

Type Desvoys: 4118 B3
Réf. 52810233
13€22
Boulonnerie
Réf. 12340362 / 52810411



Fléau
Longueur: 204mm
Largeur: 60mm
Épaisseur: 8mm
Alésage: Ø 25.5mm
Déport: 55mm.

Type Desvoys: 4110
Réf. 52801237
4€30
Boulonnerie
Réf. 16007660



Marteau
Largeur: 120mm
Rayon: 112mm
Largeur tête: 40mm
Alésage: 20.5mm.

Type Desvoys: 497 B1
Réf. 52810232
8€54
Boulonnerie
Réf. 12340364 / 52810346 / 52810361



Marteau
Largeur: 120mm
Rayon: 112mm
Largeur de tête: 40mm
Alésage: 16.5mm.

Type Desvoys: B6
Réf. 52810231
8€54



› TYPE KUHN

Marteau
Largeur: 115mm
Rayon: 180mm
Largeur tête: 50mm
Alésage: 26mm.

Type Kuhn: 6061699 ; JX136378
Réf. 52810358
13€27



Marteau
Largeur: 120mm
Rayon: 112mm
Largeur de tête: 40mm
Alésage: 16.5mm.

Type Kuhn: 6061900
Réf. 52810231
8€54



Fléau
Longueur: 200mm
Largeur: 60mm
Épaisseur: 10mm
Alésage: Ø 25.5mm
Déport: 55mm.

Type Kuhn: 6060004, J2555004
Réf. 52801234
4€43



Marteau
Largeur: 120mm
Rayon: 110mm
Largeur de tête: 36mm
Alésage: 16.5mm.

Type Kuhn: J1891002
Réf. 77002750
9€86
Boulonnerie
Réf. 12340362



› TYPE LAGARDE

Fléau
Longueur: 240mm
Largeur: 60mm
Épaisseur: 8mm
Alésage: Ø25mm
Déport: 64mm.

Type Lagarde: BL005205
Réf. 52801236
4€16



Fléau
Longueur: 240mm
Largeur: 60mm
Épaisseur: 7mm
Alésage: Ø 25.5mm
Déport: 64mm.

Type Lagarde: AL002350
Réf. 52801235
4€21
Boulonnerie
Réf. 16007661 / 52802565



Marteau
Largeur: 90mm
Rayon: 120mm
Largeur tête: 40mm
Alésage: 18.5 mm.

Type Lagarde: BL001116
Réf. 52810234
8€89
Boulonnerie
Réf. 12340363 / 52811263



VOUS NE TROUVEZ PAS LE MARTEAU CORRESPONDANT À VOTRE MACHINE?

CONTACTEZ NOS EXPERTS
MACHINISME@VITAL-CONCEPT.COM

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› TYPE NOBILI

Marteau
Largeur: 120mm
Rayon: 112mm
Largeur de tête: 40mm
Alésage: 16.5mm.

Type Nobili
Réf. 52810231
8€54



Marteau
Largeur: 115mm
Rayon: 110mm
Largeur tête: 36mm
Alésage: 16.5mm.

Type Nobili : 1891002
Réf. 52810733
10€15
Boulonnerie
Réf. 12340362 / 52811264



› TYPE OMARV PALLADINO


Marteau
Largeur: 120mm
Rayon: 112mm
Largeur de tête: 40mm
Alésage: 16.5mm.

Type Omarv
Réf. 52810231
8€54



Couteau torsadé

Type Palladino: 560132
Réf. 16007844
8€59



› TYPE CARROY

Fléau
Longueur: 120cm
Alésage: Ø8mm.

Type Carroy Giraudon
Réf. 52802798
9€20
Boulonnerie associée
Réf. 52802799



Fléau
Longueur: 120mm
Largeur: 20mm
Alésage: Ø8mm.

Type Carroy Giraudon
Réf. 52802797
2€80
Boulonnerie associée
Réf. 52802799



Marteau herminette 220
Largeur: 29mm
Hauteur: 41.5mm
Profondeur: 57mm
Largeur tête: 8mm
Alésage: 8mm.

Type Carroy : 233621
Réf. 52811286
7€96
Boulonnerie associée
Réf. 52811261 / 52811285 / 52811287



› TYPE CARROY

Fléau
Longueur: 204mm
Largeur: 60mm
Épaisseur: 8mm
Alésage: Ø 25.5mm
Déport: 55mm.

Type Sicma
Type Desvoys: 4110
Réf. 52801237
4€30
Boulonnerie associée
Réf. 16007660



Marteau
Largeur: 150mm
Rayon: 100mm
Largeur tête: 55mm
Alésage: 16.5mm.

Type Sicma
Réf. 52810730
11€54



› TYPE NICOLAS

Fléau
Longueur: 203mm
Largeur: 60mm
Épaisseur: 10mm
Alésage: Ø28.5mm.

Type Nicolas : 820040 ; 202681
Réf. 52810572
9€01



› PALETTES DE VENTILATION

Longueur: 192mm
Largeur: 30mm
Épaisseur: 8mm
Alésage: 18.5mm.

Type Kverneland: MA6401077
Type Maletti: 6401077
Réf. 77002738
6€18



Longueur: 192mm
Largeur: 34mm
Épaisseur: 8mm
Alésage: 26.5mm.

Type Perugini: CK4600
Type Kuhn: 6061701
Type Nobili
Réf. 77002744
6€43



Longueur: 200mm
Largeur: 34mm
Épaisseur: 8mm
Alésage: 26mm.

Type Kuhn: 6060179, J1551147
Réf. 77002826
5€76



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› LAME DE GYROBROYEUR

Lame plate réversible
Longueur: 450mm
Largeur: 80mm
Épaisseur: 12mm
Alésage: 35mm
Poids: 3.14kg.

Type Quivogne: DEB20301
Réf. 52802829
42€16
Boulonnerie associée
Réf. 52802823



Lame contre coudée
Longueur: 450mm
Largeur: 120mm
Épaisseur: 12mm
Alésage: 40mm

Côté Droit
Type Desvoys: 429
Réf. 52802827

Côté Gauche
Type Desvoys: 428
Réf. 52802826
44€29



Lame contre coudée vrillée ventilée
Longueur: 450mm
Largeur: 90mm
Épaisseur: 10mm
Alésage: 40mm

Côté Droit
Type Desvoys : 425
Réf. 52802820
50€83

Côté Gauche
Type Desvoys : 426
Réf. 52802821
46€24



Lame contre coudée ventilée
Longueur: 470mm
Largeur: 75mm
Épaisseur: 12mm
Alésage: 38.5mm

Côté Droit
Type Gyrax
Réf. 52802817

Côté Gauche
Type Gyrax
Réf. 52802816
30€75



Lame contre coudée ventilée
Longueur: 600mm
Largeur: 75mm
Épaisseur: 12mm
Alésage: 38.5mm

Côté Droit
Type Gyrax
Réf. 52802812

Côté Gauche
Type Gyrax
Réf. 52802813
32€67



Lame plate ventilée
Longueur: 485mm
Largeur: 100mm
Épaisseur: 12mm
Alésage: 35mm

Côté Droit
Type Gyrax
Réf. 52802819

Côté Gauche
Type Gyrax
Réf. 52802818
29€44
Boulonnerie associée
Réf. 52802823



Lame contre coudée réversible
Longueur: 485mm
Largeur: 100mm
Épaisseur: 12mm
Alesage: 35mm
Réversible.

Type Gyrax
Réf. 52802814
30€75
Boulonnerie associée
Réf. 52802823



Lame plate réversible
Longueur: 490mm
Largeur: 100mm
Épaisseur: 12mm
Alesage: 35mm
Réversible.

Type Gyrax
Réf. 52802815
38€93
Boulonnerie associée
Réf. 52802823



Lame contre coudée
Longueur: 440mm
Largeur: 90mm
Épaisseur: 12mm
Alésage: 35mm.

Type Quivogne
Réf. 52802828
50€83
Boulonnerie associée
Réf. 52802823



Boulon 20 x 70
Ce boulon est fourni avec la bague d'usure pour les couteaux de gyrobroyeurs perçés en 35mm.

Réf. 52802823
4€80



Boîtier
Puissance à 540 tours/minutes: 30CV
Rapport de multiplication: 1.1.92
Profil arbre d'entrée: mâle 1"3/8, 6 canelures
Profil arbre de sortie: à souder
Fixation 4 trous, entraxe: 121.2mm

Réf. 52802824
221€34



Boîtier
Puissance à 540 tours/minutes: 65CV
Rapport de multiplication: 1.1.93
Profil arbre d'entrée: mâle 1"3/8, 6 canelures
Profil arbre de sortie: à souder
Fixation 4 trous, entraxe: 203mm

Réf. 52802825
372€39



**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



PROFITEZ DES REMISES ViTAL*

-4%

-5%

-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PRODUCTION VÉGÉTALE

Interculture d'été / automne A390
Interculture d'automne / hiver A391
Semences de maïs A398
Fertilisation foliaire A400
Entretien du pulvé A410
Météo A411

À DÉCOUVRIR



Aminaalg NP Zn
Biostimulant avec azote, phosphore et zinc

Page A409



LES COUVERTS VÉGÉTAUX, UN INVESTISSEMENT SUR L'AVENIR

Le choix d'une culture intermédiaire doit vous permettre de remplir de nombreux objectifs agronomiques et environnementaux.

Véritable investissement sur l'avenir, les couverts végétaux vont avoir pour fonction de **piéger les nitrates**, **lutter** contre les phénomènes d'**érosion** et participer activement à l'**amélioration** de la structure et de la **richesse** du sol.

Vital Concept vous propose une gamme étudiée pour satisfaire l'essentiel de vos besoins d'interculture au meilleur coût à travers une démarche en 2 étapes:

1. Intégration cohérente de l'inter-culture dans la rotation.
2. Ajustement des options en fonction du milieu pédo-climatique.

Opti'VIT Couverts

CHOISISSEZ LES SEMENCES **ADAPTÉES**

Scannez ce QR code
pour consulter votre Outil d'Aide à la Décision

	Type de couvert	Graminés	Légumineuses	Crucifères	Phacélie	Sarrasin	Graminés + Légumineuses	Mix agro Mix éco couvert
Culture suivante	**Céréales à pailles**	*Déconseillé*	●●●	●	●	●	●	●●●
	Maïs/Sorgho	●	●●●	*Déconseillé*	●●●	*Déconseillé*	●●●	●●●
	Colza/Tournesol	●	Possible	*Déconseillé*	●	●	●	●●●
	Protéagineux	●	*Déconseillé*	●	●	●	*Déconseillé*	●●●
	Betteraves	*Déconseillé*	●●●	●●●	●	●	●	●●●
	Pommes de terre	●	●●●	●	●	Possible	●	●●●
	Lin	Possible	●●●	*Déconseillé*	●	Possible	●	●●●

PRENEZ BIEN EN COMPTE LES RÉGLEMENTATIONS DÉPARTEMENTALES EN VIGUEUR.

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 10%** sauf indication contraire

CHOISISSEZ VOS COUVERTS EN FONCTION:

- De la **période** d'interculture
- Du **type** de sol
- De vos **objectifs** agronomiques
- Du **coût** à l'hectare

LES COUVERTS VÉGÉTAUX, QUE DES AVANTAGES !

- Protègent les sols contre l'érosion
- Favorisent la vie microbienne
- Améliorent la structure du sol
- Favorisent la biodiversité
- Réduisent le salissement
- Limitent les fuites en nitrates

Période d'interculture	Type de sol	Espèce ou mélange	Qté/Ha (kg)	Faire du stock fourrager	Pièges à nitrates	Lutte contre l'érosion	Améliorer la structure du sol	Facilité de destruction	Sensibilité au gel
Été/ Automne	Sec	Moha	15	●●	●	●●	●	●●●	●●●
		Lentille Fourragère	18	●	●●	●●	●●	●	●
	Sain	Trèfle d'Alexandrie	17	●●●	●●	●●	●●	●	●●●
		RGI + Trèfle annuel	30	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●●
		Trèfle Squarrosum	18	●●●	●●	●●	●●	●●	●
		Vesce de printemps	18	●●●	●●	●●	●●	●	●
		Colza Fourrager	10	●●	●●●	●	●	●●●	–
		Avoine diploïde	30	●●	●●●	●●●	●●	●●	●●
		Mix Avoine Vesce	45	●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●
		Radis Fourrager	12	●	●●	●●	●●	●	●●
		Sarrasin	40	–	●●	●	●●●	●●●	●●●
Automne/ Hiver	Tout type	Mix agro	30	–	●●●	●●●	●●●	●●●	●●
		Mix Éco couvert	8	–	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
		Mix couvert S.I.E	5	–	●●●	●●●	●●●	●●●	●●
	Sain	Moutarde	12	–	●●●	●●●	●●	●●●	●●
		Phacélie	12	–	●●	●●●	●●●	●●●	●●●
		Avoine diploïde	30	●●	●●	●●●	●●	●●	●●
		Seigle	50	●●	●●●	●●●	●●●	●	–
		Radis chinois	10	–	●●	●●	●●●	●●	●●
		Radis Fourrager	12	●	●●●	●●	●●●	●	●●
		Vesce d'hiver	50	●●●	●●	●●	●	●●●	●
		Pois Fourrager	50	●●●	●●	●●	●	●●●	●
		Mix avoine vesce	45	●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●
		Trèfle incarnat	18	●●●	●●	●●	●●	●	●
		RGI + Trèfle incarnat	30	●●●	●●	●●●	●●	●●	●
Pluri-annuel	Tout type	Ray Grass anglais	25	●●	●●	●●●	●●●	●	–
		Fétuque élevée	25	●●	●●	●●●	●●●	●	–

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

INTERCULTURE D'ÉTÉ / AUTOMNE

› AVOINE



Avoine diploïde

Semée en interculture d'automne/ hiver peut à la fois servir d'engrais vert ou de fourrage d'appoint. Elle est facile à implanter, et à un coût réduit!

Autre effet positif: ce véritable piège à nitrate produit une quantité importante de matières organiques grâce à sa pousse rapide et à son tallage important.

Effet nématicide important, particulièrement en condition de semis direct.

MODE D'EMPLOI

Semer à la dose de **30** à **50kg/ha** en pur ou **30kg** si associé à **20kg/ha** de *vesce* commune.

Association avec la *vesce commune de printemps* et/ou *trèfle d'Alexandrie* conseillée.

Sac de 25kg
Réf. 75085026
Prix : nous consulter



Mix Avoine Vesce

Ce mélange piège les nitrates. Il produit de l'azote pour la culture suivante et structure le sol par l'action racinaire de l'avoine et de la vesce.

Le mix avoine-vesce produit un fourrage riche en protéines et en UF.

COMPOSITION
70 % Avoine diploïde
30 % Vesce commune
Variétés: nous consulter
Pérennité: 4 - 6 mois.

MODE D'EMPLOI
Semer de **40** à **50kg/ha**.

Sac de 25kg
Réf. 75102025

Big-bag de 300kg
Réf. 75904528
Prix : nous consulter

› VESCE



Vesce de printemps

S'implante avec une "céréale tuteur". Elle a une croissance rapide et une floraison très précoce.

Associée à du *pois* fourrager et de l'*avoine*, du *triticale* ou du *seigle*, elle permet de produire un fourrage à ensiler, de type méteil, fin mai - début juin.

Donne un bon rendement fourrage et constitue un excellent précédent aux céréales d'hiver (culture fixatrice d'azote, bonne couverture du sol).

Riche en MAT.

MODE D'EMPLOI

Semer **50kg/ha** en association avec une céréale tuteur telle que l'*avoine*, le *seigle* ou le *triticale*.

Sac de 25kg
Réf. 71000044
Prix : nous consulter



Vesce pourpre

La vesce pourpre est une excellente fixatrice d'azote de l'air, ce qui en fait un excellent précédent pour les céréales.

Plante gélive, elle se détruit relativement facilement.

Riche en MAT

Bonne résistance à la sécheresse

MODE D'EMPLOI

Période de semis: de mi-juin à début septembre.

Dose de semis: **50** à **60kg/ha** en pur, **20** à **40kg/ha** en association.

Association possible avec *pois fourrager*, *seigle*, *avoine*, *trèfles* annuels, radis fourrager.

Sac de 25kg
Réf. 71002316
Prix : nous consulter

› AUTRES LÉGUMINEUSES



Trèfle d'Alexandrie

Se cultive seul ou en association avec les RGI alternatifs pour la fauche et l'interculture d'été. Une implantation au printemps vous permet d'avoir une production rapide.

Bon précédent aux céréales d'hiver.

MODE D'EMPLOI

Au printemps ou au début de l'été, semer à la dose de **15kg/ha** + **15kg** de *RGI*.

Sac de 10kg
Réf.71009810
Prix : nous consulter



Fenugrec

Légumineuse qui pousse en été et résiste assez bien à la chaleur.

Son système racinaire permet une bonne structuration du sol et fixe l'azote de l'air, ce qui en fait un bon précédent aux céréales d'hiver.

MODE D'EMPLOI

Semer **10** à **15kg/ha** en association avec du *sarrasin*, de la *phacélie* et de la *vesce* pourpre.

Déconseillé dans le cas de rotation incluant du *colza*, *pois*, *féverole*, *choux*, *soja*, *tournesol*, *lin*.

Sac de 15kg
Réf.91004515
Prix : nous consulter

› GRAMINÉE



Moha Bigarré

Graminée estivale pour l'interculture d'été et/ou l'affourragement d'appoint, qui a une grande résistance à la chaleur et à la sécheresse.

Sa facilité d'implantation et son coût réduit font du Moha un classique en interculture estivale courte durée.

MODE D'EMPLOI

Semer **20kg/ha** en pur ou **10 kg** si associé avec **10 kg/ha** de *trèfle d'Alexandrie*.

Association possible avec le *trèfle d'Alexandrie* ou le *trèfle Squarrosum* (**10kg** de *Moha* + **10kg** de *trèfle*/**ha**) .

Sac de 25kg
Réf. 75801315
Prix : nous consulter

› PRÊT À SEMER



Mix Estival

Interculture d'été sans crucifères

Les 4 espèces qui composent Mix Estival ont la capacité de produire en été, tout en assurant une bonne structuration du sol. Permet une production fourragère en été qui sera fauchée puis enrubannée ou ensilée.

COMPOSITION
30% Avoine diploïde
30% Vesce de printemps
25% Moha
15% Trèfle d'Alexandrie.

MODE D'EMPLOI

Semer à la dose de **30** à **50kg/ha** sur un sol finement émietté et bien rappuyé.
Date limite de semis = fin juillet.

Sac de 25kg
Réf. 75901852
Prix : nous consulter

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 10%** sauf indication contraire

› RGI ALTERNATIF



RGI alternatif tétraploïde 1er prix

Sac de 25kg
Réf. 75904526
Prix : nous consulter

RGI alternatif diploïde 1er prix

Sac de 25kg
Réf. 75904525
Prix : nous consulter

RGI alternatif diploïde Big-bag

Présente une excellente productivité pour la fauche (6-12 mois). Parfaitement adapté à la fauche avec une teneur en matière sèche plus élevée qu'un tétraploïde, ce qui facilite le préfannage pour l'ensilage et l'enrubannage. Excellent rendement au printemps. Teneur en matière sèche élevée. Port dressé, facile à faucher.

MODE D'EMPLOI
Peut s'associer avec du *trèfle d'Alexandrie* en semis de printemps, ou du *trèfle* incarnat à 50/50 en semis de fin d'été.
Semer à **25kg/ha** en pur ou **15kg** si associé avec du *trèfle annuel*.

Big-bag de 300kg
Réf. 75904529
Prix : nous consulter

TECHNIQUE + PRODUCTIF

RGI alternatif diploïde Melpush

Melpush est parfaitement adapté à la fauche avec une teneur en matière sèche élevée qui facilite le préfanage et l'enrubannage. Une excellente résistance aux maladies vous assure un fourrage d'une bonne valeur alimentaire. Melpush est une variété diploïde, alternative et performante qui produit d'excellents rendements au printemps et en automne.
Port dressé, facile à faucher.
Variété alternative diploïde
Resistance rouilles et autres maladies: excellente

MODE D'EMPLOI
Semer à la dose de **25kg/ha** en pur ou **15** à **20kg/ha** si associé avec un *trèfle annuel* ou de la *vesce velue*.
Association conseillée à 50/50 avec du *trèfle d'Alexandrie* (en semis de printemps), ou du *trèfle Incarnat* à 60/40 (en semis d'été-automne).



Sac de 10kg
Réf.71002311
Prix : nous consulter

› MÉLANGES PRÊTS À SEMER À BASE DE RGI



Mix Alternatif

Cette culture dérobée permet une production très rapide et un rendement et qualité fourrage élevées.
Le trèfle d'Alexandrie booste la production les premiers mois avant l'hiver. Il sera relayé par le trèfle incarnat pour un second cycle de production en sortie d'hiver.
Le RGI alternatif diploide est très productif et plus riche en matière sèche pour une meilleure qualité de conservation.
Sa productivité remarquable et la complémentarité des espèces vous assurent un fourrage à forte valeur nutritionnelle.

COMPOSITION
60 % RGI Alternatif diploïde Melpush*
20 % Trèfle d'Alexandrie
20 % Trèfle Incarnat.

MODE D'EMPLOI
Semer à la dose de **30kg/ha**.
Périodes de semis conseillées:
- mi-mars à fin avril
- mi-août à mi-septembre.

Sac de 15kg
Réf. 71009819
Prix : nous consulter



Mix Fast

Adapté à la production fourragère en culture dérobée d'hiver.
La bonne complémentarité du RGI alternatif diploïde et du Trèfle incarnat vous assurent une productivité remarquable et un fourrage de qualité.
Production rapide.
Rendement et qualité très élevés.
Production: 6 à 9 mois.

COMPOSITION
70 % RGI alternatif diploïde Melpush*
30 % Trèfle incarnat .

MODE D'EMPLOI
Semer en été pour une première production avant l'hiver et une grosse coupe en sortie d'hiver.
Dose de semis **30kg/ha**.
Périodes de semis conseillées:
- mi-août à mi-septembre.

Sac de 15kg
Réf. 71000056
Prix : nous consulter



Mix trèfles annuels

Mélange de 3 trèfles très complémentaires. Il se cultive seul ou en mélange avec un RGI alternatif, du moha ou du sorgho fourrager.
C'est une source importante de protéines non météorisante adaptée au pâturage, ou à la fauche d'été-automne.
Production très rapide.
Rendement et qualité élevés.
Production en 2 à 3 mois.

COMPOSITION
50 % Trèfle d'Alexandrie
30 % Trèfle Squarrosum
20 % Trèfle Incarnat
Variétés: nous consulter

MODE D'EMPLOI
Semer à la dose de **10** à **15kg/ha** associé avec **15** à **20kg** de graminées à cycle court.
Périodes de semis conseillées:
- mi-mars à fin avril
- mi-août à mi-septembre.

Sac de 10kg
Réf. 75102028
Prix : nous consulter



Mix Protévit 2

RGI + trèfle Incarnat + vesce velue
Destiné à la production fourragère en culture dérobée d'hiver.
La complémentarité de 2 RGI diploïdes et de 3 légumineuses vont assurer une productivité remarquable et un fourrage de haute qualité nutritive.
Production rapide.
Rendement et qualité très élevés.
Forte teneur en MAT.
Production: 9 à 12 mois.

COMPOSITION
30 % RGI alternatif diploïde Melpush*
20% RGI non alternatif diploïde Cocar*
30 % Trèfle Incarnat
10% Trèfle de Micheli
10% Vesce velue.

MODE D'EMPLOI
Semer en été pour une première production avant l'hiver et une grosse coupe en sortie d'hiver.
Dose de semis **30kg/ha**.

Sac de 15kg
Réf.71000089
Prix : nous consulter

**Variété recommandée Herbe-book France*

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› MÉTEIL POUR ENSILAGE & CIVE



Mix Méteil

Fourrage de qualité, riche en fibre et économique !

Triticale + pois + vesce


Culture économe en intrants, à faible coût de revient, le méteil est une bonne alternative au maïs fourrage en sol à faible réserve hydrique. Permet la production d'un fourrage équilibré, riche en fibres et valorisable par les animaux à besoins modérés.
Il améliore la structure du sol, génère de bonnes restitutions azotée et possède un potentiel de rendement intéressant.

COMPOSITION
65 % Triticale alternatif
25 % Pois fourrager d'hiver
10 % Vesce d'hiver

MODE D'EMPLOI
Implantation en automne (de mi-octobre à mi novembre), ou en sortie d'hiver en sol non hydromorphe.
Semer à la dose de **150kg/ha** sur un sol finement émietté et bien rappuyé à la profondeur de 2cm.
Ensiler au stade pâteux laiteux du grain de *triticale*.

Sac de 25kg
Réf.71000058
Prix : nous consulter

Big-bag de 300kg
Réf.71000060
Prix : nous consulter



› SEIGLE



Seigle fourrager

S'implante à l'automne, possède une forte capacité de tallage et résiste très bien au froid.
Sa croissance très rapide en sortie d'hiver permettra de le récolter de la fin avril à la fin mai au stade laiteux du grain pour un ensilage riche en fibre. Plante mono-coupe qui sera retournée pour implanter une culture de printemps.
PMG: 30g
Variété: nous consulter

MODE D'EMPLOI
Semer de **80** à **100kg/ha** en pur ou **50kg/ha** en association avec une légumineuse (*pois* fourrager et/ou *vesce* d'hiver).

Sac de 25kg
Réf.71009816
Prix : nous consulter

Big bag de 500kg
Réf.71009825
Prix : nous consulter



Seigle forestier

S'implante facilement et offre un maximum d'effets positifs sur le sol et les plantes associées.
C'est une espèce très rustique et peu exigeante en intrants qui s'adapte en sols pauvres. Elle est très résistante au froid. Son système racinaire fasciculé structure le sol.
Plante de grande taille avec un port dressé qui sert de tuteur pour les légumineuses associées.
Variété : nous consulter

MODE D'EMPLOI
Semer **50** à **60kg/ha** en pur pour un couvert végétal ou **30kg/ha** en association avec les légumineuses et protéagineux.
Semer le *seigle* avec de la *vesce* d'hiver, du *pois* fourrager d'hiver ou du *trèfle* incarnat.

Sac de 25kg
Réf.75102030
Prix : nous consulter





Les espèces qui composent ces mélanges résistent au gel et permettent la structuration du sol, tout en obtenant une bonne récolte destinée aux animaux ou à la méthanisation.

Mix CIVE hiver

Un fort pouvoir méthanogène

CIVE Biomasse

Mix CIVE hiver permet d'obtenir une bonne production de biomasse en sortie d'hiver.

COMPOSITION
75% Seigle fourrager
25% Vesce d'hiver.

MODE D'EMPLOI
Semer à la dose de **80** à **100kg/ha** sur un sol bien préparé en automne ou en fin d'hiver.

Sac de 25kg
Réf.75901844
Prix : nous consulter

Big bag de 300kg
Réf.71000091
Prix : nous consulter

Mix Hivernal VV

Pour la production de stock fourrager

Semé en automne, il permet d'obtenir une excellente production de fourrage au printemps.

COMPOSITION
45% Seigle fourrager
45% Triticale
10% Vesce velue.
variétés: nous consulter

MODE D'EMPLOI
Semer à la dose de **80** à **100kg/ha** sur un sol bien préparé en automne.

Sac de 25kg
Réf.75901849
Prix : nous consulter

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 10%** sauf indication contraire



› POIS FOURRAGER



Pois fourrager de printemps

MODE D'EMPLOI

Semer **50kg/ha** en association avec une céréale tuteur : *seigle*, *avoine* ou *triticale*.

Sac de 25kg
Réf.71000061
Prix : nous consulter



Pois fourrager d'hiver Assas

MODE D'EMPLOI

Semer **50kg/ha** en octobre ou en sortie d'hiver en association avec une céréale.

Sac de 25kg
Réf.71000049
Prix : nous consulter



Pois fourrager d'hiver Astéroid

MODE D'EMPLOI

Semer **50kg/ha** en octobre ou en sortie d'hiver en association avec une céréale.

Sac de 25kg
Réf.75901640
Prix : nous consulter

Associez le pois fourrager avec de la vesce, de l'avoine, du triticale ou du seigle et **produisez un fourrage à ensiler fin mai - début juin.**

› VESCE COMMUNE



Vesce de printemps

Elle a une croissance rapide et une floraison très précoce. Associée à du pois fourrager et de l'avoine, du triticale ou du seigle, elle permet de produire un fourrage à ensiler, de type méteil, fin mai - début juin. Donne un bon rendement et constitue un excellent précédent aux céréales d'hiver. Riche en MAT.

PMG moyen: 60g
Ne résiste pas au gel
Variété: nous consulter.

MODE D'EMPLOI

Semer **50kg/ha** avec une céréale tuteur telle que l'*avoine*, le *seigle* ou le *triticale*.

Sac de 25kg
Réf.71000044
Prix : nous consulter



Vesce d'hiver

Associée à du pois et de l'avoine, du triticale ou du seigle, elle produit un fourrage à ensiler au printemps. Pousse rapidement et couvre bien le sol. Elle passe aisément l'hiver grâce à sa très bonne résistance au froid et produit abondamment au printemps.

Variété: nous consulter
Résistante au froid
PMG: 40 à 50g.

MODE D'EMPLOI

Semer **50kg/ha** à l'automne en association avec une céréale tuteur (*seigle*, *avoine*, *triticale*).

Sac de 25kg
Réf.71000048
Prix : nous consulter



Vesce velue

Peut être utilisée en mélange avec du RGI alternatif et du trèfle incarnat. Ramifie beaucoup et enrichie fortement le fourrage récolté en protéines.

Résistante au froid
PMG: 30 à 35g
Variété: type Vilana ou Réa.

MODE D'EMPLOI

Semer **20** à **30kg/ha** en fin d'été-automne en association avec une céréale tuteur (*seigle*, *avoine*, *triticale*). Semer **10kg/ha** en fin d'été avec **15kg** de *RGI* alternatif et **5kg** de *trèfle* incarnat.

Sac de 25kg
Réf.71002312
Prix : nous consulter

CHOISISSEZ LES SEMENCES **ADAPTÉES** AVEC

Opti'VIT Couverts

Scannez ce QR code
pour consulter votre Outil d'Aide à la Décision

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› MOUTARDE



Moutarde blanche tardive

Couvre rapidement le sol et dispose d'un fort pouvoir étouffant. Véritable piège à nitrates, cette interculture s'adapte à tous les sols et produit une quantité importante de matière organique. Bon précédent aux céréales, elle est à éviter avant le colza et le tournesol, le maïs.
Croissance très rapide (60 jours)
Bonne résistance à la verse
Sensible au gel.

MODE D'EMPLOI

Semer **10** à **15kg/ha**. Destruction par le gel ou mécaniquement. À éviter en rotation *colza*.

Sac de 25kg
Réf. 71000025
Prix : nous consulter



Moutarde blanche anti-nématode

Variété nématicide pour lutter contre les nématodes de type Heterodera Schachtii dans les rotations avec de la betterave.
Croissance très rapide (60 jours). Floraison tardive. Effet racinaire très important.
Sensible au gel.
Variété type Cargold
PMG moyen: 7g.

MODE D'EMPLOI

Semer **12** à **15kg/ha**.
Destruction facile par le gel ou mécaniquement. À éviter en rotation *colza*.

Sac de 25kg
Réf. 71000038
Prix : nous consulter

Moutarde brune

Riche en glucosinolates aux forts effets allélopatiques, dispose d'une capacité à limiter le piétin échaudage. Son petit PMG permet de la semer en faible quantité Ha.
Floraison tardive
Résiste au froid jusqu'à -6°C

MODE D'EMPLOI

Semer **3** à **4kg/ha** en pur et **1kg/ha** maxi en mélange.

Sac de 25kg
Réf. 75102046
Prix : nous consulter

Moutarde blanche intermédiaire *CIPAN*

MODE D'EMPLOI

Semer **10** à **15kg/ha**. Destruction par le gel ou mécaniquement. À éviter en rotation *colza*.

Sac de 25kg
Réf. 71000073
Prix : nous consulter

1ER PRIX



Moutarde d'Abyssinie

Moutarde d'Ethiopie

S'apparente à un choux qui ne monte pas à graine à l'automne. Sa production de biomasse est élevée, et elle peut être valorisée en fourrage d'appoint.
C'est une espèce résistante aux fortes chaleurs qui lève rapidement.
Son faible PMG permet de la semer à petite dose par Ha.
Cycle végétatif très long: 150 jours avant floraison
Résiste au froid jusqu'à -10°C

MODE D'EMPLOI

Semer à **6kg/ha** en pur et de **1** à **2kg/ha** en mélange.

Sac de 25kg
Réf. 75102045
Prix : nous consulter

› RADIS





Le système racinaire du radis est **puissant et améliore la structure du sol en profondeur. Véritable piège à nitrates**, il produit une **quantité importante de matière organique.**

Radis fourrager

Peut être pâturé pour une production fourragère d'appoint.
Croissance très rapide
Végétation importante en 2 mois
Limite le développement des adventices
Variété: nous consulter.

MODE D'EMPLOI

Semer **12** à **15kg/ha** au cours de l'été avec une fumure de **30** à **50 U** d'azote pour favoriser son implantation dans l'objectif d'une production fourragère.
À éviter dans les rotations *colza* ou *légumes industrie*.

Sac de 25kg
Réf. 71000021
Prix : nous consulter

Radis chinois

Installation très rapide.
Végétation importante en quelques semaines.
Appareil racinaire pivotant.
Racine de 40 cm de long et 3 à 6 cm de diamètre.
PMG moyen: 8 g
Variété type Daikon Mino early.

MODE D'EMPLOI

Semer à **5** à **10 kg/ha** en mélange CIPAN en fin d'été.
À éviter en rotation *colza* - *légumes industrie*.

Sac de 20 kg
Réf.91006275
Prix : nous consulter

› COLZA FOURRAGER



Le colza fourrager est **idéal pour le pâturage rationné .**

Colza fourrager

Cette crucifère, riche en azote, complémentera les rations déficitaires en MAT. Elle est très digestible. Couvert végétal peu coûteux et facile à implanter. C'est un excellent engrais vert.
Bonne résistance au froid.
Type Hiver 90 jours
Variété: Diana.

MODE D'EMPLOI

Semer **10kg/ha**. Exploiter en pâturage, affouragement en vert ou ensilage, **60** à **90** jours après le semis. À éviter dans les rotations *colza*.

Sac de 10kg
Réf. 71000022
Prix : nous consulter

CHOISISSEZ LES SEMENCES **ADAPTÉES** AVEC

Opti'VIT Couverts

Scannez ce QR code
pour consulter votre Outil d'Aide à la Décision

ou rendez-vous sur
vital-agriculture.fr

-4% **-5%** **-6%** PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 10%** sauf indication contraire



› SARRASIN



Sarrasin
pour couverts végétaux

Valorise très bien les terres pauvres et peut s'installer en interculture d'été. C'est une plante étouffante qui limite les adventices par effet allélopathique. Bonne coupure dans la rotation (très grande capacité de pompage de l'azote et du phosphore), c'est un bon précédent à céréales.

Plante très gélive.
Variété: nous consulter
Plante mellifère

MODE D'EMPLOI

Semer **30** à **50kg/ha** en été.

Sac de 25kg
Réf. 75901838
Prix : nous consulter



Sarrasin La Harpe
Blé noir pour la meunerie

MODE D'EMPLOI

Semer **30** à **50kg/ha** de mi-mai à mi-juin pour une récolte grain en septembre, ou en été pour un usage couvert végétal.

Sac de 25kg
Réf. 71000015
Prix : nous consulter

› PHACELIE



Phacélie nue

Engrais vert qui permet de lutter efficacement contre l'érosion et le ravinage. Ce piège à nitrates produit une quantité importante de matière organique. Ses qualités sont nombreuses: pousse rapidement et abondamment. Son agressivité et son système racinaire développé empêche la pousse d'adventices et prépare le sol pour la culture suivante (maïs - betteraves).

- Végétation importante en quelques semaines.
- Bonne rupture dans la rotation (Hydrophyllacée).
- Plante mellifère.

PMG moyen: 1.9g

MODE D'EMPLOI

À semer en fin d'été à la dose de **6** à **12 kg/ha**.
Destruction par broyage et gel. À éviter avant *colza* et *tournesol* (potentiel vecteur du *sclérotinia*).

Sac de 10kg
Réf. 71000020

Sac de 20kg
Réf. 75907528
Prix : nous consulter

› LENTILLE



Lentille fourragère

S'implante très rapidement et constitue une excellente coupure dans la rotation.
Cette légumineuse est fixatrice d'azote et possède un bon effet racinaire sur la structure du sol.
Elle a également une bonne capacité de contrôle des adventices.

PMG moyen: 22g
Variété: Beluga

MODE D'EMPLOI

Semer la lentille en mélange sur chaume à la dose de **30** à **40kg/ha**.
À éviter dans les rotations *pois - féverole - soja*.

Sac de 25kg
Réf. 71000054
Prix : nous consulter

› MÉLANGE PRÊT À SEMER



Mix Agro

Ce mélange de 5 espèces très complémentaires convient à tous les sols et rotations et permet une forte production de biomasse. Excellent piège à nitrates qui permet d'enrichir le sol en matière organique.

COMPOSITION

40 % Vesce commune
20 % Phacélie
16 % Sarrasin
12 % Moutarde anti nématodes
12 % Radis anti nématodes.

MODE D'EMPLOI

Semer **25** à **30kg/ha** en fin d'été sur un sol finement émietté et rappuyé.

Sac de 25kg
Réf. 75075025
Prix : nous consulter

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› MÉLANGE CIPAN & CIVE





Mix Eco couvert

Ce mélange est composé de 4 espèces très complémentaires pour améliorer la fertilité des sols. Sa composition convient à toutes les situations de sols et de rotation. C'est une formule économique dotée néanmoins d'un bon potentiel de production biomasse et de biodiversité. Excellent piège à nitrates.

COMPOSITION

40 % Phacélie
25 % Radis fourrager
20 % Trèfle d'Alexandrie
15 % Moutarde blanche tardive

MODE D'EMPLOI

Semer à la dose de **8** à **10kg/ha** sur un sol finement émietté et bien rappuyé. Le semis au semoir type Delimbe est possible.

Sac de 10kg
Réf.52805510
Prix : nous consulter



Mix Couvert S.I.E.

Mélange CIPAN-SIE

Mix Couvert S.I.E. est un couvert polyvalent et économique éligible S.I.E. Il est un excellent piège à nitrates. Ce mélange est composé de 4 espèces aux systèmes racinaires complémentaires pour améliorer la structure des sols.

- La **cameline** s'implante rapidement et facilement au cours de l'été.
- La **moutarde d'Abyssinie** au long cycle végétatif apporte un potentiel biomasse de qualité important.
- La **phacélie** dispose d'un système racinaire qui améliore la structure du sol.
- Le **trèfle d'Alexandrie** enrichit la matière organique.

COMPOSITION

44 % Caméline
28 % Phacélie
20 % Trèfle d'Alexandrie
8 % Moutarde d'Abyssinie
Variétés: nous consulter.

MODE D'EMPLOI

Semer à la dose de **5** à **6 kg/ha** sur un sol finement émietté et bien rappuyé. Le semis au semoir type Delimbe est possible . Mélange déconseillé dans les rotations *colza-légumes industries*.

Sac de 10kg
Réf.75102047
Prix : nous consulter

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR



Mix Avoine Vesce

Ce mélange piège les nitrates. Il produit de l'azote pour la culture suivante et structure le sol par l'action racinaire de l'avoine et de la vesce.
Le mix avoine-vesce produit un fourrage riche en protéines et en UF.

COMPOSITION

70 % Avoine diploïde
30 % Vesce commune
Variétés: nous consulter
Pérennité: 4 - 6 mois.

MODE D'EMPLOI

Semer de **40** à **50kg/ha**.

Sac de 25kg
Réf.75102025

Big-bag de 300kg
Réf.75904528
Prix : nous consulter



Mix CIVE hiver

Mix CIVE hiver permet d'obtenir une bonne production de biomasse en sortie d'hiver.
Les espèces qui composent ce mélange, résistent au gel et permettent une bonne structuration du sol, tout en obtenant une bonne récolte destinée aux animaux ou à la méthanisation.

COMPOSITION

75% Seigle fourrager,
25% Vesce d'hiver

MODE D'EMPLOI

Semer à la dose de **80** à **100kg/ha** sur un sol bien préparé en automne ou en fin d'hiver.

Sac de 25kg
Réf.75901844
Prix : nous consulter



Mix Hivernal VV

Semé en automne, il permet d'obtenir une excellente production de fourrage au printemps.
Les espèces qui composent ce mélange, résistent au gel et permettent une bonne structuration du sol, tout en fournissant une bonne récolte destinée aux animaux ou à la méthanisation.

COMPOSITION

45% Seigle fourrager
45% Triticale
10% Vesce velue.
variétés: nous consulter

MODE D'EMPLOI

Semer à la dose de **80** à **100kg/ha** sur un sol bien préparé en automne.

Sac de 25kg
Réf.75901849
Prix : nous consulter

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 10%** sauf indication contraire

CHOISISR LES SEMENCES
LES MIEUX ADAPTÉES

OUTIL 100% GRATUIT !

Les applications Opti'Vit

vous aident à déterminer les variétés de semences adaptées à votre contexte pédoclimatique, vos contraintes parcellaires et à vos objectifs de production.

Scannez le QR code
ou rendez-vous directement
sur **VITAL-AGRICULTURE.FR**,
entrez vos informations et recevez une proposition technique et économique détaillant le nom des variétés, leurs avantages, la dose de semis préconisée et le coût à l'hectare.

Opti'VIT Couverts

Opti'VIT Fourragères

Opti'VIT Maïs

COMMANDEZ SUR
VITAL-AGRICULTURE.FR



A397

PRODUCTION VÉGÉTALE

4 BONNES RAISONS
DE CHOISIR LES SEMENCES VITAL CONCEPT



25 sites d'éssais à répétitions répartis sur tout le territoire



Notation rigoureuse de 2600 micro-parcelles sur 20 critères de notation




Récolte des essais maïs fourrage et maïs grain



Sélection de la gamme et publication des résultats

Carte des indices de précocité



Précocités

- Très précoce S0 - G0
- ½ précoce S2 S3 - G2 G3
- Précoce S1 - G1
- Tardif S4 S5 - G4 G5
- Sites d'essai fourrage
- Sites d'essai grain

A CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES

- **La vigueur au départ :** c'est l'aptitude de la variété à pousser vite et bien après la germination. Le maïs a besoin d'un sol suffisamment réchauffé pour "bien démarrer".
  Ce critère est très important en zones froides, et/ou sols froids (Centre et nord Bretagne, Normandie, Nord).

- **La tolérance aux maladies :** le maïs peut être sujet à l'attaque de certaines maladies qui diminuent le rendement et la qualité du fourrage. Les plus courantes sont le charbon commun, le charbon des inflorescences, l'helminthosporiose et les fusarioses.
  VITAL CONCEPT ne retient que les variétés les plus tolérantes à sa gamme. Ainsi, les hybrides les plus sains restent verts plus longtemps, c'est le fameux "Stay Green" qui est un critère de maîtrise de la qualité en ensilage.

- **La tenue de tige** conditionne la résistance à la verse en zone ventée et pluvieuse. C'est un critère important sur la façade océanique, car un maïs couché devient très difficile à récolter et entraîne des pertes économiques importantes.

B CONTRAINTES DE MILIEU

- **En zone froide**, il faudra rechercher une très bonne vigueur au départ, une bonne précocité de floraison et de maturité, ainsi qu'un bon comportement aux verses pour compenser le manque de sommes de températures et de rayonnement.

- **En zone chaude**, et souvent plus sèche, vous serez attentifs à la tolérance au stress hydrique qui conditionne la régularité du rendement, et au comportement face aux maladies de fin de cycle.

- **Potentiel de parcelle**
  L'analyse du rendement dans les résultats d'essais est faite selon le niveau de productivité obtenu sur l'ensemble des essais à répétition.

Les variétés bien jugées en faible potentiel supportent mieux les stress climatiques induits par le manque d'eau et les coups de chaleur en été. Ces variétés restent également mieux fécondées dans ces conditions, et sont jugées "rustiques" ou «"plus souples d'adaptation".

Les variétés bien jugées en potentiel élevé s'avèrent aptes à produire beaucoup en bonne situation.

C POTENTIEL DE RENDEMENT

Nous parlons ici du potentiel génétique d'une variété sous réserve qu'elle soit cultivée dans des bonnes conditions.

Vital Concept ne retient à la gamme que les variétés ayant passé avec succès les tests en parcelles d'expérimentation avec une confirmation en grandes parcelles.

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 10%** sauf indication contraire



Déconseillé | Correct | Bien adapté | Très adapté

Variété	TS Force 20	KORIT	Indice	A Caractéristique agronomiques				B Contraintes de milieu		C Potentiel parcelle	
				Vigueur au départ	Tolérence maladies	Tenue de tige	Rdt Grain	Zone froide	Risque été sec	Faible	Élevé
TRÈS PRÉCOCES											
SHEDDAR		oui	180								
TRIBECA			190								
STROMAE		oui	210								
INSERTIS	oui	oui	240								
BROOM	oui	oui	250								
DIGITAL			255								
PRÉCOCES											
ASTRINGA			260								
BOTS		oui	265								
EUROBOSS	oui	oui	275								
PLANTUS	oui	oui	285								
½ PRÉCOCES											
BIELSA	oui	oui	290								
ILLUSTRADO		oui	320								
LAFAYETTE	oui	oui	370								
MAJORQUE			300								
½ TARDIVES											
DS 1609	oui		450								

*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES*

-4% -5% -6%

FERTILISATION FOLIAIRE

LA PERFORMANCE DES FERTILISANTS ViTAL

Pour chaque culture, il existe un ou plusieurs oligos éléments indispensables à sa réussite.

Faites confiance à l'expertise VITAL pour le bon développement de vos cultures : **une plante bien nourrie, c'est un rendement protégé jusqu'à la récolte !**

L'AZOTE

7 **N** AZOTE

- Indispensable à la **croissance** végétative
- Intervient dans la **synthèse** chlorophyllienne
- Essentiel à la constitution des **acides aminés** et des **protéines**

LE BORE

5 **B** BORE

- Participe à la **synthèse** protéique
- Participe à la **résistance** des parois cellulaires
- Important pour la formation et la **fertilité** du pollen
- Joue un role sur la **fécondation**

LE CUIVRE

29 **Cu** CUIVRE

- Stimule la **germination**
- Stimule la **croissance**
- Catalyseur dans la formation d'hormones de croissance
- Constituant de la **chlorophylle**
- Renforce les **parois cellulaires**
- Renforce la **résistance** aux maladies

LE MAGNÉSIUM

12 **Mg** MAGNÉSIUM

- Primordial dans l'activité **chlorophyllienne**
- Favorise l'**assimilation** du phosphore
- Assure une **résistance** aux maladies
- Assure une **résistance** à la sécheresse
- Aide à la **reconstitution** des réserves
- **Évite** le vieillissement prématuré des feuilles

LE MANGANÈSE

25 **Mn** MANGANÈSE

- Contribue à la **synthèse** de la chlorophylle
- Active la **transformation** des nitrites vers des formes azotées plus complexes: acides aminés, protéines...
- Favorise la **fixation** de l'azote de l'air par les légumineuses

LE MOLYBDÈNE

42 **Mo** MOLYBDÈNE

- Contribue à l'**assimilation** de l'azote
- Favorise l'**action** de l'enzyme"nitrate réductase"
- Participe à la **fixation** de l'azote par les bactéries vivant en symbiose avec les légumineuses

LE PHOSPHORE

15 **P** PHOSPHORE

- Permet un **meilleur enracinement** de la plante
- Nécessaire au processus de **floraison** et de **fructification**
- Joue un rôle important sur la **maturation** des graines

LE SOUFRE

16 **S** SOUFRE

- Optimise l'**efficacité** de l'azote
- Permet de **contrôler** l'activité de la nitrate réductase *(enzyme capable de transformer l'azote nitrique en azote protéique)*

LE ZINC

30 **Zn** ZINC

- Contribue à un rendement **qualitatif** et **quantitatif**
- Participe à la bonne **croissance** des plantes et leur arrivée à **maturité**

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Service & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



NOUVEAU

amincalg
Biostimulant

Découvrez les biostimulants haut de gamme par VITAL

POURQUOI UTILISER
UN PRODUIT BIOSTIMULANT ?

Utiliser des biostimulants pour les cultures présente de nombreux avantages.

Leur rôle ?

Stimuler les processus de nutrition des végétaux, ce qui va leur permettre d'exprimer leur plein potentiel, d'exploiter de manière optimale les ressources présentes dans leur environnement et de résister davantage aux contraintes pédoclimatiques.

Les produits biostimulants peuvent avoir des effets bénéfiques tout au long du cycle végétatif de la culture, de la levée à la récolte :

- **faciliter la levée**
- **stimuler la croissance**
- **sécuriser le rendement**
- **améliorer la qualité des récoltes**
- **etc.**

EXTRAITS D'ALGUE

- Stimulent la production de chlorophylle
- Activent la division cellulaire
- Favorisent l'élongation cellulaire
- Renforcent la résistance aux stress hydrique

MANNITOL & ÉTHYLÈNE

- Osmorégulateurs
- Renforcent la résistance des plantes face au stress abiotique

ACIDES AMINÉS

Indispensables pour tous les métabolismes de la plante :

- dans sa constitution des protéines
- dans la synthèse des vitamines.

OLIGOS ÉLÉMENTS

7 N AZOTE	5 B BORE	29 Cu CUIVRE	12 Mg MAGNÉSIUM	25 Mn MANGANÈSE
42 Mo MOLYBDÈNE	15 P PHOSPHORE	16 S SOUFRE	30 Zn ZINC	

- Sélectionnés selon les **besoins fondamentaux** de la culture cible
- Lui permettent d'exprimer le maximum de son **potentiel rendement et qualité**

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

FERTILISATION FOLIAIRE

PROGRAMME FOLIAIRE

DONNEZ LE BON ÉLÉMENT, AU BON MOMENT : FOLIAAL OU AMINAALG

CÉRÉALES

Élément apporté	3 feuilles	Début tallage	Épi 1 cm	1er nœud	2 nœuds	Dernière feuille	Gonflement
Manganèse	Mn S	Mn S	Mn S				
Phosphore		NP Mn	NP Mn				
Cuivre (Sulfate)				Cu s	Cu S	Cu S	Cu S
Cuivre (Chélate)				Cu EDTA	Cu EDTA	Cu EDTA	Cu EDTA
Magnésie			Mg N	Mg S		Mg N	Mg S		Mg N	Mg S
Soufre			N S	NS				N S	NS	
NPK foliaire				NPK	NPK			NPK	NPK	

BETTERAVES

Élément apporté	4-6 feuilles	6-8 feuilles	10-12 feuilles	Fermeture des rangs
Phosphore		NP Mn	NP Mn				
Bore		B 150	Bore	B 150	Bore		
Cuivre	Cu S	Cu S				Cu S	Cu S
Magnésie		Mg N	Mg S				
Manganèse		Mn S	Mn S			Mn S	Mn S
Soufre		N S	NS				
NPK foliaire						NPK	NPK

COLZA

Élément apporté	Semis	4-6 feuilles	Reprise végétation	Boutons accolés
Bore		B 150	Bore	B 150	Bore		
Bore molybdène	B Mo	B Mo	B Mo	B Mo	B Mo		
Magnésie			Mg N	Mg S	Mg N	Mg S
Manganèse			Mn S	Mn S		
Soufre			N S	N S		
Phosphore			NP Mn	NP Mn		

TOURNESOL

Élément apporté	Semis	2 paires de feuilles	5-6 paires de feuilles
Bore		B 150	Bore
Bore molybdène	B Mo	B Mo	B Mo
Magnésie		Mg N	Mg S
Manganèse	Mn S	Mn S	
Soufre		N S	N S
NPK foliaire		NPK	NPK

-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

MAÏS

Élément apporté	Semis	4-6 feuilles		6-8 feuilles	
Phosphore	Micro-Dynamic PZn	NP Mn	NP Mn		
Zinc	Zn S	NP Zn	NP Zn		
Manganèse		NP Mn	NP Mn		
Magnésie		Mg N	Mg S	Mg N	Mg S
NPK foliaire		NPK	NPK		

POMME DE TERRE

Élément apporté	Croissance		Fermeture des rangs	
Manganèse	NP Mn	NP Mn		
Cuivre	Cu S	Cu S	Cu EDTA	Cu EDTA
Magnésie	Mg N	Mg S		
NPK foliaire			NPK	NPK
Soufre			N S	N S

POIS, FÉVEROLE, SOJA

Élément apporté	Semis	5-6 feuilles		Boutons floraux	
Bore molybdène	B Mo	B Mo	B Mo		
Cuivre		Cu S	Cu S	Cu EDTA	Cu EDTA
NPK foliaire		NPK	NPK		
Phosphore		NP Mn	NP Mn		

LIN

Élément apporté	Semis	Stade 7 cm		Stade 15-20 cm	
Zinc	Zn S			NP Zn	NP Zn
Soufre		N S		N S	N S
NPK foliaire				NPK	NPK

MÉLANGES DES OLIGOS

Mélange des oligos	Sulfate Fe, Mn, Zn, Cu	Chélate Fe, Mn, Zn, Cu	Bore	Phytos
Sulfate Fe, Mn, Zn, Cu	⊗	⊗	⊗	⊗
Chélate Fe, Mn, Zn, Cu	⊗	✓	⊗	✓
Bore	⊗	✓	✓	⊗
Thiosulfate	⊗	✓	⊗	✓
Sulfate d'ammo	✓	✓	✓	✓

Testez les mélanges dans un seau ou une bouteille fermée avant d'incoporer dans le pulvé.

*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

› APPORT DE BORE

Foliaal B 150 *Engrais foliaire Bore Ethanolamine*

Évite ou corrige un manque de Bore sur les cultures sensibles, et joue un rôle sur la croissance du système racinaire. Il peut être utilisé soit en application au sol (pour les teneurs au sol faibles ou lorsque le Bore dans le sol n'est pas immobilisé par un pH élevé), soit en application foliaire (si les terres sont très filtrantes ou lorsque le Bore dans le sol est immobilisé par un pH élevé ou un surchaulage).

COMPOSITION

Bore Ethanolamine (B): 150g/L p/v - 11% B p/p
Densité: 1.35

MODE D'EMPLOI

- **Application au sol**: emploi en pré-semis ou post-semis
  Sol légèrement déficient: dose de **5L/ha**
  Sol déficient: dose de **6L/ha**.

APPLICATION FOLIAIRE:

- **Betterave**: **3L/ha** à partir de 6-8 feuilles (entretien)
  Curatif: 5L/ha
  Champs déficients: 2 applications **2.5L/ha** espacées de 15 jours.
- **Tournesol**: **3-4L/ha** dès 6-8 paires de feuilles.
- **Colza**: **3L/ha** dès 3-4 feuilles à boutons accolés.



Bidon de 10L
Réf. 90990203
Prix : nous consulter

IBC de 1000L
Réf. 90990204
Prix : nous consulter

Aminaalg Bore *Biostimulant bore*

S'utilise en prévention des carences en bore qui se traduisent par des grillures sur les feuilles et cassure à la base du capitule, fort préjudiciable au rendement.

COMPOSITION

Bore éthanolamine: 75g/l
Quantité d'additif: 8 % p/v, extrait d'algues ascophyllum nodosum (AMM N°6230211)
Densité: 1.2
pH: 8.2
Poids net: 12kg

MODE D'EMPLOI

- **Tournesol**: **3** à **4L/Ha** au stade 5 paires de feuilles, à incorporer en fin de préparation de la bouillie.
- **Betteraves**: **4L/Ha** du stade 8 feuilles à recouvrement, à incorporer en fin de préparation de la bouillie.



NOUVEAU

BIOSTIMULANT

Bidon de 10L
Réf.91001922
Prix : nous consulter

› APPORT DE BORE + MOLYBDÈNE

Foliaal B Mo *Engrais foliaire Bore et Molybdène*

Foliaal B Mo assure un bon redémarrage de la culture et favorise une bonne ramification, l'initiation florale de la végétation et une meilleure fécondation.

COMPOSITION

Bore Ethanolamine: 100g/l p/v - 8% (B) p/p
Molybdène (Mo): 10g/l p/v - 0.8% p/p
Forme: liquide
Densité: 1.27

MODE D'EMPLOI

S'emploie à la dose moyenne de **1** à **4L/ha** et en pulvérisation foliaire à la dose de **2.5L/ha**.

- **Colza**: **2,5** à **3L/ha** au stade 3-4 feuilles à la reprise de la végétation.
- **Tournesol**: **5L/ha** dès 3-4 feuilles à boutons accolés.
- **Pois-soja**: **2.5** à **3L/ha** à partir du stade 8-10cm.
- **Luzerne**: Appliquer **3L/ha** au stade 10-15cm ou aussitôt après la coupe.
- **Application au sol** pour colza, tournesol, pois, soja. à **5L/ha**.



Bidon de 10L
Réf.90990205
Prix : nous consulter

Aminaalg B Mo *Biostimulant bore et molybdène*

Aminaalg B Mo s'utilise en prévention des carences en bore et molybdène. La carence en molybdène s'observe plutôt en sol battant et acide.

COMPOSITION

Bore: 50g/L
Molybdène: 5g/L
Quantité d'additif: 8 % p/v d'extrait d'algues ascophyllum nodosum (AMM N°6230211)
Densité: 1.19
pH: 8.4
Poids net: 11.9kg

MODE D'EMPLOI

- **Colza**: **3L/Ha** au stade 3-4 feuilles vraies étalées puis C1 reprise en végétation.
- **Tournesol**: **3** à **4L/Ha** au stade 5 paires de feuilles.
- **Betteraves**: **3** à **4L/Ha** du stade 8 feuilles à recouvrement.
- **Pois, soja, luzerne**: **3** à **4L/Ha** en 2 applications du stade 5-6 feuilles à pré-floraison.



NOUVEAU

BIOSTIMULANT

Bidon de 10L
Réf.91001923
Prix : nous consulter

Produits compatibles avec la majorité des produits phytosanitaires et engrais utilisables en agriculture.
ATTENTION ! De nombreux produits extérieurs à VITAL pouvant être utilisés dans différents mélanges, il est **nécessaire de réaliser un test préalable** de compatibilité et de sélectivité des produits à appliquer.

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› APPORT DE MANGANÈSE

Foliaal Mn S *Sulfate de manganèse*

Pulvériser au stade jeune de vos céréales à paille vous assure d'avoir un bon tallage épi.
Renforce la résistance à la verse et au piétin-verse.

COMPOSITION

Manganèse (Mn): 150g/l p/v - 11% p/p
Soufre (SO3): 220g/l p/v- 16.5% p/p
Densité: 1.35.

MODE D'EMPLOI

- Application foliaire
- Céréales: **3** à **5L/ha** à partir du stade 2-3 feuilles de la céréale. Répéter l'opération 15 jours après la première application en cas de besoin reconnu.
- Maïs: 2 applications à **4L/ha** au stade 10-12 feuilles à 80cm
- Colza: 1 application en fin de montaison à **5L/Ha**
- Oignon: **5L/Ha**



Bidon de 10L
Réf. 90990203
Prix : nous consulter

IBC de 1000L
Réf. 90990204
Prix : nous consulter

Aminaalg Mn S *Biostimulant sulfate de manganèse*

Permet d'améliorer le tallage épi en céréales à pailles. Il renforce également la résistance à la verse et au piétin-verse.

COMPOSITION

Azote (N) sous forme organique: 16g/L
Manganèse (Mn): 75g/L
Soufre (SO3): 110g/L
Quantité d'additif: 7,5 % p/v d'extrait d'algues ascophyllum nodosum (AMM N°6230211)
pH: 5.2
Densité: 1.22
Poids net: 12.2kg

MODE D'EMPLOI

- Céréales: **5L/ha** de 3-4 feuilles à épi 1cm, à incorporer en fin de préparation de la bouillie.
- Colza: **5L/ha** de montaison à début épiaison, à incorporer en fin de préparation de la bouillie.
- Cultures légumières: **5L/ha** par application sur feuillage suffisamment développé à renouveler après 15 jours.



NOUVEAU

BIOSTIMULANT

Bidon de 10L
Réf.91001924
Prix : nous consulter

› APPORT DE MAGNÉSIE

Foliaal Mg N *Nitrate de magnésium*

Engrais liquide conçu pour que l'absorption soit rapide et entière, ceci grâce à la forme nitrate.
Particulièrement bien adapté pour les irrigations fertilisantes pouvant être apporté seule ou en mélange avec d'autres sels.

COMPOSITION

Oxyde de magnésium (MgO) 136g/l p/v - 10% p/p
Azote (N) sous forme nitrique (NO3) 100 g/l p/v - 7.5% p/p
Forme: liquide
Densité: 1.36.

MODE D'EMPLOI

- Céréales: **5** à 7 **l/ha** à partir de la fin de tallage (faire une 2ème application si la carence est sévère).
- Betteraves: **5 l/ha** en 2 applications (au stade 6-8 feuilles puis 10 jours après).
- Maïs/tournesol: **5 l/ha** au stade 5-6 feuilles.
- Colza: **6 l/ha** en 2 applications (reprise de la végétation et boutons accolés).



Bidon de 10L
Réf.90990214
Prix : nous consulter

Foliaal Mg S *Sulfate de magnésie*

Idéal en apport foliaire pendant la croissance des plantes et de préférence en traitement préventif précoce.
Engrais liquide conçu pour que l'absorption soit rapide et efficace.

COMPOSITION

Oxyde de magnésium (MgO): 100g/l p/v - 8% p/p
Soufre (SO): 200g/l p/v - 16% p/p. forme liquide
Densité: 1.25.

MODE D'EMPLOI

- Céréales: **5** à **7L/ha** à partir de la fin de tallage.
- Betteraves: **5L/ha** en 2 applications (au stade 6-8 feuilles puis 10 jours après)
- Maïs: **7** à **10L/ha** à partir de 5-6 feuilles.
- Tournesol: **7** à **10L/ha** à partir de 30cm de haut.
- Colza: **5L/ha** en 2 applications (reprise de la végétation et boutons accolés)



Bidon de 10L
Réf.90990194
Prix : nous consulter

Produits compatibles avec la majorité des produits phytosanitaires et engrais utilisables en agriculture.
ATTENTION ! De nombreux produits extérieurs à VITAL pouvant être utilisés dans différents mélanges, il est **nécessaire de réaliser un test préalable** de compatibilité et de sélectivité des produits à appliquer.

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

› APPORT DE SULFATE DE CUIVRE

Foliaal Cu S *Engrais foliaire Sulfate de cuivre*

Améliore la synthèse de la chlorophylle, améliore la fertilité épi (nombre de grains/épi), joue sur la qualité des blés favorisant la synthèse des protéines et renforce la résistance à la verse.

COMPOSITION

Cuivre (Cu): 125g/l - 9.7% p/p
Soufre (SO3): 160g/L - 12.5% p/p
Forme: liquide
pH: 8
Densité: 1.28

MODE D'EMPLOI

- Céréales à paille: **2** à **5L/ha**/application
- Maïs: **5** à **10L/ha**/application



Bidon de 10L
Réf.90990208
Prix : nous consulter

Aminaalg Cu S *Biostimulant sulfate de cuivre*

S'utilise en prévention des maladies cryptogamiques et de la carence en cuivre. L'apport d'extrait d'algues rend les plantes plus tolérantes aux stress abiotiques (froid au printemps, coups de chaud et manque d'eau).

COMPOSITION

Azote (N) forme organique: 20g/L
Cuivre (Cu): 62.5g/L
Soufre (SO3): 80g/L
Quantité d'additif: 6.3 % p/v d'extrait d'algues ascophyllum nodosum (AMM N°6230211)
Densité: 1.12
pH: 9.4
Poids net: 11.2kg

MODE D'EMPLOI

- Céréales: **2** à **3L/Ha** par application de début tallage à fin montaison.
- Protéagineux: **3** à **5L/Ha** du stade 5-6 feuilles à 1er boutons floraux.
- Pommes de terre: **3L/Ha** en 2 applications au stade 10-15 cm puis 15 jours après.



NOUVEAU

BIOSTIMULANT

Bidon de 10L
Réf.91001920
Prix : nous consulter

› APPORT DE CUIVRE CHÉLATÉ

Foliaal Cu ETDA *Chélate de cuivre*

Foliaal Cu ETDA contient du cuivre sous forme chélatée. L'agent chélatant (EDTA) permet à l'élément cuivre d'être entièrement assimilable et de mieux migrer dans les tissus de la plante.
Non agressif vis à vis du feuillage et du matériel. Sa forme chélatée lui permet d'être mélangée sans risque aux phytosanitaires.



COMPOSITION

Cuivre (Cu) chélate par EDTA: 118g/L - 9% p/p
Forme: liquide
Densité: 1.30

MODE D'EMPLOI

- Céréales: **1.7L/ha** (déficience grave) - **1L/ha** (déficience légère) Application du stade mi-tallage à redressement des épis/1cm.

Bidon de 10L
Réf.90990207
Prix : nous consulter

Aminaalg Cu EDTA
Biostimulant cuivre chelaté

COMPOSITION

Cuivre EDTA (Cu): 54g/l
Quantité d'additif: 10 % p/v d'extrait d'algues ascophyllum nodosum (AMM N°1200940)
Densité: 1.25
pH: 7.1
Poids net: 12.5kg

MODE D'EMPLOI

- Céréales: **3L/Ha** par application de début tallage à fin montaison.
- Protéagineux: **3** à **5L/Ha** du stade 5-6 feuilles à 1er boutons floraux.
- Pommes de terre: **3L/Ha** en 2 applications au stade 10-15cm puis 15 jours après.



NOUVEAU

BIOSTIMULANT

Bidon de 10L
Réf.91001921
Prix : nous consulter

Produits compatibles avec la majorité des produits phytosanitaires et engrais utilisables en agriculture.
ATTENTION ! De nombreux produits extérieurs à VITAL pouvant être utilisés dans différents mélanges, il est **nécessaire de réaliser un test préalable** de compatibilité et de sélectivité des produits à appliquer.

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› APPORT DE NPK FOLIAIRE

Foliaal NPK 6/8/10

COMPOSITION

Azote (N) sous forme uréique (NH2): 60g/l - 5% p/p - 5.8% p/v
Anhydride phosphorique soluble eau (P2O5): 80g/l - 6.8% p/p - 7.8% p/v
Oxyde de potassium (K2O): 100g/l - 8.5% p/p - 9.9% p/v
Bore (B): 0.12g/l
Fer (Fe)*: 0.24g/l
Manganèse (Mn)*: 0.13g/l
Molybdène (Mo): 0.11g/l
Zinc (Zn)*: 0.04g/l
Densité: 1.18

MODE D'EMPLOI

- **Céréales**: **3L/ha** par application. En début de montaison et stade dernière feuille visible.
- **Maïs**: application **5L/ha** à **6L/ha**. À partir du stade 4 feuilles.
- **Pois**: 3 applications de **2L/ha**, tous les 10 jours, 1re application au stade de 8 à 10cm.
- **Lin**: soit 1 application **5L/ha** par application. Stade 3-4cm, soit 2 applications **2.5** à **3L/ha** par application. Stade 3-4cm, 10-15 jours après.



** Chélatés EDTA*

Bidon de 10L
Réf.90990192
Prix : nous consulter

IBC de 1000L
Réf.90990191
Prix : nous consulter

Foliaal NPK 15/7/6

COMPOSITION

Azote (N) sous forme uréique (NH2): 150g/l - 12.3% p/p - 15% p/v
Anhydride phosphorique soluble eau (P2O5): 70 g/l - 5.8% p/p - 6.7% p/v
Oxyde de potassium (K2O): 60g/l - 4.9% p/p - 5.5% p/v
Oxyde de magnesium (MgO): 24g/l - 2% p/p - 2.3% p/v
Manganèse (Mn): 0.13g/l
Zinc (Zn)*: 0.15g/l
Fer (Fe)*: 0.25g/l
Bore (B): 0.14g/l
Molybdène (Mo): 0.02g/l
Densité: 1.21

MODE D'EMPLOI

- **Céréales**: **3L/ha** par application. En début de montaison puis au stade dernière feuille visible.
- **Maïs**: application **5L/ha** à **6L/ha**. À partir du stade 4 feuilles.
- **Pois**: 3 applications de **2L/ha**, tous les 10 jours, 1ère application au stade de 8 à 10cm.
- **Lin**: soit 1 application **5L/ha** par application. Stade 3-4cm, soit 2 applications **2.5** à **3L/ha** par application. Stade 3-4cm, 10-15 jours après.



** Chélatés EDTA*

Bidon de 10L
Réf.90990221
Prix : nous consulter

IBC de 1000L
Réf.90990190
Prix : nous consulter

Aminaalg NPK 10-5-4

Biostimulant avec éléments NPK

Aminaalg NPK 10-5-4 améliore la croissance végétative et le potentiel de rendement des cultures. L'apport d'extrait d'algues rend les plantes plus tolérantes aux stress abiotiques (froid au printemps, coups de chaud et manque d'eau).

COMPOSITION

Azote (N) sous forme uréique: 100g/L - 8.3% p/p - 10% p/v
Anhydride phosphorique soluble eau (P2O5): 47g/L - 3.9% p/p - 4.7% p/v
Oxyde de potassium (K2O): 38.5g/L - 3.2% p/p - 3.8% p/v
Oxyde de magnesium (MgO): 16g/L - 1.3% p/p - 1.6% p/v

Manganèse (Mn): 0.09g/L
Zinc (Zn)*: 0.11g/L
Fer (Fe)*: 0.18g/L
Bore (B): 0.11g/L
Molybdène (Mo): 0.014g/L

Quantité d'additif: 7.5 % p/v d'extrait d'algues ascophyllum nodosum (AMM N°1200940)
Densité: 1.16
pH: 4.2

MODE D'EMPLOI

- **Grandes cultures**: **3** à **5L/ha** par application, à incorporer en fin de préparation de la bouillie.
- **Cultures légumières**: **3** à **5L/ha** par application sur feuillage suffisament développé à début floraison, à incorporer en fin de préparation de la bouillie.

** Chélatés EDTA*

NOUVEAU

BIOSTIMULANT



Bidon de 10L
Réf.91001925
Prix : nous consulter

Chez VITAL, le NPK est en formulation liquide, conçue pour que l'absorption des éléments soit rapide et entière.

Les formulations VITAL apportent tous les éléments **indispensables** dans l'alimentation des plantes: éléments majeurs (azote, phosphore, potasse), éléments secondaires (calcium, magnésium), oligo-éléments (zinc, manganèse, cuivre, molybdène).

Les formulations NPK VITAL permettent de rétablir des déséquilibres nutritionnels momentanés provoqués par des blocages dans le sol, par l'humidité ou les températures basses. En application foliaire, elles offrent à vos cultures une **croissance régulière**, améliorant ainsi la **précocité**, **la qualité et le rendement.**

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



› APPORT DE SOUFRE

Foliaal N S *Engrais soufre azote liquide*

Foliaal N S est un complément nutritionnel foliaire hautement concentré en soufre et en azote. Il apporte en pulvérisation foliaire, azote et soufre sur des organes en croissance active, à proximité des futurs grains.

Foliaal NS augmente la teneur en chlorophyle, optimise la synthèse des enzymes et vitamines dans la plante contribuant ainsi à une meilleure vitalité des plantes.

COMPOSITION

Soufre (SO3): 860g/l p/v - 65% p/p
Azote (N) sous forme ammoniacal (NH4): 160g/l p/v - 12% p/p
Forme liquide
Densité: 1.33

MODE D'EMPLOI

- Maïs: **5L/ha** au stade de 5-6 feuilles.
- Céréales: **5L/ha** en fin tallage, redressement à dernière feuille. Possibilité d'appliquer **2L/ha** à chaque intervention phytosanitaire.
- Colza: 2 applications de **5L/ha**, de la reprise de la végétation jusqu'au stade D (boutons accolés).
- Betteraves: **5L/ha** au stade de 6-8 feuilles.
- Choux - oignons: **5L/ha** sur une surface foliaire suffisamment développée



Bidon de 10L
Réf.90990215
Prix : nous consulter

IBC de 1000L
Réf.90990216
Prix : nous consulter

Aminaalg N S *Biostimulant riche en soufre avec azote*

Aminaalg N S est un biostimulant à base d'algues hautement concentré en soufre et en azote. Appliqué sur céréales, il intensifie la nutrition végétale et permet d'améliorer la qualité protéique et de limiter le mitadinage en blé dur.

COMPOSITION

Soufre (SO3): 680g/l p/v - 52% p/p
Azote (N) sous forme uréique: 120g/l p/v - 9.3% p/p
Quantité d'additif: 5 % p/v, extrait d'algues ascophyllum nodosum (AMM N°1200941)
Densité: 1.25
pH: 5.2
Forme: liquide

MODE D'EMPLOI

- Céréales: **1** à **2** applications à **5L/ha** de montaison à fin floraison.
- Colza - choux: 2 applications de **5L/ha**, de la reprise de la végétation jusqu'au stade D (boutons accolés).
- Betteraves: **5L/ha** au stade de 6-8 feuilles renouvelé 15 jours plus tard.
- Épinards - poireaux - oignons: **2 x 5L/ha** à 15 jours d'intervalle, sur une surface foliaire suffisamment développée.



NOUVEAU

BIOSTIMULANT

Bidon de 10L
Réf.91002966
Prix : nous consulter

› FOLIAAL SULFATE DE ZINC

Foliaal Zn S *Sulfate de zinc*

Foliaal Zn S permet de corriger les carences en zinc de vos sols et de vos cultures. Il donnera de meilleurs résultats en apport au sol avant semis (peut être également employé en pulvérisation foliaire).

COMPOSITION

Zinc (Zn): 170g/l p/v - 12.2% p/p
Soufre (SO3): 205g/l p/v - 14.7% p/p
Forme: liquide
Densité: 1.39

MODE D'EMPLOI

- Application au sol: emploi en pré-semis ou post-semis
- Maïs: **20** à **25L/ha** au stade pré-semis
- Lin: **20** à **25L/ha** au stade pré-semis



Bidon de 10L
Réf.90990212
Prix : nous consulter

IBC de 1000L
Réf.90990213
Prix : nous consulter



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



› APPORT DE PHOSPORE FOLIAIRE

Foliaal NP Mg *Engrais foliaire Azote Phosphore Magnésie*

Foliaal NP Mg est un produit foliaire contenant une concentration élevée en phosphore associé à de l'azote et de la magnésie pour le renforcer. Il limitera les effets d'une mauvaise disponibilité du phosphore dans certaines conditions de carence et contribuera par une action directe, à l'alimentation de la plante.

COMPOSITION

Azote (N) sous forme uréique: 43g/l - 3.1% p/p - 4.3% p/v
Phosphore (P2O5): 439g/l - 31.6% p/p - 43.9% p/v
Oxyde de magnesium (MgO): 103g/l - 7.4% p/p - 10.3% p/v
Forme: liquide
Densité: 1.39

MODE D'EMPLOI

- Céréales: **4** à **5L/ha** à partir du tallage.
- Maïs: **4** à **5L/ha** à partir de 6/8 feuilles.
- Colza: **4L/ha** dès reprise de la végétation.
- Pommes de terre, betteraves, haricots, oignons: **3** à **5L/ha** en 1 ou 2 applications suivant le besoin et le stade de la culture



Bidon de 10L
Réf.90990217
Prix : nous consulter

IBC de 1000L
Réf.90990218
Prix : nous consulter

Foliaal NP Zn

Engrais foliaire Azote Phosphore Magnésie Zinc

Foliaal NP Mg Zn est un produit foliaire contenant une concentration élevée en phosphore associé à de l'azote et de la magnésie pour le renforcer. Il limitera les effets d'une mauvaise disponibilité du phosphore dans certaines conditions et contribuera par une action directe, à l'alimentation de la plante.

COMPOSITION

Azote (N) sous forme uréique (NH2): 42g/L - 3% p/p - 4.1% p/v
Phosphore (P2O5): 281g/L - 20.1% p/p - 28.1% p/v
Oxyde de magnesium (MgO): 68g/L - 4.9% p/p - 6.8% p/v
Trioxyde de soufre (SO3): 55g/L - 4% p/p - 5.4% p/v
Zinc sulfate (Zn): 44g/L - 3.16% p/p. - 4.4% p/v
Densité: 1.4
Liquide en solution

MODE D'EMPLOI

- Maïs: **3** à 5L**/ha** au stade 4/6 feuilles
- Haricots: 5L**/ha** au stade 15cm
- Lin: 5L/Ha au stade 15cm.



Bidon de 10L
Réf.90990219
Prix : nous consulter

IBC de 1000L
Réf.90990220
Prix : nous consulter

Aminaalg NP Mn

Biostimulant azote, phosphore et manganèse

Aminaalg NP Mn favorise la pousse des jeunes plantes permettant une augmentation du potentiel de rendement.
Les plantes plus vigoureuses mettent en place de meilleures composantes de rendement (nombre de grains par épis, masse végétative) tout en étant plus tolérantes aux stress abiotiques (froid au printemps, coups de chaud et manque d'eau).

COMPOSITION

Azote total (N): 25g/L dont **57%** sous forme uréique et **43%** sous forme organique
Phosphore (P2O5): 200g/L
Manganèse (Mn): 10g/L
Quantité d'additif: 5 % p/v extrait d'algues ascophyllum nodosum (AMM N°6230211)
Densité: 1.22
pH: 1.5

MODE D'EMPLOI

- Maïs: **3L/ha** par application entre 4 et 8 feuilles.
- Pommes de terre: **3L/ha** par application du stade 10cm jusqu'a la formation des boutons floraux.
- Haricots et pois: **3L/ha** par application du stade 5-6 feuilles à début floraison.

NOUVEAU

BIOSTIMULANT



Bidon de 10L
Réf.91001918
Prix : nous consulter

Aminaalg NP Zn

Aminaalg NP Zn favorise la pousse des jeunes plantes permettant une augmentation du potentiel de rendement.
Les plantes plus vigoureuses mettent en place de meilleures composantes de rendement (nombre de grains par épis, masse végétative) tout en étant plus tolérantes aux stress abiotiques (froid au printemps, coups de chaud et manque d'eau).

COMPOSITION

Azote total (N): 21g/L dont 100 % sous forme uréique
Phosphore (P2O5): 140g/L
Oxyde de magnésium (MgO): 35g/L
Zinc (Zn): 22g/L
Quantité d'additif: 5 % p/v extrait d'algues ascophyllum nodosum (AMM N°1200940)
Densité: 1.23
pH: 2.7

MODE D'EMPLOI

- Maïs: **3L/ha** entre 5 et 8 feuilles.
- Pommes de terre: **5L/ha** par application du stade 10cm à avant boutons floraux.
- Haricots, pois, féverole: **4L/ha** par application du stade 5-6 feuilles à début floraison.

NOUVEAU

BIOSTIMULANT



Bidon de 10L
Réf.91001919
Prix : nous consulter

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



› ENTRETIEN DU PULVÉRISATEUR



Vitanet Pulvé

Vitanet Pulvé est spécialement conçu pour éliminer les résidus de matières actives phytosanitaires et il est particulièrement efficace sur les sulfonylurées.
C'est un nettoyant polyvalent, doté d'un fort pouvoir dégraissant pour le lavage du matériel agricole.
Vitanet Pulvé est issu de la chimie verte (à partir de betteraves, blé, colza), il est composé de surfactants et d'agents séquestrants. Il est "éco-conçu" sans ammoniaque, phosphates et solvants d'origine pétrolière. Sa formulation est anti-moussante.

MODE D'EMPLOI

Nettoyage des cuves de pulvérisateur: diluer à 0.5 % du volume d'eau (soit 0,5L pour 100L) dans la cuve.
Nettoyage de matériel: diluer à 5 % du volume d'eau soit 0,5L pour 10L d'eau de lavage.

Bidon de 5L
Réf. 52806615
9€04/L
Soit **45€20**/bidon



Hivernet Pulvé

Fluide d'hivernage pour pulvérisateur
Suppression des produits chimiques de synthèse
Anti-desséchement des joints
Sans glycol
Biodégradable à plus de 99 % (test OCDE 302B)
Couleur: violet.

MODE D'EMPLOI

À l'hivernage, vider au maximum le pulvérisateur. Le remplir avec une solution diluée à 50 % pour un point d'écoulement de -25°C.

Bidon de 10L
Réf. 16005919
1€59/L
Soit **15€90**/bidon

› INDISPENSABLE

Clé brosse pour buse 11mm

Réf. 11902878
6€44



Aérosol déboucheur de buses

Aérosol de 335ml
Réf. 16005474
9€39



CONTACTEZ-NOUS
0 801 800 100

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

› THERMOMÈTRES



Thermomètre
de sol
Plage de température:
-10°C à +110°C
Longueur: 31.5cm
Ø: 1.5cm.

Réf. 36000018
7€73



Thermomètre
aiguille IP 67
Aiguille sonde de mesure en inox et corps en plastique.
Plage T°: - 40 à + 230°C
Précision: +/- 1°C
Fonctionne avec pile LR44, fournie.

Réf. 36000019
18€49



Thermomètre
mini/maxi sans mercure
Il relève les températures de -30°C à +50°C.
Corps en plastique.

Réf. 36000011
11€24



Thermomètre
électronique mini/maxi
Le thermomètre a une amplitude de - 50°C à + 50°C.
En plastique étanche.
Fonctionne avec pile LR03 AAA 1,5V, fournie.

Réf. 36004210
10€60

› THERMO-HYGROMÈTRES



Thermo-hygromètre à mémoire
Plages de mesure:
Température de -50°C à + 70°C
Humidité de 10 % à 90 %
Hauteur: 10cm
Largeur: 6cm
Épaisseur: 1cm
Fonctionne avec une pile LR44 fournie.

Réf. 36001010
13€99



Thermo-hygro-baromètre
Mini station météo en inox pour un usage à l'extérieur ou à l'intérieur.
Plage de température: - 25 à + 55°C
Hygromètre: 0 à 100 %
Baromètre: 960 à 1060 Hpa
Dimensions: 35 x 13.5 x 3.5cm
Poids: 860g.

Réf. 36000017
59€99



Anémomètre-thermo-hygromètre
Boîtier très robuste avec affichage de grande dimension. Il mesure la vitesse du vent avec une turbine multidirectionnelle (de 4 km/h à 225 km/h). Il mesure la température, l'humidité et calcule le point de rosée.

Réf. 42107955
175€55

› PLUVIOMÈTRE

Pluviomètre éco
Capacité: 35mm
Longueur: 44cm
Ø: 8cm.

Réf. 36000015
4€19



Pluviomètre professionnel
Il est muni d'une grille de protection.
Pas de graduation:
0.5mm puis 1mm
Capacité: 100mm/m²
Ø: 23cm
Hauteur: 39cm
Poids: 1kg
Fourni avec 3 vis et 3 bagues d'écrasement.

Réf. 36000010
48€25





4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

BON DE COMMANDE

BDC125

Raison sociale.....

Nom..... Prénom.....

Adresse .....

Code postal..... Commune .....

Tél ..... Mail .....

Référence	Désignation produit	Conditionnement ou taille	Quantité	Prix unitaire	Prix € HT

BON DE COMMANDE

BDC125

Raison sociale.....

Nom..... Prénom.....

Adresse .....

Code postal..... Commune .....

Tél ..... Mail.....


Référence	Désignation produit	Conditionnement ou taille	Quantité	Prix unitaire	Prix € HT



0 801 800 100

vital-agriculture.fr

VITAL CONCEPT



ÉQUIPEMENT & ATELIER.

ViTAL

CATALOGUE | 2025



REMISE IMMÉDIATE DE -4%
Pour une commande > à 1 000 € HT

REMISE IMMÉDIATE DE -5%
Pour une commande > à 1 500 € HT

REMISE IMMÉDIATE DE -6%
Pour une commande > à 2 000 € HT

Nos remises, vos économies

À chaque commande de plus de 1000 € HT, bénéficiez d'une remise immédiate sur la totalité de vos achats ou presque* !

APPELEZ-NOUS AU
0 801 800 100
Service & appel gratuits,
du lundi au vendredi (8h-18h)

COMMANDEZ SUR
VITAL-AGRICULTURE.FR

CHOISIR VITAL, C'EST :

Réaliser **jusqu'à 6% d'économies** sur la totalité de vos achats

La **transparence** des prix

Conditions commerciales **identiques** pour tous

Des remises valables **toute l'année !**

*hors produits non remisables *(dont tous les produits biocides appartenant aux catégories TP 14 (rodenticides = raticides) et TP 18 (insecticides) conformément à l'article 76 de la loi EGAlim (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018).*

SOMMAIRE GÉNÉRAL

1. OUTILLAGE ATELIER

Aménagement atelier B2
Outillage B9
Manutention B26
Électroportatifs et accessoires B29
Outillage stationnaire B57
Accessoires de lubrification B58

2. ÉQUIPEMENT ATELIER

Compresseurs Akylon B63
Compresseur à vis B67
Équipements compresseurs B68
Accessoires compresseurs B71
Lavage haute pression B77
Lavage basse pression B84
Soudure B89
Démarrage B95
Appareils de lubrification et de graissage B99

3. OUTILLAGE EXTÉRIEUR

Maçonnerie B104
Brouette, diables et rampes B110
Échelles et escabeaux B113
Échafaudages B115
Balais B116
Pelles B117
Pioches et Racloirs B118
Fourches B119
Râtissage B120
Outils pour la taille B123
Abattage B125
Tronçonnage B126
Débroussaillage B130
Signalisation des travaux B133
Pulvérisateurs B135

4. QUINCAILLERIE

Visserie et boulonnerie B142
Écrous B148
Coffrets de visserie B149
Tiges filetées B150
Tirefonds et goujons B151
Pointes et chevilles B152
Goupilles B153
Quincaillerie B155
Peinture B162
Consommables et aérosols B166
Sécurité B169
Signalisation B170

5. AMÉNAGEMENT DES EXTÉRIEURS

Grillage B174
Clôture bois B179
Enclos pâturage B180
Géotextiles B186
Gazons B187
Caniveaux B188

6. GESTION DE L'EAU

Gouttières B192
Évacuation B194
Drainage B197
Assainissement B198
Plomberie raccord B199
Pistolets & lances B208
Dévidoirs B209
Équipement IBC B210

7. BÂTIMENTS

Électricité B215
Éclairage B224
Caméras B228
Extincteurs B230
Rideaux souples B231

8. HYGIÈNE DOMESTIQUE

Équipements et produits d'hygiène B234
Pet food B248
Météo B250
Nuisibles B252

9. ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE

Vestiaire B260
Look Workwear Technic B262
Look Workwear Intégral B269
Look Workwear Confort B275
Look Workwear B281
Look visibilité B286
Look Saison B287
Look Ladies' Style B288
Look kids fun B290
Chaussures de sécurité B292
Bottes de sécurité S5 ..... B300
Bottes de sécurité S4 ..... B301
Bottes en PVC - Polyuréthane B302
Bottes caoutchouc B303
Bottillons / sabots B305
Accessoires bottes B307
Chaussettes B308
Accessoires B311
Semelles B312
Gants B314
Protection bûcheronnage B319
Protection spéciale pulvérisation B323
Protection B324
Protections respiratoires B325



PROFITEZ DES REMISES VITAL*

-4%

-5%

-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

OUTILLAGE ATELIER

Aménagement atelier B2
Outillage B9
Manutention B26
Électroportatifs et accessoires B29
Outillage stationnaire B57
Accessoires de lubrification B58

À DÉCOUVRIR



Boulonneuse 18V Fuel ONE KEY
M18 ONEFHIWF1DS-121C

Page B48

AMÉNAGEMENT ATELIER



Établis et tables



NOUVEAU

Établi avec plateau bois et 2 tiroirs

Établi en acier peint avec plateau bois d'une épaisseur de 40mm. Il possède deux tiroirs avec serrure.

Longueur: 1500mm
Largeur: 640mm
Hauteur: 910mm
Charge maximale: 350kg
Garantie: 3 ans.

Réf. 91005857

499€00



NOUVEAU

Établi avec plateau bois et 3 tiroirs

Établi en acier peint avec plateau bois d'une épaisseur de 40mm. Il possède trois tiroirs avec serrure.

Longueur: 2000mm
Largeur: 640mm
Hauteur: 910mm
Charge maximale: 350kg
Garantie: 3 ans.

Réf. 91005858

549€00



NOUVEAU

Établi plateau bois simple

Établi facile et pratique grâce à son plan de travail en contreplaqué vernis et ses pieds en acier réglables en hauteur et recouverts d'une résine.

Épaisseur du plateau: 25mm
Charge maxi: 500kg
Longueur: 2000mm
Largeur: 600mm
Hauteur: 975mm
Garantie: 3 ans.

Réf. 91005859

349€90

Table élévatrice hydraulique 680kg

Cette table élévatrice fixe hydraulique est la solution idéale pour les environnements industriels nécessitant une capacité de levage importante et une surface de travail adaptable.

Capacité de charge: 680kg
Hauteur de levage minimale: 185mm
Hauteur de levage maximale: 830mm
Dimensions de la rampe: 500 x 1218mm
Dimensions du plateau: 2000 x 1218mm
Poids: 274,8kg
Garantie: 3 ans.

Réf. 91005894

1499€00



NOUVEAU



NOUVEAU

Tréteau pliant acier réglable 810/1200mm

Capacité de charge: 150 kg
Hauteur réglable: de 810 mm à 1200 mm
Dimensions replié: 82,5 x 86 x 15,5 cm
Matériau: acier
Type: pliant et réglable
Poids de l'article: 5 kg

Réf. 91005895

24€90



NOUVEAU

Tréteau pliable en aluminium

Matière: aluminium
Dimension: 85 x 79 x 16cm
Patins vissés antidérapants
Charge maximale d'utilisation: 150kg
Garantie: 5 ans
Usage: professionnel intensif.

Réf. 77003131

118€74

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Bacs de rétention



Bac de rétention polyéthylène 220L

Bac de rétention pouvant supporter 2 fûts de 220L.
Dimensions: 125 x 85 x 38cm
Volume de rétention: 220L
Charge maxi: 600kg.

Réf. 42106877

191€19




Bac de rétention polyester 220L, 4 fûts

Bac en polyester avec un caillebotis en acier galvanisé pouvant stocker 4 fûts en toute sécurité.
Dimensions: 128 x 128 x 21cm
Volume de rétention: 220L
Charge maxi: 1300kg
Poids: 46kg.

Réf. 42106876

482€34



Palette de rétention carré 120L

Bac de rétention de faible hauteur pour un chargement plus facile. Bac robuste, fabriqué en Polyéthylène rotomoulé.
Dimensions: 124 x 124 x 11,5cm
Volume de rétention: 120L
Charge maxi: 1100kg.

Réf. 42106878

266€35

Étagères

Étagère rayonnage d'atelier

avec 4 tablettes grillagées
Longueur: 1829mm
Hauteur: 1829mm
Profondeur: 610mm
Charge admissible: 500kg par tablette.

Réf. 91005914

299€00



Étagère métallique 4 tablettes grillagées

Hauteur: 1670mm
Profondeur: 450mm
Largeur: 910mm
Charge maxi: 800kg soit 200kg par tablette.

Réf. 91005860

79€90



Étagère métallique kit de départ

Dimensions: 125 x 40 x 200cm
Résistance: 114kg par tablette
Matériaux: acier résistant, finition époxy.
Tablettes: isorel.

Réf. 16004380

147€92



Étagère métallique kit suivant

Résistance: 114kg par tablette
Matériaux: acier résistant, finition époxy.
Tablettes: isorel.

Réf. 16004381

132€43



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

Casiers gerbables

NOUVEAU

Casiers gerbables

Longueur: 355mm **Hauteur:** 187mm
Profondeur: 172mm

4 emplacements - ***Réf. 91005812***
6 emplacements - ***Réf. 91005813***
9 emplacements - ***Réf. 91005814***
12 emplacements - ***Réf. 91005811***

29€90







Casiers plastique

NOUVEAU

Casier de rangement en plastique

30 tiroirs, 9 boîtes à bec.
Dimensions: 470 x 380 x 160mm
30 tiroirs L.50 x H.35 x P.137mm
avec séparation
9 boîtes à bec L.87 x H.65 x P.147mm
Garantie: 3 ans.

Réf. 91005809
34€90



NOUVEAU

Casier de rangement en plastique

18 tiroirs transparents.
Dimensions: 470 x 380 x 160mm
18 tiroirs L.106 x H60 X P.137mm
avec séparation
Garantie: 3 ans.

Réf. 91005810
34€90



Rangements

NOUVEAU



Support magnétique à crochet

Dimensions : 37x36mm

Réf. 91005921
19€90

LOT x20

NOUVEAU



Support magnétique à sangle velcro

Capacité : 2.7kg
Dimensions : 51 x 46mm.

Réf. 91005853
3€90

NOUVEAU



Bol magnétique

en inox avec aimant anti rayures
Ø : 150mm

Réf. 91005807
5€90



Plateau rectangulaire magnétique

Dimensions : 14 x 24cm.

Réf. 52810044
10€18

NOUVEAU



Barre de rangement magnétique

Longueur : 460mm
Largeur : 12.5mm
Hauteur : 23mm
Capacité : 10kg
Garantie : 3 ans.

Vendu vide

Réf. 91005802
9€90

NOUVEAU



Support magnétique

3 aérosols 7 tournevis
Capacité de charge : 1.5 kg
Dimensions : 110 x 300 x 126 mm
Vendu vide
Garantie : 3 ans.

Réf. 91005922
19€90

CONTACTEZ-NOUS

0 801 800 100

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Rayonnages



Rayonnage

Kit complet avec rayonnage
+ bacs plastiques.
Rayonnage robuste en acier galvanisé.
Automontable sans outils.
Tablettes réglables au pas de 2.5cm.
Longueur hors tout: 1.04m
Profondeur: 30cm
Hauteur: 2m

1m x 2m x 30cm + 40 bacs plastiques 10L
Réf. 15002597
557€20

1m x 2m x 30cm + 60 bacs plastiques 4L
Réf. 15002596
459€20

Bacs à bec plastique

Bacs à bec

Boîtes série BK
Volume: de 1 à 10L.

LOT x24

16 x 10.5 x 75 cm
Réf. 15002593
1€42 /unité
Soit **34€13**/lot

23 x 14.5 x 12.5 cm
Réf. 15002594
3€60 /unité
Soit **86€46**/lot

33 x 20 x 15 cm
Réf. 15002595
7€58 /unité
Soit **182€02**/lot



Bacs à bec

Boites Eurobac
Bac de stockage fabriqué en polypropylène haute densité anti-choc.

16x10.3x75 cm
Réf. 15002598
2€32

23x15x12.5 cm
Réf. 15002599
4€99



Bacs à bec carton

Bacs à bec carton

Cartobac
Une possibilité de cloisonnement intérieur grâce aux 2 intercalaires carton fournis.
Écologique: 100 % recyclable!
Hauteur du bec face avant: 7cm.

LOT x50

Dimensions	Référence	Prix
30 x 5 x 11 cm	15002583	33€97
30 x 7.5 x 11 cm	15002584	39€50
30 x 10 x 11 cm	15002585	50€56
30 x 12.5 x 11 cm	15002586	56€09
30 x 15 x 11 cm	15002587	56€88



Bacs à bec carton

Cartobrun
Il possède 2 zones de marquage **imprimées**
Possibilité de cloisonnement intérieur grâce aux 2 intercalaires carton fournis jusqu'à la largeur 150mm.
Hauteur du bec face avant: 7cm.

LOT x50

Dimensions	Référence	Prix
30 x 5 x 11 cm	15002590	29€23
30 x 10 x 11 cm	15002591	36€34
30 x 15 x 11 cm	15002592	41€87



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%


PROFITEZ DES REMISES VITAL*

-4%

-5%

-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*



Panneaux muraux

Panneau mural pour bacs à bec

Panneau support bacs en polypropylène.
Combinable à volonté.
Reçoit tous types de bacs munis d'un rebord arrière.
Largeur: 45cm
Hauteur: 54cm.

Panneau mural nu pour bacs à bec

Réf. 15002600

33€02

Panneau mural avec 9 bacs à bec

Fourni avec 9 bacs à bec Eurobac 3.8L.

Réf. 15002602

85€92



Panneau mural avec 16 bacs à bec

Fourni avec 16 bacs à bec Eurobac 1L.

Réf. 15002601

71€70



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME



NOUVEAU

Vestiaire métallique

Le vestiaire métallique monobloc est livré monté. Toutes les parties sont soudées en usine. Le socle est traité anticorrosion par électro-zingage. La fermeture est une serrure à clés (2 clés fournies)

Est inclus:
- Une tablette
- 1 tige porte cintre
- 1 porte étiquette embouti sur la porte avec aérations haute et basse.

Hauteur: 1800mm
Longueur: 300mm
Profondeur: 500mm
Poids: 20kg
Couleur: Bleu
Serrure à clés (2 clés fournies).
Lot de 4 pieds PVC (Réf. 50001025) disponible pour surélever le vestiaire.

***Sans** cloison de séparation*
Réf. 50001023
183€04

***Avec** cloison de séparation*
Réf. 50001024
250€22



NOUVEAU

Vestiaire en polyéthylène

Le vestiaire en polyéthylène alimentaire haute densité est lavable intégralement pour une hygiène parfaite! Le matériau est résistant aux détergents, acides et graisses. Il est parfaitement adapté en conditions humides (Salle de traite, atelier de transformation, etc.)
La fermeture est fiable et cadenassable.
L'étagère porte cintre est amovible et peut être réglée sur 5 hauteurs différentes.

Hauteur: 1972mm
Longueur: 400mm
Profondeur: 500mm
Poids: 23kg
Couleur: Bleu
Matière: Polyéthylène.

***Sans** cloison de séparation*
Réf. 50001021
299€57

***Avec** cloison de séparation*
Réf. 50001022
335€19



Tableau blanc

Épaisseur du tableau: 15mm
Livré avec un auget en aluminium clipsable pour poser les feutres ou les brosses.
Visserie fournie.

60 x 90 cm
Réf. 52007332
58€81

90 x 120 cm
Réf. 52007333
109€07



Tableau parc matériel

Dimensions: 60 x 68cm
Épaisseur: 2mm
Surface: Imprimée et magnétique
Percé en partie supérieure pour une installation fixe
Crochets de fixations non fournis.

Réf. 42000135
41€51



Marqueurs effaçables

Encre cap off à base d'alcool à faible odeur.
Pointe ogive moyenne
Tracé: 1.5 à 3mm
Pochette de 4 couleurs: noir, rouge, bleu et vert.

Lot de 4
Réf. 11210096
2€17

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

Armoire phytosanitaire petit modèle

Armoire conçue pour le stockage des produits phytosanitaires en acier laqué époxy gris clair, structure mécano-soudée peinte.

Les 4 étagères de rétention étanches en acier galvanisé sont très robustes pouvant supporter **80kg par niveau**.
Les étagères sont **réglables** en hauteur, tous les 15mm.
Les portes s'ouvrent à 180°, elles possèdent des ouïes d'aération hautes et basses. La serrure renforcée, le mécanisme de fermeture est protégé et intégré dans les profilés de renforcement des portes.
Il y a un porte document pour les fiches et notices à l'intérieur.
Ne convient pas pour les produits inflammables.
Largeur: 93cm
Hauteur: 195cm
Profondeur: 50cm
Poids: 75kg
Matière: acier laqué époxy
Couleur: grise.

Réf. 42111002
Prix : nous consulter



Armoire phytosanitaire grand modèle

Armoire pour le stockage des produits phytosanitaire en acier laqué époxy gris clair.
4 étagères très robustes en caillebotis acier galvanisé pouvant supporter 200kg. Profondeur du rayonnage de 60cm permettant le stockage des fûts de 60L en position distribution.
Ouïes d'aération hautes et basses dans les portes. Fermeture à clé.
Porte document pour les fiches et notices à l'intérieur, signalétique de sécurité fournie.
Détecteurs fixés sur les parois latérales pour le renvoi des éclaboussures dans le bac de rétention amovible de 150L en polyester fibre de verre sous l'armoire.
Ne convient pas pour le stockage des produits inflammables.

Largeur: 132cm
Hauteur: 200cm
Profondeur: 80cm
Poids: 200kg
Matière: acier laqué époxy
Couleur: grise
Livrée en kit non montée.

Réf. 42107954
Prix : nous consulter



Autocollant "Danger stockage phyto"

Dimensions: 28 x 28cm.

Réf. 42107957
29€91



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Clé à pipe débouchée

Les clés sont en acier allié haute performance et finition chromée mate.
Clés 6 pans / 6 pans
Dureté: 42-50 HRc.



Diamètre	Référence	Prix
7 mm	91004549	4€10
8 mm	12309282	4€75
10 mm	12309283	5€20
11 mm	12309284	5€79
13 mm	12309285	6€21
14 mm	91004550	6€94
15 mm	12309286	7€84
16 mm	12309287	8€62

Diamètre	Référence	Prix
17 mm	12309288	9€01
18 mm	12309289	10€75
19 mm	12309290	10€87
20 mm	91004552	10€85
21 mm	12309291	12€56
22 mm	12309292	13€88
23 mm	12309293	14€33

Diamètre	Référence	Prix
24 mm	12309294	15€33
25 mm	12309295	17€90
27 mm	12309296	19€16
28 mm	12309297	21€58
29 mm	12309298	22€22
30 mm	12309299	29€40
32 mm	12309300	31€98

Clé plate mixte Irimo

Clé plate en acier allié haute performance et finition chromée mate.
Dureté: 42-50 HRc.



Diamètre	Référence	Prix
8 mm	12309257	2€12
9 mm	91004547	2€75
10 mm	12309258	2€64
11 mm	12309259	2€83
13 mm	12309260	3€35
15 mm	12309261	3€81
16 mm	12309262	4€29
17 mm	12309263	4€63

Diamètre	Référence	Prix
18 mm	12309264	5€02
19 mm	12309265	5€18
20 mm	91004548	5€55
21 mm	12309266	6€82
22 mm	12309267	6€88
23 mm	12309268	6€94
24 mm	12309269	7€48
26 mm	12309270	8€56

Diamètre	Référence	Prix
27 mm	12309271	9€61
28 mm	12309272	10€64
29 mm	12309273	10€55
30 mm	12309274	11€00
32 mm	12309275	12€93
36 mm	12309276	37€87
41 mm	12309277	52€83

Clé à cliquet réversible

Clé mixte à cliquet réversible.



Diamètre	Référence	Prix
8 mm	12309340	16€09
9 mm	12309341	16€59
10 mm	12309342	20€34
11 mm	12309343	18€46
12 mm	12309344	19€22
13 mm	12309345	22€29
14 mm	12309346	21€42
15 mm	12309347	22€02
16 mm	12309348	24€04
17 mm	12309349	25€51
18 mm	12309350	26€35
19 mm	12309351	30€92

Clé à molette Irimo

Matière: Chrome Vanadium
Dureté: 40-45HRc.



Longueur	Ouverture max.	Référence	Prix
200 mm	24 mm	12309251	11€31
250 mm	29 mm	12309252	14€02
300 mm	36 mm	12309253	19€18
450 mm	57 mm	12309254	61€00

*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. **PROFITEZ DES REMISES*** -4% -5% -6%



Jeux de clés plates



Jeu de 8 clés mixtes

Dureté: 42-50HRc.
Matière: acier allié haute performance
Finition: chromée mate
Longueur: de 119 à 249.5mm
Ø des clés: 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19 et 22mm.

Kit de 8 pièces
Réf. 12309278
29€27



Jeu de 12 clés plates mixtes

Dureté: 42-50 HRc
Matière: acier allié haute performance
Finition: chromée mate
Ø des clés: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 et 32mm.

Kit de 12 pièces
Réf. 12309279
79€81

Jeu de clés à pipe

Jeu de 8 clés à pipe débouchées

Jeu de 8 clés à pipe débouchées - 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 mm.
Matière: acier
Clés 6 pans
Dureté: 40-50 HRc.

Kit de 8 clés
Réf. 12309301
59€10



CONTACTEZ-NOUS
0 801 800 100

Jeu de clé à cliquet

Jeu de 3 clés polygonales à cliquet

3 clés de 4 tailles:
- **1 clé:** 8 x 9 x 10 x 11
- **1 clé:** 12 x 13 x 14 x 15
- **1 clé:** 16 x 17 x 18 x 19

Réf. 12309386
71€58





-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Douilles et cliquets 1/4"



Cliquet réversible 1/4"

Cliquet réversible 1/4 avec 72 dents et angle de reprise 5°.
Le cliquet est en acier allié au chrome vanadium avec finition chromée.
Longueur: 152mm.

Réf. 12309281
20€15

Adaptateurs mâle 1/4"

Longueur: 25mm
Matière: acier.

Lot de 5
Réf. 12309331
12€34



LOT x5

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Service & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

Douilles et cliquets 1/2"



Cliquet réversible 1/2"

Cliquet réversible 1/2 avec 72 dents et angle de reprise 5°.
Le cliquet est en acier allié au chrome vanadium avec finition chromée.
Longueur: 262mm.

Réf. 12309280
24€53

Augmentateur 1/2" 3/4"

Réf. 12309250
5€19



Douilles

Douilles en acier allié au chrome vanadium. Profil NPP permettant l'entrainement de l'écrou sur les pans sans déformer les arêtes.
Matière: acier.



	Section	Référence	Prix
1/2 en 6 pans	13 mm	12309327	2€84
	17 mm	12309328	3€36
	19 mm	12309329	3€52
	21 mm	12309330	4€16

Coffret de douilles courtes clé à chocs 1/2"

Composé de:
10 douilles courtes 1/2"
10,12,13,14,15,17,19,21,22,24
1 joint universel 15°
1 adaptateur ¼" Hex - ½" carré
1 rallonge 150mm.

Réf. 12344059
58€85



Coffret 10 douilles longues clé à chocs 1/2"

Composé de:
10 douilles longues: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24mm.

Réf. 12344060
84€50



Douilles et cliquets 3/4"

Douilles en 6 pans Irimo

Douille en acier allié au chrome vanadium avec finition chromée et brillante.

Diamètre	Référence	Prix
19 mm	12309325	6€14
21 mm	12309326	6€51



Douilles à chocs 3/4" courte

Diamètre	Référence	Prix
24 mm	12344061	16€35
27 mm	12344062	16€45
30 mm	12344063	16€55
32 mm	12344064	18€18
36 mm	12344065	18€29
38 mm	12344066	20€00



Douille à chocs 3/4" longue

Diamètre	Référence	Prix
24 mm	12344067	23€66
27 mm	12344068	25€48
29 mm	12344069	25€63
30 mm	12344070	27€31
32 mm	12344071	27€47
36 mm	12344072	30€05
38 mm	12344073	33€70




Clés dynamométriques

Clé dynamométrique à cliquet 1/2"

Tête de cliquet fixe. Cliquet réversible
Précision: ± 4%
Longueur: 460mm
Couple de serrage: 40 -200NM

Réf. 12309255
132€89



Clé dynamométrique à cliquet 3/4"

Tête de cliquet fixe. Cliquet réversible 45 dents / angle de reprise 8°.
Précision: ± 4%
Longueur: 520mm
Couple de serrage: 65 - 335NM

Réf. 12309256
180€29



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



Coffret 1/4"

Coffret douilles 1/4"

Composé de:

- 12 douilles 6 pans ; 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 1 cliquet réversible 1/4"
- 2 rallonges
- 1 cardan universel
- 1 tête de poignée coulissante
- 3 clés mâles pour vis 6 pans 1.5, 2, 2.5mm
- 1 porte embout carré 1/4
- 13 embouts 1/4" pour vis PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, fente 3, 4, 5.5 mm et H3, H4, H5, H6mm. Coffret en polyéthylène haute densité avec verrous métalliques.

Lot de 35 pièces

Réf. 12309321

41€93



Coffret 3/4"

Coffret douilles 3/4"

Composé de:

- 16 douilles 3/4: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50mm
- 1 tête de cliquet à carré réversible
- 2 rallonges de 400mm et 200mm
- 1 rallonge pour tête de cliquet 450mm
- 1 tête de poignée coulissante

Coffret en polyéthylène haute densité.

Coffret de 21 pièces

Réf. 12309322

230€79



Coffret cliquet traversant

Jeu de douilles à lames traversantes, 53 pièces

Le kit comprend:

13 douilles traversantes 12 pans multi-profil 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
1 cliquet traversant à tête articulée, 72 dents, angle d'action 5°
1 rallonge traversante, 75mm
10 adaptateurs traversants 6 pans
9 adaptateurs femelles Torx
8 embouts 5/16 6 pans 7, 8, 10, 12 mm - Torx tamper: 40, 45, 50, 55
6 embouts 1/4 - 6 pans: 5, 6 mm - Torx tamper: 20, 25, 27, 30

Garantie à vie.

Lot de 53 pièces

Réf. 12309385

211€51



Coffrets 1/2"

Coffret douilles 1/2"

Composé de:

- 18 douilles 6 pans ; 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32mm
- 1 cliquet réversible 1/2
- 2 rallonges
- 1 cardan universel
- 1 tête de poignée coulissante.

Kit de 23 pièces

Réf. 12309320

98€65



Coffret douilles 1/4" 1/2"

Composé de:

- 12 douilles 1/4 en 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 19 douilles en 1/2 en 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32mm.
- 3 clés mâles
- 1 porte embouts
- 13 embouts
- 1 cliquet réversible 1/2
- 1 cliquet réversible 1/4
- 4 rallonges
- 2 cardans
- 1 tête de poignée coulissante
- 1 poignée coulissante
- 1 tournevis.

Coffret de 58 pièces

Réf. 12309324

120€59



Coffret douilles 1/4"et 1/2"

Composé de:

- 5 douilles 1/4 en 14, 15, 17, 19, 22mm
- 17 douilles 1/2 en 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 8 douilles pour vis Torx 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 et 24
- 1 cliquet réversible 1/2
- 1 cliquet réversible 1/4
- 4 rallonges
- 2 cardans
- 1 tête de poignée coulissante
- 2 douilles pour bougies
- 1 porte embouts
- 61 embouts
- 1 poignée coulissante
- 1 tournevis
- 3 clés mâles coudées.

Coffret de 108 pièces

Réf. 12309323

161€91



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Pinces multiprise

BAHCO



Pinces multiprise

Long.	Ouverture max.	Réf.	Prix
200 mm	45 mm	12309365	25€19
250 mm	63 mm	12309363	25€95
300 mm	70 mm	12309364	39€98

KNIPEX



Pince multiprise Cobra

Long.	Référence	Prix
250 mm	91005907	39€90
300 mm	91005908	49€90
400 mm	91005909	89€90
560 mm	91005910	149€90

KNIPEX



Pince clé

Remplace la clé à molette et tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces.

Long.	Référence	Prix
250 mm	91005905	64€90
300 mm	91005906	94€90

Pinces à circlips



Pince coudée

Longueur : 165 mm
Pour circlips 19-90.

Réf. 12309311

23€55



Pince coudée

Longueur : 165 mm
Pour circlips 19-60.

Réf. 12309309

23€55



Pince droite

Longueur : 180 mm
Pour circlips 19-60.

Réf. 12309310

23€55



Pince droite

Longueur : 180 mm
Pour circlips 19-90.

Réf. 12309312

23€55

Jeux de pinces



Jeu de 3 pinces isolées

Le jeu est composé de :
- une pince coupante diagonale isolée 160mm
- une pince universelle isolée 180mm
- une pince à becs demi ronds isolée 200mm

Dureté : 58-65HRc
Matière : acier.

Réf. 12309304

54€88



Jeu de 3 pinces standards

Jeu de pinces composé de :
- une pince universelle 180mm (dureté 58-65)
- une pince coupante 160mm (dureté 60-65)
- une pince multiprise 250mm (dureté 50-57).

Lot de 3 pinces
Réf. 12309315

LOT x3

34€69

Clés à griffe Stillson

Clé Stillson traditionnelle.

BAHCO

Longueur	Ouverture max	Référence	Prix
18 pouces	60 mm	12309337	38€58
24 pouces	76 mm	12309338	59€78
36 pouces	102 mm	12309339	133€38



DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Service & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Pinces à dénuder



Pince à dénuder 160mm

Réf. 12309305

13€48



Pince à dénuder automatique 180mm

Capacité de dénudage : 0,5 à 4 mm²

Isolation : Non isolée

Garantie totale.

Réf. 91005903

29€90

IRIMO

GARANTIE À VIE ! *

Tous les outils à main Irimo présentés dans le catalogue **sont garantis à vie** contre les défauts/vices de matériaux sur la durée de vie normale de l'outil en question. Les outils Irimo **répondent aux exigences, spécifications**, des **lignes directives ou des caractéristiques** à utiliser systématiquement pour assurer la bonne utilisation des matériaux, produits, processus et services. Des produits de service sûrs, fiables et de bonne qualité.

*Appliquée sur les produits Irimo pour un usage normal.

Pinces coupantes



Pince à bec demi ronde

Longueur : 160mm

Réf. 12309307

13€52



Pince à bec demi ronde

Longueur : 200mm

Réf. 12309306

13€38



Pince à bec long

Longueur : 200mm

Réf. 12309308

11€95



Pince coupante diagonale

Longueur : 160mm

Réf. 12309313

12€96



Pince universelle

Longueur : 180mm

Réf. 12309314

13€75



Tenaille russe

Longueur : 250mm

Réf. 12309318

12€63

BAHCO

GARANTIE À VIE ! *

Innovateur depuis plus de 150 ans. Premier fabricant d'outillage à main en Europe de produits destinés aux professionnels des secteurs de l'industrie automobile, du paysage, de l'agriculture et du bâtiment.

*Appliquée sur les produits Bahco pour un usage normal.

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Tournevis isolés

Tournevis isolé testeur de tension secteur 150-250V

Matière: plastique + acier nickelé
Longueur lame: 65mm
Longueur manche: 75mm.

Réf. 12309360

3€53





Jeu de 5 tournevis isolés BahcoFit

Compatible avec le travail sur des équipements sous tension jusqu'à 1 000 V.
Matière: caoutchouc + acier
Lames: 3.5, 4, 6.5 mm et PZ1, PZ2
Longueurs lames: 80, 100, 150mm
Longueurs manches: 95, 105, 185, 217mm.

Réf. 12309361

28€39

Tournevis



Tournevis vis à fente

Dimensions	Référence	Prix
4 x 0.8 x 100mm	12309356	2€90
5.5 x 1 x 125mm	12309357	3€75
6.5 x 1.2 x 150mm	12309358	5€69
8 x 1.6 x 175mm	12309359	7€33
10 x 1.6 x 200mm	12309355	9€61



Tournevis Phillips

Lame	Longueur de manche	Référence	Prix
PH 1	100 mm	12309354	3€95
PH 2	125 mm	12309352	4€94
PH 3	150 mm	12309353	6€65

NOUVEAU



Jeu de 7 tournevis à lame traversante

Pointe magnétique.
- 4 tournevis plats:
5,5x75 - 6,5x100 - 8x150 - 10x200
- 3 tournevis cruciformes Phillips®:
PH1x75 - PH2x100 - PH3x150
Garantie à vie.

Réf. 91005891

44€90

Boîte 6 tournevis BahcoFit

2 tournevis à fente:
- 3 x 75 mm
- 4 x 100 mm

2 tournevis phillips:
- PH1 x 100 mm
- PH1 x 125 mm

2 tournevis Pozidriv:
- PZ1 x 100 mm
- PZ2 x 125 mm

Livré en boîte carton.

Réf. 12309334

23€93



Tournevis porte-embout à poignée révolver

Système d'inversion de sens de serrage très précis, 3 positions: serrage, desserrage, fixe.
Chargeur avec 6 embouts: PH1, PH2, PZ1, PZ2, à fente 4,5 et 5,5.
Porte-embouts magnétique.

Réf. 12309388

29€04





Jeu de 9 clés mâles longues à tête sphérique

Lot de 9 clés

Réf. 12309316

14€12



Jeu de 9 clés mâles coudées pour vis Torx®

Lot de 9 clés

Réf. 12309317

19€36



Coffret de 15 embouts hexagonaux avec douille 1/2"

Ø : 10mm

Coffret métallique de 15 pièces

Réf. 91005823

14€90



Coffret de 15 embouts Torx avec douille 1/2"

Ø : 10mm

Coffret métallique de 15 pièces

Réf. 91005822

14€90



Coffret de 40 embouts Allen/Torx/ XZN avec douilles 3/8" et 1/2"

Ø : 10mm

Coffret métallique de 40 pièces

Réf. 91005820

34€90

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Maillets et marteaux

Marteau rivoir

Largeur tête	Épaisseur tête	Poids	Référence	Prix
95 mm	28 mm	0.400 kg	12309379	11€58
116 mm	35 mm	0.800 kg	12309380	15€33
128 mm	40 mm	1 kg	12309378	16€68



Marteau de mécanicien

Poids	Référence	Prix
0,300 kg	16005108	7€28
0,500 kg	16005109	9€02





Marteau à panne fendue 0.85g

Longueur : 570mm
Largeur embout : 140mm
Épaisseur embout : 30mm.

Réf. 12309377

21€30



Maillet à embout nylon 28mm

Longueur : 255mm
Largeur embout : 80mm
Épaisseur embout : 28mm
Matière : nylon, acier, caoutchouc.

Réf. 12309376

21€63



Marteau de coffreur

Manche : bois en frêne
Manche : 370mm
Poids : 700g
Poids total : 880g.

Réf. 16005224

13€19



Marteau de coffreur

Manche : 370mm
Manche : prolypropylène et fibre de verre
Poids : 700g
Poids total : 880g.

Réf. 12302298

17€78

Massettes et masses



Massette 1.20kg

Poids : 1,20kg
Poids total : 1,4kg
Vendue avec un manche bois de 280mm.

Réf. 12302299

13€20



Massette à pan coupé 1.2kg

Poids : 1,20kg
Poids total : 1,5kg
Fournie avec un manche tri-matière de 295mm.

Réf. 12302300

19€84



Masse 4kg

Matière : bois
Poids total : 4,65kg
Vendue avec un manche en frêne de 90cm.

Réf. 12410024

30€78



Masse manche trimatière

Poids : 4kg
Longueur : 84cm
Fabrication française.

Réf. 12410026

39€63

Pensez-y !

Jeu de 6 chasse-goupilles

Matière: Acier au Vanadium Extra
Longueur: 150mm
Ø: 2, 3, 4, 5, 6, 8
Vendu dans un boîtier métallique.

Réf. 12309369

46€39

BAHCO



DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Service & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Mesures



Mètre ruban aimanté ABS 32mm

Aimanté
Fabriqué en France.

Longueur 5 m
Réf. 52010735
11€37

Longueur 8 m
Réf. 52010736
17€37



Mètre ruban

Longueur 30 m
Réf. 12309381
32€04

Longueur 50 m
Réf. 12309382
44€15



Pied à coulisse

des mesures comprises entre 0 et 150mm.
Matière : inox.

Réf. 11208400
30€98



Pied à coulisse digital 0-150mm

Affichage : Digital
Capacité : 150mm
Précision : +/- 0.03mm
Longueur : 235mm

Réf. 12309512
42€57



Odomètre

Échelon d'indication : 0,1m
Vitesse maximale de mesurage : 8km/h
Précision : +/- 0,6 %
Vendu avec son sac de transport

Réf. 52010618
135€75

Niveaux




Niveau antichoc

Longueur 400 mm
Réf. 12371050
23€31

Longueur 600 mm
Réf. 12371090
23€90

Longueur 800 mm
Réf. 12391050
33€48




Règle à niveau 2m

Longueur : 2m
Tolérance de précision : 1mm/m
Livrée avec des embouts en plastique.

Réf. 52010376
42€29

Équerrage



Équerre de maçon

Épaisseur : 5mm
Largeur : 30mm.

50 x 26 cm
Réf. 12302807
13€99

80 x 32 cm
Réf. 12302808
20€13



Équerre double graduation

Longueur : 250mm
Fabriqué en France.

Réf. 16005116
8€06

Traçage



Porte mine Trades marker avec 6 recharges

Kit composé d'un porte mine et 6 mines de rechange
Réf. 91005893
29€90



Kit de 6 recharges de mines pour crayon Trades Marker

Pack de 6 mines graphites
Réf. 91005900
7€50



Crayon de charpentier 25cm

Longueur : 25cm.

Réf. 12302823
1€52



Crayon marqueur peinture indélébile

Température : de -20° à 50°
Pointe : 2-4mm.

Blanc - Réf. 52812169
Jaune - Réf. 52812170
Noir - Réf. 52812171
Rouge - Réf. 52812172
2€90



Crayon marqueur

Réf. 33000036
3€52



Crayon marqueur

Pointe Fine
Réf. 11210069
6€15

Pointe Moyenne
Réf. 11210063
6€81


*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES*

-4% -5% -6%


OUTILLAGE

Découpe du bois



Scie à bûches PRO isocèle
Lame : type 51
Longueur : 760mm.

Réf. 52801764
14€82



Scie à bûches pro américaine
Type de denture de la lame (Bahco) : américaine.

Longueur 610 mm
Réf. 52801762
19€67

Longueur 760 mm
Réf. 52801763
22€10

BAHCO

Découpe de l'acier



Monture de scie à métaux 300mm
Longueur : 300mm
Livrée avec une lame Sandflex® bimétal de 300mm (12"), 24 dents au pouce pour une coupe très efficace.

Réf. 12309383
24€86



10 lames de scie à métaux
Longueur : 300mm
Matière : Acier
Nombre de dents : 24.

Lot de 10
Réf. 12309370
23€48



Cisaille à tôle coupe droite Bahco
Épaisseur de coupe : tôle jusqu'à 1,5 mm.

Réf. 12309336
21€36

Autres outils de découpe



Cutter PRO bi-matière lame SK2
Guide en acier inoxydable d'épaisseur 1mm.
Fonction coupe film intégrée sous la lame.
Livré avec 3 lames auto-cassantes.

Dimensions 18 mm
Réf. 52010731
4€11

Lot de 10 lames 18 mm
Réf. 52010733
4€21

Dimensions 25 mm
Réf. 52010732
7€95

Lot de 10 lames 25 mm
Réf. 52010734
8€03





Cutter Utility lame rétractable twist KGRU-02
Livré avec 3 lames.

Réf. 12308390
8€66

Lot de 5 lames
Réf. 12309391
2€67





Couteau multi-usages SB-2446
Longueur du couteau : 220mm
Longueur de la lame : 102mm

Réf. 52813020
8€41



Coupe tube plastique Ø32mm

Réf. 12309389
19€70

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Étaux

Étau à base tournante 200mm

Étau d'établi à base tournante.
La mâchoire garantit une prise optimale.
Largeur de prise: 200mm
Matière: acier et fonte
Garantie à vie (partie en fonte).

Réf. 12305201

250€99



Étau 150mm base tournante

La base pivotante à 360° offre une excellente flexibilité, permettant de positionner et de travailler sur des pièces sous différents angles sans devoir les repositionner.
Largeur des mâchoires: 150mm
Hauteur des mâchoires: 75mm
Ouverture max: 150mm
Garantie: 10 ans.

Réf. 91005861

190€00

NOUVEAU



Rivets



Pince à rivets à tête pivotante à 360°

Fixe les rivets 2.4, 3.2, 4.0 ou 4.8 mm.
Pratique, les trois embouts peuvent être fixés sur le manche lorsque la pince n'est pas utilisée.
Tête pivotante à 360 ° pour riveter à n'importe quel angle.

Réf. 12309384

39€32



Pince à rivets 2 bras 410mm

L'incontournable pour tous vos travaux

Pratique, le tube transparent récupère les tiges du rivet.

Réf. 12309319

116€15

Rivets tête



	Dimensions	Référence	Prix
8mm Ø de tête	4 * 10 mm	16005232	6€30
	4 * 16 mm	16005233	8€11
	4 * 20 mm	16005234	8€67
14mm Ø de tête	4,8 * 10 mm	52802142	12€09
	4,8 * 14 mm	52802143	12€71
	4,8 * 22 mm	52802144	15€66

Pinces étau

Pince étau à crémaillère

Mâchoires courtes, mors plats et convexes, ajustables en 4 positions.
Pince chromée pour une bonne protection anti-corrosion.

Longueur 235 mm
Réf. 12309366
50€43

Longueur 255 mm
Réf. 12309367
55€59



Coupe-boulons

Coupe-boulons en alliage d'acier haute performance.
Il a reçu un double traitement thermique.

Longueur 630 mm
Réf. 12309302
39€94

Longueur 900 mm
Réf. 12309303
70€92



Arrache moyeux 2 crochets longs

Réf. 12309332

85€32

BAHCO



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

OUTILLAGE

OPINEL



Couteau Opinel
Lame en inox.

Type N°8
Réf. 12300862
8€94



Couteau Opinel n°10 avec tire bouchon
Lame en inox de 10 cm.

Réf. 12300864
21€14



Couteau Opinel
Lame en carbone.

Type N°8 couleur
Réf. 91001067
8€96

Type N°8
Réf. 16005160
8€94

Type N°9
Réf. 12300861
9€08



Étui à couteau pour Opinel n° 8 et n° 9
Réf. 12300865
8€77

Brosses



Brosse métallique cintrée
Matière : acier laitonné
Longueur : 260mm.

Réf. 16005168
1€88



Brosse manuelle en inox ondulé
Fil acier : inox de 0.30mm
Manche en bois de hêtre
4 rangées
Longueur : 300mm.

Réf. 52801704
4€80



Coffret de 38 brosses/goupillons
3 Matières : Inox, Nylon, laiton
Coffret de 38 pièces
Réf. 91005821
49€90

Limes



Lime carrée
Longueur de la lame : 250mm
Épaisseur de la lame : 10mm
Type de coupe :
2 = Seconde coupe.

Réf. 12309371
10€44



Lime plate
Longueur de la lame : 250mm
Largeur de la lame : 25mm
Épaisseur de la lame : 5,5mm
Type de taille : 2 mi-douce.

Réf. 12309373
10€03



Lime mi-ronde
Longueur de la lame : 250mm
Largeur de la lame : 25mm
Épaisseur de la lame : 7mm
Type de taille : mi-douce.

Réf. 12309372
12€98



Lime ronde
Longueur de la lame : 250mm
Ø de la lame : 10mm
Type de taille : 2 mi-douce.

Réf. 12309374
9€79

PENSEZ-Y

Manche pour limes plates et rondes
Marque : Bahco.

Réf. 52802636
2€89



Limes rondes
pour chaînes de tronçonneuse
Longueur : 200mm
Conditonnement :
par trois dans un emballage protecteur.

Type chaîne	Référence	Prix
3/8" RG	52802637	3€48
.325	52802638	4€05
3/8"	52802639	4€05




-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire




Leviers de démontage




Levier de démontage Face
Type : Face
Longueur : 530mm.

Réf. 52801547
65€80




Levier de démontage Fusil
Type : Fusil
Longueur : 380mm.

Réf. 52801548
26€32




Levier de démontage Force
Type : Force
Longueur : 750mm.

Réf. 52801549
131€60



Levier démonte pneu Sayam 980mm
Longueur : 980mm
Fabriqué en France.


Réf. 52007357
122€20



Levier démonte pneu Halte 800mm
Longueur : 800mm
Fabriqué en France.


Réf. 52007356
107€35

Clés en croix



Clé en croix 355mm
Dimensions : 17 - 19 - 21mm
Longueur : 355mm
Carré : 1/2.

Réf. 11904211
26€29



Clé en croix 700mm
Dimensions : 24 - 27 - 32mm
Longueur : 700mm
Carré : 3/4.

Réf. 11904215
72€89

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Service & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

TOUS LES DÉTAILS SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

Composition d'outils

NOUVEAU

Malette de dépannage 112 outils 1/4-1/2"

Malette en aluminium avec poignée de transport.
Garantie: 10 ans.

Réf. 91005898
99€90











NOUVEAU

Malette de dépannage 133 outils 1/4-1/2"

Malette en aluminium avec poignée de transport.
Garantie: 10 ans.

Réf. 91005899
199€00











NOUVEAU

Servante 3 tiroirs 108 outils

Coffre métal avec poignées latérales de transport.
Garantie: 10 ans.

Réf. 91005819
169€90











NOUVEAU

Caisse à outils métallique 85 pièces

Une caisse à outils complète avec 5 compartiments remplis d'outils.
Garantie: 10 ans.

Réf. 91005827
149€90





-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

PROFITEZ DES REMISES ViTAL*

-4%

-5%

-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Servantes

Servante d'atelier 7 tiroirs et 147 outils

Avec 4 grands modules mousses pleins.
Servante garantie 2 ans et 10 ans pour les outils.

Réf. 91005916

399€00

NOUVEAU













NOUVEAU

Servante d'atelier 7 tiroirs

Avec 4 grands modules mousses pleins.
Servante garantie 2 ans.

Réf. 91005918

299€00

Servantes et caisses à outils

Boîte à outils en plastique

Boîte à outils plastique en propylène vierge rigide et solide.
Sa longue poignée en aluminium permet de transporter une quantité considérable d'outils. La boîte à outils est verrouillable par un cadenas métallique et est équipée de loquets et de raccords en métal galvanisé.
Dimensions: 500 x 285 x 270mm
Capacité: 27L
Capacité: 20kg
Matière: Polypropylène (plastique)
Vendue vide.

Réf. 12309333
42€05

BAHCO




Caisse à outils 5 compartiments en acier

Caisse à outils avec finition émaillée. Elle s'ouvre aisément en tirant les poignées et permet d'accéder immédiatement à tous les compartiments.
Sa poignée pliable permet un rangement compact.
Matière: Acier
Dimensions: 530 x 205 x 200mm
Vendue vide
Poids: 4,7kg.

Réf. 12309335
39€71

BAHCO



Servante 3 plateaux

Fabriqué et conçu pour un assemblage facile et rapide.
Structure en aluminium en forme de U.
4 roues pivotantes (dont 2 avec freins) de 25 x 100mm avec roulements à billes revêtement TPR qui ne marque pas.
Dimensions intérieures des plateaux (x 3): 750 x 425 x 77mm
Couleur: orange.

Réf. 12309387
194€30



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Rangement Cobox

NOUVEAU

Malette empilable

Fermetures et connecteurs en polyamide, matériel aussi résistant que le métal.
Poignées solides.
Résistance à la pénétration de l'eau et de la poussière grâce au joint élastique dans le couvercle.
Construction renforcée.
Système d'attache entre les modules.
Certificat IP 66
Garantie: 3ans



Hauteur 77 mm
Réf. 91005897
49€90

Hauteur 131 mm
Réf. 91005896
74€90

NOUVEAU

Bac de rangement 3 emplacements

Bac de rangement de grande capacité. Il possède des fermetures et connecteurs en polyamide (un matériel aussi résistant que le métal), de poignées solides et une construction renforcée.
Système d'attache entre les modules.
2 séparateurs amovibles
Dimensions: 576 x 359 x 237mm
Volume: 35L
Garantie: 3ans



Réf. 91005801
39€90

NOUVEAU

Boîte à outils empilable

Boîte de rangement Cobox avec fermetures et connecteurs en polyamide, matériel aussi résistant que le métal.
Sa construction renforcée et ses poignées solides permettent de ranger tous les outils sans risque!
Résistance à la pénétration de l'eau et de la poussière grâce au joint élastique dans le couvercle.
Système d'attache entre les modules.



Hauteur 190 mm
Réf. 91005803
59€90

Hauteur 320 mm
Réf. 91005804
74€90

Hauteur 420 mm
Réf. 91005805
84€90

NOUVEAU

Servante poignée téléscopique

Grandes roues avec couche de caoutchouc.
Axe en métal.
Grande capacité (60kg charge max).
Excellente maniabilité.
Résistance à la pénétration de l'eau et de la poussière grâce au joint élastique dans le couvercle - Certificat IP 66.
2 séparateurs amovibles.
Dimensions: 600 x 460 x 765mm
Volume: 50L
Garantie: 3 ans.



Réf. 91005917
109€90

NOUVEAU

Plateforme à roulette

2 grandes roues avec couche de caoutchouc.
2 roues pivotantes en métal avec freins.
Axe en métal.
Grande capacité (100kg charge max.)
Excellente maniabilité.
Dimensions: 585 x 385 x 320mm
Garantie: 3ans



Réf. 91005912
79€90

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Manutention des pneumatiques

Lève roue 1.2t

Pour la pose et la dépose des roues simplement et en toute sécurité.
1 seule personne est nécessaire pour la manipulation de la roue.
5 roues pivotantes pour un déplacement aisé, ainsi que 4 rouleaux de chaque côté pour un positionnement précis de la roue.
Une barre de sécurité pour éviter le basculement.
Basculement de la potence à droite et à gauche.
Capacité maximale: 1200kg
Pour des roues de Ø 1000mm minimum et 2200mm maximum
Largeur maximale de la roue 1050mm
Dimensions: 1300 x 1015 x 1500mm
Poids: 118kg.

Réf. 52007377
931€00





Chandelle à goupille

Hauteur réglable selon modèles.
Garantie : 3 ans.

Levage 12 t
Réf. 91005815
179€00

Levage 16 t
Réf. 91005816
199€00



Chandelles mécanicien 6t

Poids : 15kg
Ces chandellles sont vendues par paire.

La paire
Réf. 12305606
68€37



Cric rouleur 3T double piston

Hauteur minimum : 120mm
Hauteur maximum : 450mm

Réf. 91005848
179€00



Cric bouteille

Hauteur maxi : 465mm, 460mm et 452mm
Hauteur mini : 230mm, 230mm et 242mm.

Levage 12 t
Réf. 16005125
43€68

Levage 15 t
Réf. 16005126
47€18

Levage 20 t
Réf. 12305370
58€95

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



NOUVEAU

Chariot de garage 2 en 1 tabouret 7 roues

Chariot de visite pliable en 3 parties pour se transformer en tabouret. Confortable et robuste grâce à ses roues en PP anti-chocs. Revêtement lavable.

Longueur: 1020mm
Largeur: 400mm
Hauteu r: 120mm
Capacité: 136kg
Garantie: 3 ans

Réf. 91005817

79€90

NOUVEAU



Chariot de visite 6 roues pivotantes avec matelas mousse

Chariot de garage avec 6 roues pivotantes Ø 60mm sur chassis acier renforcé. Matelas et appuie-tête en mousse.

Longueur: 935mm
Largeur: 435mm
Capacité: 100kg
Garantie: 3 ans.

Réf. 91005818

49€90

Chariots et transpalettes



Table élévatrice mobile simple ciseau 150kg

Capacité de charge: 150 kg
Hauteur totale: 935 mm
Hauteur de levage minimum: 225 mm
Hauteur de levage maximum: 515 mm
Type: Manuelle, à pédale
Dimensions du plateau: 740 x 450 x 35 mm

Réf. 91005923

399€00



Table Élévatrice Mobile Simple Ciseau 500kg

Capacité de charge: 500 kg
Hauteur de levage minimum: 340 mm
Hauteur de levage maximum: 900 mm
Type: Simple ciseaux, manuel
Dimensions du plateau: 855 x 500 x 50 mm

Réf. 91005924

599€00



Transpalette manuel 2.5t

Maniable grâce à ses multiples roues:
Largeur fourche: 550mm
Longueur fourche: 1150mm
Hauteur levage: 200mm
Hauteur mini: 85mm

Réf. 12005700

349€90

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



POUR BÉNÉFICIER DE L'OFFRE DE

GARANTIE ÉTENDUE MILWAUKEE®,

IL VOUS SUFFIT DE VOUS ENREGISTRER EN LIGNE !

Chez MILWAUKEE®, c'est une fierté de proposer des outils et services à nos professionnels. Ainsi, en plus de la garantie constructeur d'un an, MILWAUKEE® offre une extension de garantie :

2 ANS DE GARANTIE REDLITHIUM-ION™ BATTERIES Après enregistrement sur www.milwaukeetool.fr

1+1 ans de garantie pour les batteries REDLITHIUM™-ION.

3 ANS DE GARANTIE MILWAUKEE OUTILS Après enregistrement sur www.milwaukeetool.fr

1+2 ans de garantie pour les outils

CE SERVICE EST GRATUIT.

Pour en bénéficier, il vous suffit d'enregistrer vos outils et batteries MILWAUKEE® dans les 30 jours qui suivent vos achats.
Simple et rapide, l'enregistrement se fait en ligne !
Suivez le lien sur **www.milwaukeetool.fr**

Visible sur YouTube

L'extension de garantie n'est disponible que dans les pays listés sur le site d'enregistrement de garantie. Cette offre d'extension de garantie exclut les produits utilisés dans le secteur de la location, les chargeurs de batteries et les accessoires fournis dans les packs. Pour prendre connaissance des conditions générales, veuillez consulter **www.milwaukeetool.fr**

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Perceuse

Perceuse visseuse 18V 135Nm

M18 ONEDD2

Connexion possible par bluetooth®
Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm.
Design compact de 175mm de longueur pour accéder aux espaces étroits.
Mandrin métal 13mm.
Connexion possible par Bluetooth avec l'application ONE-KEY Milwaukee®.
Système de batterie flexible: MILWAUKEE® M18.
Réglages vitesse: 2
Vitesse à vide en vitesse 1: 0 - 550 tr/min
Vitesse à vide en vitesse 2: 0 - 2000 tr/min
Couple max: 135Nm
Capacité mandrin: 13mm
Capacité bois: 89mm
Capacité acier: 16mm
Tension batterie Li-ion: 18V 5Ah
Type de batterie: 2 batteries M18 B5
Chargeur: M12-18 FC
Livré en HD Box avec clip de ceinture, poignée latérale, avec ou sans 2 batteries et chargeur.



Batterie(s) Sans
Réf. 12342344
294€80

Batterie(s) Avec
Réf. 12342345
560€04

ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

3 ANS GARANTIE MILWAUKEE OUTILS

La gamme Shockwave est idéale pour les applications de fixations difficiles et intensives.

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

La "Shock Zone" **absorbe et élimine les torsions** dues au couple pour supprimer les risques de rupture.

La combinaison entre la "Shock Zone" et le traitement thermique spécifique **absorbe mieux** les impacts et **augmente** la résistance de l'embout pour une transmission parfaite du couple.

L'empreinte forgée s'insère parfaitement dans la tête de vis **sans risque de dérapage** et d'usure rapide.

Fabrication spéciale: réalisation dans un acier spécifique formulé par Milwaukee® pour garantir une plus grande résistance à l'usure.

Embouts de vissage Shockwave TX

Longueur: 25mm.



Embouts de vissage Shockwave PH

Longueur: 25mm.



Embouts de vissage Shockwave PZ

Longueur: 25mm.



Type	Référence	Type	Référence	Type	Référence	Type	Référence	Prix
TX10	12342389	TX25	12342386	PH1	12342378	PZ1	12342381	1€65
TX15	12342384	TX30	12342387	PH2	12342379	PZ2	12342382	
TX20	12342385	TX40	12342388	PH3	12342380	PZ3	12342383	

Porte embout magnétique 58mm

Porte-embout à déverrouillage rapide.
Emmanchement hexagonal 1/4
Longueur: 58mm.

Réf. 12342391
11€10



Coffret de 15 embouts de vissage Shockwave PH PZ et TX

15 embouts de vissage Shockwave Impact Duty et 1 porte-embout magnétique de 60mm de longueur.
Longueur: 25mm
- 1 x PH1 , 2 x PH2
- 1 x PZ1 , 2 x PZ2 , 1 x PZ3
. 1 x TX10 , 2 x TX15 , 2 x TX20 , 1 x TX25 , 1 x TX30

Coffret de 15 pièces
Réf. 12342390
18€62



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

LE SERVICE PLATINUM

COMPREND :
- ✓ La collecte et retour sur site des outils à réparer
- ✓ L'entretien normal et pièces d'usure sont inclus
- ✓ La réparation prioritaire
- ✓ L'enregistrement et marquage personnalisé de l'outil
- ✓ Une ligne téléphonique dédiée pour toute question
- ✓ Une option de location avec possibilité d'achat de l'outil à la fin du bail

Perceuse

Renvoi d'angle Shockwave pour visseuse

Pour les zones réstreintes et difficiles d'accès

Le renvoi d'angle est un dispositif utile pour les applications de vissage ou de perçage dans les zones restreintes et difficiles d'accès.
Résistant aux chocs: Adapté aux dernières visseuses à percussion et visseuses à choc 18 V.
La bague Shock Zone intégrée en interne ainsi que la conception des engrenages permettent une excellente transmission ainsi qu'une puissance et une durabilité accrue.
Pour tous les emmanchements Hex 1/4''.
Design très compact: seulement 36mm de hauteur et un véritable angle de 90° qui permettent de travailler dans les espaces confinés.
Surmoulage ergonomique en caoutchouc pour une manipulation sûre et confortable.
Le pack contient 1 renvoie d'angle et 10 embouts de vissage de 25mm.
1 x PH2, 1 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x TX10, 1 x TX15, 1 x TX20, 1 x TX25, 1 x TX30.

Réf. 12342348

40€76



Perceuse Visseuse 18V 85Nm

M18 BLDD2

La nouvelle conception du moteur sans charbon fournit un couple jusqu'à 85 Nm.
Perceuse visseuse Brushless (seulement 180mm de long) pour un outil équilibré, idéal pour travailler en hauteur et dans les espaces étroits.
Mandrin robuste en métal de 13mm pour un changement rapide et une meilleure préhension des embouts.
L'électronique Redlink protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble.
La batterie Redlithium offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie.
Vitesse optimisée pour un perçage et une fixation plus rapides (0-550/0-1800 tr/min).
Indicateur de charge et éclairage LED.
Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement.

Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18.
Réglages vitesse: 2
Vitesse à vide en vitesse 1: 0 - 550 tr/min
Vitesse à vide en vitesse 2: 0 - 1800 tr/min
Couple max: 85Nm
Capacité mandrin: 13mm
Capacité bois: 76mm
Capacité acier: 13mm
Tension: 18V
Tension batterie Li-ion: 18V 5Ah
Type de batterie: 2 batteries M18 B5
Chargeur: M12-18 FC
Livrée en HD Box avec clip de ceinture, poignée latérale, avec ou sans 2 batteries et chargeur.

Batterie(s) Avec
Réf. 12342347
439€00

Batterie(s) Sans
Réf. 12342346
223€37

3 ANS GARANTIE MILWAUKEE OUTILS



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Perceuse-visseuse

Perceuse à percussion 1020W

PD2E 24R

Moteur délivrant une puissance de 1020W, un couple de 60 Nm,
2 vitesses mécaniques et un variateur de vitesse.
Nouveau système d'engrenages "tout métal" pour une longévité accrue.
Débrayage de sécurité en cas de surcharges ou de blocages.
Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier.
Système anti-vibration plus efficace et large poignées SoftGrip
pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle.
Design ergonomique avec poignées affinées pour une
prise en main plus sûre et plus confortable.
Câble le plus long du marché: 4m.
Vitesse à vide: 0-1000/0-3200 tr/min
Max. perçage:
- Bois: 40mm
- Acier: 16mm
- Brique: 24mm
- Béton: 22mm
Couple blocage statique: 60Nm
Capacité mandrin: 13mm
Câble: 4m
Livré en coffret.



Réf. 12342343

273€79

Perceuse à percussion

M18 BLPD2-502X

M18 BLPD2-502X
Équipé d'un nouveau moteur sans charbon offrant 40% de couple en plus, la perceuse à percussion M18 est un outil équilibré, idéal pour travailler en hauteur et dans les petits espaces. La Protection Redlink permet la protection de la batterie et de l'outil en évitant les surcharges et les surchauffes et ainsi optimiser la durée de vie de l'ensemble. La batterie Redlithium assure des performances optimales, grâce à l'intégration de l'électronique de la batterie et de la performance de l'outil, offrant ainsi une autonomie accrue et une durée de vie prolongée. La perceuse à percussion M18 possède également une vitesse optimisée pour un perçage et une fixation plus rapides, et un clip de ceinture réversible en métal pour une accroche plus rapide et facile.
Longueur: 18mm
Cadence de frappe max: 0 - 28800 cps/min
Capacité acier: 13mm
Capacité bois: 76mm
Capacité mandrin: 13mm
Capacité pierre: 16mm
Couple max: 82nm
Réglage vitesse: 2
Vitesse à vide en vitesse 1: 0 - 550 tours/min
Vitesse à vide en vitesse 2: 0 - 1800 tours/min
Capacité batterie: 5 Ah
Chargeur fourni: 59min
Tension: 18 volts
Type de batterie: Li-ion
Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee M18.
Livré avec: Clip de ceinture, poignée latérale
Inclus dans le kit: 2x M18 B5 Packs Batteries, 1x Chargeur M12-18 FC, 1x HD Box.

NOUVEAU



Réf. 91005215

429€90

Perceuse à percussion 18V

M18 FPD3-502X

Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement.
La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie.
L'ADN de notre plateforme Fuel™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur Powerstate™ sans charbon de Milwaukee®, la batterie Redlithium™ et l'intelligence électronique Redlink Plus™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.
Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee®M18™.
Cadence de frappe max : 0 - 33,000cps/min
Capacité acier : 16mm
Capacité bois : 89mm
Capacité mandrin : 13mm
Capacité pierre (mm): 16mm
Couple max : 158Nm
Emballage: HD Box
Vitesse à vide en vitesse 1 : 0 - 500tr/min
Vitesse à vide en vitesse 2 : 0 - 2100tr/min
Inclus dans le kit: 2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box.

Livré en HDBox avec chargeur et 2 batteries de 5ah



NOUVEAU

Réf. 91005546

509€90

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



Visseuse à chocs

NOUVEAU

Visseuse à chocs M18 BLIDRC

M18 BLIDRC-0

Compacte pour accéder aux espaces restreints, la visseuse à chocs M18 est équipée de la Protection Redlink positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser sa durée de vie. Avec 60 Nm de couple, elle possède le meilleur rapport puissance/ taille. La batterie Redlithium protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble. Pour une accroche rapide et facile de votre outil, il est équipé d'un clip de ceinture réversible tout métal.

Longueur: 145mm
Capacité acier: 13mm
Capacité bois: 52mm
Capacité mandrin: 13mm
Capacité pierre: 16mm
Couple max: 60.5nm
Réglages vitesse: 2
Vitesse à vide en vitesse 1: 0 - 550 tours/min
Vitesse à vide en vitesse 2: 0 - 1700 tours/min
Poids: 1kg
Tension: 18 volts
Type de batterie: Li-ion
Chargeur: aucun fourni
Batterie: aucune fournie

Protection Redlink
Indicateur de charge et éclairage LED
Système de batterie flexible compatible avec tous les outils de la plateforme Milwaukee M18.

Réf. 91005216

199€90



Visseuse boulonneuse choc 1/4 18V 226m

M18 FID3

Visseuse à chocs plus puissante avec un couple de **226Nm**.
Conception extrêmement compacte: la longueur totale de seulement 113mm permet d'accéder aux espaces restreints.
Moteur Powerstate sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.
Nouvelle électronique intelligente Redlink Plus pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée.
La batterie Redlithium offre une performance supérieure. L'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie.
Mandrin hexagonal 1/4 pour un changement des embouts rapide et facile.
Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18.

Tension: 18V
Boulon max: M16
Couple max: 226Nm
Couple max: 119/176/226/0-226Nm
Vitesse à vide: 1750/3000/3900/0-3900tr/min
Cadence de frappe: 1400/3600/4400/0-4400Cps/min
Réception: 1/4 Hex
Type de batterie Li-ion: 18V 5AH M18 B5.
Livré en HD Box avec clip de ceinture et porte-embout, avec ou sans batterie et chargeur.

Batterie(s) Avec
Réf. 91001191
560€98

Batterie(s) Sans
Réf. 91001190
285€04



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Brosses fils ondulés acier 0.3



Brosse perceuse SRBWBM

Type SRBWBM

Vitesse maxi: 4 500 U/min
Forme: ronde
Matière: Acier 0,3mm
Alésage tige: 6mm.

Diamètre 75 mm
Réf. 52801693
2€99

Diamètre 100 mm
Réf. 52801694
3€55



Brosse perceuse TB6

Forme: ronde
Matière: Acier 0,3
Alésage tige: 6mm.

Diamètre 50 mm - **Réf. 52801697**
Diamètre 75 mm - **Réf. 52801696**
3€64



Brosse pinceau

pour perceuse

Forme: ronde
Fil : Acier 0,3mm
Alésage tige: 6mm
Type: SPBW.

Réf. 52801695
3€33

Coffret scies cloches

Pour un usage universel !

Denture variable (4/6 TPI) pour des coupes plus rapides et plus de polyvalence.
Denture bi-métal pour une meilleure durabilité et une résistance accrue à l'usure.
Pour usage universel: acier, métaux non ferreux, bois, placoplâtre, plastiques.
10 scies cloches: Ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57mm
Arbre pour Ø 14 - 30mm
Arbre pour Ø 32 - 152mm
2 forêts pilotes.
1 clé allen.

Réf. 12342471
147€51



NOUVEAU

Coffret de 10 scies cloches Cobalt Hole Dozer

Une technologie de pointe pour une productivité maximale

Composition: Scies cloches Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm, Arbre FIXTEC pour Ø 14 à 30 mm (Réf. 49567010), Arbre FIXTEC pour Ø 32 à 152 mm (Réf. 49569100), 2 forêts pilote, clé allen.

Coffret de 10 pièces
Réf. 91005118
169€00



Coffret de tarauds et filières

7 jeux de 3 tarauds HSS: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
7 filières HSS: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
1 tourne à gauche + 1 porte-filière
7 forets HSS: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2
1 jauge + 1 tournevis
Fournis dans un coffret plastique.

Réf. 52007291
172€89



Coffret extracteurs de vis M3-M18

Goujons M3 à M18
En acier allié haute performance
Finition satinée
Fourni dans un coffret

Réf. 12309511
25€36



Adaptateur

pour visseuse

Sortie: 1/4"
Longueur: 30mm
Marque: KS Tools.

Réf. 12309187
6€12



DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Service & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

Foret béton M4 SDS-Max



Le foret M4 SDS-Max est composé de taillants carbure renforcés et surdimensionnés à la géométrie optimisée pour des perçages encore plus rapides et plus agressifs.
Un traitement spécial de la surface: le grenaillage permet la création d'une surface lisse et rend résistant à l'usure.

Longueur	Ø	Référence	Prix	
540 mm	18 mm	12342420	74€72	
450 mm	20 mm	12342421	39€19	
520 mm	20 mm	12342422	77€52	

Foret béton MX4 SDS Plus



Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration plus rapide et une longévité accrue. Les 4 taillants symétriques 4 x 90° au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis. Nouveau design variable de la flute. Plus fine au niveau de la tête de perçage pour une évacuation des débris plus rapide, moins de friction et une meilleure vitesse de perçage. Flute épaisse à la base pour une meilleure stabilité
et moins de casse du forêt.

Longueur	Ø	Référence	Prix	
160 mm	14 mm	12342465	15€81	
160 mm	15 mm	12342466	23€29	
160 mm	16 mm	12342467	24€23	
250 mm	18 mm	12342468	31€71	
250 mm	20 mm	12342469	35€45	



Foret béton M2 SDS-Plus

Le foret M2 offre une plus **grande vitesse** de forage (25% plus rapide) grâce aux Power Breakers 3 blocs d'attaque très agressifs qui produisent un effet d'éclatement en créant des microfissures dans le béton.

Longueur	Ø	Référence	Prix	
110 mm	6 mm	12342407	2€94	
115 mm	8 mm	12342409	3€13	
210 mm	10 mm	12342411	6€48	
260 mm	12 mm	12342413	9€34	
260 mm	14 mm	12342415	12€71	
260 mm	16 mm	12342417	14€68	
450 mm	18 mm	12342419	35€35	



Foret béton M4 SDS-Plus

Foret composé de 4 taillants tranchants symétriques 4 x 90° au carbure pour une plus **grande vitesse de pénétration** et une longévité accrue. Plus performant et résistant, le foret permet la **formation de trou circulaire**, net et précis et ne coince pas même dans les fers à béton.

Longueur	Ø	Référence	Prix	
115 mm	6 mm	12342408	6€98	
115 mm	8 mm	12342410	8€50	
110 mm	10 mm	12342412	9€44	
260 mm	12 mm	12342414	15€05	
260 mm	14 mm	12342416	20€73	
210 mm	16 mm	12342418	25€46	



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

UNE DURÉE DE VIE 4X PLUS LONGUE DANS LA BARRE D'ARMATURE*

MILWAUKEE® s'efforce de mieux faire les choses et de rendre la vie plus facile pour les métiers les plus difficiles.

Cette compréhension intrinsèque de ce défi conduit à la création **de la prochaine génération de forets MX4™**, une révolution dans le domaine du perçage de béton de la technologie des forets.

La construction en carbure monobloc augmente la durée de vie du foret. La technologie Target Tip et la pointe avec ses 4 points de contact permettent une plus grande précision et une plus grande vitesse de perçage dans les matériaux les plus résistants.

MX4™ EST LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE FORETS SDS-PLUS ET SDS-MAX.



Foret métaux HSS Cobalt

Foret à métaux rectifié HSS enrichi à 5 % de cobalt selon la norme DIN 338. Sa finition polie et son angle d'attaque des bords de coupe à 135°

Long.	Ø	Réf.	Prix
75 mm	4 mm	12342437	6€14
80 mm	4.5 mm	12342436	3€77
86 mm	5 mm	12342439	5€09
93 mm	5.5 mm	12342438	5€18
93 mm	6 mm	12342441	5€66
101 mm	6.5 mm	12342440	6€14
109 mm	7 mm	12342442	8€03
117 mm	8 mm	12342444	9€44
117 mm	8.5 mm	12342443	10€32
125 mm	9 mm	12342445	11€27
133 mm	10 mm	12342432	13€16
133 mm	10.5 mm	12342431	15€05
142 mm	11 mm	12342433	17€89
151 mm	12 mm	12342434	23€56
151 mm	13 mm	12342435	31€13



Foret métaux HSS Thunderweb

Le foret Thunderweb a la particularité de posséder un corps conique assurant une meilleure résistance aux efforts de torsion qui accélère l'évacuation des copeaux chauds. La finition polie réduit la friction et prolonge la vie du foret. Résistant aux chocs en ABS avec protection accrue. Supporte des couples plus élevés et une pression plus importante.

Long.	Ø	Réf.	Prix
49 mm	2 mm	12342446	1€58
61 mm	3 mm	12342447	1€85
70 mm	3.5 mm	12342448	2€33
75 mm	4 mm	12342449	2€41
80 mm	4.5 mm	12342450	1€67
86 mm	5 mm	12342451	1€85
93 mm	5.5 mm	12342452	2€04
93 mm	6 mm	12342453	2€60
101 mm	6.5 mm	12342454	2€79
109 mm	7 mm	12342455	3€26
109 mm	7.5 mm	12342456	3€72
117 mm	8 mm	12342457	4€66
117 mm	8.5 mm	12342458	4€95
125 mm	9 mm	12342459	5€88
125 mm	9.5 mm	12342460	6€15
133 mm	10 mm	12342461	7€46
142 mm	11 mm	12342462	9€33
151 mm	12 mm	12342463	11€14
151 mm	13 mm	12342464	13€01

Foret bois spire



Pour les travaux lourds, le foret bois spire permet le perçage de précision dans le bois tendre et dur, les poutres larges, les solives, les panneaux de particules et le contre-plaqué. La goujure Lewis permet une évacuation rapide des copeaux. Son emmanchement hexagonal permet une fixation parfaite au mandrin.

Longueur	Ø	Référence	Prix
230 mm	6 mm	12342423	5€40
230 mm	8 mm	12342424	5€76
460 mm	10 mm	12342425	9€00
460 mm	12 mm	12342426	11€64
460 mm	14 mm	12342427	13€51
460 mm	16 mm	12342428	15€25
460 mm	18 mm	12342429	17€96
460 mm	20 mm	12342430	18€04

Coffret de 25 forets à métaux HSS

Forets métaux laminés HSS-Rollforged DIN 338.

25 forets: 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13mm.

Réf. 12342470

67€24



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Perforateur

4 MODES
DE FONCTIONNEMENT:
Perçage / burinage / perfo-burinage
orientation du burin (variolock)



3 ANS GARANTIE

Perforateur 18V 2.5J SDS PLUS
SDS-PLUS M18 FHX

Le perforateur-burineur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier.

Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s^2.

Force de frappe: 2.5J
Cadence de frappe max: 0 - 4800cps/min
Capacité FIXTEC mandrin métal SDS PLUS: 13mm
Capacité acier: 13mm
Capacité béton: 26mm
Capacité bois: 28mm
Vibration de burinage: 14.2m/s^2
Vibrations perçage: 12.9m/s^2
Tension batterie Li-ion: 18V 5Ah
Type de batterie: 2 batteries M18 B5
Chargeur: M12-18 FC
Livré en HD Box, avec ou sans batteries.

SDS-Plus

Batterie(s) Avec
Réf. 12344077
649€00

Batterie(s) Sans
Réf. 12344076
399€04



SDS-Plus

Perforateur burineur SDS PLUS 820W 3.4J
PH 28

Moteur délivrant une force de frappe de 3.4 J et une puissance de 820 W pour une application polyvalente.
3 fonctions disponibles: perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul
Démarrage progressif pour un travail précis.
Système de fixation FIXTEC pour un changement rapide du porte-outil.
Poignées SoftGrip antivibration pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle.

Câble de 4m.
Cadence de frappe en pleine charge: 0-4000cps/min
Force de frappe: 3.4J
Puissance absorbée: 820W
Vitesse en pleine charge: 0-900tr/min
Capacité acier: 13mm
Capacité béton: 28mm
Capacité bois: 30mm
Tolérance de vibration de burinage: 1.5m/s^2
Vibration de burinage: 16m/s^2
Vibrations perçage: 22m/s^2
Livré en coffret avec câble 4m, poignée latérale avec guide de profondeur, mallette de transport.

Réf. 12342349
395€76

Burins



Burin plat large SDS-Max 400 x 50mm
Pour l'enlèvement de tous matériaux et la rouille.
Largeur: 50mm
Longueur totale: 400mm
Longueur utile: 50mm.

Réf. 12342402
27€97



Burin plat SDS-Plus 250mmx20mm
Réf. 12342399
9€27



Burin plat SDS-Max 400 x 25mm
Réf. 12342401
13€01



Burin Pointe SDS-Plus 250mm
Réf. 12342398
9€27



Burin pointe Sledge SDS-Max 400mm
Réf. 12342400
27€97

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Crampilloneuse de clôture 18V

L'outil qu'il vous faut pour l'installation de clôture !

M18 FFUS-0

La profondeur peut être ajustée facilement pour s'assurer que les agrafes/crampillons s'enfoncent à la bonne profondeur afin de ne pas écraser le fil et qu'ils s'adaptent au type de bois acacia ou châtaigner.
La crampilloneuse possède le mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide.
Elle dispose jusqu'à 600 crampillons d'autonomie avec une batterie 18V Redlithium TM 3.0 Ah pour un maximum de productivité!
La crampilloneuse est à utiliser uniquement avec des agrafes Milwaukee® 9 GA de 40mm à 50mm et avec le système de batterie rétro-compatible qui fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18TM.
Capacité chargeur: 45 crampillons
Longueur de l'agrafe/crampillon: 40 à 50mm
Livrée sans batterie et chargeur.

Réf. 12344055

729€00



Crampilloneuse de clôture 18V

M18 FFUS-302C

Inclus dans le kit:
- 2 batteries M18 3Ah,
- 1 chargeur: M12-18 FC
- 1 coffret.

Réf. 12344054

869€00



Agrafes pour crampilloneuse M18 FFUS

Lot de 960
Longueur 40 mm
Réf. 12344056

93€42



Lot de 960
Longueur 45 mm
Réf. 12344057

111€27

Lot de 960
Longueur 50 mm
Réf. 12344058

120€62

Cloueur 18V

Cloueur de finition, avec une puissance optimale pour un affleurement uniforme sur la surface de bois dur.
L'embout permet à l'utilisateur de fixer même dans des angles étroits.
Ajustement de la profondeur facile, rapide et sans outil.

Angle d'inclinaison: 0°
Clous gauge: 1.2mm
Type de clou: 16/54mm
Capacité chargeur: 110 clous
Inclus dans le kit 2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC, chargeur, HD Box.

Réf. 12344051

599€00




Clous inox pour cloueur Milwaukee M18FN18GS

Gauge: 18
Tête dimension: 2mm
Longueur totale: 40mm
Matière: Inox
Lot de 5000.

Réf. 12344052

69€90



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



Scie sabre

Scie sabre 18V
M18 FSZ-502X

Moteur Brushless POWERSTATE pour une durée de vie du moteur jusqu'à 5 fois plus longue et une coupe jusqu'à 30% plus rapide.
Protection des engrenages brevetée: prolonge la durée de vie des engrenages et du moteur en absorbant les forces d'impact élevées causées par les blocages soudains des lames.
Le levier de changement de lame FIXTEC renforcé permet des changements de lame rapides et faciles.
Le support de batterie renforcé en métal offre une durabilité et un maintien de la batterie améliorés.
LED intégrée pour éclairer la surface de travail pendant la coupe.
Sabot ajustable pour une utilisation optimisée des différents types de lames.
Indicateur de charge de batterie intégré.
Crochet de suspension en métal robuste pour plus de sécurité et une meilleure gestion de l'espace de travail.
Intègre trois technologies exclusives à MILWAUKEE®: le moteur sans charbon POWERSTATE, la batterie REDLITHIUM et l'intelligence électronique REDLINK PLUS qui offrent une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles sur le chantier.
Système de batterie flexible: MILWAUKEE® M18.
Vitesse à vide: 0-3000tr/min
Course: 32mm
Capacité acier: 20mm
Capacité aluminium: 25mm
Capacité bois tendre: 300mm
Capacité métaux non-ferreux: 25mm
Capacité tuyau de métal: 150mm
Tension batterie Li-ion: 18V 5Ah
Type de batterie: 2 batteries M18 B5
Chargeur: M12-18 FC
Livré en HD Box avec 2 batteries et chargeur.

Réf. 12342360
559€00







Lame de scie sabre pour métal SIH 150mm
Qualité Bi-Métal denture avec 8% de cobalt.
Emmanchement renforcé pour renforcer la lame au niveau de son point le plus faible.
Capacité max. acier: 3 - 10mm
Capacité max. aluminium: 3 - 10mm
Capacité max. inox: 2 - 4mm
Capacité max. métaux non ferreux: 3 - 10mm
Capacité max. tube acier: 10 - 100mm
Conditionné par 5
Longueur: 150mm
Type: S922BF

Lot de 5
Réf. 12342406
14€88



Lames de scie sabre
pour bois et plastique 240mm
Capacité max. bois: 15 - 190mm
Capacité max. bois vert: 15 - 190mm
Longueur: 240mm
Type: S1531L
Type de matériaux HCS

Lot de 3
Réf. 12342404
22€36



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Scie sauteuse

Scie sauteuse 18V
M18 FBJS-0X

Moteur POWERSTATE sans charbon conçu pour une meilleure durée de vie de l'outil et des coupes rapides.
REDLINK PLUS électronique offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
La **batterie REDLITHIUM** protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
Système de fixation FIXTEC pour un changement de lame rapide et facile.
Mouvement pendulaire à 5 positions pour des coupes toujours plus performantes.
Interrupteur marche / arrêt ambidextre permettant à l'utilisateur d'allumer l'outil en toutes circonstances.
6 vitesses préprogrammées avec démarrage progressif pour un meilleur contrôle de l'outil et des coupes précises.
Vitesse maximale de 3500 cp/min pour des coupes propres qui n'abîme pas les matériaux.
Souffleur de poussière intégré pour une bonne visibilité de la ligne de coupe tout au long de l'application.
Eclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de travail.
Semelle souple amovible pour des coupes sans marques ni rayures sur tous les matériaux.
Vitesse à vide: 800-3500tr/min
Capacité acier: 10mm
Capacité aluminium: 19mm
Capacité bois: 100mm
Coupe biaise: 45°
Course: 25mm
Tension batterie Li-ion: 18V 5Ah non fournie
Livré en HD Box avec 1 lame, 1 adaptateur d'extraction de poussière, 1 cache anti-poussière, 1 garde éclat, 1 semelle souple et sans batterie.



2 ANS GARANTIE BATTERIES
3 ANS GARANTIE OUTILS

Réf. 12342361
329€20

Pack 2 batteries 18V et chargeur 12V et 18V
M18 NRG-502

1 chargeur M12-18 FC: Pour batterie M12 et M18 soit 12V et18V
2 batteries Li-ion M18B5: 18V5Ah
1 batterie M12B2: 12V2Ah offerte.

Réf. 12342373
290€16



2 ANS GARANTIE BATTERIES
3 ANS GARANTIE OUTILS

Batterie Li-ion 18V 5Ah
M18 B5

Jusqu'à 20% de puissance en plus et une durée de vie multipliée par deux
par rapport aux autres Batteries Lithium-Ion disponibles sur le marché.
Jauge lumineuse d'autonomie par voyants très lisible.
Electronique protégée contre les infiltrations d'eau et de poussières.

Réf. 12342374
155€93



Lames

Lame de scie sauteuse à métaux
Sa denture très fine est idéale pour les coupes de tôles très fines avec des dents disposant d'un diamètre de 0.7mm. lubrifiant approprié recommandé.
Longueur: 55mm

Lot de 5
Épaisseur 1.2 mm
Réf. 12342396

Lot de 5
Épaisseur 2 mm
Réf. 12342397
6€68



Lame de scie sauteuse bois
La denture inversée permet de réaliser des coupes nettes et sans éclats dans le bois ou à la surface fragile.
Les meilleurs résultats de travail sont obtenus sans mouvement pendulaire.
Type: T101.

Lot de 5
Longueur 105 mm
Épaisseur 2.5 mm
Réf. 12342392
10€20

Lot de 5
Longueur 75 mm
Épaisseur 2.5 mm
Réf. 12342393
6€02

Lot de 5
Longueur 50 mm
Épaisseur 1.35 mm
Réf. 12342394
7€17

Lot de 5
Longueur 75 mm
Épaisseur 4 mm
Réf. 12342395
6€02



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



Scie circulaire

Scie circulaire 18V
M18 BLCS66

Scie Circulaire M18 Brushless avec une profondeur de coupe de 66mm (lame de 190mm).
L'électronique REDLINK protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble.
La batterie REDLITHIUM offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie.
Crochet métal pour un meilleur rangement et plus de sécurité.
Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations, convient avec tous les extracteurs de poussières MILWAUKEE®.
Sabot en aluminium pour une durabilité maximale.
LED intégrée pour éclairer la surface de travail.
Capacité de biseau de 50° pour une profondeur de coupe de 46mm.
Système de batterie flexible: MILWAUKEE® M18.
Ø Alésage: 30mm
Ø de lame: 190mm
Vitesse à vide: 5000tr/min
Profondeur de coupe max à 45°: 48mm
Profondeur de coupe max à 90°: 66mm
Tension batterie Li-ion: 18V 5Ah
Type de batterie: 2 batteries M18 B5
Chargeur: M12-18 FC
Livré en HD Box avec lame de scie, guide latéral, goulotte d'extraction de poussière, clé à lame, avec ou sans 2 batteries et chargeur.





Avec Batterie(s)
Réf. 12342359
621€12

Sans Batterie(s)
Réf. 12342358
376€28

Lames

Lame de scies circulaires

Revêtement PTFE qui permet moins d'échauffement, et anti-adhésif pour des coupes plus rapides.
Protection contre la corrosion et contre l'accumulation de résine.
Les trous sont remplis avec du polyurethane et agissent comme un absorbeur de chocs en isolant la dent des vibrations et permet ainsi plus de précision.
Carbure de tungstène infusé au cobalt pour une coupe fine et nette.
Alésage: 30mm
Angle des dents: +15°
Ø de lame: 190mm
Épaisseur ligne de coupe: 1.6mm
Forme des dents: ATB
Nombre de dents: 36
Pour tout type de bois: bois durs/tendres, contreplaqué, aggloméré laminé, mélaminé, MDF.



Réf. 12342403
43€86

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Meuleuse

Ensemble 2 meuleuses
2200W Ø230mm et 1000W Ø125mm

Meuleuse Ø230mm:

Moteur Protector à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières. Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil.

Puissance absorbée: 2200W
Ø disque: 230mm
Vitesse à vide: 6600tr/min
Broche: M 14
Profondeur de coupe: 68mm

Meuleuse Ø125mm:

Démarrage progressif pour un démarrage en douceur
Câble: 4m.

Puissance absorbée: 1000W
Ødisque: 125mm
Vitesse à vide: 11000tr/min
Broche: M 14
Profondeur de coupe: 33mm
Antidémarrage intempestif



Réf. 12342475
229€00

Meuleuse Ø125mm 1200W
AGV 12-125 X

Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide, protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure de courant.
Débrayage de sécurité: stoppe instantanément la rotation en cas de blocage et supprime l'effet de rebond.
Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières.
Ecrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide du disque.
Carter de sécurité ajustable sans outil.
Poignée antivibration pour une bonne prise en main.
Câble de 4m.

Puissance absorbée: 1200W
Vitesse à vide: 11000 tr/min
Ø disque: 125mm
Antidémarrage intempestif: Oui

Protection anti-kickback: Oui
Broche: M 14
Profondeur de coupe: 33mm

Livré en carton avec poignée latérale, écrou Fixtec, sans disque.



Réf. 12342353
139€00

Écrou de serrage 8mm
pour meuleuse Ø125mm Fixtec

Épaisseur: 8mm
Pour meuleuses de Ø125mm
Adaptable sur les marques:
AEG, Bosch, Dewalt, Fein, Hitachi, Makita et Métabo.



Réf. 12342472
27€14

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



Meuleuse

Meuleuse d'angle Fuel One-Key 18 V 125mm

M18 ONEFSAG125XPDB-502X

Puissance, précision et sécurité

Ø disque: 125mm
Profondeur de coupe: 33mm
Broche: M14
Protection anti-kickback: oui
Antidémarrage intempestif: oui
Démarrage progressif: oui
Frein: oui
Vitesse à vide: 8500 tours/min
Livré avec: Carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre anti-poussière
Inclus dans le kit: 2x Packs Batteries M18 B5, 1x Chargeur M12-18 FC, 1x HD Box.

Réf. 91005441

659€00



Meuleuse 18V 125mm

M18FSAG125XB

Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire. Technologie FIXTEC intégrée pour un changement de disque sans outil.

Vitesse à vide: 8500tr/min
Profondeur de coupe: 33mm
Antidémarrage intempestif: Oui
Démarrage progressif: Oui
Frein: Oui
Protection anti-kickback: Oui
Broche: M14
Tension batteries Li-ion: 18 V 5Ah
Chargeur: M12-18 FC

Livré en HD Box avec carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre anti-poussière.





Avec Batterie(s)
Réf. 12342355
515€00

Sans Batterie(s)
Réf. 12342354
307€23

Meuleuse 18V Ø230mm

M18 FLAG230XPDB-121C

Avec une batterie REDLITHIUM HIGH OUTPUT 12.0 Ah, elle permet jusqu'à 68 coupes par charge dans un tuyau en acier inoxydable de 42mm.

Tension: 18V
Ødisque: 230mm
Vitesse à vide: 6600tr/mn
Profondeur de coupe: 65mm
Antidémarrage intempestif: Oui
Protection anti-kickback: Oui
Frein: Oui
Broche: M14
Tension batterie Li-ion: 18V 12Ah

Livré en coffret avec carter de sécurité ajustable sans outil, poignée AVS, écrou FIXTEC, 2 écrans anti-poussières, clé, 1 batterie et chargeur.

Réf. 12342357

824€00



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Meuleuse 76mm

Meuleuse 12V Ø76mm

M12 FCOT-422X

Vitesse jusqu'à 20 000 tr/min pour des coupes rapides et précises.
Design ergonomique optimisé pour un meilleur contrôle et une utilisation à une main.
Un outil pour toutes les applications, très performant pour couper l'acier, l'acier inoxydable, les matériaux non ferreux, les cloisons sèches, le fibrociment, le plastique ou encore la céramique.
Garde réglable et sens de rotation de la lame sélectionnable avant / arrière unique pour protéger l'utilisateur des débris dans diverses positions de coupe.
Capot anti-poussière à dégagement rapide avec réglage de profondeur et extracteur de poussière.
Disque de 76mm offrant jusqu'à 16.3mm de profondeur de coupe.
LED intégrée pour éclairer la surface de travail.

Système de batterie flexible: MILWAUKEE® M12.
Tension: 12 V
Vitesse à vide: 20000 tr/mn
Ødisque: 76mm
ØAlésage: 10mm
Profondeur de coupe: 16.3mm
Poids avec batterie: 1.1kg
Type de batterie: Li-ion 12 V 4Ah et 12 V 2Ah

Livré en HD Box avec 2 batteries, 1 chargeur, 1 disque diamant, 1 disque métal inox et 1 disque carbure.

Réf. 12342356

309€00





Disque Ø76mm

pour métaux et inox

Lot de 5

Réf. 12342377

9€95



Fer à souder 12V

Temps de chauffe rapide: 20 à 30 secondes.
Tête règlable à 0°, 45° et 90°.
Changement de la pointe sans outil.
LED 2 couleurs pour informer l'utilisateur: vert clignotant lorsque l'outil est en cours de chauffe et vert lorsqu'il est prêt à être utilisé.
Température constante tout au long de l'application.
Tension: 12V
Puissance: 90W
Température: 400°C
Type de batterie Li-ion: 12V 2Ah M12 B2
Livré en coffret, 1 batterie et chargeur.

Réf. 12342362

159€00







DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Service & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Brosses meuleuse d'angle

Brosse meuleuse d'angle
Brosse coupe en acier avec fil torsadé en acier pour meuleuse d'angle utilisée pour nettoyer, ébavurer, dépurer et dérouiller.
Ø: 65mm
Fixation: M14.
Fil acier: 0.5mm
Vitesse: 12500 u/Min.



Réf. 52801698
7€69

Brosse meuleuse d'angle
Brosse conique en acier avec fil torsadé en acier pour meuleuse d'angle

utilisée plus particulièrement pour le nettoyage et le grainage.
Ø: Ø100mm
Fixation: M14
Fil Acier: 0.5mm
Vitesse: 12500 U/min.



Réf. 52801699
9€24

Brosse meuleuse d'angle
Brosse meuleuse d'angle avec fils ondulés, pour une utilisation délicate
Ø: 60mm
Fi xation: M14
Ø du fil: 0.3mm
Vitesse:
12500 tr/mn.



Réf. 52801702
5€46

Brosse meuleuse d'angle
Brosse meuleuse d'angle avec fils tressés, pour une utilisation agressive dans des conditions extrêmes.
Ø: 115mm
Alésage: 22.23mm
Acier: 0.5mm.



Réf. 52801700
11€52

Brosse meuleuse d'angle
Brosse meuleuse d'angle avec fils tressés, pour une utilisation agressive dans des conditions extrêmes.
Ø: 125mm
Alésage: 22.23mm
Acier: 0.5mm.



Réf. 52801701
15€60

Brosse meuleuse d'angle
Brosse meuleuse d'angle avec fils ondulés, pour une utilisation délicate.
Ø: 100mm
Fi xation: M14
Fil: 0.3mm
Vitesse 12500 tr/mn.



Réf. 52801703
7€12

EN PLUS DE LA GARANTIE CONSTRUCTEUR D'UN AN, MILWAUKEE® OFFRE :



1+1 ans de garantie
pour les batteries
REDLITHIUM™-ION.



1+2 ans de garantie
pour les outils

En savoir plus : page B28

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire




Disque TOPLINE VISION COOL

Idéal pour : acier inoxydable, acier et les métaux non ferreux

Disque à lamelles au zirconium.Grâce à ses trois encoches, le VISION COOL devient transparent lorsqu'il tourne, ce qui permet de garder un contrôle permanent sur le résultat obtenu.

- Vue dégagée sur la pièce à usiner
- Enlèvement contrôlé du matériau
- Coupe sans échauffement pour moins de coloration


125 mm x x 22.23 mm
Réf. 91001279
6€12



Disque Multicross Proline XTK69

Idéal pour : Tous support
(Acier inoxydable, Acier, Métaux non ferreux, Pierre, Fonte...)

125 mm x 1.9 mm x 22.23 mm
Réf. 91001282
2€38



Disque Proline Multi XT69

Idéal pour : Tous support
(Acier inoxydable, Acier, Métaux non ferreux, Pierre, Fonte etc.)

230 mm x 1.9 mm x 22.23 mm
Réf. 91001268
3€89




Disque Alphaline KSM

Idéal pour : acier

230 X 3 X22,3 mm
Réf. 91001278
2€34

125X3X22,3 mm
Réf. 91001271
1€18



Disque ALPHALINE KSM 125X7

Idéal pour ébarbage : Acier

125 mm x 7 mm x 22.23 mm
Réf. 91001276
2€46



Disque lamelle ALPHALINE LSZF2

Idéal pour : acier
inoxydable et acier

125 mm x x 22.23 mm
Réf. 91001269
2€54



Disque Topline XT100

Idéal pour : acier inoxydable et acier

125 x 1 x 22.4 mm
Réf. 91001266
2€70

125 x 1.5 x 22.4 mm
Réf. 91001277
2€81

230 x 1.9 x 22.24 mm
Réf. 91001270
8€42



Disque Topline XT24

Idéal pour : Aluminium

230 x 1.9 x 22.23 mm
Réf. 91001265
4€50

125 x 1.0 x 22.23 mm
Réf. 91001275
1€90



Disque Proline FT44

Idéal pour : pierre

230 mm x 3 mm x 22.23 mm
A l'unité
Réf. 91001267
2€89



Disque diamant ALPHALINE DG70

Idéal pour : Béton

230 mm x 2.3 mm x 22.23 mm
Réf. 91001272
27€10



Disque diamant Alphaline DG50

Idéal pour : Béton

125 x 7 x 1.6 mm
Réf. 91001273
14€45


230 x 5 x 1.6 x 25.4 mm
Réf. 91001281
31€12



Disque diamant PROLINE LD4

Idéal pour : pierre

230 mm x 2.4 mm x 22.23 mm
Réf. 91001280
78€29



Disque diamant DG55

Idéal pour : Pierre

230 mm x 2.5 mm x 22.23 mm
Réf. 91001274
42€01

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



Clés à choc

Clé à chocs 1/2 12V 339NM

M12 FIWF12-422X

4 modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence.
Meilleurs accès dans les espaces restreints avec une longueur totale de seulement 124.5mm.
Éclairage LED haute définition pour augmenter la visibilité de la zone de travail.
Carré 1/2 pour un changement facile et rapide des douilles.

Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12 MILWAUKEE®.
Boulon max: M16
Vitesse à vide: 1200/1800/2700/2700tr/min
Cadence de frappe: 1100/2100/3200Cps/min
Réception: 1/2 carré
Livré en HD Box, avec 1 batterie 12V 4Ah, 1 batterie 12V 2Ah et un chargeur.

Réf. 12342366

295€00





Boulonneuse d'angle à chocs 300Nm

M12 FRAIWF12-0

4 modes Drive Control comprenant le mode d'arrêt automatique et le mode de retrait de boulon qui empêche un serrage excessif.
Le profil long du corps et une tête de seulement 71mm permettant plus d'accès dans les espaces restreints.
Carré 3/8 avec fixation O'Ring pour un changement facile et rapide des douilles.
Éclairage LED de l'espace de travail.
Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12 (livrée sans batterie).
Boulon Max: M16
Cadence de frappe: 0-1350/ 0-2700/ 0-3600cps/min
Couple de desserrage: 300Nm
Couple max: 270Nm
Vitesse à vide: 0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000trs/min
Compatible avec toutes les batteries Milwaukee® M12TM.

Réf. 12344053

245€00



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Clés à choc

Clé à chocs 1/2 18V 1898Nm

M18 FHIWF12

4 modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence.
Éclairage LED haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail.
Carré 1/2 avec fixation O'Ring.
Poignée SoftGrip pour une prise en main confortable.
Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18.
Boulon max: M33
Couple max: 130/400/1356/1356Nm
Vitesse à vide: 550/1400/1750/0-1750tr/min
Cadence de frappe: 950/1750/2100/0-2100Cps/min
Tension batterie Li-ion: 18V 5Ah
Type de batterie: 2 batteries M18 B5
Chargeur: M12-18 FC
Livré en HD Box avec ou sans 2 batteries et chargeur.





Batterie(s) Avec 2 batteries et chargeur
Réf. 12344078
599€00

Batterie(s) Sans batterie
Réf. 12342369
427€93

Clé à chocs 1/2 18V 881Nm

M18FMTIW2F12

4 modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence.
La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière.
Le mode d'arrêt automatique n'applique pas plus de 47Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif.
Éclairage LED
Carré 1/2 avec fixation O'Ring.
Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18.
Boulon max: M22
Couple max: 745Nm
Couple max: 475/610/745/47Nm
Vitesse à vide: 0-1200/0-1950/0-2575/0-1325tr/min
Cadence de frappe: 0-900/0-2100/0-3100Cps/min
Tension batterie Li-ion: 18V 5Ah
Type de batterie: 2 batteries M18 B5
Chargeur: M12-18 FC
Livré en HD Box avec ou sans 2 batteries et chargeur.





Batterie(s) Avec 2 batteries et chargeur
Réf. 12342368
639€00

Batterie(s) Sans batterie
Réf. 12342367
390€00

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



Clés à choc

Clé à chocs 3/4 18V 2034Nm

M18 ONEFHIWF34

4 modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence.
Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY.
Personnalisez votre paramétrage en fonction de votre application pour une meilleure productivité et une qualité de travail constante.
La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud
Réception carré 3/4 O'Ring.
Système de batterie flexible: M18 MILWAUKEE®.
Boulon max: M33
Couple de desserrage: 2034Nm
Couple max: 702/1138/1627/0-1627Nm
Vitesse à vide: 800/1300/1800/0-1800tr/min
Cadence de frappe: 850/1850/2400/0-2400Cps/min
Tension batterie Li-ion: 18V 5Ah M18 B5
Type de batterie: 2 batteries
Chargeur: M12-18 FC
Livré en HD Box avec ou sans 2 batteries et chargeur.





Batterie(s) Avec 2 batteries et chargeur
Réf. 12342372
659€00

Batterie(s) Sans batterie
Réf. 12342371
459€00

Boulonneuse 1" 18V Fuel ONE KEY

La qualité Milwaukee !

NOUVEAU

M18 ONEFHIWF1DS-121C

Les 4 modes Drive Control vous permettent de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence.
Le capteur de comptage de coups intégré améliore la répétabilité constante du réglage de couple choisi.
La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie One-Key™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. One-Key™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance.
Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail.
Vitesse à vide: 600/ 700/ 900/ 1200 tr/min
Cadence de frappe: 750/ 930/ 1200/ 1440 Cps/min
Couple max: 1180/ 1254/ 1966/ 2576 Nm
Couple de desserrage: 2711 Nm
Poids avec batterie: 11.1kg
Batterie: M18 HB12

Inclus dans le coffret:
- 1 batterie M18 HB12
- 1 chargeur M12-18 FC

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™.



Réf. 91004798
1429€00

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

- En **acier CR MO** et avec un **traitement thermique** pour une durabilité optimale.
- Les marquages estampés résistent aux **utilisations intensives** et à la corrosion sur les chantiers.
- Forme hexagonale **antidérapante**. Meilleure transmission du couple sur les plats.
- Réduction de l'impact sur les coins, **évite l'usure et l'endommagement** du boulon.

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

Douilles 1/2"



Coffret de douilles courtes clé à chocs 1/2"

Coffret de 13 pièces composé de:
10 douilles courtes 1/2"
10,12,13,14,15,17,19,21,22,24
1 joint universel 15°
1 adaptateur ¼" Hex - ½" carré
1 rallonge 150mm.

Réf. 12344059

58€85



Coffret 10 douilles longues clé à chocs 1/2"

Coffret de 10 pièces composé de:
10 douilles longues: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24mm.

Réf. 12344060

84€50



Set 3 douilles Shockwave

Couleur codée pour une identification facile.
Fabriqué à partir d'acier allié de haute qualité pour la force et la durabilité.
L'ensemble comprend des douilles:
17mm, 19mm et 21mm.

Réf. 12344046

49€80

Douilles 3/4"

Douilles à chocs 3/4" courte

Diamètre	Référence	Prix
24 mm	12344061	16€35
27 mm	12344062	16€45
30 mm	12344063	16€55
32 mm	12344064	18€18
36 mm	12344065	18€29
38 mm	12344066	20€00



Douille à chocs 3/4" longue

Diamètre	Référence	Prix
24 mm	12344067	23€66
27 mm	12344068	25€48
29 mm	12344069	25€63
30 mm	12344070	27€31
32 mm	12344071	27€47
36 mm	12344072	30€05
38 mm	12344073	33€70



Douilles 1"

Douilles à choc courtes Shockwave 1"

Nouvelle génération de douilles à chocs Shockwave !

Diamètre	Référence	Prix
27 mm	91006041	22€90
32 mm	91006042	25€90
36 mm	91006043	29€90
46 mm	91006044	49€90
50 mm	91006045	52€90





Réducteur clé à choc 3/4"F

Réf. 12341150

16€69

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



Pompes à graisse

Pompe à graisse 18V
M18 GG

La pompe à graisse sur batterie 18V possède un moteur puissant délivrant jusqu'à 690bars de pression.
- Plus polyvalent avec débit réglable par molette crantée
- Plus autonome: plus ou moins 7 cartouches de graisse avec une seule charge
- Avec une poignée en SoftGrip pour une meilleure prise en main, seulement 355mm de long et 3.9kg
Débit continu pour éviter les désamorçages.
Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme Milwaukee® M18.
Éclairage LED intégré à l'outil
3 possibilités de remplissage: en vrac, en cartouche, en mode aspiration
Fournie avec un tuyau flexible haute pression de 1219mm
Livré avec coffret avec ou sans batterie et chargeur.

Batterie(s) Avec	Batterie(s) Sans
Réf. 77003128	**Réf. 77003129**
420€08	**317€30**



Toutes les graisses
Page A32

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Souffleurs

Souffleur Fuel M18FBL -0

Jusqu'à 14,2 m³/min de volume d'air à 193 km/h pour éliminer les débris.

Force de soufflage de 12,2 N constante pendant toute la durée de la décharge de la batterie.
Accélération maximale en moins de 1 seconde.
Verrouillage ambidextre de la vitesse variable permettant à l'utilisateur de verrouiller n'importe quelle vitesse pour des applications précises et une durée de fonctionnement optimale.
Buses interchangeables permettant d'optimiser la forme du flux pour diverses applications.
L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil.
Le moteur Brushless Powerstate® de Milwaukee®, le bloc-batterie Redlithium™ et l'intelligence électronique Redlink Plus™ offrant une puissance, une durée de fonctionnement et une durabilité exceptionnelle.
Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™.
Débit d'air: 14.2 m³/min
Vitesse de soufflerie: 193 km/h
Vitesse variable: Oui.

Réf. 12342474

189€00

NOUVEAU



Souffleur 2 batteries 18V, 8AH

M18 F2BL-802

Débit d'air maxi de 17 m³/min avec une vitesse allant jusqu'à 233 km/h pour souffler les feuilles, le gravier et les débris.
Force de soufflage élevée et constante de 17,7 N sur un cycle de charge complet.
Meilleur contrôle grâce à une conception équilibrée et à une gâchette à vitesse variable avec possibilité de verrouillage de la vitesse à tout moment pour des applications plus précises.
Buses interchangeables pour optimiser le débit en fonction de l'application.
Démarrage instantané en moins d'une seconde.
Deuxième poignée pour plus de maniabilité dans les espaces restreints.
Gâchette avec variateur de vitesse intégré pour un contrôle total de l'outil.
Fonctionne avec 2 batteries 18 V pour une puissance et des performances exceptionnelles.
L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.
Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.
Force: 17.7 N
Cruise control: Oui
Débit d'air: 0 - 17 m³/min
Poids sans batterie: 2.7kg
Inclus dans le kit
2 batteries 18V 8Ah: M18 HB8
Chaurgeur: M18 DFC
Buse conique, Buse plate

Réf. 91005784

745€00

NOUVEAU



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



Combi system

Pack Bloc moteur Combi-Système et Coupe-bordures Fuel M18 FOPHLTKIT-0

Capacité de coupe max.: 400mm
Ø du fil de coupe: 2.0 / 2.4mm
Vitesse à vide en vitesse 1: 0 - 4900 tours/min
Vitesse à vide en vitesse 2: 0 - 6200 tours/min
Poids avec batterie (M18 HB8): 4.7kg
Tension: 18 volts
Type de batterie: Li-ion
Batterie: aucune fournie
Chargeur: aucun fourni.
Moteurs Powerstate sans charbon
Électronique intelligente Redlink Plus
Jusqu'à 1 heure d'autonomie avec une batterie High Output M18 HB8
2 vitesses avec variateur de vitesse à la gâchette
Carter de protection 135°
Compatible avec tous les combi-systèmes Milwaukee
Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee M18.

Réf. 91005205

412€82



NOUVEAU

Accessoire Balai-brosse M18 FOPH-BBA

Ø: 254mm
Longueur: 122cm
Largeur: 58cm
Vitesse à vide en vitesse 1: 150 tours/min
Vitesse à vide en vitesse 2: 200 tours/min
Poids: 6.5kg.
Rotation du tambour dans le sens inverse
Démarrage instantané en 1 seconde
Compatible avec toutes les machines Milwaukee M18 Fuel dotées d'un système Quick-Lock.

Réf. 91005204

317€92



NOUVEAU

Accessoire Réciprocateur M18 FOPH-RA

Cadence de frappe: 2480 cps/min
Capacité de coupe: 13mm
Ø de lame: 230mm
Longueur: 96.5cm
Poids (sans batterie): 2.4kg
Largeur de coupe: 23cm.
Deux lames contre-rotatives
Carter de protection compact intégré
Housse de rangement
Compatible avec le système de fixation Quick-Lok Milwaukee M18 Fuel.

Réf. 91005206

397€63



NOUVEAU

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Taille-haies

NOUVEAU



Taille-haies 18 Volts Fuel M18 FHET60-802

Cadence de frappe: 3400 cps/min
Capacité de coupe: 20mm
Lame: 60cm
Poids avec batterie: 5.2kg
Type de batterie: Li-ion
Lamier double
Puissance pour couper des branches de 20 mm
Jusqu'à 2 heures d'autonomie avec une batterie M18 High Output 8.0 Ah
Maintient la puissance sous charge sans caler
Carter d'engrenage entièrement métallique
Butée de protection
Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee M18.
Inclus:
1x Taille-haies 18 Volts Fuel M18 FHET60-802
2x Batterie 18 Volts 8 Ah High Output M18 HB8
1x Chargeur rapide 12 & 18 Volts M12-18FC.

Réf. 91005208
625€40





Débroussailleuses

Débroussailleuse Fuel M18 FBCU

Débroussailleuse puissante conçue pour faucher les herbes hautes, éliminer les broussailles épaisses et les jeunes arbres jusqu'à 3 cm de diamètre.
Pleine puissance en 1 seconde avec un contrôle ultime de l'outil.
Fournie avec un harnais double, une bobine auto + un fil pour des coupes ajustables de 30 à 40 cm et une lame 4 dents de 23 cm de diamètre.
2 modes de vitesse permettant une meilleur gestion des performances de l'outil et de l'autonomie.
Grande ergonomie grâce à la conception asymétrique du guidon et le harnais double pour plus de confort lors de l'utilisation.
Conception optimisée du carter de protection pour un meilleur confinement des matériaux.
Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18.
Ø de coupe: 23cm
Largeur de coupe (tête fine): 40cm
Vitesse à vide: 0 - 4900/ 0 - 6200 tr/min

NOUVEAU



Avec Batterie(s)
Référence M18 FBCU-802
Réf. 91005938
775€00

Sans Batterie(s)
Référence M18 FBCU-0
Réf. 91005939
455€00

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



Élagueuse

Élagueuse 18 Volts Fuel M18 FHS20-0

Chaîne: 20cm
Liens: 33
Lame: 20cm
Poids sans batterie: 2.4kg
Jusqu'à 180 coupes dans du pin 10 x 10 cm avec une batterie M18 High Output 5.5 Ah
Gâchette à vitesse variable
Griffes d'abattage en métal
Graisseur automatique
Livré avec: 1x chaîne et un guide chaîne 20cm, 1x carter de protection, 1x clé de serrage (équipement standard)
Ce produit est vendu seul dans un emballage carton, sans batterie ni chargeur.

Réf. 91005207
331€20



Tronçonneuses



Tronçonneuse Fuel M18 FTHCHS30

Capacité réservoir d'huile: 0.2L
Chaîne: 30cm
Liens: 59
Vitesse chaîne: 15 m/s.
Technologie Fuel pour un démarrage instantané en 1 seconde
Gâchette à vitesse variable
Réservoir d'huile anti-déversement
Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee M18.
Livré avec: 76 cc d'huile, 1x carter de protection, 1x clé de serrage (équipement standard).

Batterie(s) **Avec**
Réf. 91005932
799€00

Batterie(s) **Sans**
Réf. 91005933
445€00



Tronçonneuse Fuel M18 FTHCHS35

Capacité réservoir d'huile: 0.2L
Chaîne: 35cm
Liens: 59
Vitesse chaîne: 15 m/s.
Technologie Fuel pour un démarrage instantané en 1 seconde
Gâchette à vitesse variable
Réservoir d'huile anti-déversement
Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee M18.
Chargeur: aucun fourni
Batterie: aucune fournie
Livré avec: 76 cc d'huile, 1x carter de protection, 1x clé de serrage (équipement standard).

Réf. 91005212
435€60



Tronçonneuse Fuel 18V

Grâce à la technologie Fuel™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc. Fournit la puissance et l'autonomie nécessaire pour couper jusqu'à 150 coupes de cèdre de 100 x 100 mm avec une batterie Redlithium™ High Output™ M18™ 12,0 Ah.
Guide de chaîne 30 cm permettant aux utilisateurs de travailles dans des petits espaces.
Vitesse variable à la gâchette donnant une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde.
Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™.
Chaîne: 30cm
Vitesse chaîne: 12.4 m/s
Poids avec batterie: 6.4kg
Fournie avec 80cc d'huile, une chaîne Oregon et une protection pour la chaîne.

Batterie(s) **Sans**
Réf. 91005935
495€00

Batterie(s) **Avec**
Réf. 91005934
735€00

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Tondeuse





Tondeuse Fuel M18 F2LM53-122

La tondeuse Fuel M18 F2LM53 de Milwaukee possède:
- la meilleure qualité de coupe de sa catégorie grâce à son carter en acier et la géométrie de la lame de 53 cm combinées à la technologie M18 Fuel
- un démarrage instantané dans les herbes hautes, en plus d'une puissance et d'un couple de démarrage exceptionnels pour réaliser les tontes les plus exigeantes avec succès
- un ajustement automatique de la rotation de la lame à la puissance requise pour plus d'efficacité
- un mode de gestion manuelle de la vitesse pour un contrôle complet de l'outil
- un fonctionnement avec 2 batteries 18 volts permettant d'atteindre une puissance élevée et des performances remarquables
- une capacité de tonte jusqu'à ±2000 m^2 avec une seule charge de 2 batteries M18 High Output 12 Ah
- un éclairage avant et latéral pour une visibilité à 180° lorsque la luminosité baisse
- un réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 7 positions de 2,5 à 10cm
- un guidon repliable pour un rangement compact et un transport facile
- le système d'outils High Output permettant le passage de la technologie M18 Fuel à un niveau de performance supérieur et une autonomie plus longue.

Mécanisme d'entraînement: autotracté avec 5 réglages de vitesse
Vitesse: 3300 tours/min
Vitesse d'entraînement: 0.16 - 6.4 km/h
Mulching: oui
Hauteur de coupe: 25 - 100mm
Largeur de coupe: 53cm
Poids avec batteries: 38.5kg
Capacité batterie: 12 Ah
Tension: 2 x 18 volts
Type de batterie: Li-ion
Trois modes de coupe: mulching, sac de ramassage de 70 litres et déflecteur latéral
Éclairage avant et latérale: oui
Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee M18.
Livré avec: Mulching, le bac de ramassage de 70 L et le déflecteur latéral (équipement standard)
Inclus dans le kit: 2x M18 HB12 Packs Batteries, 1x Chargeur M18 DFC, Aucun sac ni box fourni.

Réf. 91005210

1419€00







4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

Batteries et chargeurs

Chargeur 6 ports Packout M18 PC6

Compatible avec:
- toutes les batteries M18
- tous les produits Packout
- le système de stockage modulaire Packout.
- Chargeur 6 ports M18
- Chargez 6 batteries M18 B5 en 3 heures
- Charge 2 batteries simultanément à un taux de charge rapide
- Port USB-A de 2,4 ampères pour charger vos appareils électroniques personnels
- Redlink Intelligence
- Poignée de transport pratique
- Supports de rangement.

Réf. 91005203

264€77



Chargeur rapide 12 & 18 Volts M12-18FC

Universel et rapide, le chargeur 12 & 18 volts M12-18FC.
Universel: recharge toutes les batteries M12, M14 et M18 Relithium-Ion
Type d'alimentation: filaire

Réf. 91005214

114€45



Pack 2 batteries 18V et chargeur 12V et 18V

1 chargeur M12-18 FC : chargeur rapide pour batterie M12 et M18 soit 12V et18V
2 batteries Li-ion
M18B5 : 18V5Ah
1 batterie M12B2 : 12V2Ah offerte.

Réf. 12342373

290€16





Batterie 12 V 2AH
Capacité batterie : 2.0Ah

Réf. 91006126

49€00



Batterie Li-ion 12V 4Ah
Batterie Li-ion
M12B4 : 12V4Ah.

Réf. 12342375

84€11



Batterie Li-ion 18V 5Ah
Batterie Li-ion
M18B5 : 18V5Ah.

Réf. 12342374

155€93



Batterie 18 Volts 8 Ah
Batterie Li-ion
Tension : 18 volts

Réf. 91005213

246€75



Batterie Li-ion 18V 12Ah
Batterie Li-ion
M18B12 : 18V12Ah.

Réf. 12342376

278€78

Musique

NOUVEAU



Radio de chantier 18V

Conçue pour les chantiers !

M18RADDAB+G2

Sa prise USB permet de charger les appareils électroniques en mode AC et DC.
Fonctionne sur secteur 220V ou avec toutes les batteries Milwaukee.
Vendu sans batterie.

Réf. 91005466

210€60

Écouteurs Bluetooth sans fil Milwaukee

L4 RLEPB-301

Jusqu'à 10 heures d'autonomie avec une seule charge
La batterie du boîtier USB REDLITHIUM™ offre jusqu'à 70 heures d'autonomie.

Réf. 91005782

179€00

NOUVEAU



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire





Perceuse à colonne 550w 230v

Perceuse sur colonne 230V 550W, 12 vitesses, et sécurité renforcée. Compacte, précise et sécurisée pour tous vos besoins de perçage.
Puissance: 550W
Alimentation: 230V
Cône Morse: B16
Mandrin Course: 60 mm
Dimensions de la table: 200 x 200 mm
Hauteur totale: 840 mm
Ø de perçage: 16 mm
Ø de la colonne: 58 mm
Ouverture du mandrin: 1,5-13 mm
Modèle: Monophasée
Nombre de vitesses: 12
Vitesse mini-maxi: 300-2550 tr/min
Poids de l'article: 30,8 kg
Garantie: 3 ans

Réf. 91005902

249€00



Perceuse à colonne 750W 230V

Perceuse sur colonne 230V 750W, 16 vitesses, et sécurité renforcée. Puissante, précise et robuste pour tous vos travaux de perçage.
Puissance: 750W
Alimentation: 230V
Cône Morse: MT2
Mandrin Course: 80 mm
Dimensions de la table: 250 x 250 mm
Hauteur totale: 1600 mm
Ø de perçage: 20 mm
Ø de la colonne: 72 mm
Ouverture du mandrin: 1-16 mm
Modèle: Monophasé
Nombre de vitesses: 16
Vitesse mini-maxi: 180-2770 tr/min
Poids: 52,6 kg
Garantie: 3 ans

Réf. 91005901

499€00



Touret à meuler 230V 900W 200mm

Ce touret à meuler de 900W est idéal pour les travaux de meulage intensifs et variés, offrant puissance, sécurité et précision, tout en garantissant une conformité aux normes de sécurité actuelles.
Ø de la meule/brosse: 200 mm
Puissance: 900W
Alimentation: 230V
Type: Meule/Brosse
Vitesse: 2950 tr/min
Garantie 5 ans.

Réf. 91005927

299€00

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

ACCESSOIRES DE LUBRIFICATION

Clés à filtres



Clés à filtre

Taille 65-110
Réf. 52010621
15€16

Taille 110-155
Réf. 52010622
17€40



Clé à sangle en caoutchouc

Plage de diamètre: jusqu'à 150mm
Longueur de la sangle en caoutchouc: 635mm.

Réf. 12300237
18€14

BAHCO



Clé à chaîne double pour filtre

Composition: alliage d'acier hautes performances
Plage de diamètres: 60 à 160mm
Double chaîne.

Réf. 12300238
60€17



Mesure graduée translucide

PRESSOL

Volume utile 1 L
Réf. 52802133
3€55

Volume utile 2 L
Réf. 16005127
6€29

Volume utile 3 L
Réf. 16005128
7€58

Volume utile 5 L
Réf. 16005129
12€43



Flacon de laboratoire

Flacon de laboratoire blanc transparent avec un bec rigide adapté pour le remplissage des batteries. Résistant à l'huile, aux acides et aux carburants.

Réf. 12351492
4€58



Broc à bec verseur

Incassable et robuste

Entonnoir à bec droit au design ergonomique résistant à l'huile, aux acides et à l'essence. Gradué sur le côté, il est très bien adapté pour le remplissage en lubrifiants des carters.

Volume utile 1 L
Réf. 12351493
6€21

Volume utile 5 L
Réf. 12351150
11€28



Burette en métal avec bec rigide

PRESSOL

Volume utile 250 ml
Réf. 12306061
6€39

Volume utile 500 ml
Réf. 12306064
8€45



Seringue de vidange

Volume net: 500ml
Ø tube extérieur: 56mm
Longueur du flexible: 350mm
Flexible transparent.

Réf. 12306067
19€99



Bidon de remplissage universel 10L avec filtre

Matière du récipient et filtre: HDPE (Polyéthylène haute densité)
Ø orifice de remplissage: 86mm
Ø de sortie: 16mm

Unité
Réf. 91005317
18€40

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Entonnoirs



Entonnoir à bec flexible 1.2L Ø160mm

Équipé d'une poignée ergonomique pour faciliter sa prise en main et d'un large rebord pour protéger contre les éclaboussures.

Réf. 16005236

4€97



Entonnoir à bec droit

Bec droit, avec stries de mise à l'air. Grand débit.

Diamètre 200 mm
Réf. 16005238
3€40

Diamètre 250 mm
Réf. 16005237
6€03



Entonnoir double coude 1.2L Ø160mm

Équipé d'une poignée ergonomique pour faciliter sa prise en main et d'un large rebord pour protéger contre les éclaboussures.

Réf. 52802132

8€73



Entonnoir en fer blanc 3.2L Ø200mm

Équipé d'une poignée ergonomique pour faciliter sa prise en main et d'un large rebord pour protéger contre les éclaboussures.

Réf. 11945055

11€50



Entonnoir à visser pour fût 3.2L Ø250mm

Entonnoir en polyéthylène avec couvercle bloquant. Il a été conçu pour l'élimination de l'huile usée ou des produits chimiques pour les tonnelets de 60L ou les fûts de 200L.

Réf. 52802134

21€65

Pulvérisateur industriel 750ml

Indispensable dans votre atelier

PRESSOL



Réf. 12351556

6€04



Pompe pour fût avec canne télescopique 16L/min

Matière: corps en acier
Longueur de la canne d'aspiration: 355 à 955mm
Pour fût de 60, 200 ou 220L
Débit: 16L/mn.

Réf. 16005130

25€29



Pompe rotative 18L/mn

Filetage adapté aux futs métalliques.
(En cas de fût plastique, prévoir un adaptateur (Réf. 12306060)).
Longueur de canne d'aspiration: 955mm.
Hauteur de bonde réglable.
Équipée d'un filtre d'aspiration.
Corps de pompe , moulage sous pression.

Réf. 12351495

74€97

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



PROFITEZ DES REMISES ViTAL*

-4%

-5%

-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

ÉQUIPEMENT ATELIER

Sommaire B60
Compresseurs Akylon B63
Compresseur à vis B67
Équipements compresseurs B68
Accessoires compresseurs B71
Lavage haute pression B77
Lavage basse pression B84
Soudure B89
Démarrage B95
Appareils de lubrification et de graissage B99

À DÉCOUVRIR



Nettoyeur haute pression K809TS

Page B78

COMPRENDRE MON BESOIN EN AIR COMPRIMÉ
LORS DU CHOIX D'UN COMPRESSEUR

Afin de faire le bon choix entre un compresseur à pistons ou un compresseur à vis, il est nécessaire de bien connaître les éléments qui caractérisent cet outil :

Le débit (en m³/h ou l/mn) :
Représente la somme pondérée des consommations d'air des outils à alimenter et le nombre d'opérateurs.
La pression (en bars) :
Elle se choisit en fonction de la plus haute valeur nécessaire tout en tenant compte du débit relatif à cette pression.
Le fonctionnement :
Il peut être à mi-temps pour les compresseurs à pistons et en continu pour les compresseurs à vis.

La réserve d'air :
Elle permet de régulariser le débit et de répondre aux demandes instantanées d'utilisations. Il ne faut pas exagérer son utilité car lorsque la cuve est vide, le moteur doit se remettre en fonction pour remplir la réserve générant un délai d'attente.
Important :
Un gros réservoir ne remplace pas un compresseur de débit insuffisant.

Quel compresseur
pour mon besoin en air ?



AKYLON
CONSOMMATIONS EN AIR DES APPAREILS

Plages d'utilisation	Faible	Moyenne	Élevée	Très élevée
Courte durée	Piston	Piston	Piston / À vis	À vis
Longue durée	Piston gros modèle / À vis	Piston gros modèle / À vis	À vis	À vis
Continue	À vis	À vis	À vis	À vis

AMÉLIORER MON QUOTIDIEN :

répondre à mon besoin en air comprimé
Les compresseurs mobiles Akylon sont LA solution pour améliorer mon quotidien et répondre à mon besoin partiel en air comprimé tout en étant :

Ergonomique

Mobilité : 2 roues avec un gros diamètre et une roue avant directrice
Praticité : Sortie directe avec raccords rapides, un épurateur détendeur avec double sortie

Robuste

Un groupe fonte
Bicylindre en V
Culasses en aluminium
Soupape de sécurité

Performant

Débit aspiré jusqu'à 36m3/h
Capacité jusqu'à 200L
Une montée en pression rapide

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Compresseur 50L mono 13m3/h

GARANTIE 2 ANS



Le compresseur monophasé 1.85kW, monocylindre: 13m³/h est compact et possède une cuve de 50L avec des roues et patins à l'avant pour un déplacement plus facile.

Groupe: monocylindre monoétagé lubrifié
Débit aspiré: 13m³/h
Débit restitué: 7m³/h
Vitesse: 2850tr/min
Moteur: 1,85 kW monophasé
Cuve: 50L
Pression Maxi: 8 bar
Soufflette + tuyau spiral
Équipement:
Rampe détendeur deux sorties raccords rapides
Contacteur manométrique PM (monophasé)
Manomètre pression de cuve
Soupape de sécurité
Robinet de purge
Clapet anti-retour
Roues Ø 200mm
Patins amortisseurs
Tuyauterie 8 x 10
Cordon d'alimentation: 3 x 1,5mm² x 1.8m
Composants longue durée:
- clapets haut rendement
- triple segmentation
- cylindre en fonte
- 1 filtre à air
Garantie: 2 ans.

Réf.12401107

189€00

Compresseur Mono 100L 20m³/h

GARANTIE 2 ANS



Le compresseur Akylon monophasé (2.2 kW) à entraînement par courroie possède un groupe fonte bicylindre en V de 20 m³/h, sur une cuve de 100L.
Il possède des grosses roues et une roue directrice à l'avant pour un déplacement plus facile.

Groupe: Bicylindre en V fonte
Débit aspiré: 20 m³/h
Débit restitué à 6 bar: 14.2 m³/h
Moteur: 2.2 kW monophasé
Vitesse: 990 tr/min
Cuve: 100L - 10 bar

Équipement:
Détendeur avec sortie raccord rapide
Contacteur manométrique
Manomètre 16 bar
Clapet anti-retour
Soupape de sécurité
Robinet de purge
Roues Ø 200mm et roue directrice avant
Cordon d'alimentation: 3 x 1.5mm² x 2m
Composants longue durée:
- **Plaques:** clapets doubles
- Triple segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en aluminium
Filtres à air à faibles pertes de charge:
1 filtre par cylindre

Réf.12401108

526€15

Compresseur Tri turbo ventilé 150L 24m³/h

GARANTIE 2 ANS



Le compresseur Akylon triphasé (3 kW) à entraînement par courroie possède un groupe fonte bicylindre en V turbo ventilé de 24 m³/h, sur une cuve 150L. Équipé d'un contacteur disjoncteur IP 54, il possède ainsi une meilleure protection contre les poussières et les projections d'eau.
Il possède des grosses roues et une roue directrice avant avec frein, pour un déplacement plus facile.

Groupe: Bicylindre en V fonte, turbo ventilé
Débit aspiré: 24 m³/h
Débit restitué à 6 bar: 17.9 m³/h
Moteur: 3 kW triphasé
Vitesse: 1200 tr/min
Cuve: 150L - 11 bar

Équipement:
Épurateur-détendeur, 2 sorties raccords rapides
Sortie directe raccord rapide
Contacteur disjoncteur IP 54
Compteur horaire pour planifier son entretien.
Manomètre pression de cuve 16 bar
Soupape de sécurité CE
Clapet anti-retour 1/2
Robinet de purge
Bouchons de cuve 1/2 pouce
Roues Ø 260 mm et roue directrice avec frein
Cordon d'alimentation: 4 x 1.5mm² x 5m
Composants longue durée:
- **Plaques:** clapets doubles
- Triple segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en aluminium
Filtres à air à faibles pertes de charge:
1 filtre par cylindre

Réf.12401109

965€27

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

AMÉLIORER MON QUOTIDIEN :

répondre à mon besoin partiel en air comprimé

Les compresseurs fixes triphasés AKYLON sont la solution :

Ergonomiques
Raccordement électrique et air comprimé aisé
Un tableau de commande multifonction

Performants
Débit aspiré jusqu'à 80m3/h
Pression élevée jusqu'à 12 bar
Capacité jusqu'à 500L
Une montée en pression rapide

Robustes
Un groupe fonte
Compresseur bi-étagé pour des usages répétitifs

Besoin de conseils ou de renseignements complémentaires ?
Rendez-vous sur notre site internet ou par téléphone au 0801 800 100.

Compresseur Tri gros débit 200L 36m³/h

Le compresseur Akylon triphasé (4 kW) à entraînement par courroie possède un groupe fonte bicylindre en V gros débit de 36 m³/h, sur cuve 200L. Équipé d'un contacteur disjoncteur IP 54, il possède ainsi une meilleure protection contre les poussières et les projections d'eau. Il possède des grosses roues et une roue directrice avant avec frein, pour un déplacement plus facile.

Groupe: Bicylindre en V fonte, gros débit
Débit aspiré: 36 m³/h
Débit restitué à 6 bar: 27.7 m³/h
Moteur: 4 kW triphasé
Vitesse: 960 tr/min
Cuve: 200L - 11 bar

Équipement:
Épurateur-détendeur avec 2 sorties raccords rapides
Sortie directe raccord rapide
Contacteur disjoncteur IP 54
Compteur horaire pour planifier son entretien.
Manomètre pression de cuve 16 bar
Soupape de sécurité CE
Clapet anti-retour 3/4
Robinet de purge
Bouchons de cuve œ pouce
Roues Ø 260mm et roue directrice avec frein
Cordon d'alimentation: 4 x 1,5mm² x 5m
Composants longue durée:
- Plaques: clapets doubles
- Triple segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en aluminium
Filtres à air à faibles pertes de charge: 1 filtre par cylindre
Garantie: 2 ans.



Réf.12401110
~~1290€00~~
Remise immédiate*
1238€40 -4%

Compresseur Tri fixe 300L 42m³/h

Le compresseur Akylon fixe triphasé (5.5 kW) à entraînement par courroie possède un groupe fonte tricylindre en W biétagé, gros débit: 42 m³/h, sur cuve 300L avec longerons. Boîtier de démarrage avec protection thermique. Contacteur manométrique IP 54 pour une meilleure protection contre les poussières et les projections d'eau.

Groupe: tricylindre en W fonte, biétagé
Débit aspiré: 42 m³/h
Débit restitué à 6 bar: 36 m³/h
Moteur: 5.5 kW triphasé
Vitesse: 1120 tr/min
Cuve: 300L - 12 bar
Équipement:
Robinet de sortie directe 3/4F
Sortie directe raccord rapide
Boîtier de démarrage avec protection thermique
Compteur horaire pour planifier son entretien.
Contacteur manométrique IP54 et échappement externe
Démarrage direct
Clapet anti-retour gros passage (1 pouce)
Soupape de sécurité
Robinet de purge
Flexible haute température (entre le groupe et la cuve)
Tuyau de mise à vide en cuivre
4 patins amortisseurs gripsol
Bouchons de cuve 2 pouces
Cordon d'alimentation: 4 x 2.5mm² x 5m
Composants longue durée:
- Plaques: clapets doubles
- Triple segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en aluminium
Filtres à air à faibles pertes de charge: 1 filtre par cylindre



Réf.12401111
~~1990€00~~
Remise immédiate*
1 870€60 -6%


-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

AKYLON : LA SOLUTION...

...pour mon besoin partiel en air comprimé

CP	Compresseur à piston AKYLON
PA	Kit purge (temporisée ou capacitive)
PF	Préfiltre (micronique 1µ - 0.5ppm)
BP	BI PASS
SH	Sécheur Frigorifique (point rosé +3°C)
DH	Filtre déshuileur (submicronique 0.1µ - 0.01ppm)
CA	Filtre charbon actif (0.03ppm) - Qualité alimentaire
RS	Réseau d'air
SEH	Séparateur eau / huile
FR	Filtre régulateur
FRL	Filtre régulateur lubrificateur



Le compresseur fixe triphasé (5,5 kW) à entraînement par courroie

possède un groupe fonte tricylindre en W biétagé, gros débit de 42 m³/h, sur une cuve de 500L avec longerons. Équipé d'un boîtier de démarrage avec protection thermique et d'un contacteur manométrique IP 54 pour une meilleure protection contre les poussières et les projections d'eau.

Compresseur Tri fixe 500L 42m³/h

Groupe: Tricylindre en W fonte, biétagé
Débit aspiré: 42 m³/h
Débit restitué à 6 bar: 36 m³/h
Moteur: 5,5 kW triphasé
Vitesse lente: 1120 tr/min
Cuve: 500L - 12 bar

Remise immédiate*
2 058€60 -6%

Réf.12401112
~~2190€00~~



Compresseur Tri fixe 500L 80m³/h

Groupe: Tricylindre en W fonte, biétagé
Débit aspiré: 80 m³/h
Débit restitué à 6 bar: 70 m³/h
Moteur: 10 kW triphasé
Vitesse lente: 1015 tr/min
Cuve: 500L - 12 bar

Remise immédiate*
3 280€60 -6%

Réf.12401113
~~3490€00~~



Équipement:
Robinet de sortie directe 3/4" F
Sortie directe raccord rapide gros débit
Boîtier de démarrage avec protection thermique
Contacteur manométrique IP 54
et échappement externe
Compteur horaire pour planifier son entretien.
Démarrage direct
Clapet anti-retour gros passage (1 pouce)
Soupape de sécurité
Robinet de purge
Flexible haute température (entre le groupe et la cuve)
Tuyau de mise à vide en cuivre
4 patins amortisseurs gripsol
Bouchons de cuve 2 pouces
Cordon d'alimentation: 4 x 2.5mm² x 5m

Composants longue durée:
- Plaques: clapets doubles
- Triple segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en aluminium
Filtres à air à faibles pertes de charge: 1 filtre par cylindre

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Groupe LACME

LacAir

la solution à air continu



Compresseurs à vis

Ergonomiques


Fonctionnement continu
Niveau sonore faible
Tableau de commandes multifonctions

Performants

Débit aspiré jusqu'à 90m3/h
Capacité jusqu'à 900L
Débit d'air continu

Robustes

Bloc vis encapsulé
Démarrage direct
Moteur haut rendement



1 - Compresseur
2 - Réservoir
3 - Flexibles
4 - Kit purge auto
5 - Préfiltre
6 - Bi-pass sécheur
7 - Sécheur frigo
8 - Filtre déshuileur
9 - Réseau d'air
10 - Séparateur eau/huile
11 - Filtre régulateur
12 - Enrouleur auto

Besoin de conseils ou de renseignements complémentaires ?
Rendez-vous sur notre site internet ou par téléphone au

0801 800 100

Compresseur à vis

Le compresseur à vis triphasé 5.5CV - 30.6m³/h est compact grâce à son bloc vis encapsulé, et entièrement protégé avec un faible niveau sonore grâce à sa carrosserie spécifique.

Pratique, il peut être installé et être opérationnel rapidement. Il est **économique** grâce à son moteur triphasé à haut rendement avec un démarrage étoile/triangle.
Simple d'utilisation, grâce à son tableau de commande multifonctions et intuitif Air Energy Control 3B. Il gère, surveille et optimise en permanence le bon fonctionnement de la vis.
Il permet la mise en route et l'arrêt du compresseur :
touche marche et touche arrêt.
Affiche en temps réel les paramètres de bon fonctionnement du compresseur :
- Pression, température de l'huile, heures totales de travail, heures totales en charge,
- État du compresseur (marche à vide, compression, alarme)
Donne facilement accès à différents menus tels que :
- Indicateur de maintenance (heures restantes avant entretien),
- Réinitialisation des alarmes, réglages des paramètres (ex : pression mini ou maxi).



4CV 21.6m³/h
Débit: 21,6m³/h - 360l/mn
Raccord de sortie: 3/4"F
Pression de service: 10bar
Vitesse bloc vis: 3849 tr/min
Puissance moteur: 4HP - 3 KW
Tension alimentation : 400/3volts/Ph
Niveau sonore: 62dB(A)
Dimensions L x l x h: 80 x 60 x 102cm
Poids: 147kg.

Réf.12401114
~~4090€00~~
Remise immédiate*
3 844€60 -6%

5.5CV 27M3h
Débit: 30.6m³/h - 510/mn
Raccord de sortie: 3/4F
Pression de service: 10bar
Vitesse bloc vis: 4980tr/min
Puissance moteur: 5.5HP - 4KW
Tension alimentation: 400/3volts/Ph
Niveau sonore: 63dB(A)
Dimensions L x l x h: 80 x 60 x 102cm
Poids: 152kg.

Réf.12401115
~~4190€00~~
Remise immédiate*
3 938€60 -6%

7.5CV 46.1m³/h
Débit: 46.1m³/h - 768l/mn
Raccord de sortie: 3/4 F
Pression de service: 10bar
Vitesse bloc vis: 7263tr/min
Puissance moteur: 7.5HP - 5.5KW
Tension alimentation: 400/3volts/Ph
Niveau sonore: 65dB(A)
Dimensions L x l x h: 80 x 60 x 102cm
Poids: 163kg.

Réf.12401116
~~4590€00~~
Remise immédiate*
4 314€60 -6%

10CV 57.9m³/h
Débit: 57.9m³/h - 966/mn
Raccord de sortie: 3/4"F
Pression de service: 10bar
Vitesse bloc vis: 9188tr/min
Puissance moteur: 10HP - 7.5KW
Tension alimentation: 400/3volts/Ph
Niveau sonore: 67dB(A)
Dimensions L x l x h: 80 x 60 x 102cm
Poids: 190kg.

Réf.12401117
~~5329€64~~
Remise immédiate*
5 009€86 -6%

15CV 84.6m³/h
Débit: 84.6m³/h - 1410/mn
Raccord de sortie: 3/4"F
Pression de service: 10bar
Vitesse bloc vis: 5870tr/min
Puissance moteur: 15HP - 11KW
Tension alimentation: 400/3volts/Ph
Niveau sonore: 69dB(A)
Dimensions L x l x h: 94 x 71 x 102cm
Poids: 215kg.

Réf.12401118
~~6490€00~~
Remise immédiate*
6 100€60 -6%

Kit entretien 2500h compresseur à vis

Huile spéciale compresseur à vis.
Pour compresseur 3 à 10 CV Gamme VS avec bloc vis encapsulé: 2500h ou 1 fois/an
1 filtre à air
1 filtre à huile
1 filtre séparateur air/huile

Réf.12401141
152€34



CONTACTEZ-NOUS
0 801 800 100


4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Contacteurs manométriques

Contacteur pour compresseur mono ou triphasé

Pour compresseurs monophasés ou triphasés
Pression maxi 12 bar
Tripolaire, alimentation: maxi 500V (50/60 Hz) 20 Amp Maxi. Avec ou sans dijoncteur intégré.

Alimentation	Entrée	Sortie	Pression max	Référence	Prix	
Mono	1	3	12 bars	*12401154*	57€20	
Mono et Tri	1	3	12 bars	*12401155*	67€12	
Tri	2	3	12 bars	*12401156*	130€13	
Tri	3	3	12 bars	*12401157*	130€13	



Rampe verticale pour compresseur fixe 300 à 500L

Rampe 3/4 Mâle
Sortie directe raccord rapide
Gros débit
Filtre régulateur gros débit
Sortie régulée raccord rapide gros débit
Manomètre de pression de cuve.

Réf.12401160
125€29

Lubrificateur 1/2 105m³/h

Entrée/Sortie: 1/2" Femelle
Débit maxi 120 m³/h (2.000 L/mn)
Pression maxi: 18 bar
Capacité réservoir d'huile: 150cm³
Huile recommandée: ISO-VG-22
Montage: vertical.

Réf.12341607
119€71



Filtre régulateur 1/2

Entrée/Sortie: 1/2" Femelle
Débit maxi: 105 m³/h (1.750 L/mn)
Pression maxi: 16 bar
Capacité de filtration: 20 µ
Capacité réservoir (condensats): 45 cm³
Purge manuelle et semi auto
Manomètre.

Réf.12341608
144€90



Épurateur détendeur 35m³/h 16 bar

Pour la connexion d'accessoires à air comprimé ayant une consommation maximale de 35m³/h.
Entrée d'air: 1/2" mâle.
Manomètre: Ø50mm.
Plage: 0 - 16 bar.
Débit maxi: 35 m³/h soit 585 l/mn.
Pression d'utilisation: 16 bar maxi.
Equipement:
- 1 filtre plastique haute densité
- 1 sortie: robinet avec écrou fraisé
- 1 sortie: coupleur raccord rapide.

Réf.12401142
54€09



Ensemble filtre régulateur lubrificateur 1/2"

Entrée/Sortie: 1/2" Femelle
Débit maxi 105 m³/h (1.750 l/mn)
Pression Maxi: 16 bar
Capacité réservoir (d'huile): 150 cm³
Capacité de filtration: 20µ
Capacité réservoir (condensats): 45 cm³
Purge manuelle et semi auto
Manomètre.

Réf.12401158
220€29



Huile compresseur

Huile minérale de caractère paraffinique, spécialement étudiée pour la lubrification des cylindres et carters de tous les types de compresseurs d'air (à piston, monobloc ou à entraînement par courroie).


Bidon de 2L
Réf.12318000
+ **0€14** d'éco-contribution



Équerre murale

Pour filtre régulateur 1/2" ou ensemble filtre régulateur lubrificateur 1/2"

Réf.12401159
16€22



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Sécheurs d'air pour compresseurs

Sécheur d'air frigorifique pour éliminer toute humidité

Sécheur d'air frigorifique pour éliminer toute humidité en sortie de compresseur et protèger les installations **pneumatiques:** réseau d'air, machines, outils, etc. Durable grâce à des composants de haute qualité.
Il est très silencieux et entretien réduit.

Principe de fonctionnement:

1 - L'air, qui arrive de la cuve, est encore chaud et chargé en humidité. Il doit être traité avant d'être envoyé dans le réseau d'air.
2 - Pour éliminer cette humidité, l'air est envoyé dans un échangeur thermique qui le refroidit (sous le point de rosée 3°C) à l'aide d'un circuit rempli de liquide réfrigérant.
3 - Une fois l'air refroidi, la vapeur d'eau qu'il contient se condense. Cette eau est alors évacuée par une purge automatique.
4 - L'air séché est réchauffé en sortie de sécheur pour éviter la condensation dans le réseau. A la sortie du sécheur, l'air est épuré de toute humidité pour être envoyé dans l'installation.

Capacité: 60 ou 80 m³/h
Compact
Point de rosée: 3°C
Fonctionnement simple entièrement automatisé
Carosserie en acier avec peinture époxy
Circuit d'air anti-corrosif
Interrupteur marche/arrêt
Echangeur de chaleur en Inox
Purge de condensats par électrovanne temporisée.



Débit 60 m3/h
Réf.12401123
~~1165€05~~
Remise immédiate*
1118€45 -4%

Débit 80 m3/h
Réf.12401130
~~1277€10~~
Remise immédiate*
1226€02 -4%

Kit raccord filtration pour secheur

Kit raccord permettant d'adapter filtration sur les secheurs 59 ou 85m³/h.

Débit 59 m3/h
Réf.12401137
95€00

Débit 85 m3/h
Réf.12401138
93€47





Cuves verticales

Cuves verticales pour compresseur à vis

Réservoirs sous pression

Réservoirs LacAir en acier peints pré-équipés d'un kit d'accessoires composé de:
- Manomètre de pression
- Soupape de sécurité CE
- Robinet de purge
- Robinet de sortie
- Bouchons/Réductions
- Mamelons
- Rouleau(x) Téflon.

Pression max: 11 bar.

Capacité réservoir 270 L
Réf.12401119
611€52

Capacité réservoir 500 L
Réf.12401120
892€32

Capacité réservoir 900 L
Réf.12401121
~~1510€08~~

Remise immédiate*
1434€58 -5%

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Kit purge complet par électrovanne temporisée

Purge automatique

Le purgeur par électrovanne temporisée est le plus utilisé sur les compresseurs, les réseaux d'air. Muni d'une électrovanne en 3/8" robuste, avec le corps en laiton.
- Permet d'évacuer les grosses quantités de condensats
- Le module électronique permet de régler le temps de purge ainsi que l'intervalle entre deux purges
- Bouton TEST pour contrôler son bon fonctionnement.

Electrovanne 3/8" robuste
Câble d'alimentation électrique
Kit tuyau pour raccordement sortie cuve et évacuation condensats (avec raccords instantanés).

Pression de service: 0.2 à 20bar
Intervalle de purge: 0.5 à 45min
Ouverture de purge: 0.5 à 10sec
Température ambiante 1 à 60°C
Entrée sortie gaz: 3/8"
Passage: 10mm
Alimentation: 230volts
Protection: IP65

Réf.12401122
308€17



Séparateur eau / huile

Spécialement destiné aux installations compresseurs de 15cv ou 120 m³/h maximum.

Les différents médias filtrants encapsulés dans le carter ABS permettent de garantir une teneur résiduelle en huile de moins de 10 ppm dans les rejets épurés. Il possède une capacité de rétention jusqu'à 1.5L d'huile, ce qui correspond à une utilisation de 3000 heures non stop pour un compresseur de 120 m³/h. Son remplacement est extrêmement facile et propre. Il suffit de déconnecter l'entrée et la sortie des condensats et de remplacer l'ensemble.
Kit complet pré-équipé avec un kit de raccordement, une fixation murale et un kit de test
Kit de prélèvement fourni avec indicateur visuel de turbidité dans l'eau de rejet.

Réf.12401139
327€87



Cartouches *pour compresseurs à vis*

Débit: 59 ou 85m³/h

Débit 59 m3/h
Réf.12401125
122€61

Débit 85 m3/h
Réf.12401132
148€02



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

Filtre déshuileur

Filtration submicronique à haute efficacité pour l'éliminaton des fines particules et des brouillards d'huile.
Corps des filtres en aluminium et protégés contre la corrosion par une protection interne à base de chrome.
Filtration particules solides et liquides jusqu'à 0.01 µ.
Teneur en huile < 0.01 ppm (à 20°C).

Débit 59 m3/h
Réf.12401126
313€53

Débit 85 m3/h
Réf.12401133
351€68

Préfiltres air comprimé

Filtre qui peut être utilisé seul comme préfiltre d'ordre général ou comme protection d'un filtre déshuileur.
Corps des filtres en aluminium et protégés contre la corrosion par une protection interne à base de chrome.
Filtration des particules solides et liquides jusqu'à 1 µ.
Teneur en huile < 0.5 ppm (à 20°C).

Débit 59 m3/h
Réf.12401124
313€53

Débit 85 m3/h
Réf.12401131
351€68

Filtres charbon actif

Filtre conçu pour capturer les vapeurs d'huile encore présentes en sortie du filtre submicronique (déshuileur).
Il élimine les odeurs et goûts.
Filtration des vapeurs d'huile résiduelle
Teneur en huile < 0.003 ppm (à 20°C)
Pression de service: 16 bar
Température air comprimé recommandée: 20°C
Température air comprimé maxi: 55°C
Pertes de charge initiales: 40 mbar
Pertes de charge maxi recommandées: 400 mbar



Débit 59 m3/h
Réf.12401128
313€53

Débit 85 m3/h
Réf.12401135
351€68

Cartouches pour filtres déshuileurs

Les dernières technologies en matière de média filtrants

Filtration submicronique à haute efficacité en 2 phases:
- Phase mécanique pour l'élimination des fines particules
- Phase coalescence pour l'élimination des brouillards d'huile et d'eau.

Répond parfaitement aux applications nécessitant une filtration poussée.
Filtration particules solides et liquides jusqu'à 0.01 µ.
Teneur en huile < 0.01 ppm (à 20°C)



Débit 59 m3/h
Réf.12401127
122€61

Débit 85 m3/h
Réf.12401134
148€02

Cartouche pour filtre charbon actif

Filtration par charbon actif
Filtration des vapeurs d'huile résiduelle
Teneur en huile < 0.003 ppm (à 20°C)
Pression de service: 16 bar
Température air comprimé recommandée: 20°C
Température air comprimé maxi: 55°C
Pertes de charge initiales: 40 mbar
Pertes de charge maxi recommandées: 400 mbar



Débit 59 m3/h
Réf.12401129
122€61

Débit 85 m3/h
Réf.12401136
148€02

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Compresseur 50L mono 13m3/h

Spécial atelier, idéal pour le soufflage et le gonflage

Le compresseur monophasé 1.85kW, monocylindre:
13m³/h est compact et possède
une cuve de 50L avec des roues et patins à l'avant pour un déplacement plus facile.

Groupe: monocylindre
monoétagé lubrifié
Débit aspiré: 13m³/h
Débit restitué: 7m³/h
Vitesse: 2850tr/min
Moteur: 1,85 kW monophasé
Cuve: 50L
Pression Maxi: 8 bar
Soufflette + tuyau spiral
Équipement:
Rampe détendeur deux
sorties raccords rapides
Contacteur manométrique
PM (monophasé)
Manomètre pression de cuve
Soupape de sécurité
Robinet de purge
Clapet anti-retour
Roues Ø 200mm
Patins amortisseurs
Tuyauterie 8 x 10
Cordon d'alimentation:
3 x 1,5mm² x 1.8m
Composants longue durée:
- clapets haut rendement
- triple segmentation
- cylindre en fonte
- 1 filtre à air
Garantie: 2 ans.



Réf.12401107

189€00

Coupleur raccord rapide ISO

Passage	Raccord	Ø tuyau	Référence	Prix
5.5	8mm	8 mm	*12401143*	8€82
5.5	1/4" M	8 mm	*12401144*	8€82
5.5	3/8" F	8 mm	*12401145*	8€82
7.2	1/4" M	10 mm	*12401148*	14€42
7.2	10mm	10 mm	*12401147*	14€42
7.2	3/8" F	10 mm	*16005287*	14€42
7.2	3/8" M	10 mm	*16005289*	14€42

Coffret raccord air comprimé Ø5.5mm

Coffret ISO B 30 pièces
Série 500
Passage: Ø5,5mm
Composition:
4 raccords cannelés Ø8mm
4 raccords cannelés Ø10mm
4 raccords 1/4" mâle
4 raccords 1/4" femelle
2 coupleurs raccord rapide 1/4" femelle
4 colliers Ø15.7mm
4 colliers Ø18.5mm
4 mamelons 1/4" mâle / 1/4" mâle.

Coffret de 30 pièces
Réf.12401153

88€40



Embout raccord rapide

Passage	Raccord	Ø tuyau	Référence	Prix
5.5	1/4" F	8 mm	*16005278*	3€60
5.5	1/4"' M	8 mm	*16005280*	3€60
5.5	8mm	8 mm	*16005283*	3€60
7.2	1/4" F	10 mm	*12401149*	4€48
7.2	1/4" M	10 mm	*12401151*	4€48
7.2	3/8" M	10 mm	*16005281*	4€48
7.2	10mm	10 mm	*12401150*	4€48

Raccord rapide air comprimé basse pression Iso b

Tuyau intérieur: Ø8mm
Passage intérieur: 5.5mm
Débit maximum: 50m³/h à 6 bar.

Dimensions	Référence	Prix
8 mm	*16005763*	32€18
1/4" F	*16005758*	32€18
1/4" M	*16005759*	32€18
3/8" F	*16005760*	30€53
3/8" M	*16005761*	30€53

Collier de serrage

pour tuyau air comprimé

Lot de 6
Diamètre tuyau
8 x 13 mm
Réf.16005285

5€20

Lot de 6
Diamètre tuyau
10x16 mm
Réf.12401152

5€64



Raccord mâle 3/8" et femelle 1/4"

Laiton nickelé
Filetage: 3/8" Mâle
Taraudage: 1/4" Femelle
Hexagone: 17mm.

Réf.12401146

3€21



ViTAL

VOUS ACCOMPAGNE
DANS LE CHOIX ET L'ENTRETIEN DE VOTRE COMPRESSEUR



DIAGNOSTIC & PRÉCONISATION

Location d'une valise de mesure et de diagnostic de votre consommation d'air pour garantir le choix du compresseur adapté à vos besoins.

DEVIS SUR-MESURE

Nos préconisations font l'objet d'un devis sur mesure détaillant les différents appareils recommandés

INSTALLATION & MISE EN ROUTE

L'installation est réalisée directement par nos collaborateurs et permet de s'assurer que l'environnement est bien conforme et que les différentes alimentations électriques sont adaptées.

Une mise en route avec conseils de bonne utilisation est faite en votre présence. Posé dans les règles de l'art, le compresseur sera plus performant, plus sûr et plus fiable.

CONTRAT DE MAINTENANCE

Inclut le remplacement des éléments indispensables au bon fonctionnement du compresseur : filtres, huile... Le coût du contrat varie en fonction du modèle de compresseur (puissance - type) et engage à un entretien par an au minimum.

CONTRAT D'ASSISTANCE

Suivi de votre installation par des interventions sur site en cas de panne. Correspond à une extension de garantie : pièces, main-d'œuvre et déplacement sur la durée du contrat.

CONTACTEZ-NOUS

0 801 800 100

Service & appel gratuits.
Du lundi au vendredi (8h-18h)

B72


Venturi

Lance soufflage gros débit

Lance de soufflage professionnelle avec rallonge démontable de 1 mètre et équipée d'une buse Venturi pour un soufflage très puissant tout en limitant la consommation d'air.
Pression: 12 bar, 670L/mn
Poignée ergonomique
Buse Venturi Ø6mm (pour un débit accru)
Gâchette progressive avec sécurité
Tube démontable, en acier chromé
Raccord rapide gros débit
Longueur totale: 1,31m.

Réf.12341606

104€28



Soufflette progressive bec long

Soufflette progressive à bec long avec poignée ergonomique, robuste et isolante.
Gâchette souple progressive, contrôle du débit d'air.
Bec coudé et effilé pour un niveau sonore réduit.
Pression: 12 bar maxi, 170 L/min
Poignée en composite
Longueur du bec: 300mm.

Réf.16005256

18€56



Soufflette bec court

Soufflette à bec court et démontable.
12 bar maxi, 150 L/min
Poignée en aluminium.

Réf.16005255

9€74



Soufflette venturi gros débit

Soufflette buse venturi à gros débit qui permet une grande puissance de déplacement de la matière et possède une buse métallique, isolante et antidérapante.
Gâchette progressive
Corps en composite
Extrémité: Ø16mm
Insert fileté en zamak
Équipé d'un raccord rapide ISO RAC 514.

Réf.12060249

42€50



Soufflette Venturi

La soufflette Venturi 2 en 1 est idéale pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès grâce à sa buse Venturi ou son jet droit: bouches d'aération, passages entre les sièges, recoins, ventilateurs...
Fonctionne en effet Venturi ou jet droit
Longueur: 30cm.

Réf.12342335

24€96



Enrouleur automatique

Destiné à un usage professionnel, cet enrouleur est équipé d'un tuyau très souple Lacm'Flex, permettant une plus grande résistance. Le tuyau de raccordement au réseau d'air est d'une longueur de 2 m. Il est équipé d'un ressort anti-pincement en sortie de carter pour éviter les pertes de charges.
Enrouleur air automatique carter fermé en composite

Enrouleur automatique air 10m + support 180°

Tuyaux utilisation: 10m
Ø intérieur: 8 mm - 5/16"
Tuyau de laison: 2m
Pression de service: 12 bar
Pression maxi: 20 bar
Raccord: 1/4".

Réf.12326010

88€67



Enrouleur automatique air 30m + support 180°

Tuyaux utilisation: 20m
Ø intérieur: 9.5mm ou 3/8"
Tuyau de laison: 2m
Chassis en acier
Pression de service: 12 bar
Pression maxi: 20 bar
Raccord: 1/4".

Réf.12326220

189€12



Enrouleur automatique air 30m + support 180°

Tuyaux utilisation: 30m
Ø intérieur: 9,5 mm - 3/8"
Tuyau de laison: 2m
Pression de service: 12 bar
Pression maxi: 20 bar
Raccord: 3/8.

Réf.12300106

248€40



Tuyau armé

Tuyau souple en PVC armé avec une double couche plastifiée et une armature en fibre polyester.
Longueur: 8m
Ø: 8mm
Épaisseur: 14mm
Pression de service: 20 bars
Livré avec raccords rapides ISO.

Réf.16005260

26€33



Tuyau compression

Tuyau souple de compression en PVC armé avec une double couche plastifiée et une armature en fibre polyester.
Longueur: 10m
Ø: 10mm
Épaisseur: 16mm
Pression de service: 20 bars
Livré avec raccords rapides gros débit.

Réf.12341611

70€34



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Pistolet de gonflage Eurodainu/ Michelin

Pistolet de gonflage Eurodainu avec un corps en aluminium et un manomètre de Ø 80mm gradué de 0 à 10 bars.
Équipé d'un embout de type Michelin.
Pour tuyaux de 6 ou 8mm.
Livré avec un tuyau de 3m.

Réf.16005434

65€77



Pistolet de gonflage

Pistolet de gonflage spécial VL équipé d'un manomètre de précision et d'une poignée ergonomique.
Poinçonné et homologué CE
Poignée en aluminium
Manomètre Ø 63mm 0-10 bars
Précision: 0,1 bar
Longueur du flexible: 35cm
Bouton de dégonflage.

Réf.16005254

31€01



Pistolet de graissage Pro

Pour compresseur avec distributeur en continu

Pompe à graisse pour compresseur équipée d'une poignée isolante.
Pour cartouches 400ml et graisse en vrac. La graisse sort en cordon tant que l'on actionne la gâchette.
Compression: 260 bar
Pression max: 8 bar
Ø interne du tuyau: 8mm

Réf.12341634

97€60



Pistolet de peinture pro 1L

Pistolet de peinture à succion. Il est possible de régler à la fois la forme du jet de peinture ainsi que son débit.
Pression d'utilisation: 3 à 5 bar
Poignée en aluminium
Ensemble buse: 1,8mm
Réservoir en aluminium de 1L, fermeture 3 points
Double réglage: débit peinture et forme du jet.

Réf.16005257

66€40



LACME

Pulvérisateur bec long 1L

Poignée ergonomique en aluminium
Jet réglable
Buse Ø int: 4.5mm
Godet à visser: 1L
Longueur du bec: 250mm
Pression d'utilisation: 3 à 4 bars.

Réf.16005259

27€57



LACME

Projecteur de ciment 4L

Projecteur d'enduit de ciment pour les murs et façades. Il est compatible avec les compresseurs de chantier et d'atelier.
Godet galvanisé de 4L
Consommation d'air moyenne: 300L/mn
Rendement: environ de 40 a 50m2/h
Équipé de:
- 1 clé plate
- 1 raccord express
- 1 raccord rapide gros débit
- 4 buses d'air de rechange
- 4 buses produit Ø 1,5cm
- 1 kit de nettoyage.

Réf.16005258

307€86



LACME

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

Tuyau spiral Ø8mm avec raccords rapides

Tuyau spiral souple et résistant avec ressorts de protection.
Matériau: polyuréthane
Pression de service: 10 bars
Raccords rapides ISO (RAC 555 et RAC 511).

Réf.12060250

36€68



Kit de compression

Kit de compression: 5 accessoires réunis!
- 1 soufflette bec court
- 1 pistolet de gonflage homologué
- 1 pistolet de peinture avec godet 1L et ensemble buse 1,5mm
- 1 pulvérisateur avec godet 1L
- 1 tuyau spiral Ø 6x8mm long 5m.

Raccords rapides.

Réf.16005263

59€00



Aérosol rechargeable R-Sprayer

Aérosol rechargeable pour remplacement des aérosols traditionnels, destiné à une utilisation avec un mélange air + liquide.
Le R-Sprayer est sans gaz pulseur potentiellement dangereux pour l'utilisateur et l'environnement.
Capacité: 250ml
Pression: 6 à 8 bars max
Soupape de sécurité
Livré avec 2 buses

Réf.12203075

71€20



-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* *4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Clés à chocs 3/4

Clé à chocs 3/4 - 1950Nm

Clé à choc idéale pour la maintenance générale des tracteurs, des remorques ou des automoteurs. Excellent rapport poids/puissance:
- 3 vitesses de serrage, pleine puissance au desserrage
- Carter composite
- Système de frappe en acier et aluminium
- Poignée TPR injecté dans le grip pour un meilleur confort d'utilisation
- Gâchette ergonomique avec un touché précis
- Raccord d'air pivotant
- Mini graisseur sur le logement avant
- Mécanisme forgé Duopact
- Couple maxi 1950 Nm.



Couple M/Mmax: 1300/1950 Nm
Vitesse: 6000 tr/min
Niveau sonore: 97 dB
Vibrations: 14.5 m/s².
Poids: 3.38kg.

Réf.12341625

404€70

Clé à chocs 3/4 - 1500Nm

Clé à chocs 3/4" puissante et légère:
- 3 positions de serrage et pleine puissance au desserrage
- Échappement par l'arrière
- Mécanisme Duopact
- Revêtement caoutchouc isolant sur la poignée.

Couple M/Mmax: 1100/1500Nm
Vitesse: 5600 tr/min
Niveau sonore: 91 dB
Poids: 4.70kg.



Réf.12341626

255€60

Clés à chocs 1/2

Clé à chocs pro 1/2" - 1250Nm

Elle est robuste, durable, confortable, ergonomique, facile d'utilisation et légère.
- Clé à chocs 1/2" très puissante
- Carter moteur en composite
- Bouton inverseur de sens de rotation et régulateur de puissance
- Pleine puissance au desserrage 1250 Nm max

Outil bien équilibré, bonne prise en main avec grip caoutchouc.



Couple M/Mmax: 900/1250Nm
Vitesse: 8200 tr/min
Niveau sonore: 84 dB
Poids: 2kg.

Réf.12341629

173€24

Pompe à graisse


Pour chambres de frappe.

Réf.12341635

14€40



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. **PROFITEZ DES REMISES*** **-4%** **-5%** **-6%**



Pistolet cyclone Booster 2

Le pistolet de nettoyage Cyclone Booster 2 ne nécessite ni eau, ni électricité pour fonctionner. Il pulvérise en mode " brouillard d'air " ou " brouillard chimie " par vanne d'arrêt.
Le pistolet Cyclone Booster 2 convient parfaitement pour le nettoyage des matériels agricoles, de chantier et utilitaires, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. En effet, il désincruste toutes les saletés des sièges qu'ils soient en cuirs ou en tissus, des tapis et moquettes, du tableau de bord, des plastiques, du moteur, des jantes etc.
Puissance de rotation: 3000 tours/min
Capacité du réservoir: 1L
Consommation d'air: 130 L/min à 5.5 bars.

Réf.42106890

118€26



Vitanet Cockpit

Cockpit est la solution **économique** et **sans rinçage** pour nettoyer l'intérieur de vos véhicules et obtenir un résultat impeccable!
Après dilution, appliquez la solution sur les tableaux de bord, plafonniers, sièges, moquettes, tissus, plastiques intérieurs ...
Ce produit dégraissant viendra à bout des taches tenaces!

UN3266 = Liquide inorganique corrosif, basique, N.S.A.
Classe 8 - groupe emballage II

Bidon de 5L
Réf.52806618

6€63/L
Soit **33€16**/bidon

MADE IN FRANCE

CYCLONE



Brosse cône

pour Cyclone Booster 2

La brosse permet d'avoir une action plus importante et de supprimer certains tâches incrustées dans les sièges, les tapis etc.

Réf.42106889

23€00



Pot complet

pour Cyclone Booster 2

Capacité réservoir: 1L
Livré avec couvercle.

Réf.42106891

22€00



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

PROFITEZ DES REMISES ViTAL*

-4%

-5%

-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Nettoyeur haute pression poste fixe K5.15

Nettoyeur haute pression avec kit poste fixe avec protection anticorrosion, protection thermique du moteur et structure en acier tubulaire interne renforcée. Easy-Start permet un démarrage facile dans toutes conditions.

Pression maxi: 160 bars
Débit maxi: 15L/min
Puissance moteur: 5.5CV
Tension: triphasé (400V)
Vitesse rotation: 1400 tr/mn
Puissance: 5KW
Total stop temporisé
Vanne de réglage de pression professionnelle
Interrupteur rotatif
3 pistons céramique
Tête de pompe en laiton
2 voyants niveau d'huile
Réservoir détergent 3.5L avec vanne de dosage et filtre
Dimensions: 57 x 42 x 47cm
Poids: 38kg.
Livré avec:
- une demi-lance pistolet
- une demi-lance simple avec commande basse pression
- une buse HP
- un enrouleur avec flexible 20m.

Livré sans prise électrique
Garantie: 2 ans.



GARANTIE 1 AN

Réf.12400103
~~1449€56~~

Remise immédiate*
1391€58 -4%

Nettoyeur haute pression K200

Nettoyeur haute pression avec un moteur monophasé 230 V - 2200 W (3 CV).

Pression maxi: 130 bars
Débit maxi: 720L/h (12L/mn)
Tension: Monophasé
Pompe axiale laiton
Moteur asynchrone avec total stop plus easy start Comet
Vitesse: 2800tr/mn
Réservoir de détergent intégré: 3.5L
Châssis tubulaire en acier monté sur deux grandes roues 210mm pour faciliter le déplacement
Vanne by pass + manomètre intégrés professionnels
Protection thermique du moteur
Livré avec:
- Lance à jet réglable
- Buse M4 en inox calibre 05
- Flexible 10 mètres armé type R1-1/4
- Filtre admission d'eau

Garantie: 1 an.



Réf.12307052
705€56

Nettoyeur haute pression K809S

Nettoyeur haute pression avec moteur triphasé à 4 pôles, endurant et surdimensionné, avec protection extérieure anticorrosion et vanne thermostatique.
Sa structure solide et fiable constituée d'un châssis et d'un capot en acier font que cet appareil est d'une grande robustesse.
L'appareil est très résistant grâce à ses pistons en céramiques, sa culasse en laiton, ses bielles intégrales en alliage de bronze et ses roues pleines en caoutchouc.
Pression maxi: 160 bars
Débit maxi: 21 L/mn
Puissance moteur: 7,5CV
Tension: Triphasé
Vitesse de rotation: 1400 tr/min
Puissance absorbée: 7,5KW
Dimensions: 90 x 62 x 84cm
Poids: 66kg
Livré avec:
- un pistolet et lance de 50cm équipée d'un dispositif de réglage basse pression
- une buse à jet plat
- un flexible de 10m

Livré sans prise électrique
Garantie: 2 ans.



GARANTIE 1 AN
21 L/MIN
160 BAR

Réf. 12400101
~~1263€56~~
Remise immédiate*
1213€02 -4%



GARANTIE 1 AN
21 L/MIN
160 BAR

Nettoyeur haute pression K809TS

Nettoyeur haute pression à moteur triphasé à 4 pôles endurant et surdimensionné avec protection extérieure anticorrosion.
Sa structure robuste et fiable est constituée d'un châssis et d'un capot Inox.
Sa vanne de régulation de pression professionnelle pour travaux intenses a des circuits by pass.
Pression maxi: 160 bars
Débit maxi: 21 L/mn
Puissance moteur: 7,5CV
Tension: Triphasé
Vitesse de rotation: 1400tr/min
Puissance absorbée: 7,5KW
Total Stop temporisé
Pistons céramiques
Filtre d'arrivée d'eau visible en laiton
Bielles intégrales en alliage de bronze
Roues pneumatiques de grandes dimensions Ø230mm
Dimensions: 90 x 62 x 84cm
Poids: 67kg
Livré avec:
- une demi-lance coudée simple
- une tête détergent longueur 700mm
- une demi-lance pistolet raccord tournant (2 joints toriques)
- un flexible de 10m.

Livré sans prise électrique.
Garantie: 1 an.

Réf.12400102
~~1692€60~~
Remise immédiate*
1607€97 -5%



GARANTIE 1 AN
33 L/MIN
160 BAR

Nettoyeur haute pression K1251TS

Nettoyeur à haute pression performant Comet équipé d'un amortisseur de pression pour une protection de l'accouplement moteur/pompe.
Protection de tous les éléments et accessoires.
Longévité accrue des sous-ensembles (by-pass, enrouleur, pompe, etc.).
Châssis et capot très robustes, en acier résistant aux chocs.
Pression maxi: 160 bars
Débit maxi: 33L/min
Puissance moteur: 12CV
Tension: triphasé 400V
Puissance: 9200W
Vitesse rotation: 1400tr/min
Puissance absorbée: 10kW
Protecteur thermique. Total Stop
Pompe à pistons manchons céramique
Culasse en laiton by-pass
Disjoncteur et relai thermique
2 roues gonflées avec jantes acier et pneu 13x500x6
2 roues pivotantes avec frein
Dimensions: 90 x 75 x 95cm
Poids: 161kg.
Livré avec:
- un pistolet avec manchon
- un raccord tournant entrée 3/8" M et sortie M22 F (2 joints toriques)
- une demi lance double 700mm entrée 22M
- une buse haute pression 25° Ø2.16
- une buse basse pression
- un flexible haute pression 10m.

Livré sans prise électrique
Garantie 1 an.

Réf.12400104
~~3073€96~~
Remise immédiate*
2 889€52 -6%

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Lance Push and Pull

Lance simple en inox pour nettoyeur haute pression adaptable grâce à un raccord F 1/4.
Orientation progressive de la lance de 20 à 140°, sans contrainte et sans fatigue.
La lance est principalement utilisée pour nettoyer les endroits difficilement accessibles, gouttières, ou carrosseries de véhicules.
Pression maxi: 210 bars
Température maxi: 150°c
Entrée: 1/4" F
Sortie: 1/4" F
Longueur: 100cm
Vendue sans buse.
Ne pas associer à une rotabuse.

Réf.12320782

100€97

Pièce associée

Réf. 12320785

Poignée

pour lance Push and Pull

Réf.12320785

10€26






Lance double inox

Lance très légère et maniable, double inox pour nettoyeur haute pression avec entrée 1/4 M.
Sa poignée isolante assure confort et sécurité.
Débit maxi: 40L / min - 2400L / h
Pression maxi: 280 bars
Entrée: 1/4" M
Sortie: 1/4"F
Longueur: 105cm.

Réf.12307160

60€44



Lance simple de lavage haute pression inox

Débit maxi: 40L/min - 2400L/h
Pression maxi: 280 bars
Entrée: 1/4" M
Sortie: 1/4" F
Vendue sans buse ni rotabuse.

Longueur 70 cm	Longueur 90 cm	Longueur 120 cm	Longueur 200 cm
Réf.12307030	Réf.12307134	Réf.12307138	Réf.12320779
20€82	**22€67**	**32€99**	**37€59**



Manchon pour pistolet de lance

Débit maxi: 40L/min
Pression maxi: 280bars
Filetage: MF 1/4"
Longueur: 45cm.


Réf.12307150

15€90

Raccord union 1/4 F

Réf.12320781

1€95



Canons à mousse

Canon à mousse

Il est livré avec un bidon de 2L permettant de prendre en charge des débits de plusieurs plages.
Le canon offre 10 positions de dosage produit (avec sa molette de réglage).
Pression maxi: 220 bar
Pression mini: 50 bar
Entrée: 1/4 femelle.

Débit <21 L/mn - **Réf. 12307023**
Débit 21-28 L/mn - **Réf. 12307024**
Débit >28 L/mn - **Réf. 12307025**

74€09



Canon à mousse >25L/min avec réserve dorsale 12L

Capacité réservoir: 12L
Débit: > 25L/mn
Pression maxi: 200 bars
Pression mini: 50 bars
Entrée: 1/4 femelle.

Réf.12307029

222€78



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

Vitanet Plus

Nettoyant carrosserie

Utiliser Vitanet Plus pour un gain de temps assuré. Sa mousse très persistante permet un temps de contact rallongé, d'où une plus grande efficacité de ses principes actifs.
Le plus produit: Vitanet Plus laisse un aspect brillant sur les surfaces nettoyées!
Mode d'emploi:
Vitanet s'utilise à 1 à 5 % en pulvérisation ou au canon à mousse. Laisser agir 5 minutes et rincer au nettoyeur haute pression.

Bidon de 10L
Réf.52806605
3€25/L
Soit **32€50**/bidon





Flexible haute pression

Ø entrée: 3/8
Ø sortie: 3/8
Flexible, 2 tresses métalliques avec gaine externe bandelée
Pression maxi: 400 bar
Température maxi: 150°C

Couleur	Longeur	Ø	Référence	Prix
Noir	15 m	10 mm	*12307815*	**89€40**
	20 m	10 mm	*12307820*	**115€51**
	25 m	10 mm	*10101036*	**142€35**
	30 m	10 mm	*10101053*	**169€17**
	35 m	10 mm	*91001943*	**201€09**
	40 m	10 mm	*91001944*	**230€63**
Bleu	10 m	8 mm	*10101038*	**62€17**
	20 m	8 mm	*10101037*	**113€33**





Enrouleur en inox

Enrouleur pivotant avec rappel automatique de l'enroulement du tuyau.
Composant: Inox
Longueur: 15m
Flexible haute pression 200 bars, 3/8"
Livré sans lance.

Réf.42031801
755€95



Poignée haute pression

Ø entrée: 3/8" F
Ø sortie: 1/4" F
Température max: 150°C
Pression max: 310 bars
Débit max: 45L/min

Réf.12307500
31€81



Poignée H.P. KEW avec raccord tournant

Ø entrée: 3/8" F
Ø sortie: KEW F
Température max: 150°C
Pression max: 310 bars
Débit max: 45L/min.

Réf.91001951
60€38



Coupleur F Kew pour poignée HP

Ce couplage est à disposer entre la poignée et le coupleur mâle KEW de votre poignée H.P. ou de votre canon à mousse.
Entrée: 1/4" M
Sortie: KEW F.

Réf.91001949
19€36



Raccord tournant inox

Entrée: M 3/8
Sortie: F 3/8.

Réf.12307852
14€01





-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Lance télescopique haute pression

La lance télescopique haute pression est légère et maniable. Son extension est facilement modulable entre 2.3 et 5.6m.
Livrée avec sa poignée, elle est compatible avec toutes les machines haute pression. Elle vous permet de faire le lavage de vos bardages ou silos d'aliment sans nacelle. Elle est également recommandée pour le lavage des toitures.
L'utilisation du harnais Réf. 12307517 et du porte buse rotatif Réf. 12307516 sont vivement conseillés.

Longueur: 2.30m à 5.60m
Entrée: 3/8F
Sortie: 1/4M
Poids: 3.28kg

Pression maximale: 275 bar
Température maximale: 100°C

Livrée sans buse, porte-buse et harnais.

Réf.12307515

220€91



Porte-buse rotatif

lance télescopique haute pression

Entrée: 1/4F
Sortie: 1/4F
Rayon d'action: 240°
Pression maximale: 310 bar
Débit maximum: 45L/mn
Matière: inox.

Réf.12307516

36€86



Harnais

pour lance télescopique haute pression

Réf.12307517

23€50



Lance Mitra

La lance d'hydro-balayage Mitra peut être utilisée pour laver les plafonds, fosses et pré-fosses en basse pression et vos sols en haute pression. Le jet est réglable grâce à son bras articulé et peut aller jusqu'à 6 mètres (idéal pour nettoyer les plafonds).
Entrée 1/4 mâle

Poids: 1kg

Vendue sans poignée (Réf. 12307500) et sans buse (Réf. 52810041, Réf. 52810042 et Réf. 52810043).

Réf.52810040

121€90








Buse pour lance Mitra

La buse est conçue pour la lance d'hydro-balayage Mitra. Le choix de la buse se fait en fonction de la pression de système de lavage haute-pression.



Diamètre	Débit	Pression	Référence	Prix
1.5 mm	12 L/mn	130 bars	***52810041***	
2 mm	15 et 21 L/mn	160 bars	***52810042***	**18€44**
2.5 mm	33 L/mn	160 bars	***52810043***	

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

LAVAGE HAUTE PRESSION

Rota-buses







			Rotabuse entrée femelle 1/4		Kit de réparation rotabuse		Buse jet plat 25° entrée mâle 1/4		Rotabuse UR40	
150 bar	200 bar	Calibre	Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix	Référence	Prix
12L/min	14L/min	045	12307828	51€45	-	-	-	-	-	-
15L/min	17.5L/min	055	12307827	51€45	-	-	10101030	6€60	-	-
19L/min	22L/min	07	12307821	51€45	-	-	10101031	6€60	91001662	79€50
22L/min	25.5L/min	08	12307822	51€45	52007367	29€11	10101032	6€60	91001661	
25L/min	28.6L/min	09	12307823	51€45	52007368	29€11	10101033	6€60	-	-
27.6L/min	31.8L/min	10	12307824	51€45	52007369	39€15	10101034	6€60	91001660	110€00
30L/min	35L/min	11	12307511	104€87	52007370	39€15	10101035	6€60	-	
35L/min	40L/min	12	-	-	52007371	39€15	10101040	6€88	91001659	110€00

Raccords à molette

M22 x 1.5

Filetage	Référence	Prix	
F 1/4	12320772	6€10	
F 3/8	12320776	6€17	
M 1/4	12300784	5€84	
M 3/8	12300785	6€22	

Raccord Euro

Filetage	Référence	Prix	
F 1/2	10101041	7€59	
F 1/4	12300786		
F 3/8	12300787		
M 1/2	10101042		
M 1/4	12300788		
M 3/8	12300789		

Raccords

M22 x 1.5

Filetage	Référence	Prix	
F 1/4	12320762	5€82	
F 3/8	12320766		
M 1/4	52801261		
M 3/8	52801260		

Raccord Euro

Filetage	Référence	Prix	
F 1/2	10101043	5€84	
F 1/4	52801263		
F 3/8	52801262		
M 1/2	10101044		
M 1/4	12300781		
M 3/8	12300782		

Raccord union mâle-mâle

Filetage	Référence	Prix	
M 1/4	10101045		
M 22	12300780	3€60	
M 3/8	12300783		

Raccord rapides

Coupleur M KEW

Filetage	Référence	Prix	
1/4F	91001948	15€36	
1/4M	91001947		

Coupleur ST45

Filetage	Référence	Prix	
F/M	91001945	30€84	
M/M	91001946	17€48	



Vanne 1/4 de tour laiton

La vanne 1/4 de tour en laiton est utilisable en haute pression (jusqu'à 210 bars).
Ne convient pas pour des températures supérieures à 50°C.

Diamètre 1/2 pouce
Réf.20000030
38€91

Diamètre 3/8 pouce
Réf.20000029
33€56



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Suceur à gravats "Venturi"

Le suceur à gravats est conçu pour aspirer et évacuer détritus, sables, boues, cailloux des bassins et cuves.
Il peut évacuer jusqu'à 4m de profondeur. Simple et efficace, il s'adapte facilement aux nettoyeurs haute-pression les plus courants pour produire un effet « Venturi » (création d'un tourbillon aspirant grâce à l'arrivée d'eau sous pression).
Le choix du calibre se fait en fonction du débit le plus proche de la pompe utilisée.

Hauteur maximum d'évacuation: 4m
Pression minimum: 80 bar
Pouvoir d'aspiration de 8000 à 18000L/heure

Tuyau spirale de longueur 5m et diamètre 38mm
Raccordement M22.

Calibre 055
Réf.52801258
91€67

Calibre 07
Réf.52801259
91€69

Calibre 10
Réf.91001950
91€92



Raccord union mâle-mâle

Raccord	Référence	Prix
M 1/4	*10101045*	3€60
M 22	*12300780*	3€38
M 3/8	*12300783*	3€38



Raccord M22 x 1.5

Raccord: M22 x 1.5
Filetage: 1/4 femelle.

Réf.12320762
4€74



Flexible furet

Furet en tresse métallique pour déboucher les canalisations.
Longueur du tuyau: 25m
Débit maxi: 15 à 21 L/min
Filetage: 1/4M - 1/4M
Vendu sans raccord ni buse.

Réf.12307829
99€75



Buse pour flexible furet

Entrée: 1/4 F.

Calibre 055
15L/min à 150 bars
ou 17,5L/min à 200 bars
Réf.12320784
13€93

Calibre 10
28L/min à 150 bars
ou 32L/min à 200 bars
Réf.12320783
13€93



Buse pour flexible haute pression

Filetage: 3/8"F

Calibre 10
28L/min à 150 bars
ou 32L/min à 200 bars
Réf.12320778
19€31

Calibre 055
15L/min à 150 bars
ou 17,5L/min à 200 bars
Réf.12320777
19€12



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

LAVAGE BASSE PRESSION



Lance télescopique 1.80m à 3.60m

La lance télescopique est idéale pour le nettoyage du matériel agricole type ensileuse, tracteur à l'aide de sa brosse souple (Réf .12307514) ou également pour nettoyer les toitures des bâtiments ou silos à l'aide de sa brosse dure (Réf .12307513) ou souple (Réf. 12307514).
Longueur réglable de 1.80m à 3.60m
Poids: 1kg
Livrée sans brosse.



Réf.12307512
45€14



Manche télescopique aluminium

Manche passage d'eau
Il est équipé d'un embout fileté métallique pour fixer les brosses et d'une vanne d'arrêt.
Ø gaine mousse: 35mm
Longueur: 1.8m (2 x 0.9m)
Ø tube externe: 25mm
Ø tube interne: 22mm
Matière: Aluminium

Réf.12203070
28€22



Manche télescopique aluminium

Manche passage d'eau
Manche télescopique professionnel ultra-résistant équipé d'un embout fileté métallique pour fixer les brosses.
Robinet ON/OFF avec embout rapide
Longueur: 3m (2 x 1.5m)
Ø tube externe: 32mm
Ø tube interne: 25mm
Matière: Aluminium.

Réf.12203071
44€93

Brosse bi-faces 33cm

Pour le nettoyage des grandes et des hautes surfaces, cette brosse bi-faces est idéale pour un travail rapide et efficace.
Elle s'adapte sur tous les manches
2 faces de fibres
Longueur: 33cm.

Réf.12203072
24€57



Brosse souple pour lance télescopique

Poils: 60mm
Brosse: souple
Dimensions: 250 x 80mm.

Réf.12307514
38€12



Brosse dure pour lance télescopique

Poils: 60mm
Brosse: dure
Dimensions: 250x80mm.


Réf.12307513
34€47



Raclette vitre 53cm

1 lame de lavage
1 lame de séchage
Longueur raclette: 25cm
Longueur manche: 53cm.

Réf.12203074
7€63



RECOMMANDÉ

Brosse spéciale jantes 50cm



Réf.12203073
8€48

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire





Base pulvérisateur 18V à dos

M18 BPFPH

Le pulvérisateur sac à dos de 15L M18 Switch Tank constitue le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans pompage manuel.
La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants pouvant être portés de la base moteur M18 Switch Tank.
Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination croisée des produits chimiques et également réduire les coûts d'achat.
Pression: 8.3 Bar.
Pression réglable.
Jusqu'à 2 heures d'autonomie (12 réservoirs) avec une batterie 4.0 Ah.
Au choix avec ou sans 1 batterie 18V 4Ah et chargeur M12-18 C.
Base à compléter avec la cuve lance (Réf. 12344050).

sans batterie et chargeur
Réf.12344048
224€23

avec batterie et chargeur
Réf.12344049
329€00

Cuve chimique pour pulvérisateur avec lance

M18 BPFP-CST

Compatible avec le pulvérisateur Switch Tank. Cuve de pulvérisation de produits chimiques pour pesticides, engrais, traitements, herbicides, fongicides, insecticides etc.
Un réservoir semi-transparent avec échelle de mesure afin de connaître la quantité restante de liquide.
Une poignée de pulvérisation confortable avec prise en caoutchouc avec possibilité de verrouillage pour les travaux plus importants.
Filtre intégré pour éviter la pénétration de débris dans le réservoir.
Pulvérisation réglable - du cône au jet droit pour les préférences et l'application de l'utilisateur final.
Distance de pulvérisation jusqu'à 7.6m,
5 modes d'ajustement de la pression,
Résistant aux UV et aux produits chimiques,
Autonomie: 12 réservoirs avec 1 charge de batterie 18V 4.0 Ah.
Cuve à compléter avec la base pulvé (Réf. 12344048 ou 12344049).

Réf.12344050
239€00



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



Spray Tech

Le système de pulvérisation Spray Tech permet la dilution et la pulvérisation d'une solution par système venturi. Il pulvérise des désinfectants, nettoyants carrosserie sur les voitures, camions. Le système Spray Tech évite le gaspillage de l'eau et des produits de lavage et permet un mélange efficace grâce aux buses calibrées de couleurs. Le système venturi et le clapet sont tout inox. Raccordement au réseau d'eau basse pression avec coupleur.

Longueur de la lance: 60cm
Longueur du tuyau: 25m
Fourni avec 13 buses





Réf.12400105
206€55

Pulvérisateur électrique Gladiator sur roues avec enrouleur

Portée du jet: jusqu'à 10m
Capacité du réservoir: 45L
Temps de travail: 6h Non-stop
Pression: 4 bars
Débit: 270 L/h
Lance inox: 0.40m
Longueur du tuyau: 30m
Batterie 12 V - 12Ah
Capacité batterie: 2600mAh
Chargeur de batterie: 220/240 VAC - 50-60Hz
Temps de recharge batterie: 8 heures
Dimensions: 40 x 64 x 92cm
Poids: 13kg.



Réf.12301594
369€00









Pulvérisateur dorsal à batterie 15L

Pression max: 7 bars
Réservoir: 15L en polyéthylène
1 batterie: Lithium-ion - 18V+chargeur
Temps de travail en continu: environ 1h
Temps de chargement: 1.5h environ
Débit: 240L/h en position 1 et 180L/h en position 2
Équipé de 3 buses:
- Buse verte à jet plat
- Buse rouge à jet droit
- Buse blanche à jet brouillard.





Réf.12301593
265€15

Pulvérisateur à batteries sur roues 30L

Pression max: 7 bars
Réservoir: 30L en polyéthylène
Tuyau: 8m
2 Batteries: Lithium-ion - 18V+chargeur
Temps de travail en continu: environ 2h
Temps de chargement: 3h environ
Débit: de 0 à 240L/h grâce à son variateur
Équipé de 3 buses:
- Buse verte à jet plat
- Buse rouge à jet droit
- Buse blanche à jet brouillard

Réf.12301601
359€56



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Pulvérisateurs à mousse

Pulvérisateur à mousse à pression préalable Foamer Orion 6L

Pulvérisateur " spécial mousse " conçu avec des joints EDPM, résistants aux substances alcalines, alcools et acétones.
Mousseur livré avec 3 buses de pulvérisations.
Capacité utile: 6L
Joints EDPM résistants aux produits alcalins
Livré avec une lance de 40cm et 3 buses de pulvérisation
Pression: 3.5 bars.

Réf.12301605
89€65



Buse mousse

Réf.12301597
5€98



Pulvérisateur Selecta 7

Ce pulvérisateur présente un excellent rapport qualité/prix pour un usage occasionnel en traitement jardin et abords des bâtiments.
Capacité utile: 5L
Poids: 1.45kg.

Réf.12301586
20€71



Détergents et Shampoings

MADE IN FRANCE

Vitanet Plus

Nettoyant carrosserie
Le plus produit:
Vitanet Plus laisse un aspect brillant sur les surfaces nettoyées!
Mode d'emploi:
Vitanet s'utilise à 1 à 5 % en pulvérisation ou au canon à mousse. Laisser agir 5 minutes et rincer au nettoyeur haute pression.



Bidon de 10L
Réf.52806605
3€25/L
Soit **32€50**/bidon

Cleanatruck

Cleanatruck est un shampoing carrosserie formulé pour le nettoyage de tous les véhicules. Il nettoie et dégraisse de manière très efficace les souillures présentes sur le matériel agricole.



Bidon de 20L
Réf.52806616
2€15/L
Soit **43€00**/bidon

Fût de 210L
Réf.52806617
2€02/L
Soit **424€20**/fût

Vitanet Cristal


Solution prête à l'emploi pour nettoyer les vitres intérieures et extérieures de vos véhicules. Une formule très efficace qui dégraisse et ne laisse pas de traces!
Composition: base alcoolique
Mode d'emploi:
Pulvériser sur les vitres intérieures et extérieures puis utiliser une microfibre.



Bidon de 2L
Réf. 52806620
4€04/L
Soit **8€07**/bidon

Vitanet Rénov

Ce rénovateur de tableau de bord et de plastiques fait briller et protège des rayures et des frottements. Facile à utiliser, Rénov est un produit de qualité professionnelle à la texture crémeuse et parfumé à la fraise. Fabriqué en France.
Mode d'emploi:
Nettoyer la surface au préalable puis appliquer Rénov à l'aide d'une éponge.



Bidon de 2L
Réf. 52806619
14€60/L
Soit **29€19**/bidon

Vitanet Cockpit

Cockpit est la solution économique et sans rinçage pour nettoyer l'intérieur de vos véhicules et obtenir un résultat impeccable! Après dilution, appliquez la solution sur les tableaux de bord, plafonniers, sièges, moquettes, tissus, plastiques intérieurs ... Ce produit dégraissant viendra à bout des taches tenaces!
Mode d'emploi:
Diluer la solution Cockpit entre 5 et 10% puis appliquer avec le pistolet Cyclone Booster 2 Réf. 42106890.



Bidon de 5L
Réf. 52806618
6€63/L
Soit **33€16**/bidon


Vitanet Inlay

Pour nettoyer et désincruster les insectes collés sur votre carrosserie, la solution Inlay est une formule très efficace et prête à l'emploi pour un lavage facile, sans besoin de frotter, et sans rinçage.
Mode d'emploi:
Pulvériser à 20cm de la surface à traiter: carrosserie, pare brise ou plastiques.
Laisser agir 1 à 2 minutes, puis essuyer d'un geste circulaire avec une microfibre.



Bidon de 2L
Réf. 52806621
4€42/L
Soit **8€84**/bidon

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



POSTE À SOUDER

MMA, MIG, MAG, TIG ?

VITAL CONCEPT a fait le choix de travailler avec le fabricant Français GYS pour vous proposer une gamme qui répond aux besoins du monde agricole.

Indispensable dans les exploitations, le poste à souder est l'outil par excellence présent dans tous les ateliers.

Que vous vouliez fabriquer, réparer ou modifier, un poste à souder est nécessaire ! Selon le métal à souder (acier, cuivre, aluminium, inox, zinc, fonte...), vous devez identifier une méthode de soudure adaptée.
La soudure à l'arc présentée ici est la plus connue et la plus utilisée dans le monde agricole.

Quel poste à souder
pour mon besoin ?

.1 La soudure avec électrode enrobée (MMA)

La soudure à l'arc MMA est le système le plus couramment utilisé dans les exploitations. Elle consiste à souder deux pièces en métal **à l'aide d'une baguette de soudage** (électrode enrobée).

Simple d'utilisation en intérieur comme en extérieur, il est possible de souder plusieurs natures de métaux (acier, inox, fonte...) **allant de 1 à 10 mm d'épaisseur**.

.2 Système semi-automatique (MIG-MAG)

Ce système semi-automatique de soudure permet de créer un arc entre les pièces à souder et un fil.

Il utilise un gaz inerte pour protéger le bain de fusion insufflé dans la torche autour de l'arc. Le fil fusible du métal d'apport est fourni en bobine. Il suffit de réguler la vitesse de déroulement en fonction de l'épaisseur du métal et de la puissance réglée. Rapide et pratique pour souder des tôles fines, le système semi-automatique permet de **souder l'acier, l'alu et l'inox allant de 0,6 à plus de 7 mm d'épaisseur.**

.3 La soudure par courant continu (TIG)

Ce type de soudure à l'arc utilise de l'argon pour protéger le bain de fusion jusqu'à ce que le métal repasse à l'état solide.

Ce type de soudure permet de **souder sans métal d'apport en faisant simplement fondre les pièces à assembler.**

Simple d'utilisation, ce système permet de **souder des pièces sans fumée ni résidu. Tous les métaux peuvent être assemblés.**



Demandez conseil
à notre expert technique !

0 801 800 100
Service & appel gratuits.
Du lundi au vendredi (8h-18h)

Postes à souder monophasé

Poste à souder Progys 200A PFC

Poste inverter à électrode enrobée

Modes de soudage:
- **MMA:** il soude avec une grande facilité toutes les électrodes aciers, inox, fontes, rutiles, basiques (Ø 1.6 à 5mm).
- **TIG LIFT:** Cordon de qualité avec un amorçage facilité sans pollution de l'électrode tungstène.

Aides au soudage:
- **Hot Start réglable:** puissance accrue à l'amorçage.
- **Anti-Sticking :** réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce.
- **Arc force réglable:** augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile.
- **Technologie PFC:** régule et utilise plus efficacement le courant d'alimentation ce qui permet à cet inverter de fonctionner sur une simple prise 16A-230V, même en utilisation intensive, contre 32A-230V pour un poste de puissance égale sans PFC.

Mode: monophasée
Plage de tension: 230V
Électrodes: Ø 1,6 à 5mm
Courant de soudage: modulable de 10 à 200 A (en TIG DC et MMA)
Livré en valise avec câble de masse (1,60m - 25 mm²) et porte-électrode un porte-électrode (2 m - 25mm²).



MADE IN FRANCE

GARANTIE 1 AN

Réf.52804077

390€00

Poste à souder Gysmi E163

3 modes de soudage:
- **MMA: Soude avec une grande facilité la plupart des électrodes enrobées:** acier (rutile et basique), inox et fonte (jusqu'au Ø4.0mm).
- **MMA PULSE:** Pour les soudures verticales montantes.
- **TIG LIFT:** Pour les travaux minutieux sur tôles fines.

Aides au soudage:
- **Hot Start (réglable):** Surintensité réglable à l'amorçage lorsque l'électrode vient en contact avec la pièce.
- **Arc Force:** Fournit une surintensité en cas de besoin pour maintenir l'arc.
- **Antisticking:** Réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce.
- **MMA Pulse (réglable):** Idéal en position de soudage verticale montante.
- **TIG Lift (réglable):** Facilite le démarrage afin d'obtenir un cordon de soudure qualitatif.

Sécurité:
- Refroidissement du poste optimisé avec protection thermique.
- Protégé contre les surintensités.
- Compatible sur groupe électrogène.

Ergonomique:
- Volume très réduit (12x21x27 cm), il se range partout (étagère, servante, etc.)
- 1 poignée bandoulière/sangle facilite le déplacement.

Mode: monophasé
Plage de tension: 230V
Électrode: Ø1,6 à 4mm (rutiles, acier, fonte et Inox)
Courant de soudage: modulable de 10 à 160A (en TIG DC et MMA)
Fabrication française
Garantie: 1 an
Livré en valise avec câble de masse, porte-électrode et poignée sangle.



MADE IN FRANCE

GARANTIE 1 AN

Réf.52801325

239€00

Poste à souder triphasé

Poste de soudure Gysarc 300 Triphasé

De technologie inverter, le PROGYS 300 TRI est un générateur triphasé MMA / TIG avec des performances de soudage exceptionnelles. Conçu autour d'une électronique renforcée, ce poste offre aux industriels une productivité maximale, même dans les environnements les plus hostiles.

MMA:
- Soude les électrodes rutiles, basiques et cellulosiques (jusqu'au Ø 6mm)
- Gougeage à l'arc avec électrode carbone (jusqu'au Ø 5mm)

TIG DC:
- Amorçage lift (Ø 1,0 à 3,2mm)

Aides au soudage:
- **Hot Start réglable:** amorçage facilité
- **Arc Force réglable:** augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile
- **Antisticking:** réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce
- **Productif grâce à son fort facteur de marche:** 300 A à 60 %.
- Affichage courant/tension durant le soudage.
- VRD (Voltage Reduction Device) activable pour abaisser la tension de sortie à vide à 20 V
- Alimentation triphasée 400 V - 16 A

Livré sans accessoires (le kit accessoires pince de masse et porte électrode est disponible sous la Réf. 52804031).



Réf.91005749

890€00

Pince de masse et porte électrodes Kit MMA N°6

Réf.52804031

152€47



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



Poste de soudure Smartmig 162

Poste de soudure semi-automatique 160 A conçu pour l'assemblage, la réparation ou la maintenance de tôles ou profilés en acier, inox et aluminium, en non intensif.

2 modes de soudage:
- **MIG / MAG (avec gaz):** fil plein 0.6/0.8/1.0mm
- **No Gaz (sans gaz):** fil fourré 0.9/1.2mm

Aides au soudage:
- Grâce au tableau Smart, le réglage de la puissance (4 positions) et de la vitesse fil est facilité.
- Le poste de soudure Smartmig 162 indique le réglage idéal en fonction du type et du diamètre de fil utilisé et de l'épaisseur de tôle à souder.
- Torche démontable pour faciliter le changement de fil, de gaine et les déplacements.

Réf.12060236

479€00



Soudure au gaz

Manomètre Débitmètre 20L/min

Ce mano-débitmètre permettra d'ajuster au mieux le débit de gaz.

Réf.12060237

40€58



Coffret torche MIG 150 A

Ce coffret compte 26 pièce pour votre torche MIG 150A:
- 5 tubes contact Ø 0.6mm M6 acier/inox
- 5 tubes contact Ø 0.8mm M6 acier/inox
- 5 tubes contact Ø 0.8mm M6 Alu
- 3 supports tube contact 150A
- 5 ressorts pour buse
- 3 buses 150A

Réf.12060238

44€98



Bobine de fil inox MIG

Ø: 0.8mm
Poids: 1kg
Bobine: S100.

Réf.12060241

38€13



Bobine de fil plein MIG

Ø: 0.6mm
Poids: 0.9kg
Bobine: S100.

Réf.12060239

11€56



Ø: 0.8mm
Poids: 5kg
Bobine: S200.

Réf.12060240

30€12




Soudure sans gaz

Bobine de fil plein MIG fourré NO GAZ

Ø: 1mm
Poids: 4.5kg
Bobine: S200.

Réf.12060242

78€99



Kit soudure No Gaz pour fil Ø0.9mm

Contenu:
3 tubes contact Ø 1,0
1 buse spécial "No Gas"
1 galet avec 2 gorges pour fil fourré Ø 0,9.

Réf.12060243

22€50





-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Électrodes



Électrodes de rechargement
Ø: 3.2mm
Longueur: 450mm
Très bonne résistance à l'abrasion et aux chocs
Excellente soudabilité et fusion douce
Polarité -.

Lot de 22
Réf.52801336
24€76



Électrodes fonte
Alliage ferro-nickel homogène et très résistant à la fissuration.
Excellent accrochage même sur vieilles fontes.
Hautes caractéristiques mécaniques.

Lot de 12
Diamètre 2.5 mm
Réf.52801334
21€28

Lot de 9
Diamètre 3.2 mm
Réf.52801333
25€33



Électrodes rutiles
Elle est recommandée pour les constructions d'usage général en aciers non alliés et faiblement alliés.
Cordons plats légèrement bombés.
Décrassage facile.

Lot de 230
Diamètre 2.5 mm
Réf.16005132
27€14

Lot de 165
Diamètre 3.2 mm
Réf.16005133
32€03

Lot de 110
Diamètre 4.0 mm
Réf.16005134
33€56



Électrodes inox
Soudage des inox 316L, 188 et 1883

Longueur: 300mm
Lot de 10
Diamètre 2.5 mm
Réf.52806004
8€66

Longueur: 350mm
Lot de 8
Diamètre 3.2 mm
Réf.52801340
11€12

Porte-électrodes et pinces de masse



Pince de masse 150/200
Facteur de marche : 150A à 60% et 200A à 35%
Section câble max : 35mm².

Réf.52801328
4€19



Pince de masse 300/400A
Facteur de marche : 300A à 60% et 400A à 35%
Section câble max : 70mm²

Réf.52801329
9€80



Porte-électrodes 200A
Facteurs de marche : 150A à 60% et 200A à 35%
Section câble max : 35mm²
Ø max de l'électrode : 4mm


Réf.52801330
7€55



Porte-électrodes 300A
Facteurs de marche : 250A à 60% et 300A à 35%
Section câble max : 50mm²
Ø max de l'électrode : 5mm

Réf.52801331
14€27

Nettoyage de la soudure



Marteau à piquer
Poids : 425g
Longueur : 285mm.

Réf.52801332
6€69



Brosse métallique cintrée
Longueur : 260mm.


Réf.16005168
1€88



Brosse manuelle en inox ondulé
Fil acier : inox de 0.30mm
Longueur : 300mm.


Réf.52801704
4€80

Aimants de positionnage



Positionneur magnétique angle de 0 à 180°
Force de traction maximale : 20kg

Réf.12060246
15€18



Aimant spécial soudure
Force : 19kg.

Réf.12060244
10€06

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

SOUDURE

LES NORMES DES MASQUES

NORME EN 175

Protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes.

Cette norme spécifie les exigences de sécurité et méthodes d'essai se rapportant aux équipements de protection individuelle utilisés pour protéger les yeux et le visage de l'opérateur contre les rayonnements optiques nocifs et contre les autres risques spécifiques dus aux procédés usuels de soudage, de découpe ou autres techniques connexes. L'équipement est conçu pour adapter des filtres de protection avec ou sans verres de garde ou oculaires de renforcement, suivant les recommandations du fabricant d'équipement de protection pour les opérations pour le soudage.

NORME EN 379

Filtre pour le soudage à échelon de protection.

Cette norme définit les spécifications pour les filtres de soudage à échelon de protection variable ou à double échelon de protection. La norme est constituée de 4 critères, notés chacun de 1 (le meilleur) à 3 (le moins bon) dans l'ordre suivant :

- la classe optique
- la diffusion de la lumière
- la variation de la transmission dans le visible
- la dépendance angulaire

Exigences requises :

- Résistance à la radiation
- Inflammabilité
- Résistance aux dangers mécaniques
- Résistance aux dangers électriques

Pensez-y!

Pile plate 3V CR2032

Pile bouton au lithium de 3V mesure 20 x 3.2mm vous garantit une longue durée de vie.

Réf.16005099

1€33



Masques de soudure



Masque soudure Master 11 True Color

Classification: 1/1/1/1
Teinte foncée: 11
Temps de réaction: 0,5 ms
Champs de vision: 100 x 49 mm
Poids: 411 g
Capteur lumineux: 2
Champs d'applications: MMA 10-150 / TIG 10-175 / MIG-MAG 10-200
Normes: EN 175B / EN 166 / EN 379

Réf.91001193

47€71



Masque LCD Expert 11 carbone

Classification: 1/1/1/1
Teinte: 11
Temps de réaction: 0,3ms
Champ de vision: 100 x 49mm
Alimentation: solaire
Poids: 470g
Degré de protection UV/IR: DIN 15
Champs d'application: MMA 10-150 A / TIG 10-175 A / MIG/MAG 10 - 200 A.
Normes: EN 175 / EN 379.

Réf.52804020

57€26



Masque de soudure Venus 9/13G LCD True Color

Classification: 1/1/1/2
Teinte claire: 4
Teinte réglable: de 9 à 13
Temps de réaction: 0,15 ms
Temps de retour au clair auto: 0,15 > 0,80 ms
Champs de vision: 92 x 42mm
Énergie solaire
Poids: 476g
Capteurs lumineux: 2
Champs d'applications: MMA 10-400 / TIG 10-300 / MIG-MAG 10-400
Réglages: sensibilité, délai, teinte, meulage.
Masque avec serre-tête
Visage et cou complètement protégés
Technologie : True Color.

Réf.52802802

65€90

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Soudure à l'étain

Fer à souder électrique 100W

Panne fine
Éclairage de la panne
Puissance: 100W
Température: 450°c
Capacité: Ø 3mm
Bout de panne:
panne fil
Repose fer inclus.



Réf.11932565
17€84

Fer à souder 12V

Temps de chauffe rapide:
20 à 30 secondes.
Tête règlable à 0°, 45° et 90°.
Changement de la pointe sans outil.
Indicateur de charge et
éclairage LED intégré.
Tension: 12V
Puissance: 90W
Température: 400°C
Type de batterie Li-ion:
12V 2Ah M12 B2
Livré en coffret, 1 batterie
et chargeur.



GARANTIE 3 ANS

Réf.12342362
159€00

Bobine d'étain Ø2mm

Ø fil: 2mm
Étain: 40 %.



Bobine de 250g
Réf.11930452
23€09

Lampes à souder



Lamp'Express

Lampe à souder express avec une lance
à flamme torche et une cartouche
de propane butane de 600ml.
Soudage à l'étain de tube cuivre Ø40mm
Brasage fort tube cuivre Ø16mm
Contenance: 600ml.

Réf.12302611
35€99



Cartouche de gaz pour épilateur et lampe à souder- 600ml

Plus performante grâce à l'association du butane
et du propane.
Adaptable sur l'épilateur thermique Réf. 37015682
ou sur la lampe à souder Réf. 12302611.
Masse de gaz nette: 340g/600ml
Valve à vis au standard européen:
7/16'' - 28 filets au pouce (60°)
Utilisation en toutes saisons et jusqu'à - 8 °C.

Aérosol de 600ml
Réf.37015683
8€89

Lampe à souder Oxylaser

Soudage à l'étain de tube de cuivre: Ø40mm
Brasage fort de tube de cuivre: Ø16mm
Puissance: 1.6kW
Débit: 1.5g/h
110 bars
Énergie: gaz butane.



Réf.16005144
16€66

Recharge de butane



Bombe de 190gr
Réf.16005145
2€46

Tablier de soudure

Tablier solide en
cuir de vachette
avec bavette
et attaches.
Dimensions:
120 x 90cm.

Réf.52802131
10€58



Gants de soudure rouge Gys

Usages: Ce gant est adapté
pour une utilisation en soudure
et manutention lourde.
Taille unique/Taille 10
Matière: Cuir de bovin tout croûte
Doublé coton.



La paire
Réf.91005753
6€31

Lunettes chalumeau relevables

Support de verre en ABS noir
Aération indirecte
Maintien par élastique de serrage
Ø oculaire: 50mm
Teinte: 5.



Réf.52804008
10€82

*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES*

-4% -5% -6%

CHOISIR SON **CHARGEUR** ET SON **BOOSTER**

EXAMEN DE LA BATTERIE

Il y a **4 informations principales à relever** lors de l'examen de votre batterie.

1/Le type de batterie :

à électrolyte libre «ouverte» : tous les chargeurs sont compatibles à électrolyte libre « scellée » ou au gel : les chargeurs automatiques et floating sont recommandés, car ces batteries ne supportent pas la surcharge.

2/La capacité de la batterie (Ah) :

Elle représente l'énergie totale stockée. Le chargeur de batterie utilisé doit être capable de charger cette capacité. C'est la quantité de courant que la batterie peut délivrer en 20 heures.

3/La tension (V) :

La tension représente le potentiel électrique entre les 2 bornes, égale pour la plupart à 6V, 12V ou 24V. Votre chargeur de batterie doit être compatible avec la tension de votre batterie à charger.

4/L'intensité (A) :

L'intensité représente le courant maximum que la batterie peut délivrer d'un coup. En effet, une batterie de véhicule délivre une forte intensité pendant un bref instant pour démarrer le véhicule.

COMMENT CHOISIR SON BOOSTER ?

Le booster doit être capable d'apporter l'énergie similaire à la spécification batterie. Cette valeur est indiquée par la valeur «Start» exprimée en Ampère (A). Dans certains cas, vous avez besoin de faire une pré-charge afin d'atteindre le montant d'énergie nécessaire.

COMMENT CHOISIR SON CHARGEUR ?

Chargeur traditionnel :

la charge, une fois à 100%, doit être arrêtée manuellement au risque de détériorer la batterie.

Chargeur automatique :

la charge peut être réalisée sans surveillance et sans risque de détérioration pour la batterie. Gamme Batium.

Charge pleine :

assure une charge à 100% et maintient le niveau de charge grâce au Floating. Gamme Batium et gamme Artic.

Charge rapide :

assure une charge beaucoup plus rapide que les autres (ex: 5h au lieu de 8h), tout en gardant tous les autres avantages. Gamme Batium.











Chargeur de batterie Batium 7.12

Pour VL, camions ou tracteurs

Chargeur de batterie automatique 6 -12V

- **Charge automatique:** Sans surveillance. Une fois la charge terminée, le chargeur maintient le niveau de charge et peut rester connecté à la batterie en toute sécurité.
- **Charge ultra-rapide:** 50% de gain de temps par rapport à un chargeur conventionnel.
- **Charge à 100%: le chargeur assure la recharge complète de tout type de batterie au plomb:** Gel, AGM, VRLA, Liquide.
- **Chargeur intelligent:** le chargeur analyse en permanence l'état de la batterie et régule la charge selon les besoins. Il compense automatiquement les fluctuations de tension secteur et indique les éventuelles erreurs de tension batterie.
- **Décharges profondes:** Dans le cas de batteries fortement déchargées mais non détériorées, le chargeur peut recharger dès 1V. La plupart des chargeurs ne peuvent recharger ces batteries.
- **Protection de l'électronique embarquée:** Inutile de déconnecter la batterie du véhicule. Il n'y a pas de tension aux pinces tant que la batterie n'est pas connectée.

Tension: 6 - 12V
Charge: 15 - 130Ah
Garantie: 2ans.

Réf.52801315

109€00

Chargeur de batterie Batium 15.24

Pour tous types de véhicules

Chargeur de batteries automatique 6-12-24V

- **Charge automatique:** Sans surveillance.
- **Charge ultra-rapide:** 50% de gain de temps par rapport à un chargeur conventionnel.
- **Charge à 100%: le chargeur assure la recharge complète de tout type de batterie au plomb:** Gel, AGM, VRLA, Liquide.
- **Chargeur intelligent:** le chargeur analyse en permanence l'état de la batterie et régule la charge selon les besoins.
- **Décharges profondes:** Dans le cas de batteries fortement déchargées mais non détériorées, le chargeur peut recharger dès 1V. La plupart des chargeurs ne peuvent recharger ces batteries.
- **Protection de l'électronique embarquée:** il est inutile de déconnecter la batterie du véhicule, il n'y a pas de tension aux pinces tant que la batterie n'est pas connectée.
- **SOS Recovery:** Pour les batteries qui ont débuté un processus de sulfatation ne se rechargeront pas avec une charge normale. Le SOS Recovery de Batium enclenche alors un cycle spécifique de charge de régénération.

Tension: 6 - 12-24V
Charge: 35 - 225Ah
Garantie: 2 ans.

Réf.52801317

173€74

Chargeur de batterie Artic 800

Spécialement conçu pour recharger les batteries 12V de tous types de motos, bateaux, voitures, utilitaires ou fourgons.
Le chargeur Artic 800 dispose d'une courbe de charge entièrement automatique (50% plus rapide qu'un chargeur traditionnel).
Capacité de charge de 4 à 160 Ah (240 Ah en maintien de charge)
Écran LCD offrant un contrôle très précis du cycle de charge
Récupère les batteries profondément déchargées
Design compact et léger avec boîtier antichoc étanche aux poussières et liquides (IP65)
Protection intégrée: contre les courts-circuits, les inversions de polarité et les surcharges.
Alimentation: 230V
Capacité de charge: 4 à 160 Ah (240 Ah en maintien de charge)
Poids: 950g
Livré avec pinces et cosses de connexion.

Réf.52007163

69€00

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

Noco Genius Boost Max GB250+

Booster portable batterie lithium

Le Booster GB 250+ est un démarreur au lithium ultra-sécurisé 5250A 12V.
Il dispose d'une protection de sécurité brevetée avec une technologie contre les étincelles et une protection contre les inversions de polarité.
Booster pour les moteurs essence et diesel jusqu'à 16L, y compris les semi-camions (jusqu'à la classe 8), les équipements miniers, agricoles et construction de 6, 8, 12 et 16 cylindres.
En plus d'être compact et puissant, le booster GB250+ est équipé d'un voltmètre intégré pour aider à identifier les problèmes de batterie.
Se recharge directement à partir du port auxiliaire du véhicule ou de l'adaptateur secteur XG4 4A pour recharger sa batterie lithium-ion de 242W/h en 8,5 heures.
Avec deux ports USB 2.1A intégrés, vous pouvez alimenter plusieurs appareils en même temps.
Démarre le véhicule dans les 60 secondes après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation de Boost.
Chargeur démarreur Noco Genius Boost Max 250+

Tension : 12V
Courant charge: 5250A
Protection de sécurité
Le booster est équipé d'un:
Adaptateur secteur XGC de 56 watt
Câble XGC 12 volts de 60cm.
Étui de transport de protection.





Réf.52007384

949€37



Booster Noco Genius GB150

Il est conçu pour les moteurs essence 9l et diesel jusqu'à 7 litres!
Simple d'utilisation et sécurisé, il est doté d'une protection contre les inversions de polarité. Le chargement est rapide (2h) et se fait via le port auxiliaire du véhicule.
Multifonction, il peut recharger vos appareils en USB. Il fait également office de lampe de poche LED.
Le boîtier robuste et ultra-compacte est résistant à l'eau (IP65).
Tension: 12V
Courant de démarrage maximal: 3000A
Batterie lithium polymère 5Ah
Poids: 3,4kg
Kit complet: Booster batterie véhicule au lithium UltraSafe GB150, pinces pour batterie, connecteurs mâle et femelle XGC, câble XGC, câble de chargement micro USB, sac de rangement en microfibre, guide de l'utilisateur.
Garantie: 1an.

Réf.52007162

299€00





Booster Noco GB70

Démarreur au lithium portable

Le démarreur portable au lithium permet de démarrer les batteries 12V de tous les véhicules jusqu'à 8L à essence et 6L de moteurs diesel.
Sa puissance de démarrage extrême permettra des démarrages puissants des moteurs.
Chargez tout avec l'USB-C Power Delivery intégré sans effort que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur: téléphone, tablettes, PC portable etc.
Tension: 12V
Puissance de démarrage: 2000A
Garantie: 2ans.

Réf.91004809

249€13



Booster de démarrage au lithium Noco GB40

Démarreur au lithium portable
Convient pour les véhicules essence jusqu'à 6L et diesel jusqu'à 3L.
Technologie anti-étincelles et une protection inversée de la batterie, son utilisation est extrêmement sûre.
Voltmètre integré, lampe-torche.
Recharge tout type de produits électroniques avec son port USB ou sa prise 12 V, permettant de recharger les smartphones, tablettes etc..
Tension: 12V
Puissance de démarrage: 1000A
Garantie: 2 ans

Réf.91004808

134€92

Prise secteur avec 2 ports USB dont 1 rapide

Cette prise secteur double ports USB recharge simultanément 2 appareils multimédias.
Chargeur équipé de la technologie QC3.0: charge rapide à une vitesse 3 fois supérieure à celle des chargeurs conventionnels.
Tension d'entrée: 100-240V
Tension de sortie : 2 ports USB (1 USB 5V - 2.4Amax et 1 USB quick charge: 3.6 - 6V).

CHARGE RAPIDE



Réf.42106881

18€96

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Câbles de démarrage Pro

Pinces en laiton pur
Câble: 100 % cuivre.

Ampérage 500 A
Réf.52801322
46€65

Ampérage 700 A
Réf.52801323
91€22

Ampérage 1000 A
Réf.12060248
171€04



Câbles de démarrage 1000A 100 % cuivre

Pinces isolées avec câble cuivre équipé de 2 protections anti-arc pour éviter tout risque de surtension.
Ampérage: 1000 A
Câble: 100 % cuivre
Dimensions: 2 x 5m
Ø: 50mm²
Pinces isolées
2 protections anti-arc
Housse de transport.

Réf.52801324
228€05





Câble de démarrage alumino-cuivre

Câbles de 3,5m (x 2)
Ø: 25mm2.

500A
Réf.12060229
24€88

Câbles de 4.5 m (x 2)
Ø: 35mm2.

700A
Réf.12060230
38€35

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100

Service & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)


4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

Pinces, cosses et coupe-circuit



Coupe circuit 600A
Tension maxi : 24V
2 bornes M8
Livré avec clé amovible et capuchon.

Réf.12270630
47€65



Cosses de batterie
Cosses en laiton
Vis bichromatées
2 box de cosses disponibles
pour câble de 50 et 95mm²

Véhicule léger
Section 50 mm²
Réf.12305002
7€74

Poids lourd
Section 95 mm²
Réf.12309502
14€38



Pince isolée
Ampères : 600A.

Couleur : noir
Réf.52804006
12€60

Couleur : rouge
Réf.52804005
12€60

Testeurs de batteries



Testeur de batterie NBT 200- 12V
Test compatible pour :
2 types de batteries au plomb de 20 à 150 Ah :
- Batteries scellées VRLA / GEL / AGM
- Batteries liquide standard.

Réf.52804007
53€35



Testeur batterie, alternateur et démarreur 12-24V DBT350
Compatible avec 3 types de batteries au plomb de 7 à 230 Ah :
- Batteries scellées VRLA/GEL/ AGM FLAT/AGM SPIRAL /SLI
- Batteries LIQUIDE STANDARD
- Batteries START / STOP (EFB/AGM).

Réf.12060247
105€23

Maintenance des batteries



Kit pèse acide et antigel
Kit composé d'un pèse acide et d'un pèse antigel.

Réf.12370065
6€36



Eau déminéralisée
pH : 6 (+/- 1.5)
Conductivité : &#x3C 50 µS
TH : &#x3C 1°F

Bidon de 5L
Réf.15012345
3€24



Flacon de laboratoire
Matière : polyéthylène.

Réf.12351492
4€58

Pensez-y !

Start pilote
Aérosol de 300ml
Réf.16005433
9€27



Aérosol départ moteur Bardahl
Essence: pulvériser le produit par l'entrée du filtre à air pendant une seconde puis démarrer.
Diesel: utiliser le produit uniquement au ralenti.

Aérosol de 400ml
Réf.91005313
8€00

NOUVEAU



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Pompes à graisse sur batterie

Pompe à graisse sur batterie 20V

Remplissage: cartouche 400g ou graisse en vrac.
Débit: 150g/min
Pression d'utilisation max: 400bar
Pression maximum: 680bar
Temps de chargement: 60 minutes
Batterie lithium-ion haute performances: 2000 mAh 20V
Câble d'alimentation avec prise CE: 1,6m
Livré avec 2 batteries lithium-ion 20V
Flexible de refoulement haute pression,
11 x 1000mm, équipé de ressorts anti-pliure
Embout de précision, agrafe 4 mors, M 10 x 1 f
Chargeur d'accumulateur 230V (18 051 200)
Peut être aussi utilisée avec des cartouches à visser avec l'adaptateur Réf. 13001404.

Réf.13001402

366€99



Adaptateur cartouche à visser pour pompe à graisse sur batterie 20V

Kit comprenant un adapteur, 2 vis aveugles, 2 joints en cuivre et un tuyau type Easy-Fill.

Réf.13001404

33€27



Pompe à graisse sur batterie 18V

Cette pompe comporte une soupape de surpression permettant d'évacuer des pressions jusqu'à 550 bar.
2 batteries rechargeables
18V lithium ion
Pression: 69 bar
Capacité: 400g

Réf.52000095

251€10



Pompe à graisse 18V

M18 GG

La pompe à graisse sur batterie 18V possède un moteur puissant délivrant jusqu'à 690bars de pression.
Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme Milwaukee® M18.
Éclairage LED intégré à l'outil
3 possibilités de remplissage: en vrac, en cartouche, en mode aspiration
Fournie avec un tuyau flexible haute pression de 1219mm

Avec Batterie(s)
Réf.77003128
420€08

Sans Batterie(s)
Réf.77003129
317€30



Ensemble de graissage mobile

Ensemble graisse mobile pour tonnelet de 50kg ou de 18kg.Raccord air comprimé pour raccord rapide Rectus, type 26
Limiteur de pression (taré à 8 bar)
Flexible : 10m
Embout raccord rapide.
Raccord tournant,
1 x 360°, G 1/8''a, G 1/4'' i
Puissance maxi : 400bar
Dimensions (L x l x h) : 500 x 500 x 1000mm
Garantie : 2 ans.

Capacité 18 kg
Réf.91005056
448€00

Capacité 50 kg
Réf.12351552
451€05



Filtre régulateur pour ensemble graissage

Régulateur de pression, avec manomètre, séparateur d'eau et huileur.
Raccordement 1 : 1/4'' G M
Raccordement 2 : Embout pour raccord rapide Rectus, type 26
NW : 7,2mm
Pression d'utilisation : +0,5 / +10 bars
Débit nominal, normal : 6.3L/sec
Pression de service : 6 bars et ? p = 1 bar
Volume de condensation : 0,017L
Garantie : 2 ans

Réf.12306065

62€85



Pistolet de graissage Pro

Compression : 260 bar
Pression max : 8 bar
Ø interne du tuyau : 8mm
Consommation d'air moyenne : 90L/min
Consommation d'air continue : 110L/min
Arrivée d'air : 1/4 IG.

Réf.12341634

97€60



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

APPAREILS DE LUBRIFICATION ET DE GRAISSAGE



Pompes à graisse manuelles

Pistolet de graissage une main pour cartouche à visser

Raccordement: M 10 x 1
Remplissage: Cartouche à visser 400g
Commande du piston: manuelle, par poignée
Traitement de surface: zingué
Position "Volume"
Volume distribué par coup: 1,1cm³
Pression de refoulement maxi: 200bar
Position "Pression"
Volume distribué par coup: 0,7cm³
Pression de refoulement maxi: 300bar.

Réf.13001403
38€73



Pompe à graisse 500cm³

Réf.16005172
15€23

PRESSOL



Pompe de graissage une main 500cm³

Le remplissage se fait par cartouche de 400g selon DIN 1284, appareil de remplissage ou graisse en vrac.
Valve de remplissage (FN), M 10 x 1m (12 670)
Agrafe 4 mors, M 10 x 1 (12 631)
Flexible haute pression, M 10 x 1 m, 11 x 300mm.

Réf.12351558
37€17



Pompe de graissage industrie 500cm³

Pompe avec raccordement M 10 x 1, valve de remplissage et de purge M 10 x 1.
Remplissage par cartouche 400g selon DIN 1284, appareil de remplissage ou graisse en vrac.
Poignée en T graphite.

Réf.12351494
26€66

PRESSOL






Agrafe rapide
pour pompe à graisse
Raccordement : M 10 x 1
Matière : acier zingué
Ø : 15mm
Longueur : 37mm.

Réf.12301544
23€49



Agrafe 4 mors
pour pompe à graisse
Raccordement : M10 x 1 f
Modèle : 4 mors, usiné
Cote sur plats : 13mm
Matière : acier zingué
Ø : 15mm
Longueur : 37mm.

Réf.16005174
2€59



Support de pompe à graisse
Largeur : 47mm.

Réf.12362020
7€57



Flexible polyamide
Pression d'éclatement : 900bars
Gaine : polyamide doux
Ø : 8mm
Longueur : 300mm.

Réf.16005173
4€03



Flexible caoutchouc
Pression d'éclatement : 900bar
Ø extérieur : 11mm
Cote sur plats : 15mm
Matière : polyuréthane (gaine), polyamide (flexible intérieur) et polyester (renfort).
Ø gaine : 15mm
Longueur : 500mm.

Réf.12351557
6€02

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Vital Concept vous propose un **choix de graisses** de la marque **Lubrital**, spécialement conçues pour le monde agricole.

LES GRAISSES LUBRITAL

Huile de base | Épaississant | Additifs

Les graisses sont principalement utilisées pour la **lubrification des paliers, des roulements, des engrenages**. Elles ont un aspect solide et lors de l'utilisation, elles deviennent plus fluides et plus visqueuses avec la chaleur.

Les huiles de base, ainsi que les additifs utilisés ont une influence sur la tenue de la graisse lors du travail et surtout lors des montées en température.

1. HUILE DE BASE :

Les huiles de base utilisées sont les mêmes que les huiles lubrifiantes :

- Huiles minérales
- Huiles de synthèse

2. ÉPAISSISSANT :

L'épaississant est constitué de **fibre de savon**, il constitue la phase solide et dispersée de la graisse et **lui donne sa consistance**. Les savons sont les épaississants les plus répandus (Lithium, Calcium, Sodium et Aluminium). **Plus la concentration est élevée, plus la graisse est dure** : elle varie de 5% (NGLI 0) à 40% (NGLI 7).

3. LES ADDITIFS :

Les additifs permettent d'améliorer les propriétés.

Extrême pression : empêche le grippage ou l'usure anormale

Antioxydants : retardent l'oxydation à haute température et la dégradation des graisses.

Anti-usure : empêche le grippage ou l'usure anormale

Anti-corrosion : améliore les propriétés anti-rouille en formant un film protecteur hydrophobe sur les surfaces métalliques

Autres : agent adhésivité, passivateur métallique...

Tous les graisses
Page A32



PROFITEZ DES REMISES ViTAL*

-4%

-5%

-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

OUTILLAGE EXTÉRIEUR

Maçonnerie B104
Brouettes, diables et rampes B110
Échelles et escabeaux B113
Échafaudages B115
Balais B116
Pelles B117
Pioches et racloirs B118
Fourches B119
Râtissage B120
Outils pour la taille B123
Abattage B125
Tronçonnage B126
Débroussaillage B130
Signalisation des travaux B133
Pulvérisateurs B135



À DÉCOUVRIR

Echelle téléscopique SPACE Bamboo 11

Page B113


MAÇONNERIE

Ciseaux, pointerolles et burins



Ciseau de maçon réaffûtable
Longueur : 350mm
Ø : 16mm
Taillant : 20mm
Poids : 0.57kg.

Réf.12302297
7€29



Poignée de sécurité
Poignée pour pointerolle et ciseaux de maçon
Longueur : 110mm
Poids : 0,14kg.

Réf.12302306
4€63



Ciseau à brique
Longueur : 230mm
Ø : 12 x 25mm
Taillant : 70mm
Poids : 0,45kg.

Réf.52010377
8€56



Burin
Longueur : 250mm
Taillant : 26mm
Ø : 20 x 12mm
Poids : 0,5kg.


Réf.12306351
8€66



Pointerolle de maçon
Longueur : 300mm
Ø : 16mm
Poids : 490g.

Réf.12302270
4€49

Coffrage



Pince à décoffrer
Ø : 18mm ou 20mm

Longueur 600 mm
Réf.12302320
13€56

Longueur 800 mm
Réf.12302321
17€54



Chevillette octogonale
Matière : acier au carbone.

Longueur 250 mm
Réf.12302345
4€91


Longueur 300 mm
Réf.12302346
5€05



Serre-joints
Largeur 90 mm
Longueur 400 mm
Réf.11916452
32€78

Largeur 90 mm
Longueur 600 mm
Réf.11916454
39€64

Largeur 140 mm
Longueur 600 mm
Réf.11916470
62€27



Serre-joints maçon
Serrage : 600mm ou 800mm
Section : 30 x 8mm
Saillie : 175mm

Longueur 800 mm
Réf.12302382
10€61

Longueur 1000 mm
Réf.12302383
11€39



Marteau de coffreur
Manche : bois en frêne
Manche : 370mm

Réf.16005224
13€19



Marteau de coffreur
Manche : 370mm
Manche : prolypropylène et fibre de verre

Réf.12302298
17€78



Barre à mine
Longueur: 1500mm
Ø: 25mm
Poids: 6,10kg.

Réf.12306370
37€96

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Massettes



Massette
Poids : 1,20kg
Poids total : 1,4kg
Vendue avec un manche bois de 280mm.

Réf.12302299
13€20



Massette à pan coupé
Poids : 1,20kg
Poids total : 1,5kg
Fournie avec un manche tri-matière de 295mm.

Réf.12302300
19€84

Masses



Masse manche trimatière
Poids : 4kg
Longueur : 84cm
Largeur : 14 x 7cm

Réf.12410026
39€63



Masse 4kg
Matière : bois
Vendue avec un manche en frêne de 90cm.


Réf.12410024
30€78

Tirage du béton



Épandeur à béton
Largeur : 50cm
Hauteur : 10cm
Livré sans le manche (Réf. 12302621)

Réf.52010603
19€58



Malaxeur
Longueur tige : 40cm
Ø hélice : 9cm.

Réf.52010361
11€68



*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES*

-4% -5% -6%



Mètres, décamètres et odomètres



Mètre ruban

Longueur 30 m
Réf.12309381
32€04

Longueur 50 m
Réf.12309382
44€15



Mètre ruban aimanté ABS *32mm*

Aimanté
Fabriqué en France.

Longueur 5 m
Réf.52010735
11€37

Longueur 8 m
Réf.52010736
17€37




Odomètre

Longueur minimale de mesurage : 2m
Échelon d'indication : 0,1m
Vitesse maximale de mesurage : 8km/h
Précision : +/- 0,6 %
Vendu avec son sac de transport

Réf.52010618
135€75

Équerrage



Plomb maçon

Poids : 1kg
Matière : fonte
Vendu sans cordelette.

Réf.52010371
14€51



Équerre double graduation

Longueur : 250mm
Fabriqué en France.

Réf.16005116
8€06



Équerre de maçon

en aluminium
Largeur : 50mm
Épaisseur : 15mm.

60 x 80 cm
Réf.52010378
33€67

100 x 60 cm
Réf.52010379
32€65



Équerre de maçon

Épaisseur : 5mm
Largeur : 30mm.

50 x 26 cm
Réf.12302807
13€99

80 x 32 cm
Réf.12302808
20€13

Règles à niveau



Niveau antichoc

Matière : fonte d'aluminium
Fabriqué en France.

400 mm
Réf.12371050
23€31

600 mm
Réf.12371090
23€90

800 mm
Réf.12391050
33€48



Règle à niveau

Longueur : 2m
Tolérance de précision : 1mm/m
Livrée avec des embouts en plastique.

Réf.52010376
42€29



Niveau Nivotop magnétique

Matériau : Aluminium
Longueur : 200cm
Section profilé alu anodisé : 53 x 18mm.

Réf.91005678
56€10

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Crayons

Crayon de charpentier
Longueur : 25cm.

Réf.12302823

1€52



Porte mine Trades marker
avec 6 recharges

Kit composé d'un porte mine et 6 mines de rechange

Réf.91005893

29€90



Kit de 6 recharges de mines *pour crayon Trades Marker*

Pack de 6 mines graphites

Réf.91005900

7€50



Crayon marquageur peinture indélébile
Température : de -20° à 50°
Pointe : 2-4mm.

Blanc - **Réf. 52812169**
Jaune - **Réf. 52812170**
Noir - **Réf. 52812171**
Rouge - **Réf. 52812172**

2€90



Crayon marqueur
Couleur : noir.

Réf.33000036

3€52



Crayon marqueur

Pointe Fine
Réf.11210069
6€15

Pointe Moyenne
Réf.11210063
6€81



Bombes de marquage







NOUVEAU



Bombe marquage sol Fluo TP 9 12 mois
Temps de séchage :
5 minutes environ
Températures d'utilisation :
de ? 15 °C à 50 °C

Aérosol de 500ml
Rose - **Réf.52812159**
Blanc - **Réf.52812174**
Bleu - **Réf.52812163**
Jaune - **Réf.52812162**
Orange - **Réf.52812161**
Rouge - **Réf.52812160**
Vert - **Réf.52812173**

4€70

Traceur temporaire fluorescent 1 mois
Températures d'utilisation :
-15 à + 50°C
Liant : acrylique

Aérosol de 500ml
Cerise - **Réf.52812176**
Orange - **Réf.52812175**
Bleu - **Réf.52812157**

4€70

Bombe peinture temporaire Tempo TP 2 mois
- **Durée de marquage :** jusqu'à 2 mois maximum
- **Séchage rapide :** environ 10mn
- Élimination facilitée par action mécanique (jet d'eau, nettoyant basse pression, brosses...)

Aérosol 500ml
Rouge - **Réf.52812183**
Bleu - **Réf.52812184**
Vert - **Réf.52812185**
Jaune - **Réf.52812186**
Orange - **Réf.52812187**
Rose - **Réf.52812188**
Blanc - **Réf.52812179**

4€70

Fluo Smark 6mois
Durée de marquage :
jusqu'à 6 mois
Séchage rapide :
environ 10 min
Composition de la peinture de marquage fluorescente S MARK

Aérosol de 500ml
Bleu - ***Réf. 91006028***
Orange - ***Réf. 91006029***
Rouge - ***Réf. 91006030***
Jaune - ***Réf. 91006031***
Cerise - ***Réf. 91006032***

3€50

Cordeaux

Cordeau rechargeable
Longueur du fil : 30m
Ø du fil : 1,5mm
Couleur : rouge.

Réf.12372817

14€03



Poudre à tracer
Contenance : 227g
Couleur : bleu.

Flacon 227g
Réf.12372816

2€93



Cordeau tressé
Ø : 2mm

Bobine de 200m
Réf.52010367

18€97



Cordeau sur enrouleur
Longueur : 100m
Ø : 1.5mm

Réf.91005661

12€57



Cordeau polypro tressé
Longueur fil : 200m
Ø fil : 2.5mm
Résistance : 80kg

Réf.91005679

17€33



Kordo®
Largeur cordeau : 200mm
Ø fil : 1.5mm
Longueur fil : 20m

Réf.91005677

23€93



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

MAÇONNERIE

Taloche



Taloche éponge
Dimensions : 27 x 18cm

Réf.12412838

9€77




Taloche ABS
Qualité extra
Poignée bois

Dimensions 350 x 270 mm

Réf.12412830

6€84



Taloche ABS
Qualité extra
Poignée bois
Dimensions : 270 x 180mm.

Réf.12412829

5€28

Truelles



Truelle italienne ronde
Manche en bois.

Longueur 180 mm
Réf.12412618
10€74

Longueur 200 mm
Réf.12412619
9€01

Longueur 220 mm
Réf.12412620
9€21

Longueur 240 mm
Réf.12412621
9€44



Truelle langue de chat
Manche en bois.

Longueur 140 mm
Réf.12412646
6€45

Longueur 160 mm
Réf.12412647
6€63



Truelle italienne carrée
Manche en bois.

Longueur 180 mm
Réf.12412640
10€85

Longueur 200 mm
Réf.12412641
9€01

Couteaux à enduire

Couteau à enduire
Matière : inox
Largeur : 8cm.

Réf.52010374

7€29



Couteau à enduire
Matière : inox
Largeur : 15cm.

Réf.52010375

11€26





Tamiplast

Modèle N°8
Réf.52010363
14€63

Modèle N°10
Réf.52010364
14€63

Modèle N°14
Réf.52010365
15€24



Éponge synthétique maçonnerie
Dimensions : 15 x 10 x 8cm.

Réf.12412052

2€21



Éponge Azella 75
Matière : 100 % végétal
Dimensions : 146 x 100 x 50mm.

Réf.42004984

2€84

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Seaux et auges



Seau de maçon
Matière : polyéthylène injecté
Capacité : 11L
Ø anse : 5.3mm.

Réf.12432108

2€14



Seau taliagom® renforcé côté plat à ergots 13L
Capacité : 13L
Matière : caoutchouc synthétique (EPDM)

Réf.12432109

6€19



Seau avec poignée
Matière : PEBD
Capacité : 15L
Dimension : 37 x 23cm

Réf.52804001

3€27



Seau renforcé
Matière : polyéthylène injecté
Capacité : 16L

Réf.42000028

4€28



Auge avec anse 30L
Matière : caoutchouc naturel
Capacité : 30L
Dimensions : 430 x 275mm.

Réf.52010358

14€74



Auge de maçon
Matière : caoutchouc très résistant.

Volume 12 L
Réf.12432115
5€29

Volume 30 L
Réf.12432116
10€94



Auge plastique Capazo Pro renforcée
Hauteur : 330mm
Épaisseur : 2.5mm
Ø : 450mm
Capacité : 42 L
Polyéthylène injecté.

Réf.91005660

11€27

Consommable de maçonnerie

Colle EUROKOTE 442 (Siki 440)
Composition : mastic à base de résines époxy et de durcisseur aminé.
Aspect : pâte noire pour la partie A ; pâte blanche pour la partie B
Densité : 1,70 +/- 0,05 (pour les deux parties)
Durée de vie du mélange (pour 100g) : 1 h à 23°C
Durée minimale d'obtention de résistance satisfaisante du collage en traction : 8 h à 20°C - 5 h à 40°C





Kit de 2.5kg
Réf.52010718
28€28/kg

Kit de 5kg
Réf.52010719
17€41/kg

Béton prêt à l'emploi
Dosage en ciment : 350kg/m³ de béton en place.
Granulométrie : 11mm
Conforme aux DTU 13.1 "fondations superficielles" et DTU 26.2 " chapes et dalles"
Performances mesurées à +20°C
Résistance en compression à 28 jours : 40 MPa
Conservation : 1 an dans son emballage d'origine fermé sans contact avec le sol ou l'humidité
Marque : VPI.



Sac de 25kg
Réf.52813039
4€94

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Hæmmerlin

PARTENAIRE VITAL CONCEPT

La majorité des brouettes Haemmerlin est équipée du châssis CP2I «Châssis à pieds intégrés indéformables» bénéficiant d'une technologie avancée. Le châssis monobloc 32mm offre une grande résistance ergonomique et est indéformable.

Il est équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement. La longueur du brancard réduit l'effort. Sa conception permet à l'utilisateur d'avancer sans obstacle et sans gêne au niveau des jambes et évite le mal de dos lors de l'utilisation.

Brouette Expert Twin 160L

La brouette à caisse grand volume (160L) est en acier galvanisé. Elle possède un roulement à rouleaux, des jantes métal à rayons et des roues gonflées.

Des roues de rechange sont disponibles en pièces détachées: roue gonflable (Réf. 52801165) ou roue increvable (Réf. 52801166).

Roue gonflée Ø 400mm
Roulement à rouleaux
Jante en métal à rayons
Épaisseur paroi: 0,9mm
Épaisseur: 1,5mm
Capacité: 160L
Charge utile: 250kg.

Réf.42132503

351€53



Brouette Pick Up 110L

La brouette Pick Up propose 100L de volume pour un poids très faible. Elle est très maniable grâce à sa roue gonflée et son poids léger. Ses poignées en caoutchouc bi-matière apportent confort et solidité. Son bac en polypropylène non perforé est étanche, très résistant à l'usure et indéformable.

Roue gonflée Ø 400mm
Pneu cranté longue durée
Poignée bi-matière
Capacité: 110L
Charge utile: 160kg
Poids: 11kg.

Réf.42132502

138€55

Roue associée
Réf. 52803233



Brouette Aktiv Premium 90L

Châssis monobloc très résistant CP2i, caisse renforcée de 90 litres en acier galvanisé pour une brouette ergonomique et indéformable. Sa conception permet à l'utilisateur d'avancer sans obstacles et sans gêne au niveau des jambes et évite le mal de dos lors de l'utilisation.

Roue gonflée Ø380mm
Pneu cranté longue durée
Jante en métal flasque
Épaisseur paroi: 0,9mm
Capacité: 90L
Charge utile: 150kg

Réf.42312031

89€40

Roue associée
Réf. 52803233



Brouette métal Bati Plus 100L

Brouette cornière renforcée destinée aux travaux lourds et intensifs.
Caisse peinte, grande contenance, ultra renforcée.
Brancard cornières soudées 40 x 40 x 4mm, et piètement soudé en fer plat, avec supports et renfort de caisse.
Roue increvable Ø 400mm,
Jante métal à rayons.
Poignées bi-matières.
Butoir amovible en option.
Capacité: 100L
Caisse épaisseur: 1.5mm
Cornières soudées 40 x 40 x 4mm
Poids: 21.9kg
Ø roue: 400mm
Fabriqué en France

Réf.52803232

143€35

Roue associée
Réf. 52803234



Pare-choc pour brouette Bati Plus 100L

Butoir amovible se fixant à l'avant du brancard des brouettes Bâti Plus 100L Haemmerlin.
Permet un déversement facilité de la charge en basculant sur le butoir.

Réf.52803235

27€25



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Diable

MADE IN FRANCE

Diable porte bûches 200kg

Hauteur: 1.20m
Roues: 260 x 85mm
Berceau:
400 x 270 x 890mm
Ø tube: 25mm

Réf.52801160

103€36



Diable rabattable 200kg

Hauteur: 1.20m
Roues: 260 x 85mm
Mixte à double bavettes
Bavette: 320 x 460mm

Réf.52801159

101€72



Diable 200kg

Hauteur: 1.20m
Roues: 260 x 85mm
Bavette: 400 x 205mm

Réf.52801158

101€55



Rampes

Rampes aluminium

Ces rampes sont très pratiques pour le chargement de matériels espace vert.
Rampe en aluminium sans rebords testées TUV et certifiées GS.
Bon rapport poids/chargement. Surface antidérapante.
Résistance aux intempéries. Ne nécessitent aucun entretien.
Appui supérieur et inférieur. Tête d'appui percée pour accrochage.
Largeur extérieure: 20cm
Épaisseur profil: 3cm.



Longueur	Empatement (la paire) de 500	de 750	de 1000	Charge concentrée	Référence	Prix
2 m	775 kg	930 kg	1160 kg	445 kg	Réf.52803238	441€36
2.50 m	565 kg	650 kg	755 kg	350kg kg	Réf.52803237	263€66

Rampe aluminium pliante 2m

Une rampe en aluminium qui se plie pour faciliter son transport et son stockage.
Sans rebords. Testée TUV et certifiée GS. Pliage par articulation centrale. Surface antidérapante.
Résistance aux intempéries. Appui supérieur et inférieur. Tête d'appui percée pour accrochage.
Charge maxi par paire: 630kg.
Longueur hors tout: 2m
Hauteur franchissable pente de 30%: 56.8cm
Largeur extérieur: 20cm
Charge concentrée: 400kg
Poids unitaire 8kg
Épaisseur profil: 3cm
Capacité de charge 630kg par paire.

La paire
Réf.52803239

344€25




Rampe aluminium grande largeur

Une rampe aluminium qui s'utilise à l'unité pour charger facilement de petits matériels tels que diables, brouettes, chariots manuels, tondeuses.
Surface antidérapante.
Largeur: 70cm
Longueur hors tout: 2.50m
Capacité de charge par paire - emp. 750 à 1250: 150kg
S'utilise à l'unité
Tête d'appui percée pour fixation par goujon (non fourni).

Réf.77003132

974€00



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

BROUETTES, DIABLES ET RAMPES





N°	Ø axe	Ø roue	Description	Kg maxi par roue	Type	Largeur bandage	Référence	Prix
1	25 mm	200 mm	Roue de diable standard avec jante polypropylène et moyeu à rouleaux.	200 kg	Caoutchouc standard	32 mm	Réf.52801161	8€97
2	20 mm	200 mm	Roue de diable standard avec jante polypropylène et moyeu lisse.	200 kg	Caoutchouc standard	32 mm	Réf.52801162	5€71
3	25 mm	260 mm	Roue gonflée avec jante en polypropylène et moyeu à rouleaux.	150 kg	Gonflable	85 mm	Réf.52801163	13€77
4	25 mm	260 mm	Idéale pour brouettes, diables, chariots pour un transport de 100kg maximum elle possède des roues increvables avec jante plastique polypropylène et pneumatique en mousse	100 kg	Increvable	85 mm	Réf.52801164	21€76
5	20 mm	260 mm	Pour un transport de 150kg maximum par roue.	150 kg	Gonflable	85 mm	Réf.42005210	10€94
6	14 mm	380 mm	Roue gonflée, jante métal flasque, pour toutes les brouettes	150 kg	Increvable	85 mm	Réf.52803233	54€83
7	25 mm	400 mm	Roue haut de gamme à rayons renforcés et moyeu à rouleaux.	180 kg	Caoutchouc	90 mm	Réf.52801165	21€00
8	25 mm	400 mm	Idéale pour brouettes, diables, chariots pour un transport de 150 kg maximum, elle possède des roues increvables avec jante plastique polypropylène et pneumatique en mousse	150 kg	Increvable	100 mm	Réf.52801166	34€80
9	25 mm	400 mm	Roue increvable plus légère, plus stable, avec un grand confort d'utilisation.	110 kg	Increvable	76 mm	Réf.52803234	68€95

Chambre à air valve TR13

Type de valve: TR13
Dimensions: 350 x 400 x 8 et 400 x 480 x 8.

Réf.52801887

4€72



Roue jockey télescopique avec collier

Charge max: 250 kg
Ø de roue: 200mm
Ø du support: 48mm
Hauteur du tube extérieur: 390mm.

Réf.52007331

35€39



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Escabeaux



Escabeau aluminium 3 marches

Larges patins antidérapants fixés aux pieds par vissage: grand appui à plat pour une stabilité maximale.
Tablette porte-outils très pratique avec réglette graduée et crochet porte-seau pour fût jusqu'à 30kg.
Testé à 260kg!
Composition: aluminium
Dimensions replié: h 1,44m x 0,45m
Hauteur d'accès maxi: 2.65m
Largeur hors tout: 54cm
Charge maximale d'utilisation: 150kg
Dimensions plateau: 250 x 250mm
Large section de profil: 54mm
sur le plan de montée
Fabriqué en France.

MADE IN FRANCE

Réf.52801037

91€40



Escabeau aluminium 5 marches

Larges patins antidérapants fixés aux pieds par vissage: grand appui à plat pour une stabilité maximale.
Tablette porte-outils très pratique avec réglette graduée et crochet porte-seau pour fût jusqu'à 30kg.
Testé à 260kg!
Composition: aluminium
Dimensions replié: h 1,94m x 0.52m
Hauteur d'accès maxi: 3,10m
Largeur hors tout: 54cm
Charge maximale d'utilisation: 150kg
Dimensions plateau: 250 x 250mm
Large section de profil: 54 mm
sur le plan de montée
Fabriqué en France.

Réf.52801038

116€61



Escabeau multi-positions 5 en 1 MX5

Escabeau 5 en 1 en aluminium très pratique sur tous les chantiers grâce à ses 5 fonctions:
- Escabeau
- Échelle d'appui
- Échelle extensible
- Rattrapage de niveau
- Écarteur de mur.

Dimensions plié:
Hauteur: 1830mm
Largeur: 199mm
Longueur: 630mm
Nombres de marches: 5+1 plateforme comprise
Escabeau: 3.13m

Réf.91005467

285€42

Échelles transformables

Echelle téléscopique SPACE Bamboo 11

Charge maxi: 150 kg
Usage professionnel intensif
Marches: 11
Hauteur pliée:0.92m
Hauteur dépliée: 3.35m
Hauteur de travail: 2.30m
Poids: 14.70kg
Embase: 0.84cm
Garantie: 2 ans

Réf. 91005655

358€00



Échelle pliante 4 x 4 barreaux

Échelle TT4 autostable, en dénivelé ou simple
L'échelle peut se positionner de différentes manières: en échelle simple, en position autostable, ou en dénivelé.
Composition: aluminium anodisé
Hauteur d'accès maxi:
- 5m en position échelle simple
- 3,10m en position autostable

Intervalle barreaux: 286mm
Charge maximale d'utilisation: 150kg
Dimensions repliée: h 1,24 x l 0,60 m x e 0,22m
Marque: Centaure.
Norme EN 131.

Réf.52801036

500€83

centaure



Plateforme de travail en aluminium 150kg

Cette plateforme de travail en aluminium est parfaite pour des usages professionnels nécessitant à la fois légèreté, stabilité et capacité de charge. Sa garantie de 3 ans assure une utilisation fiable et sécurisée à long terme.
Hauteur totale: 500 mm
Largeur de la plateforme: 300 mm
Largeur totale: 527 mm
Longueur de la plateforme: 930 mm
Garantie: 3 ans

Réf.91005911

129€90

NOUVEAU



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%


LES ÉCHELLES TRANSFORMABLES

centaure

MADE IN FRANCE

Échelle 2 plans transformable équipée d'articulations en alliage d'aluminium pour offrir des performances durables en utilisation intensive.
Articulations ergonomiques permettant
4 positions d'utilisation :
- en appui - en escabeau
- en escalier - en échelle simple : plan supérieur détachable.
Stable : La base évasée permet une meilleure stabilité sur les sols irréguliers.
Patins chaussants : Antiglissement, antidérapage.

Hautement résistante : Articulations en alliage d'aluminium conçues pour résister aux chocs et offrir des performances durables même en utilisation intensive.
Verrouillage des plans coulissants sécurisé par un solide crochet en aluminium filé muni d'un verrou.
Larges montants en aluminium striés.









Échelle 2 plans à base évasée PRO

Nombre de barreaux: 2 x 8
Longueur repliée: 2.5m
Longueur déployée: 4.15m
Hauteur déployée: 4m
Hauteur autostable: 2.25m
Hauteur d'accès maxi: 5.05m
Composition: aluminium
Marque: Centaure
Garantie: 5 ans
Fabriquée en france.
Norme EN 131.

Réf.52802775
253€25



Nombre de barreaux: 2 x 10
Longueur repliée: 3.05m
Longueur déployée: 5m
Hauteur déployée: 4.85m
Hauteur autostable: 2.75m
Hauteur d'accès maxi: 5.90m
Composition: aluminium
Marque: Centaure
Garantie: 5 ans
Fabriquée en france.
Norme EN 131.

Réf.52802776
315€55

Échelle 3 plans à base évasée PRO

Nombre de barreaux: 3 X 9
Longueur repliée: 2.80m
Longueur déployée: 6.10m
Hauteur déployée: 5.90m
Hauteur autostable: 4.10m
Hauteur d'accès maxi: 7m
Composition: aluminium
Marque: Centaure
Garantie: 5 ans
Fabriquée en France.
Norme EN 131.

Réf.52802777
473€32



Composant: aluminium
Nombre de barreaux: 3 x 12
Longueur repliée: 3.60m
Longueur déployée: 8.10m
Hauteur déployée: 7.80m
Hauteur autostable: 5.40m
Hauteur d'accès maxi: 9m
Marque: Centaure
Garantie: 5 ans
Fabriquée en france.
Norme EN 131.

Réf.52802778
839€04

			REPLIÉE	REPLIÉE 2 ou 3 PANS		
Désignation	Nombre de pans par barreaux	Poids	Longueur du plan	Longueur du plan	Hauteur de travail	Poids maxi autorisé
T2 - 4,15 m	2 x 8	10,4 kg	2,50 m	4,15 m	5,05 m	150 kg
T2 - 5 m	2 x 10	14,3 kg	3,05 m	5 m	5,90 m	150 kg
T3 - 6,10 m	3 x 9	19,7 kg	2,80 m	6,10 m	7 m	150 kg
T3 - 8,10 m	3 x 12	28,4 kg	3,60 m	8,10 m	9 m	150 kg
TT - 4	4 x 4	12 kg	1,24 à 2,10 m	2,45 à 4,10 m	-	150 kg

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Échafaudage Naturoll

L'échafaudage roulant Naturoll en aluminium est conçu pour la taille de haies dans les meilleures conditions. Étudié en collaboration avec la MSA, il est spécialement conçu pour les collectivités et les espaces vert garantissant confort et sécurité. Il s'installe rapidement avec sa base pliante légère et compacte. Il dispose d'une stabilité tout-terrain permettant de s'installer au-dessus d'un fossé et de travailler en toute sécurité avec son plancher en aluminium antidérapant. **2 crochets porte-outils:** pour monter les mains libres et sécuriser les outils pendant le déplacement
Matière: Aluminium
Hauteur de plancher: 2.00m
Hauteur de taille: 3.00m
Longueur: 1.90m
Largeur: 0.75m
Poids: 75.6kg
Dim. ext: L: 2.08m x l: 0.80m
Dim. base pliante: L. 1.87 x H. 1.30 x Ep. 0.25m
Surface utile: 1.80 x 0.60m
Charge admissible sur plancher: 200kg
Sac porte-outils - capacité 5kg
Ø des montants: 45mm.



Réf.52803236
~~2248€48~~
Remise immédiate*
2 113€57 -6%

Échafaudage Télétower 4m

Le seul échafaudage roulant télescopique en aluminium qui offre 7 hauteurs de travail jusqu'à 4m pour convenir à tous les types de travaux intérieurs comme extérieurs. Finitions supérieures. Il offre une installation rapide par un seul opérateur et un montage en sécurité depuis le sol. Des dimensions pliées super réduites. Il rentre facilement dans un utilitaire léger. Surface de travail confortable.
7 hauteurs de travail: de 2.33 à 4m
Structure 100% télescopique
Réglage tous les 25cm
Matière: Aluminium anodisé
Ø des montants: Mini 44mm à Maxi 68mm
Réglage de la hauteur par montants télescopiques
Longueur: 1.50m
Largeur: 0.80m
Dimensions extérieures:
Longueur: 1.55m
Largeur: 0.92m
Dimensions pliées:
Hauteur: 1.10m
Largeur 0.80m
Épaisseur. 0.45m
Surface utile: 1.40 x 0.60m
Charge maxi admissible sur un plancher: 150kg
4 stabilisateurs intégrés et orientables
?Roues à frein: Ø100mm.
Poids total (plinthes comprises): 59.5 kg.



Réf.77003133
~~2483€49~~
Remise immédiate*
2 334€48 -6%

Échafaudage Rolly mini

L'échafaudage roulant acier Rolly Mini conçu pour les travaux d'intérieur dans des espaces très restreints. Finitions supérieures. Sécurité 2. Installation rapide en 2 minutes maximum. Passage des portes de 0.73m. Échelles munies de goupilles imperdables. Stabilisateurs intégrés à la base, réglables au millimètre. Fonction Quick avec les garde-corps rétractables. Idéal pour le transport, la manutention sur chantier. Acier galvanisé Décret 2004-924 / Norme ERPFH
Ø des montants: 30mm.
Hauteur travail maxi: 2.90 ou 3m80.
Longueur: 1m
Largeur: 0.62m
Dimensions extérieures:
Longueur: 1.13m.
Largeur: 0.68m.
Base pliante avec 4 stabilisateurs intégrés à réglage millimétrique
Montage et démontage en sécurité par un opérateur
Plancher alu/bois avec plinthes alu intégrées
Surface utile: 0.90 x 0.46m
Charge utile: 150kg
Poids: 38 ou 47kg
Hauteur plancher: 0.9 ou 1.8m
Roues à frein ø125mm.



Hauteur 2.90 m
Réf.77003134
~~1232€79~~
Remise immédiate*
1183€48 -4%

Hauteur 3.80 m
Réf.77003135
~~1463€70~~
Remise immédiate*
1405€15 -4%

*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

BALAIS



Manche associé

Réf. 16005146

Balai cantonnier synthétique

Vendu sans manche
Fabriqué en France.

Largeur 32 cm
Réf.42000003
6€58

Largeur 40 cm
Réf.42000004
6€30

Largeur 60 cm
Réf.42000005
8€55



Manche associé

Réf. 12302625

Balai coco naturel

Existe en largeurs 38cm, 60cm et 100cm. Vendu sans le manche (Réf. 1230069).

Largeur 38 cm
Réf.52801103
4€18

Largeur 60 cm
Réf.52801101
8€17

Largeur 100 cm
Réf.52801102
11€16



Manche associé

Réf. 12302625

Balai coco synthétique

Vendu sans manche
(Réf. 12302625 pour 38cm
Réf. 1230069 pour 60 et 100cm).

Largeur 38 cm
Réf.52804947
3€21

Largeur 60 cm
Réf.52804948
6€60

Largeur 80 cm
Réf.52000184
9€71



Balayette coco manche long

Matière : bois et fibre de coco
Largeur : 3.5cm
Longueur : 45cm.

Réf.52801104
1€96



Manche associé

Réf. 12302624

Balai grattoir

Dimension de la tête :
l. 32 x h. 15cm
Poils en PVC de 90mm, Ø1,4mm
Marque : Leborgne
Vendu sans manche (Réf. 12302624).

Réf.52801581
20€80



Manche associé

Réf. 12302626

Balai brosse

Largeur : 30cm.
Vendu sans manche (il s'adapte sur les manches en bois 1.30m Ø24mm, Réf. 12302626).

Réf.42029528
4€95



Balai en paille de riz

Matière : paille de riz sorgo - 6 fils
Largeur du balai : 25cm
Hauteur du balai : 62cm
Largeur : 6cm
Vendu avec son manche.

Réf.16006666
13€42



Balai en bambou

Hauteur : 2,10m
Vendu avec son manche.

Réf.16006667
7€16



Outil à manche associée

Réf. 42000004 / 52804948

Renfort pour balais cantonnier

Réf.42050113
9€28



Manche associé

Réf. 16005146

Balai pointe

Vendu sans le manche.

Largeur 32 cm
Réf.52804949
12€90

Largeur 60 cm
Réf.52804950
15€90



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Pelles rondes



Pelle ronde col de cygne
Largeur des épaules : 290mm
Hauteur : 290mm
Marque : Perrin
Vendue sans manche (Réf. 1230070, 12302629, 12302630).

Réf.42411002
10€76



Pelle ronde en tôle
Largeur : 27cm
Longueur du manche : 1.10m
Vendue avec un manche compositube droit.

Réf.52810607
36€86



Pelle ronde
Largeur : 21cm
Hauteur pelle : 28cm
Vendue avec un manche en bois de 1m.

Réf.52810610
19€85

Pelles carrées



Pelle carrée Saint Etienne
Largeur : 25cm
Matière : Acier au bore
Garantie : 5 ans
Vendu sans manche.

Vendu sans manche
Réf.91005062
12€90

Vendu avec manche
Réf.91005063
19€90



Bêche Ouest de terrassement
Largeur : 21/22cm
Hauteur : 28cm
Longueur du manche : 1m

Réf.12412644
28€02



Pelle de tranchée
Largeur : 14cm
Longueur : 36cm
Fourni avec un manche en frêne de 130cm.

Réf.90990817
27€43



Louchet Senlis poli
Largeur à la tranche : 17cm
Largeur en haut de louchet : 19cm
Longueur du manche : 1m.

Réf.12412645
42€59

Pelles à grain



Pelle multi usage
Volume : 6L
Hauteur : 47.5cm
Largeur : 36cm
Certifiée contact alimentaire

Réf.40294431
27€53



Pelle en aluminium
Longueur du manche : 119cm
Vendue avec son manche.

Largeur 33 cm
Réf.42000007
26€85

Largeur 37 cm
Réf.52802592
36€16



Pelle auto polypropylène
avec manche télescopique
Hauteur : 32cm
Largeur : 28cm
Manche aluminium télescopique réglable : 76 - 97cm

Réf.52801609
22€76



Pelle extra-creuse renforcée
Emboutissage à froid
Épaisseur : 2 ou 2.45mm
Avec manche
Garantie : 5 ans

Dimensions 33 cm
Réf.12401753
29€85

Dimensions 37 cm
Réf.12401752
39€32



Pelle extra creuse renforcée
Largeur outil : 33cm
Poids : 1.65kg
Emboutissage à froid
Épaisseur : 2mm
Manche avec poignée

Réf.12401754
30€73

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

PIOCHES ET RACLOIRS

Pioches



Pioche de terrassier
Longueur : 540mm
Largeur : 56mm
Vendue avec un manche
en tri-matière de 900 x 49mm.

Réf.12410207
39€62



Pioche de cantonnier
Douille ronde : 47mm
Vendue avec un manche
Novagrip de 90cm.

Réf.52801613
54€23



Pioche hache
Longueur manche : 0.90m
Largeur : 50cm
Douille ronde : 47mm.

Réf.52801614
75€94

Racloirs



Gratte glace 1.10m
Largeur outil : 39cm
Matière : Acier Inox

Réf.12401756
40€00



Manche associé
Réf. 12302620 / 12302628

Raclette
Lame en acier
Vendu sans manche.

Largeur 30 cm **Réf.42000073** **6€98**
Largeur 50 cm **Réf.42000074** **11€25**



Manche associé
Réf. 12302624

Rabot à lisier
Largeur : 66cm
Vendu sans le manche

Réf.34003505
18€55



Manche associé
Réf. 12302624

Rabot à ensilage
Largeur : 66cm
Vendu sans le manche
(Réf. 12302624).

Réf.34003506
22€68



Manche associé
Réf. 12302624

Racloir
Largeur : 40cm
Rectangulaire
Livré sans manche.

Réf.42000002
15€63



Manche associé
Réf. 12302621

Racloir courbe
Composition : en acier à
revêtement pulvérisé.
Livré sans manche.

Largeur 50 cm **Réf.42000071** **15€87**
Largeur 66 cm **Réf.42000072** **17€27**



Manche associé
Réf. 12302625

Raclette
Longueur : 38cm
Vendue sans manche, à visser
(Réf. 12302625).

Réf.52100949
3€18

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Fourches



Fourche à foin
Dimensions de la tête :
Hauteur : 26cm
Largeur : 17cm
Manche en bois de 130cm, certifié PEFC
Nombre de dents : 3

Réf.52801595

29€80



Fourche à fourrage
Dimension de la tête :
Hauteur : 28cm
Largeur : 25cm
Manche en frêne laqué de 135cm
Nombre de dents : 3.

Réf.42293915


31€22



Fourche à fumier
Largeur : 22.5cm
Longueur des dents : 32.5cm
Longueur du manche : 1.35m
Nombre de dents : 4.

Réf.52810606

51€32



Fourche à fumier
Dimensions de la tête :
Longueur : 31cm
Largeur : 23cm
Nombre de dents : 4
Vendue avec manche en frêne laqué de 135cm.

Réf.42000077

31€85



Manche associé

Réf. 16005148 / 52801601 / 12302627

Fourche à fumier
Composition : en acier supérieur
Dimensions de la tête :
Longueur : 31cm
Largeur : 24cm
Nombre de dents : 5
Fournie sans manche (Réf. 12302627, 1230071, 52801601).

Réf.16006651

22€27




Manche associé

Réf. 52801601 / 12302627

Fourche à ensilage
Dimensions de la tête :
Longueur : 35cm
Largeur : 29cm
Nombre de dents : 6.

Réf.42050112


30€94



Fourche
avec douille
Dimensions de la tête :
Hauteur : 32cm
Largeur : 27cm
Manche en bois de 130 cm, certifié PEFC
Nombre de dents : 6.

Réf.52801597

57€95



Fourche à cailloux
Forgé à chaud
Nombre de dents : 9
Hauteur des dents : 26cm
Vendue avec manche.

Réf.12412642

59€54

Fourches à bêcher



Fourche à bêcher
Longueur du manche : 1.10m.
Nombre de dents : 4.

Réf.52810605

51€83



Fourche à bêcher à douille
Longueur des dents : 30cm
Largeur : 19cm.

Réf.40294433

47€13

Croc



Croc à fumier
Nombre de dents : 4
Matière du manche : composite (fibre de verre)
Longueur du manche : 135mm

Réf.52801592

37€90



Manche associé

Réf. 52801602 / 52801606 / 12302631

Croc à fumier
6 dents 20cm sans manche
Longueur : 18cm
Largeur : 24cm
Hauteur : 20cm

Réf.40294443

45€90

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

RÂTISSAGE

Balais à gazon



Balai à feuilles
Largeur : 55cm
Matière : polypropylène.
Vendu avec manche vernis
à vis de 25mm de diamètre

Réf.52801099
14€22



Balai à gazon XFIL
Nombre de dents : 20
Largeur : 52cm
Vendu avec manche.

Réf.52801579
25€16



Balai à gazon XFIL scarificateur émousseur
Largeur : 42cm
Nombre de dents : 20
Longueur manche : 150cm.
Vendu avec manche.

Réf.40294434
28€45



Balai à gazon XL
Matière : polymère
Largeur du râteau : 65cm
Hauteur du râteau : 58cm
Longueur du manche : 1.17m
Vendu avec son manche.

Réf.52801580
22€80

Râteaux



Râteau 14 dents courbées
Largeur : 35cm
Dents courbées
Vendu avec manche
en bois de 150cm.

Réf.52801617
20€26



Râteau avec manche
Nombre de dents : 16 dents
Largeur : 430mm
Matière : acier 22 Mn b5
Fabrication Française.

Réf.12401757
17€31



Râteau polymère
Matière : polypropylène
Nombre de dents : 20 unités
Matière du manche :
bois PEFC
Fabriqué en France
Manche : 180cm.

Réf.90990901
20€41

Pinces à déchets



Pince à déchets
Longueur manche 88 cm
Réf.52801612
24€92

Longueur manche 105 cm
Réf.52801611
26€54




Pince 2 doigts ramasse déchets Nifty Nabber
Hauteur : 97cm
Marque : Unger.

Réf.91000466
22€50



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Produit	Manche de balai	Manche droit en bois	Manche en bois	Manche droit en bois		Manche droit en bois	Manche à balais en bois à visser
Longueur	130 cm	155 cm	155 cm	120 cm	145 cm	155 cm	130 cm
Diamètre	24 mm	31 mm	28 mm	31/38 mm		21/31 mm	24 mm
Réf.	12302626	12302621	16005146	12302620	12302628	12302624	12302625
Prix	2€26	4€27	3€85	3€99	4€81	4€27	2€45



42002928



42000071 /..72



42000003..04/..05



42000073



42000002



52801079/..80 /..81

42002929



52010603



52801101..02/..03



42000074



52801581



52100949



Réf: 42029528



12412343



40294432



34003505



52801113/ ..06




52801105



52801592




34003506



52801099



52810605



90990901



52801101/..02 /..03




34000040

*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES*

-4% -5% -6%

RÂTISSAGE



Produit	Manche Novagrip Pro	Manche Novagrip, béquille	Manche de pelle			Manche cintré en bois		Manche compositube
Longueur	100 cm	94 cm	110 cm	120 cm	130 cm	120 cm	130 cm	135 cm
Diamètre	33 mm	36 mm	35/40 mm			31/38 mm		30/38 mm
Réf.	52801606	52801602	16005147	12302629	12302630	16005148	12302627	52801601
Prix	19€14	19€32	3€67	3€96	4€29	5€69	6€08	25€85



Réf: 52801592



Réf: 52801592



42000007/52802592



400230



400230




40294433




40294433



Réf: 42411002



52801595




42050112



Réf: 40294432



52801597



52801595



12412642



52801597



52810606



52810606



42050112

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Sécateur sur batterie BCL24

Capacité de coupe: 45mm
Poids sans la batterie: 1020g
Poids avec la batterie: 2920g
Type de batterie: Lithium-Ion 43.2V 6.8A
Autonomie: 8 à 10 heures en fonction du type de bois coupé
Temps de charge: 3 heures
Unité de contrôle intégrée: nombre de coupes et la charge de la batterie
Port USB pour recharger un portable ou une enceinte.
Garantie: 2ans
Livré dans une caisse rigide, avec mousse amovible pour faciliter le stockage, une batterie de 43.2V, un chargeur, un étui résistant à l'usure, un harnais double pour un confort optimal, un brassard pour éloigner le câble et des outils pour la maintenance et un manuel d'utilisation.





Réf.12401751
~~1140€44~~
Remise immédiate*
1094€82 -4%

Coupe-branches



Ébrancheur P280-SL

Ø de coupe : 55mm
Manches en aluminium
Garantie à vie.

Longueur 60 cm
Réf.90991997
63€25

Longueur 80 cm
Réf.52801735
71€87



Ébrancheur P19-80-F

Ø de coupe : 55mm
Longueur : 800mm
Longueur des poignées : 550mm
Garantie à vie.

Réf.52801741
99€99



Ébrancheur P16-60-F

Ø de taille : 30mm
Longueur : 60cm
Longueur des manches : 40cm
Garantie à vie.

Réf.52801744
75€21



Échenilloir traditionnel P34-37

Ø de coupe : 40mm
Longueur de corde : 5m.

Réf.52801750
88€41



Perche aluminium

Longueur de la perche : extensible de 2 à 5m
Compatible sur les références Bahco suivantes : 385-6T ; 386-6T ; 383-6T ; 384-5T ; 384-6T ; 340-6T ; 339-6T ; P34-37 (Réf. 52801750) ; P34-27A-F et scie réaffûtable (Réf. 52802635).

Réf.52801752
75€48


Cisaille à haies



Cisaille à haie professionnelle P51H-SL

Lames crantées
Longueur : 730mm
Longueur de lames : 26cm
Longueur des manches : 45cm
Poids : 1076g
Manches en aluminium
Garantie à vie.

Réf.52801766
74€22



Cisaille à haie professionnelle à manches aluminium courts P51-SL

Lames crantées
Longueur : 570mm
Longueur lames : 26cm
Longueur des manches : 30cm
Poids : 990g
Manches en aluminium
Garantie à vie.

Réf.52801765
63€94



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

OUTILS POUR LA TAILLE

Sécateurs



Sécateur P121-23-F
Ø de coupe : 25mm
Longueur : 230mm
Poignée en acier embouti
Goupille de verrouillage
Garantie à vie.

Réf.52801724
23€75



Sécateur PG-12-F
Référence Bahco : PG-12-F
Ø de coupe : 20mm
Longueur : 210mm
Poids net : 115g.

Réf.52813021
12€03



Étui en cuir naturel pour sécateur et scie
Matière : cuir
Clip en métal pour accrocher à la ceinture.

Réf.52801791
19€60

N'oubliez-pas



Couteau multi-usages SB-2446
Longueur du couteau : 220mm
Longueur de la lame : 102mm

Réf.52813020
8€41



Scie arboricole pliable 396-JT
Longueur lame : 190mm
Nombre de dents par pouce : 7.

Réf.52801746
34€01



Affûteur professionnel Sharp-X

Réf.52801786
14€67




Pierre d'affûtage LS-Combiness
2 grains : 180 et 400
Longueur : 100mm.

Réf.52801787
10€33



Aérosol stop résine
Fort pouvoir lubrifiant.

Bombe de 400ml
Réf.52802077
7€69



Ciseaux multi-usages avec lames inclinées
Cliquet de fermeture facile
Lames en acier inoxydable
Bras ergonomiques
Léger et maniable

Réf.52812180
13€01



Couteau Opinel
Manche en hêtre verni teinté
Lame en inox.

N°8
Réf.12300862
8€94




Couteau Opinel
Manche en hêtre verni teinté.
Lame en carbone.

N°8 couleur	N°8	N°9
Réf.91001067	***Réf.16005160***	***Réf.12300861***
8€96	**8€94**	**9€08**

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*


Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Scies




Lame de rechange américaine
Longueur : 610mm
Hauteur des dents : 23mm
Tension de la lame jusqu'à 120kg pour un sciage droit et facile.

Réf.52801755
6€22




Lame de rechange américaine
Longueur : 760mm
Hauteur des dents : 23mm
Tension de la lame jusqu'à 120kg pour un sciage droit et facile.

Réf.52801756
6€93



Lame de rechange isocèle
Longueur : 610mm
Tension de la lame jusqu'à 120kg pour un sciage droit et facile.

Réf.52801759
6€22



Lame de rechange isocèle
Longueur : 760mm
Tension de la lame jusqu'à 120kg pour un sciage droit et facile.

Réf.52801760
7€13



Scie à élaguer pliable universelle 396 XT7
Longueur de la lame : 190mm
Nombre de dents par pouce : 7.

Réf.52801747
30€41



Scie à bûches pro américaine
Longueur de la lame : 610mm

Réf.52801762
19€67



Scie à bûches pro américaine
Longueur de la lame : 760mm

Réf.52801763
22€10

Pensey-y!



Traceurs forestiers Fluo Marker
Aérosol de 500ml
Blanc - **Réf. 52812164**
Bleu - **Réf. 52812167**
Orange - **Réf. 52812166**
Rouge - **Réf. 52812165**
6€20

Haches, merlins et coins



Merlin éclateur
Manche composite incassable tri-matière
Merlin : 3,5 kg

Réf.52801608
59€08



Hachette
Longueur du manche : 37cm
Poids : 0.8kg

Réf.52801599
33€16



Hache d'abattage
Longueur : 700mm
Matière : acier.

Réf.12309368
35€81



Coin éclateur
Poids : 2kg
Matière : acier c 45

Réf.52801586
22€03

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



Affûteuse électrique



Affûteuse électrique
Pour chaîne 1/4'', 325., 3/8'' et 404
Livrée avec meule Ø 108mm
et de 3.2mm d'épaisseur.

Réf.52802505
51€40

Meule d'affûtage
Meule d'affûtage pour chaîne
de tronçonneuse.
Pour chaînes 1/4'', 3/8''LP, .325''
Alésage: 22,2mm
Epaisseur: 3,2mm
Ø: 108mm.

Réf.52802508
9€83



Limes manuelles



Limes rondes
pour chaînes de tronçonneuse

Type	Diamètre	Longueur	Référence	Prix
3/8" RG	4 mm	200 mm	*52802637*	3€48
.325	4.8 mm	200 mm	*52802638*	4€05
3/8"	5.5 mm	200 mm	*52802639*	4€05



Kit affûtage
Kit pour l'affutage des chaînes de tronçonneuse contenant:
- 1 curette
- 1 manche
- 1 jauge
- 3 limes.

Réf.52802497
10€20



Affûteuse manuelle double lime
Affûteuse manuelle avec une lime ronde et une lime carrée.

Diamètre 4 mm - **Réf. 52802502**
Diamètre 4.8 mm - **Réf. 52802503**
Diamètre 5.5 mm - **Réf. 52802504**
46€07



Manche pour limes plates et rondes
Réf.52802636
2€89

BAHCO



Lime plate
Longueur: 200mm
Section: 21 x 3,2.

Réf.52802499
4€95



Lime plate
Longueur: 150mm
Section: 16 x 2,5.

Réf.52802498
2€82

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Bougies

Bougie d'allumage champion

Modèle : CJ6
Équivalence : NGK BM7 - Bosch W7SE - DENSO W22MU
Fil : M14x1.25
Longueur d'axe : 9.5mm.



Réf.52802061

2€64

Bougie d'allumage champion

Modèle : CJ7Y
Équivalence : NGK BM7A - Bosch W5SE - DENSO W22MPU
Fil : M14 x 1.25
Longueur d'axe : 9.5mm.



Réf.52802062

2€33

Bougie d'allumage champion

Modèle : CJ8
Équivalence : NGK BM6A - Bosch WS8E - DENSO W20MU
Fil : M14 x 1.25
Longueur d'axe : 9.5mm.



Réf.52802063

2€62

Outillage



Dériveteuse d'établi

À fixer sur un établi et simple à utiliser, la dériveteuse vous servira pour ôter les rivets qui fixent les maillons de chaine de tronçonneuse.

Réf.52802512

76€16



Étau serre guide

Permet de maintenir en position toute pièce ou tout ensemble mécanique à couper, limer ou à démonter.

Réf.52802514

11€18



Riveteuse d'établi

À fixer sur un établi et simple à utiliser, la riveteuse permet d'obtenir un assemblage précis et des finitions parfaites.
Livrée avec poignée et bouterolles pour chaînes pas 3/8" et .404.

Réf.52802513

60€85

Poinçon

Poinçon de dériveteuse pour chaîne de tronçonneuse.



Réf.52802515

4€34

Bouterolle

pour chaînes 3/8" et .404"

Cette bouterolle est exclusivement faite pour les riveteuses d'établi.



Réf.52802516

4€84

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



CHOISIR SA CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE

LA JAUGE

Épaisseur du maillon entraîneur partie inférieure du maillon qui glisse dans la rainure du guide. Il existe 4 modèles de jauge :

.043" = 1,1 mm
.050" = 1,3 mm
.058" = 1,5 mm
.063" = 1,6 mm

LE PAS


Distance entre 3 rivets consécutifs divisée par 2.
Il existe 4 modèles de pas :

1/4" = 6,35 mm
325" = 8,25 mm
3/8" = 9,25 mm
404" = 10,26 mm

Pas 3/8"
25 pieds = 409 maillons entraîneurs
100 pieds = 1637 maillons entraîneurs

Pas 3/8"LP
25 pieds = 409 maillons entraîneurs
100 pieds = 1637 maillons entraîneurs

Pas 325"
25 pieds = 462 maillons entraîneurs
100 pieds = 1848 maillons entraîneurs



Maillons d'attache complets SELEC'XION



Pas	Jauge	Référence	Prix
3/8" LP	043" / 1.1 mm	*52802490*	
3/8" PRO	050" / 1.3 mm et 058" / 1.5 mm	*52802494*	
325"	050" / 1.3 mm et 058" / 1.5 mm	*52802492*	19€90
325"	063" / 1.6mm	*52802493*	
404"	063" / 1.6 mm et 058" / 1.5 mm	*52802495*	

Chaînes de tronçonneuse prédécoupées

Pas	Jauge	Nombre entraineurs	Référence	Prix
3/8'' PRO	.050''	66	*52810558*	16€56
3/8" PRO	.058\" \/ 1.5 mm	64	*52802481*	11€98
3/8" PRO	.058\" \/ 1.5 mm	68	*52802482*	14€13
3/8" PRO	.058\" \/ 1.5 mm	72	*52802483*	13€41
3/8" PRO	.063\" \/ 1.6 mm	72	*52802485*	13€62
3/8" PRO	.063\" \/ 1.6 mm	84	*52802486*	25€41
325"	.050\" \/ 1.3 mm	64	*52802469*	10€51
325"	.050\" \/ 1.3 mm	65	*52802470*	11€59
325"	.058\" \/ 1.5 mm	64	*52802472*	12€41
325"	.058\" \/ 1.5 mm	66	*52802473*	12€83
325"	.058\" \/ 1.5 mm	72	*52802474*	14€24
325"	.063\" \/ 1.6 mm	62	*52802475*	10€44
325"	.063\" \/ 1.6 mm	67	*52802476*	11€70
325"	.063\" \/ 1.6 mm	68	*52802477*	18€02
325"	.050\" \/ 1.3 mm	72	*52802471*	11€89
325"	.063\" \/ 1.6 mm	74	*52802478*	14€52
3/8"LP	.043"/1.1 mm	44	*52802462*	11€35
3/8"LP	.043"/1.1 mm	50	*52810536*	10€55
3/8'' LP	.050''	47	*52810557*	11€92
3/8"LP	.050"/1.3 mm	40	*52810436*	6€65
3/8"LP	.050"/1.3 mm	45	*52802463*	8€95
3/8"LP	.050"/1.3 mm	50	*52802464*	8€21
3/8"LP	050"/1.3mm	52	*52802465*	8€89
3/8"LP	050"/1.3mm	53	*52802466*	10€46
3/8"LP	050"/1.3mm	55	*52802467*	11€30
3/8"LP	050"/1.3mm	56	*52802468*	10€75
3/8"LP	050"/1.3mm	57	*52810435*	12€20

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Huiles de chaîne de tronçonneuse

Huile de chaîne	Avantages	Bidon de	Référence	Prix/L	Prix au bidon
90 cSt	Huile spécialement conçue pour assurer le graissage de la chaîne des tronçonneuses à bois équipant tout modèle de machine : petite ou forte puissance. Cette huile est idéale pour la lubrification des machines employées pour tous les travaux d'abattage, de tronçonnage, de débroussaillage, de sciage et de façonnage du bois. Elle permet aux machines de fonctionner sans risques aux régimes élevés et cela de façon prolongée, quelle que soit la dureté du bois. - Anti-usure - Antirouille - Caractère filant - Bas point de figeage.	Bidon de 5L	Réf.16005406	2€58	12€90
		Bidon de 20L	Réf.13061100	1€70	34€00
		Bidon de 60L	Réf.16005428	1€66	99€46
		Fût de 210L	Réf.16005429	1€68	353€14
120 cSt filante		Bidon de 5L	Réf.52801635	1€92	9€61
150 cSt super filante		Bidon de 5L	Réf.52801636	2€45	12€25
Biodégradable	Huile de chaîne de tronçonneuse conçue pour la lubrification des chaînes et des guides de tronçonneuses. - Biodégradable - Protection anticorrosion des chaînes - Base végétale - Garde les chaînes propres.	Bidon de 5L	*Réf.13061155*	4€24	21€20
		Bidon de 20L	*Réf.13061156*	4€49	89€81

Mélange prêt à l'emploi et huile de mélange

Essence Carbumix 2 temps

Composé d'un mélange d'essence alkylatée dernière génération et d'huile de synthèse spécifique à raison de 3%, ce carburant limite les émissions polluantes. Il garantit un nettoyage du circuit d'alimentation et un démarrage facile. Mélange à très faible taux de benzène pour une nocivité amoindrie garantissant un meilleur respect de l'homme et de son environnement.



Bidon de 5L
Réf.52801637
23€91
+ 0€35 d'éco-contribution

Huile Synthémix 2 temps

Cette huile semi-synthèse est conçue pour le matériel de jardinage, agricole et forestier (tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses).
Elle réduit l'usure des cylindres et des segments et évite le gommage des segments, la formation de vernis sur les jupes des pistons.

Bidon de 2L
Réf.52801627
4€43/L
Soit 8€86/bidon

Bidon de 5L
Réf.13000092
3€56/L
Soit 17€82/bidon
+ 0€35 d'éco-contribution

Bidon de 20L
Réf.13061101
3€04/L
Soit 60€86/bidon
+ 1€40 d'éco-contribution



Jerricans

Jerrican forestier 2en1 avec remplissage auto et boite à outils

5L carburant 3L huile de chaîne
Réf.91005315
39€90

NOUVEAU



Jerrican pour hydrocarbure

Ø de sortie: 20mm
Dimensions conformes aux rangements des jerricans militaires.
Bouchon avec languette de fixation.



Volume utile 10 L
Réf.12351499
10€14

Volume utile 20 L
Réf.11945152
13€65

Jerrican forestier 2 en 1 avec remplissage auto

Réf.91005314
35€00



Bouchon arrêt automatique

pour jerrican


Unité
Réf.91005316
12€90



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

DÉBROUSSAILLAGE

Têtes pour brins



Tête débroussailleuse aluminium 2 à 4 fils "SF26"

Matériaux : Partie supérieure en polyamide, partie inférieure en aluminium renforcé
2 & 4 fils " SF26"
Livrée avec bague de réduction

Réf.52801802

24€90




Tête débroussailleuse aluminium 2 fils "speed"

Matériau : Aluminium
2 fils " speed "
Livrée avec bagues de réduction.

Réf.52801800

39€52



Tête débroussailleuse aluminium 4 à 8 fils

Matériau : Aluminium
4 à 8 fils.

Réf.52801805

14€75

Adaptateur pour renvoi d'angle



Adaptateur couple conique profil Stihl

Profil : Stihl.

Réf.52801827

7€05



Adaptateur carré pour débroussailleuse

Dimensions 5.4
Réf. 52802570
6€89

Dimensions 6.0
Réf. 52801826
6€88




Adaptateur couple conique universel

Taille 7 dents
Réf.52802568
7€13

Taille 9 dents
Réf.52801828
7€99

Taille 10 dents
Réf.52802569
7€12

Têtes pour fils bobine



Tête débroussailleuse 2 fils pro

2 fils professionnels ronds
Filetage : 10 x 125
La tête s'adapte parfaitement aux fils carrés, ronds, torsadés et hexagonaux.

Réf.52801803

19€90

Brosses métalliques



Brosse de désherbage

Corps en acier avec un rang de tresses à la périphérie.
Adaptable sur les alésages de 20 ou 25.4mm

Diamètre 150 mm
Cylindrée 30 à 45 cm3
Réf.52802796
39€23

Diamètre 200 mm
Cylindrée 45 et + cm3
Réf.12301543
46€12



Renvoi d'angle universel pour débroussailleuse

Ce produit est vendu sans adaptateur.

Réf.52801823

57€68

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Fils

Fil nylon rond

Économique, efficace pour l'herbe

Ce fil de débroussaillage rond en nylon est parfait pour la coupe des herbes. Il est résistant et performant. Il est flexible pour une performance de coupe maximum.

Bobine de 90m
Diamètre 2.4 mm
Réf.52802792
14€24

Bobine de 45m
Diamètre 3.3 mm
Réf.52802793
13€18



FIL ROND

Fil platinium torsadé

Usage intensif

Fil nylon bimatière pour débroussailleuse
Le fil nylon platinium est un fil de coupe très résistant grâce son composant bimatière torsadé. Conçu pour un usage intensif et pour recharger les têtes de coupe-bordures et débroussailleuses.
Matériau: Nylon.

Bobine de 70m
Diamètre 3 mm
Réf.52802795
23€98

Bobine de 100m
Diamètre 2.4 mm
Réf.52802794
24€06



FIL TORSADÉ

Fil hexagonal en Kevlar®

Résistant grâce au Kevlar

Ce fil en nylon Kevlar® est idéal pour vos travaux de débroussaillage.

Rouleau de 100m
Diamètre 4 mm
Réf.52801799
59€36



FIL HEXAGONAL

Fil Nylsaw Ø4mm

Idéal pour les ronces et une coupe nette

Le fil Nyslaw est spécialement conçu pour les professionnels pour le débroussaillage de l'herbe épaisse, les broussailles et les sous-bois. Il est conçu pour couper comme une lame grâce à ses arêtes agressives.
Ce fil est fabriqué avec un mélange de matériaux unique qui permet de réduire les vibrations.
Ø du fil: 4mm
Profil: cranté.

Bobine de 21m
Réf.52802053
13€38

Bobine de 110m
Réf.52802791
55€17



FIL NYLSAW

Disques et lames

Lame débroussailleuse spéciale ronces avec 2 dents courbées

Lame de débroussaillage courbée alliant robustesse et sécurité d'une épaisseur de 4mm. Spécialement conçue pour les chantiers avec présence de ronces, de végétation ligneuse, de broussailles épaisses et de haies épineuses.

Type	Longueur	Alésage	Épaisseur	Référence	Prix
Spéciale roncest	280 mm	20 mm	4 mm	*52802810*	13€50
		25.4 mm		*52802811*	12€90



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



Croissants et serpe

Croissant 2 taillants 24cm 0.9kg sans manche



Outils forgés et trempés pour une meilleure résistance à l'usure.
Emmanchement à douille
Longueur: 24cm
Poids: 0.9kg
Référence: 250240.
Mode d'emploi:
Paradoxalement utiliser un outil qui coupe mal est dangereux car il demande deux fois plus d'énergie et fatigue vite: apprendre à aiguiser un outil et le faire régulièrement est indispensable.
Utilisation dans le calme et le bon sens en se positionnant de façon à ce que si la lame dérape ou rebondit elle ne vienne pas finir sa course sur l'opérateur.
Porter lunettes, gants et vêtement de protection.

Réf.40294436

42€79

Croissant à crochet 24cm 1kg sans manche



Outils forgés et trempés pour une meilleure résistance à l'usure avec un crochet pour écarter les branches.
Emmanchement à douille
Longueur: 24cm
Poids: 1kg
Référence: 253240.
Mode d'emploi:
Paradoxalement utiliser un outil qui coupe mal est dangereux car il demande deux fois plus d'énergie et fatigue vite: apprendre à aiguiser un outil et le faire régulièrement est indispensable.
Utilisation dans le calme et le bon sens en se positionnant de façon à ce que si la lame dérape ou rebondit elle ne vienne pas finir sa course sur l'opérateur.
Porter lunettes, gants et vêtement de protection.

Réf.40294437

51€43

Croissant 2 taillants 20cm 0.9kg sans manche



Outils forgés et trempés pour une meilleure résistance à l'usure.
Un taillant cintré pour couper les branches de petite section et un taillant plat pour couper les branches de moyenne section.
Emmanchement à douille
Longueur: 20cm
Poids: 0.9kg.
Référence: 251200.
Mode d'emploi:
Paradoxalement utiliser un outil qui coupe mal est dangereux car il demande deux fois plus d'énergie et fatigue vite: apprendre à aiguiser un outil et le faire régulièrement est indispensable.
Utilisation dans le calme et le bon sens en se positionnant de façon à ce que si la lame dérape ou rebondit elle ne vienne pas finir sa course sur l'opérateur.
Porter lunettes, gants et vêtement de protection.

Réf.40294435

55€22

Serpe Italie 28cm 0.7kg manche bois avec revêtement cuir



Outils forgés et trempés pour une meilleure résistance à l'usure.
Manche cuir avec crochet de retenue: prise en main de l'outil sécurisée et confortable.
Emmanchement à soie: traverse et renforce le manche bois.
Taillant affûté prêt à l'emploi.
Protège taillant repositionnable: sécurité.
Longueur: 28cm
Poids: 0.7kg
Référence: 260280.
Mode d'emploi:
Paradoxalement utiliser un outil qui coupe mal est dangereux car il demande deux fois plus d'énergie et fatigue vite: apprendre à aiguiser un outil et le faire régulièrement est indispensable.
Utilisation dans le calme et le bon sens en se positionnant de façon à ce que si la lame dérape ou rebondit elle ne vienne pas finir sa course sur l'opérateur.
Porter lunettes, gants et vêtement de protection.

Réf.40294438

42€93

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Panneaux



Panneau routier AK4 chaussée glissante
Modèle en acier galvanisé
Dimension : 1m
Epaisseur panneau : 1mm
Ø pied : 12mm
Classe : T1.

Réf.52010386
96€75



Panneau routier AK5 présence de travaux
Modèle en acier galvanisé
Dimension : 1m
Epaisseur panneau : 1mm
Ø pied : 12mm
Classe : T1.

Réf.52010387
99€54



Panneau AK3 1000 C1 chaussée rétrécie
Classe : 1
Dimensions :
100 x 100 x 4cm

Réf.91005664
101€78



Panneau AK14 1000 C1 danger
Classe : 1
Dimensions :
100 x 100 x 4cm

Réf.91005665
101€78



Panneau B1 850 C1 sens interdit
Classe : 1
Dimensions :
85 x 85 x 4cm

Réf.91005666
127€05



Panneau B6a1 850 C1 stationnement interdit
Classe : 1
Dimensions :
85 x 85 x 4cm

Réf.91005667
127€05



Panneau B14 850 C1 limitation de vitesse 30km/h
Classe : 1
Dimensions :
85 x 85 x 4cm

Réf.91005668
127€05



Panneau B31 850 C1 fin d'interdiction
Classe : 1
Dimensions :
85 x 85 x 4cm

Réf.91005669
127€05



Panneau B21 850 C1 flèche orientable
Classe : 1
Dimensions :
85 x 85 x 4cm

Réf.91005670
177€35



Panneau KM9 900 C1 élagage
Classe : 1
Dimensions :
90 x 25 x 2cm
Indication temporaire.

Réf.91005671
51€15



Panneau KM9 900 C1 aune abattage
Classe : 1
Dimensions :
90 x 25 x 2cm

Réf.91005672
51€15



Panneau KC1 C1 route barrée
Classe : 1
Dimensions :
80 x 60 x 2.5cm

Réf.91005673
100€72



Panneau KC1 C1 circulation alternée
Classe : 1
Dimensions :
80 x 60 x 2.5cm

Réf.91005674
100€72



Panneau KD22A C1 déviation flèche amovible
Classe : 1
Dimensions :
1000 x 300mm

Réf.91005675
125€25



Panneau JH C1 piétons prenez... en face
Classe : 1
Dimensions :
1000 x 300mm

Réf.91005676
97€47

*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. **PROFITEZ DES REMISES*** -4% -5% -6%

SIGNALISATION DES TRAVAUX



Cônes et piquets réfléchissants



Cône plastique pied caoutchouc

Hauteur : 50cm
Poids : 1.850kg
Couleur : Orange.

Réf.91005663

11€75



Piquet réfléchissant

Hauteur : 1.1m
Dimension de la plaque : 375 x 150mm.

Réf.52010381

15€17



Cône plastique de signalisation

Hauteur : 50cm
Composition : plastique.

Réf.52010383

8€56




Rubaplast

Longueur : 100m
Largeur : 50mm.

Réf.52010385

2€14



Chaîne plastique

Longueur : 25m
Épaisseur : 8mm
Couleur : rouge et blanc.

Réf.52010384

51€91



Fardier

Rétro-réfléchissant.

Réf.52010380

6€78



Passe-câbles 2 voies

Longueur : 1 m
Largeur : 25cm
H auteur : 5 cm
Poids : 7.6 kg
Se fixe avec des boulons à expansion.

Réf.91005662

59€60

N'oubliez pas

Balise gyrophare LED rechargeable

Longue autonomie et signalisation temporaire

Hauteur: 3.5cm
Ø: 11cm
Pile en Lithium-ion: 1200 MHZ (rechargeable)
Durée de fonctionnement: 6h à 50h en fonction de la configuration lumineuse
Températures d'utilisation: -40°C à 110°C
9 choix de LED lumineux dans un angle de 360°
Adaptateurs secteur, USB et allume-cigare.

Réf.52813019

33€73



Gyrophare LED à tige flexible

Le gyrophare très compact pour vos engins !

Gyrophare à LED avec embase flexible et 3 modes de clignotement: simple flash, double flash et rotatif.
Homologué R65 en position Flash.
Homologué R10 (compatible à l'électromagnétism
Hauteur: 210mm
Ø: 128mm
Tension: 12-24V
Nombre de LED: 12 LED de 3W
Fixation: Tige flexible
Plage d'utilisation: -30°C à +60°C
Protection: IP 66 (conforme aux standards européens de protection).

Réf.52810998

16€90

LUMÉCA



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Pulvérisateurs Orion

Pulvérisateur à mousse à pression préalable Foamer Orion 6L

Capacité totale: 8.4L
Capacité utile: 6L
Joints EDPM résistants aux produits alcalins
Livré avec une lance de 40cm et 3 buses de pulvérisation
Pression: 3.5 bars.

Réf.12301605

89€65



Pulvérisateur à pression préalable Orion Super Pro+ 6L Javel

Capacité totale: 8.4L
Capacité utile: 6L
Joints EPDM résistants aux produits alcalins
Livré avec 3 buses de pulvérisation:
- 1 buse de 0,8L/min
- 1 buse de 2,4L/min
- 1 buse ajustable

Lance de 40cm avec indicateur de pression
Équipé avec sangle de transport.

Réf.12309773

71€94



Pulvérisateur à pression préalable Orion Super Pro+ 6L Acide

Capacité totale: 8.4L
Capacité utile: 6L
Joints FPM résistants aux produits acides
Livré avec 3 buses de pulvérisation:
- 1 buse de 0,8L/min
- 1 buse de 2,4L/min
- 1 buse ajustable

Lance de 40 cm avec indicateur de pression
Équipé avec sangle de transport.

Réf.12301603

91€28



Pulvérisateurs Vénus

Pulvérisateur à pression préalable Venus Solvant

Capacité utile: 1.5L
Joints vitons résistants aux produits acides et aux solvants
Buse réglable
Indicateur de niveau
Soupape de décharge
Pression: 2.6 bars.

Réf.12301606

29€18



Pulvérisateur à pression préalable Venus Acide

Capacité utile: 1.5L
Joints FPM résistants aux produits acides
Buse réglable
Indicateur de niveau
Soupape de décharge.

Réf.12301607

29€18





Pulvérisateur F1

Le pulvérisateur est léger et pratique.
Il est idéal pour les applications ponctuelles.
Capacité: 1L
Matière: plastique
Couleur: jaune.

Réf.12301565

7€40

BERTHOUD



Aérosol déboucheur de buses

Aérosol de 335ml

Réf.16005474

9€39



Pulvérisateur à pression préalable

Son jet est ajustable.
Joints: NBR (nitrile)
Capacité totale: 2L
Capacité utile: 1.8L
Pression: 3 bars.

Réf.12301598

19€76



Pulvérisateur multi directionnel 0.5L

Le pulvérisateur double action vous permet de travailler sans interruption. De plus, il vous permet de travailler à 360° tête en bas et vous facilite donc le travail pour toute application. Equipé de joints en viton, il convient à l'utilisation de solution légèrement alcalines ou acides.
Joints: Viton
Contenance: 0.5L.

Jaune - **Réf. 12301595**
Rouge - **Réf. 12301596**

11€55

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

PULVÉRISATEURS

Pulvérisateurs portés

Pulvérisateur Elyte 8 + kit désherbage

Réservoir capacité totale 8,5L, capacité utile 6L.
Large ouverture sur le réservoir, dissociée de la pompe (Ø80mm).
Tige de pompe en aluminium.
Bouchon doseur multi-compartiments.
Bretelle de portage réglable en longueur.
Tuyau tressé 8 x 12mm ; longueur: 1,35m, ultra-résistant à la pression.
Tube de lance à haute résistance mécanique.
Porte buse universel.
Kit comprenant un pulvérisateur Elyte 8 + une rampe désherbage + le cache désherbage + 2 buses.
Livré avec une buse à turbulence.

Réf.12301575

90€47



Pulvérisateur Floraly

Ce pulvérisateur avec bretelle de portage, possède une pompe de mise en pression manuelle. Sa large ouverture (Ø 8cm) est dissociée de la pompe. La porte buse universelle est équipée d'une buse à turbulence pour jet conique.
Capacité utile: 5L
Tuyau de 1m et lance aluminium de 4cm
Garantie: 5 ans.

Réf.12301574

66€79



Pulvérisateur Selecta 7

Capacité utile: 5L
Poids: 1.45kg.

Réf.12301586

20€71





Lance de pulvérisation télescopique

La lance télescopique est idéale pour tous traitements en hauteur: murs, toits, charpentes et arbres.
Le tube télescopique type canne à pêche est en fibre de carbone, très léger.
La lance fonctionne en se raccordant à un pulvérisateur à pression préalable, ou à pression entretenue.
Il y a une gâchette on/off sur la poignée.
Poids: 1,12kg
Longueur déployée: 5,40m
Longueur contractée: 1.25m
S'adapte sur les pulvérisateurs de marque MATABI et IK

Réf.12301587

100€30





CONTACTEZ-NOUS

0 801 800 100

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Pulvérisateur électrique sur roues 12L

Pression max: 1.8 bars
Réservoir: 12L en polyéthylène
Tuyau: 3m
Batterie: Lithium-ion - 7.2V + chargeur
Temps de travail en continu:
1h30 et en continu grâce à sa tête manuelle fourni en standard.
Temps de chargement: 3h environ.

Réf.12301592

146€02

Pulvérisateur à batteries sur roues 30L

Pression max: 7 bars
Réservoir: 30L en polyéthylène
Tuyau: 8m
2 Batteries: Lithium-ion - 18V+chargeur
Temps de travail en continu: environ 2h
Temps de chargement: 3h environ
Débit: de 0 à 240L/h grâce à son variateur
Équipé de 3 buses:
- Buse verte à jet plat
- Buse rouge à jet droit
- Buse blanche à jet brouillard

Chariot avec réservoir et pompe intégrés.

Réf.12301601

359€56

Pulvérisateur électrique Gladiator sur roues avec enrouleur

- lance de pulvérisation,
- enrouleur équipé avec un tuyau de 30m,
- roues spéciales tout-terrain et châssis métallique renforcé,
- coffret de protection et de rangement pour la pompe, la batterie et les buses de pulvérisation.

Le pulvérisateur Gladiator est équipé de 3 buses:
- buse verte à jet plat,
- buse rouge à jet droit,
- buse blanche à jet brouillard.

Portée du jet: jusqu'à 10m
Capacité du réservoir: 45L
Temps de travail: 6h Non-stop
Pression: 4 bars
Débit: 270 L/h
Lance inox: 0.40m
Longueur du tuyau: 30m
Capacité batterie: 2600mAh

Réf.12301594

369€00

Avez vous pensé

Kemnet 30 concentré pH neutre

Produit liquide détruisant les mousses, lichens et algues. Très polyvalent, il peut s'appliquer sur tous les types de toitures, façades, terrasses, murets, galets et mobilier de jardin. Grâce à son pH neutre, il n'attaque pas les surfaces telles que le verre, le zinc, l'aluminium et est efficace même sur les galets verdis. Cet anti-mousse provoque le jaunissement, puis le dessèchement des amas de mousses.

Bidon de 5L
Réf.52811706
2€77/L
Soit **13€86**/bidon

Bidon de 20L
Réf.52811707
2€23/L
Soit **44€63**/bidon

pH neutre



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

PULVÉRISATEURS



Base pulvérisateur 18V à dos
M18 BPFPH

La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants pouvant être portés de la base moteur M18 Switch Tank.
Pression: 8.3 Bar.
Pression réglable.
Jusqu'à 2 heures d'autonomie (12 réservoirs) avec une batterie 4.0 Ah.
Au choix avec ou sans 1 batterie 18V 4Ah et chargeur M12-18 C.
Base à compléter avec la cuve lance (Réf. 12344050).

Avec batterie et chargeur
Réf.12344049
329€00

Sans batterie et chargeur
Réf.12344048
224€23





Cuve chimique pour pulvérisateur avec lance
M18 BPFP-CST

Filtre intégré pour éviter la pénétration de débris dans le réservoir.
Pulvérisation réglable
- du cône au jet droit pour les préférences et l'application de l'utilisateur final.

Distance de pulvérisation jusqu'à 7.6m,
5 modes d'ajustement de la pression,
Résistant aux UV et aux produits chimiques,
Autonomie: 12 réservoirs avec 1 charge de batterie 18V 4.0 Ah.
Cuve à compléter avec la base pulvé (Réf. 12344048 ou 12344049).

Réf.12344050
239€00





Pulvérisateur dorsal à batterie 15L

Ce pulvérisateur à dos est très robuste. Il permet une utilisation pendant 1 heure grâce à sa batterie Lithium. Il peut aussi bien être utilisé au jardin, lors des travaux paysagers ou dans des applications agricoles.
Pression max: 7 bars
Réservoir: 15L en polyéthylène
1 batterie: Lithium-ion - 18V+chargeur
Temps de travail en continu: environ 1h
Temps de chargement: 1.5h environ
Débit: 240L/h en position 1 et 180L/h en position 2
Équipé de 3 buses:
- Buse verte à jet plat
- Buse rouge à jet droit
- Buse blanche à jet brouillard.

Réf.12301593
265€15





-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Pulvérisateurs dorsaux

Pulvérisateur Vermorel 1800

Le réservoir de 16L a un niveau de liquide visible. La pompe à membrane et à piston curviligne "hautes performances" permet plus de douceur de manipulation et un faible rythme de pompage.
La poignée de lance professionnelle est de type "profile" confort et a une précision de visée.
Le tube de lance composite, de 60cm de long, a une haute résistance mécanique et chimique.
Le porte-buse universel est réglable.
Il est livré avec les buses à turbulence et pastille 15/10e pour jet brouillard.
Capacité utile: 16L

GARANTIE 5 ANS



Réf.12301560
197€81

BERTHOUD

Pulvérisateur Vermorel 2000 pro confort

Ce pulvérisateur est équipé d'une poignée de lance professionnelle de type "profile" pour plus de confort et une précision de visée.
La lance télescopique composite a une haute résistance mécanique et chimique de 60cm à 120cm.
Le pulvérisateur Vermorel est livré avec un porte-buse universel réglable équipé en 1ère monte d'une buse à turbulence et d'une pastille 15/10e, d'une buse à jet plat de type "pinceau" et d'une buse à jet plat de type miroir.
Capacité utile: 16L
Réservoir avec niveau de liquide visible.

GARANTIE 5 ANS



Réf.12301568
274€38

BERTHOUD

Pulvérisateur Hozelock Plus

Pulvérisateur à pression continue
À équipé d'une buse à 3 jets, son débit réglable vous permet de pulvériser en jet fin, plat ou en brume.
Multi-usages, il convient pour tous les produits tels que les insecticides, fongicides, désherbants ou engrais.
Capacité utile: 12L
Longueur du tuyau: 60cm
Buse réglable 3 jets en bout de lance.

Réf.12301545
70€73



Pulvérisateur Matabi Evolution 16L

Il est livré avec un jeu de 3 buses:
herbicides éventail, herbicide miroir et insecticides-fongicides à turbulence.
Capacité utile: 16L
Garantie: 5 ans.

Réf.12301573
84€00



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



PROFITEZ DES REMISES ViTAL*

-4%

-5%

-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

QUINCAILLERIE

Visserie et boulonnerie B142
Écrous B148
Coffrets de visserie B149
Tiges filetées B150
Tirefonds et goujons B151
Pointes et chevilles B152
Goupilles B153
Quincaillerie B155
Peinture B162
Consommables et aérosols B166
Sécurité B169
Signalisation B170

À DÉCOUVRIR



Coffret de 295 goupilles béta

Page B154

Pour ossature de charpente ou charge lourde

Tirefonds à rondelle sous-tête soudée



Les + de la vis:
- Une entaille coupante qui supprime le fendage du bois
- une fraise en fin de filet permet la stabilisation du couple de vissage
- Filet hexagonal strié auto-taraudeur
- Une rondelle matricée donnant un gain sur l'opération de vissage.



Ø	Longueur	Lot	Référence	Prix
8 mm	70 mm	100 unités	*52007175*	24€76
8 mm	80 mm	75 unités	*12716720*	20€88
8 mm	100 mm	75 unités	*12716721*	25€53
8 mm	120 mm	50 unités	*12716722*	22€94
8 mm	140 mm	50 unités	*52007176*	26€63

Ø	Longueur	Lot	Référence	Prix
8 mm	160 mm	50 unités	*52007177*	30€54
10 mm	100 mm	50 unités	*52007178*	25€56
10 mm	120 mm	40 unités	*52007179*	22€97
10 mm	140 mm	40 unités	*52007180*	28€90
10 mm	160 mm	40 unités	*52007181*	33€97

Vis charpente à tête plate extra large avec rondelle



La vis munie d'une tête plate extra-large avec rondelle garantie la bonne fixation des pièces de bois de grande section entre elles.

Les + de la vis:
- une entaille coupante qui supprime le fendage du bois,
- une fraise en fin de filet permet la stabilisation du couple de vissage
- tête cylindrique extra-large avec rondelle
- acier zingué lubrifié garantissant un vissage facile.



Ø	Longueur	Lot	Référence	Prix
6 mm	80 mm	100 unités	*12716723*	17€95
6 mm	100 mm	100 unités	*12716724*	20€77
6 mm	120 mm	100 unités	*12716725*	28€60
6 mm	140 mm	50 unités	*12716726*	17€66
8 mm	80 mm	100 unités	*12716727*	39€35
8 mm	100 mm	100 unités	*12716728*	49€33

Ø	Longueur	Lot	Référence	Prix
8 mm	120 mm	100 unités	*12716729*	55€80
8 mm	140 mm	50 unités	*12716730*	33€48
8 mm	160 mm	50 unités	*12716731*	43€48
8 mm	180 mm	50 unités	*12716732*	49€13
8 mm	200 mm	50 unités	*12716733*	57€87
8 mm	240 mm	50 unités	*12716734*	74€84

Vis charpente à tête fraisée



Les + de la vis:
- une entaille coupante qui supprime le fendage du bois,
- 6 crans sous tête réalisant un parfait auto-fraisage



Ø	Longueur	Lot	Référence	Prix
6 mm	80 mm	100 unités	*12716735*	13€72
6 mm	100 mm	100 unités	*12716736*	18€98
6 mm	120 mm	100 unités	*12716737*	25€90
8 mm	80 mm	100 unités	*52007182*	32€92

Ø	Longueur	Lot	Référence	Prix
8 mm	100 mm	100 unités	*52007183*	41€24
8 mm	120 mm	100 unités	*52007184*	46€64
8 mm	140 mm	50 unités	*52007185*	29€86
8 mm	150 mm	100 unités	*52007186*	41€08

Boulon de charpente tête carré 4 pans écrou hexagonal

Matériau: acier zingué.



Ø	Longueur	Référence	Prix
16 mm	180 mm	*52007187*	3€32
16 mm	200 mm	*52007188*	3€63
16 mm	250 mm	*52007189*	4€76
16 mm	275 mm	*52007190*	5€15

Ø	Longueur	Référence	Prix
16 mm	300 mm	*52007191*	5€03
18 mm	200 mm	*52007192*	5€51
18 mm	250 mm	*52007193*	6€54
18 mm	300 mm	*52007194*	7€52

N'oubliez pas

Embouts de vissage

Shockwave TX

Longueur: 25mm.

Lot	Type	Référence	Prix
Lot de 2	Type TX10	12342389	1€65
Lot de 2	Type TX15	12342384	
Lot de 2	Type TX20	12342385	

Lot	Type	Référence	Prix
Lot de 2	Type TX25	12342386	1€65
Lot de 2	Type TX30	12342387	
Lot de 2	Type TX40	12342388	



-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Pour tous bois contreplaqués, agglomérés, mélaminés



Vis agglomérées zinguées

Tête: Fendue en croix

Diamètre	Longueur	Lot	Référence	Prix
4 mm	20 mm	400 unités	*12733132*	9€36
4 mm	30 mm	400 unités	*12733134*	10€08
4 mm	40 mm	400 unités	*12733136*	14€40
5 mm	30 mm	200 unités	*12733155*	7€92
5 mm	40 mm	200 unités	*12733157*	10€44
5 mm	50 mm	100 unités	*12733159*	6€84
5 mm	60 mm	100 unités	*12733161*	8€82
5 mm	80 mm	50 unités	*12733163*	4€50



Vis agglomérées inox

Tête: Fendue en croix

INOX

Diamètre	Longueur	Lot	Référence	Prix
4 mm	20 mm	200 unités	*12733332*	7€20
4 mm	30 mm	200 unités	*12733334*	8€80
5 mm	30 mm	100 unités	*12733355*	7€80
4 mm	40 mm	200 unités	*12733336*	18€40
5 mm	40 mm	100 unités	*12733357*	8€80
5 mm	50 mm	50 unités	*12733359*	6€08
5 mm	60 mm	50 unités	*12733361*	8€58
6 mm	60 mm	50 unités	*12733374*	9€30



ROCKET

Visserie professionnelle Torx® acier zingué pour bois & agglo

Les + de la vis:

- Une entaille coupante qui supprime le fendage du bois
- Des stries et un diamétre des filets variables apportant moins de frottement et une économie de batterie
- Un pas élargi pour un vissage plus rapide
- 6 stries en fond de filet donnant un meilleur couple de vissage

Diamètre	Longueur	Filetage	Lot	Référence	Prix
3 mm	30 mm	26 mm	500 unités	*12716751*	10€18
4 mm	20 mm	15 mm	500 unités	*12716752*	10€58
4 mm	30 mm	18 mm	500 unités	*12716753*	12€90
4 mm	40 mm	22 mm	500 unités	*12716754*	16€88
4 mm	60 mm	35 mm	500 unités	*12716755*	32€58
4.5 mm	45 mm	30 mm	500 unités	*12716756*	25€62
5 mm	50 mm	30 mm	500 unités	*12716757*	30€28
5 mm	60 mm	35 mm	200 unités	*12716758*	15€62
5 mm	70 mm	45 mm	200 unités	*12716759*	21€62
5 mm	80 mm	50 mm	200 unités	*12716760*	25€84
6 mm	60 mm	35 mm	200 unités	*12716761*	21€86
6 mm	70 mm	45 mm	150 unités	*12716762*	22€30
6 mm	80 mm	50 mm	150 unités	*12716763*	22€74
6 mm	100 mm	60 mm	150 unités	*12716764*	29€08



ROCKET

Visserie professionnelle inox A2 Torx® pour bois

Les + de la vis:

INOX

- des stries en fond de filet pour un meilleur couple de vissage
- un double cône pour une haute résistance à la rupture

Diamètre	Longueur	Filetage	Lot	Référence	Prix
4 mm	25 mm	20 mm	200 unités	*52007196*	19€44
4 mm	30 mm	18 mm	200 unités	*52007197*	22€52
4 mm	35 mm	22 mm	200 unités	*52007198*	24€90
4 mm	40 mm	22 mm	200 unités	*12716738*	27€10
4.5 mm	45 mm	30 mm	200 unités	*12716740*	37€70
4 mm	50 mm	30 mm	200 unités	*12716739*	33€38
4.5 mm	50 mm	30 mm	200 unités	*12716741*	42€22
4.5 mm	60 mm	35 mm	200 unités	*12716742*	51€70
5 mm	50 mm	300 mm	200 unités	*12716743*	50€06
5 mm	60 mm	35 mm	200 unités	*12716744*	57€08
5 mm	70 mm	50 mm	100 unités	*12716745*	34€66
5 mm	80 mm	60 mm	100 unités	*12716746*	40€84
6 mm	60 mm	35 mm	50 unités	*12716747*	23€00
6 mm	80 mm	50 mm	50 unités	*12716748*	29€70
6 mm	100 mm	70 mm	50 unités	*12716749*	41€16
6 mm	120 mm	70 mm	50 unités	*12716750*	52€88
6 mm	140 mm	70 mm	50 unités	*52007199*	61€68
6 mm	160 mm	70 mm	50 unités	*52007200*	69€12

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Assortiment de 1320 vis Rocket® tête fraisée torx

Cet assortiment est composé de 1320 vis tête fraisée au filetage partiel, empreinte étoile pour le bois et l'aggloméré.

Ø4 x 30/18mm (290 pièces),
Ø4 x 35/22mm (250 pièces),
Ø4 x 40/22mm (200 pièces),
Ø4,5 x 45/30mm (130 pièces),
Ø5 x 50/30mm (110 pièces),
Ø5 x 60/40mm (80 pièces),
Ø5 x 70/45mm (70 pièces)
Ø6 x 80/60mm (50 pièces),
Ø6 x 100/70m (40 pièces),
Ø6 x 120/70mm (50 pièces),
Ø6 x 140/70mm (50 pièces),
3 embouts fournis.



Réf.52007195

125€19

CORRESPONDANCE DES EMBOUTS DE VISSAGE

Ø	Type Torx	Type PZ	Type PH
Ø3mm	T10	PZ1	PH1
Ø3,5mm	T15	PZ2	PH2
Ø4mm	T20	PZ2	PH2
Ø4,5mm	T20	PZ2	PH2
Ø5mm	T25	PZ2	PH2
Ø6mm	T30	PZ3	PH3
Ø7mm	T30	PZ3	PH3
Ø8mm	T40	PZ4	PH4

Pour fixation et assemblage de pentures, portails, clôtures



Vis penture étoile

La vis penture Rocket est doté d'un système anti-fendage qui garantit dans le temps le non-éclatement du bois.
Son épaisseur de revêtement permet une parfaite utilisation en extérieur.
Empreinte: Étoile torx 30
Matériau: acier bichromaté.

Diamètre	Longueur	Lot	Référence	Prix
6 mm	30 mm	200 unités	*52007201*	15€13
6 mm	40 mm	200 unités	*52007202*	18€16
6 mm	50 mm	200 unités	*52007203*	20€18
7 mm	50 mm	100 unités	*52007204*	13€72
7 mm	60 mm	100 unités	*52007205*	15€13



Chevilles tap-vis à tête plate

Chevilles à frapper à tête plate. Le diamètre de collerette important engendre un meilleur placage.
Convient à toutes les utilisations: béton, pierre, parpaing et brique pleine.
Expansion par frappe ou vissage
Corps en polyamide 6 (100 % nylon haute résistance) avec forte zone d'expansion
Vis en acier 5,8.

Diamètre	Longueur	Lot	Référence	Prix
10 mm	100 mm	50 unités	*52007287*	47€60
8 mm	100 mm	50 unités	*52007284*	9€30
8 mm	120 mm	50 unités	*52007285*	10€88
8 mm	135 mm	50 unités	*52007286*	12€72
6 mm	40 mm	100 unités	*52801481*	5€24

Pour fixation tôle

Vis tôle autoperceuses à tête hexagonale à embase

Matériau: acier zingué.



Ø	Longueur	Lot	Référence	Prix
4.8 mm	13 mm	500 unités	*52007206*	28€24
4.8 mm	16 mm	500 unités	*52007207*	29€94
4.8 mm	32 mm	500 unités	*52007208*	59€66
4.8 mm	25 mm	500 unités	*52007209*	36€70
6.3 mm	25 mm	200 unités	*52007210*	26€12

Ø	Longueur	Lot	Référence	Prix
6.3 mm	32 mm	200 unités	*52007211*	28€86
6.3 mm	38 mm	100 unités	*52007212*	19€36
6.3 mm	50 mm	100 unités	*52007213*	22€20
6.3 mm	60 mm	100 unités	*52007214*	29€06
6.3 mm	70 mm	100 unités	*52007215*	25€92



Boulons Japy TBCC

Tête: Bombée
Collet: carré
Matière: acier zingué.




Diamètre	Longueur	Filetage	Lot	Référence	Prix
6 mm	40 mm	18 mm	100 unités	*12728052*	13€56
6 mm	50 mm	18 mm	100 unités	*12728060*	15€16
6 mm	70 mm	18 mm	50 unités	*12728070*	10€13
6 mm	100 mm	18 mm	50 unités	*12728090*	12€44
8 mm	40 mm	22 mm	100 unités	*12728144*	24€51
8 mm	60 mm	22 mm	50 unités	*12728162*	16€15
8 mm	80 mm	22 mm	50 unités	*12728172*	19€08
10 mm	40 mm	26 mm	100 unités	*12728215*	44€37
10 mm	60 mm	26 mm	50 unités	*12728224*	27€40
10 mm	80 mm	26 mm	50 unités	*12728232*	36€23
10 mm	100 mm	26 mm	50 unités	*12728236*	39€50

Diamètre	Longueur	Filetage	Lot	Référence	Prix
10 mm	120 mm	26 mm	50 unités	*12728240*	44€56
10 mm	140 mm	32 mm	25 unités	*12728244*	26€04
10 mm	160 mm	32 mm	10 unités	*12728248*	12€94
12 mm	100 mm	30 mm	25 unités	*12728294*	56€40
12 mm	120 mm	30 mm	25 unités	*12728298*	32€20
12 mm	140 mm	36 mm	25 unités	*12728302*	36€02
12 mm	160 mm	36 mm	25 unités	*12728306*	39€82
12 mm	180 mm	36 mm	25 unités	*12728308*	40€66
14 mm	180 mm	40 mm	5 unités	*12728364*	14€49
14 mm	200 mm	40 mm	5 unités	*12728372*	15€56

Vis en inox 6 pans

Vis en inox à filetage total.
Tête: Hexagonale

Matière: inox
Filetage: total (ISO 4017).



Ø	Longueur	Lot	Référence	Prix
6 mm	25 mm	100 unités	*12349032*	12€21
6 mm	40 mm	50 unités	*12349035*	12€00
6 mm	50 mm	50 unités	*12349037*	13€98
8 mm	20 mm	100 unités	*12349051*	19€60
8 mm	30 mm	100 unités	*12349053*	24€91
8 mm	50 mm	50 unités	*12349057*	16€39
8 mm	60 mm	50 unités	*12349059*	19€12
8 mm	80 mm	50 unités	*52007348*	22€00

Ø	Longueur	Lot	Référence	Prix
10 mm	30 mm	50 unités	*12349073*	20€79
10 mm	50 mm	50 unités	*12349077*	31€09
10 mm	60 mm	25 unités	*12349079*	26€23
12 mm	30 mm	50 unités	*12349093*	39€46
12 mm	50 mm	25 unités	*12349097*	22€32
14 mm	40 mm	25 unités	*12349111*	29€00
14 mm	70 mm	25 unités	*12349117*	50€37

Vis poêlier inox

Tête: Ronde large fendue
Matière: inox

Filetage total.



Ø	Longueur	Lot	Référence	Prix
6 mm	20 mm	100 unités	*12727766*	18€21
6 mm	30 mm	100 unités	*12727770*	25€39
6 mm	40 mm	50 unités	*12727774*	17€57
6 mm	50 mm	50 unités	*12727780*	16€24
6 mm	60 mm	50 unités	*12727782*	20€44

Ø	Longueur	Lot	Référence	Prix
8 mm	20 mm	50 unités	*12727804*	18€69
8 mm	30 mm	50 unités	*12727808*	29€53
8 mm	40 mm	50 unités	*12727812*	34€78
8 mm	80 mm	25 unités	*12727824*	22€89

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Vis zinguées en 8.8 tête 6 pans

Tête: 6 pans
Classe: 8.8



Diamètre	Longueur	Filetage	Lot	Référence	Prix
4 mm	20 mm	20 mm	200 unités	*12716024*	9€67
4 mm	30 mm	14 mm	200 unités	*12716029*	11€89
4 mm	40 mm	14 mm	200 unités	*12716033*	14€86
5 mm	20 mm	20 mm	200 unités	*12716048*	8€20
5 mm	30 mm	16 mm	200 unités	*12716053*	17€47
5 mm	40 mm	16 mm	200 unités	*12716057*	22€65
5 mm	50 mm	16 mm	200 unités	*12716061*	25€26
5 mm	80 mm	16 mm	50 unités	*12716062*	16€43
6 mm	20 mm	20 mm	200 unités	*12716075*	13€74
6 mm	30 mm	18 mm	200 unités	*12716079*	21€08
6 mm	40 mm	18 mm	100 unités	*12716083*	9€66
6 mm	50 mm	18 mm	100 unités	*12716087*	11€45
6 mm	60 mm	18 mm	100 unités	*12716091*	15€49
6 mm	70 mm	18 mm	100 unités	*12716093*	19€52
6 mm	80 mm	18 mm	50 unités	*12716095*	11€75
8 mm	20 mm	20 mm	200 unités	*12716138*	25€24
8 mm	30 mm	30 mm	200 unités	*12716143*	33€42
8 mm	40 mm	22 mm	100 unités	*12716147*	16€27
8 mm	50 mm	22 mm	100 unités	*12716151*	16€39
8 mm	60 mm	22 mm	100 unités	*12716155*	20€43
8 mm	70 mm	22 mm	50 unités	*12716159*	13€63
8 mm	80 mm	22 mm	50 unités	*12716163*	14€77
8 mm	90 mm	22 mm	50 unités	*12716165*	21€97
8 mm	100 mm	22 mm	50 unités	*12716167*	21€35
8 mm	120 mm	22 mm	25 unités	*12716171*	20€25
10 mm	30 mm	30 mm	100 unités	*12716188*	23€96
10 mm	40 mm	26 mm	100 unités	*12716193*	27€48
10 mm	50 mm	26 mm	100 unités	*12716197*	31€39
10 mm	60 mm	26 mm	50 unités	*12716201*	16€93
10 mm	70 mm	26 mm	50 unités	*12716205*	20€15
10 mm	80 mm	26 mm	50 unités	*12716209*	23€03
10 mm	100 mm	26 mm	50 unités	*12716213*	32€44
10 mm	120 mm	26 mm	25 unités	*12716217*	26€20
10 mm	140 mm	32 mm	25 unités	*12716221*	29€04
12 mm	40 mm	40 mm	100 unités	*12716251*	32€88
12 mm	50 mm	30 mm	100 unités	*12716255*	36€00
12 mm	60 mm	30 mm	50 unités	*12716259*	23€34
12 mm	70 mm	30 mm	50 unités	*12716263*	29€72
12 mm	80 mm	30 mm	50 unités	*12716267*	32€50
12 mm	100 mm	30 mm	25 unités	*12716271*	21€76
12 mm	120 mm	30 mm	25 unités	*12716275*	30€38
12 mm	140 mm	36 mm	25 unités	*12716279*	32€64
12 mm	160 mm	36 mm	10 unités	*12716283*	18€91

Diamètre	Longueur	Filetage	Lot	Référence	Prix
14 mm	40 mm	40 mm	50 unités	*12716314*	29€84
14 mm	50 mm	34 mm	50 unités	*12716319*	34€65
14 mm	60 mm	34 mm	25 unités	*12716323*	21€27
14 mm	70 mm	34 mm	25 unités	*12716327*	21€35
14 mm	80 mm	34 mm	25 unités	*12716331*	28€56
14 mm	100 mm	34 mm	25 unités	*12716335*	29€14
14 mm	120 mm	34 mm	25 unités	*12716339*	37€84
14 mm	140 mm	40 mm	25 unités	*12716343*	47€51
14 mm	160 mm	40 mm	10 unités	*12716347*	27€25
16 mm	40 mm	40 mm	50 unités	*12716362*	36€20
16 mm	50 mm	38 mm	50 unités	*12716367*	42€75
16 mm	60 mm	38 mm	25 unités	*12716371*	24€02
16 mm	80 mm	38 mm	25 unités	*12716379*	29€71
16 mm	100 mm	38 mm	25 unités	*12716383*	34€35
16 mm	120 mm	38 mm	25 unités	*12716387*	42€24
16 mm	140 mm	44 mm	10 unités	*12716391*	22€37
16 mm	160 mm	44 mm	10 unités	*12716395*	27€72
16 mm	200 mm	44 mm	5 unités	*12716399*	21€09
18 mm	50 mm	50 mm	25 unités	*12716416*	32€50
18 mm	60 mm	42 mm	25 unités	*12716421*	38€20
18 mm	70 mm	42 mm	25 unités	*12716425*	43€18
18 mm	80 mm	42 mm	25 unités	*12716429*	45€54
18 mm	100 mm	42 mm	10 unités	*12716433*	23€45
18 mm	160 mm	48 mm	10 unités	*12716445*	45€50
18 mm	200 mm	48 mm	5 unités	*12716449*	31€47
20 mm	60 mm	46 mm	25 unités	*12716465*	39€93
20 mm	80 mm	46 mm	10 unités	*12716473*	19€68
20 mm	100 mm	46 mm	10 unités	*12716477*	23€57
20 mm	120 mm	46 mm	10 unités	*12716481*	27€85
20 mm	140 mm	52 mm	10 unités	*12716485*	31€73
20 mm	160 mm	52 mm	5 unités	*12716489*	23€53
20 mm	200 mm	52 mm	5 unités	*12716493*	27€11
22 mm	60 mm	50 mm	10 unités	*12716515*	27€74
22 mm	80 mm	50 mm	10 unités	*12716519*	33€18
22 mm	120 mm	50 mm	5 unités	*12716527*	25€07
22 mm	160 mm	56 mm	5 unités	*12716535*	38€79
24 mm	80 mm	54 mm	5 unités	*12716561*	16€92
24 mm	100 mm	54 mm	5 unités	*12716565*	19€17
24 mm	120 mm	54 mm	5 unités	*12716569*	24€42
24 mm	160 mm	60 mm	5 unités	*12716577*	37€31
24 mm	180 mm	60 mm	5 unités	*12716579*	43€25
24 mm	200 mm	60 mm	5 unités	*12716581*	34€90
27 mm	160 mm	66 mm	5 unités	*12716711*	45€86

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Vis tête hexagonale en 10.9 en acier brut



Diamètre	Longueur	Filetage	Lot	Référence	Prix
6 mm	30 mm	18 mm	100 unités	*52007340*	11€58
6 mm	40 mm	18 mm	100 unités	*52007341*	13€20
6 mm	50 mm	18 mm	100 unités	*52007342*	15€40
6 mm	70 mm	18 mm	100 unités	*52007343*	19€00
8 mm	30 mm	30 mm	100 unités	*52007222*	14€20
8 mm	40 mm	22 mm	100 unités	*52007223*	21€60
8 mm	50 mm	22 mm	100 unités	*52007224*	24€40
8 mm	60 mm	22 mm	100 unités	*52007225*	24€00
10 mm	30 mm	30 mm	100 unités	*52007226*	27€00
10 mm	40 mm	26 mm	100 unités	*52007227*	30€40
10 mm	50 mm	26 mm	100 unités	*52007228*	33€80
10 mm	60 mm	26 mm	50 unités	*52007229*	21€40
10 mm	70 mm	26 mm	50 unités	*52007230*	25€40
10 mm	80 mm	26 mm	50 unités	*52007231*	29€60
10 mm	100 mm	26 mm	25 unités	*52007232*	22€34
12 mm	30 mm	30 mm	100 unités	*52007233*	37€40
12 mm	40 mm	40 mm	100 unités	*52007234*	42€00
12 mm	50 mm	30 mm	100 unités	*52007235*	50€20
12 mm	60 mm	30 mm	50 unités	*52007236*	29€40
12 mm	70 mm	30 mm	50 unités	*52007237*	36€00
12 mm	80 mm	30 mm	50 unités	*52007238*	38€30
12 mm	100 mm	30 mm	25 unités	*52007239*	23€50
12 mm	120 mm	30 mm	25 unités	*52007240*	32€74
14 mm	30 mm	30 mm	100 unités	*52007241*	49€80
14 mm	40 mm	40 mm	50 unités	*52007242*	33€70
14 mm	50 mm	34 mm	50 unités	*52007243*	45€90
14 mm	60 mm	34 mm	25 unités	*52007244*	22€44

Diamètre	Longueur	Filetage	Lot	Référence	Prix
14 mm	70 mm	34 mm	25 unités	*52007245*	26€40
14 mm	80 mm	34 mm	25 unités	*52007246*	33€84
14 mm	100 mm	34 mm	25 unités	*52007247*	33€54
14 mm	120 mm	34 mm	25 unités	*52007248*	47€00
16 mm	40 mm	40 mm	50 unités	*52007249*	37€20
16 mm	50 mm	38 mm	25 unités	*52007250*	29€20
16 mm	60 mm	38 mm	25 unités	*52007251*	31€80
16 mm	70 mm	38 mm	25 unités	*52007252*	35€20
16 mm	80 mm	38 mm	25 unités	*52007253*	34€00
16 mm	100 mm	38 mm	25 unités	*52007254*	46€40
16 mm	110 mm	38 mm	25 unités	*52007255*	52€50
16 mm	120 mm	38 mm	25 unités	*52007256*	55€20
16 mm	140 mm	44 mm	25 unités	*52007344*	52€34
16 mm	160 mm	44 mm	25 unités	*52007345*	79€00
18 mm	50 mm	42 mm	25 unités	*52007257*	39€84
18 mm	60 mm	42 mm	25 unités	*52007258*	50€64
18 mm	70 mm	42 mm	25 unités	*52007259*	54€50
18 mm	80 mm	42 mm	25 unités	*52007260*	54€64
18 mm	100 mm	42 mm	10 unités	*52007261*	28€70
18 mm	120 mm	42 mm	10 unités	*52007262*	33€52
18 mm	140 mm	48 mm	10 unités	*52007346*	46€02
18 mm	160 mm	48 mm	10 unités	*52007347*	50€40
20 mm	60 mm	46 mm	25 unités	*52007263*	54€54
20 mm	80 mm	46 mm	10 unités	*52007264*	26€56
20 mm	120 mm	46 mm	10 unités	*52007266*	37€00
20 mm	140 mm	52 mm	10 unités	*52007267*	43€40
24 mm	200 mm	200 mm	5 unités	*77002202*	56€58



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

Plateau rectangulaire magnétique

Plateau magnétique rectangulaire pour vis, écrous, boulons et petits outils.
Dimensions: 14 x 24cm.

Réf.52810044

10€18



Écrous frein en inox



Diamètre	Lot	Référence	Prix
6 mm	100 unités	*12740842*	7€85
8 mm	50 unités	*12740844*	7€70
10 mm	50 unités	*12740846*	13€56
12 mm	50 unités	*12740848*	18€63
14 mm	50 unités	*12740850*	34€16

Écrous 6 pans en inox Cl.8



Diamètre	Lot	Référence	Prix
6 mm	100 unités	*12740806*	6€33
8 mm	100 unités	*12740808*	10€95
10 mm	50 unités	*12740810*	11€75
12 mm	50 unités	*12740812*	16€17
14 mm	25 unités	*12740814*	13€89

Écrous classe 10 en acier brut



Diamètre	Lot	Référence	Prix
8 mm	100 unités	*52007268*	5€95
10 mm	100 unités	*52007269*	10€30
12 mm	100 unités	*52007270*	12€62
14 mm	100 unités	*52007271*	17€25
16 mm	50 unités	*52007272*	14€84
18 mm	50 unités	*52007273*	20€50
20 mm	25 unités	*52007274*	13€83

Écrous à oreilles acier zingué



Diamètre	Lot	Référence	Prix
4 mm	100 unités	*52007216*	10€72
5 mm	100 unités	*52007217*	12€64
6 mm	100 unités	*52007218*	14€37
8 mm	100 unités	*52007219*	17€58
10 mm	100 unités	*52007220*	27€23
12 mm	50 unités	*52007221*	30€51

Écrous zingués en 8.8



Diamètre	Lot	Référence	Prix
4 mm	200 unités	*12340204*	3€75
5 mm	200 unités	*12340205*	4€15
6 mm	200 unités	*12340206*	5€29
8 mm	100 unités	*12340208*	5€38
10 mm	100 unités	*12340209*	9€66
12 mm	100 unités	*12340210*	11€93
14 mm	100 unités	*12340211*	17€13
16 mm	50 unités	*12340212*	12€10
18 mm	50 unités	*12340213*	17€90
20 mm	25 unités	*12340214*	11€67
22 mm	10 unités	*12340215*	6€30
24 mm	10 unités	*12340216*	7€21

Écrous freins zingués en 8.8



Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Lot	Référence	Prix
6 mm	11 mm	200 unités	*12340356*	6€32
8 mm	14.4 mm	100 unités	*12340358*	5€94
10 mm	18.9 mm	100 unités	*12340359*	11€33
12 mm	21.1 mm	100 unités	*12340360*	14€67
14 mm	24.5 mm	100 unités	*12340361*	22€86
16 mm	26.7 mm	50 unités	*12340362*	16€25
18 mm	29.6 mm	50 unités	*12340363*	21€62
20 mm	32.9 mm	25 unités	*12340364*	15€24
22 mm	35 mm	10 unités	*12340365*	8€30
24 mm	39.5 mm	10 unités	*12340366*	12€21
27 mm	45.2 mm	10 unités	*12340367*	41€86

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Coffret rondelles Grower Ø6 à 20mm

100 rondelles pour vis Ø 5.
100 rondelles Grower pour vis Ø 6.
200 rondelles pour vis Ø 8.
100 rondelles pour vis Ø 10.
100 rondelles pour vis Ø 12.
50 rondelles pour vis Ø 14.
50 rondelles pour vis Ø 16.
25 rondelles pour vis Ø 18.
20 rondelles pour vis Ø 20.

Matière: Acier zingué
Norme DIN 127
Norme NFE 25515.

Réf.52007353

45€00



Coffret rondelles plates extra large Ø5 à 14mm

120 rondelles plates pour vis Ø 4.
100 rondelles pour vis Ø 5.
100 rondelles pour vis Ø 6.
100 rondelles pour vis Ø 8.
50 rondelles pour vis Ø 10.
50 rondelles pour vis Ø 12.
25 rondelles pour vis Ø 14.
25 rondelles plates pour vis Ø 16.

Matière: Acier zingué
Norme DIN 125
Norme NFE 25513.

Réf.52007352

34€55



Écrous Ø3 à 16mm

200 écrous M 3
200 écrous zingués M 4
200 écrous M 5
200 écrous M 6
100 écrous M 8
50 écrous M 10
25 écrous M 12
20 écrous M 14
15 écrous M 16

Type: Métrique
Matière: Acier zingué
Classe: 8.8

Réf.52007349

36€13



Écrous freins Ø4 à 16mm

200 écrous M 3
200 écrous autofreinés M 4
200 écrous autofreinés M 5
200 écrous M 6
500 écrous M 8.
25 écrous M 10
20 écrous M 12
15 écrous M 14
10 écrous M 16

Type: Métrique
Matière: Acier zingué
Classe: 8.8

Réf.52007350

40€61




Coffret de vis sans tête M3 à M10

Vis Métriques :
M3 x 5 mm : 15 pcs
M4 x 5 mm : 15 pcs
M5 x 6 mm : 10 pcs
M6 x 6 mm : 20 pcs
M6 x 10 mm : 10 pcs
M8 x 10 mm : 20 pcs
M8 x 12 mm : 10 pcs
M10 x 10 mm : 10 pcs
M10 x 12 mm : 10 pcs
Vis Métriques avec Filetage Fin (F) :
M6 x 6 mm F : 15 pcs
M8 x 10 mm F : 15 pcs
M10 x 10 mm F : 10 pcs

Coffret de 160 pièces

Réf.91005928

14€90



Circlips intérieurs

Bagues d'arrêt pour arbres (circlip interne) en acier à ressorts, DIN 471.

20 Circlips Ø 10mm
20 Circlips Ø 12mm
20 Circlips Ø 15mm
20 Circlips Ø 16mm
20 Circlips Ø 18mm
20 Circlips Ø 19mm
40 Circlips Ø 20mm
15 Circlips Ø 22mm
15 Circlips Ø 24mm
40 Circlips Ø 25mm
15 Circlips Ø 26mm
15 Circlips Ø 28mm
15 Circlips Ø 30mm
10 Circlips Ø 32mm
10 Circlips Ø 34mm
10 Circlips Ø 35mm
10 Circlips Ø 38mm
10 Circlips Ø 40mm

Coffret de 325 pièces

Réf.11902877

53€99



Circlips extérieurs

Bagues d'arrêt pour arbres (circlip externe) en acier à ressorts, DIN 471.

20 Circlips Ø 10mm
20 Circlips Ø 12mm
20 Circlips Ø 15mm
20 Circlips Ø 16mm
20 Circlips Ø 18mm
20 Circlips Ø 19mm
40 Circlips Ø 20mm
15 Circlips Ø 22mm
15 Circlips Ø 24mm
40 Circlips Ø 25mm
15 Circlips Ø 26mm
15 Circlips Ø 28mm
15 Circlips Ø 30mm
10 Circlips Ø 32mm
10 Circlips Ø 34mm
10 Circlips Ø 35mm
10 Circlips Ø 38mm
10 Circlips Ø 40mm

Coffret de 325 pièces

Réf.11902876

58€71



Coffret de vis 6 pans tête creuse M4 à M10

Composition du Coffret
M4 x 12 mm : 25 pcs
M5 x 12 mm : 25 pcs
M5 x 25 mm : 20 pcs
M6 x 12 mm : 10 pcs
M6 x 25 mm : 10 pcs
M8 x 25 mm : 5 pcs
M8 x 40 mm : 5 pcs
M10 x 25 mm : 3 pcs
M10 x 40 mm : 3 pcs

Coffret de 106 pièces

Réf.91005929

14€90



Circlips intérieurs Ø40 à 75mm

Bague de retenue (circlip interne) en acier inoxydable, DIN 472.

10 Circlips Ø 42mm
10 Circlips Ø 45mm
10 Circlips Ø 47mm
10 Circlips Ø 50mm
10 Circlips Ø 52mm
10 Circlips Ø 55mm
10 Circlips Ø 60mm
5 Circlips Ø 62mm
5 Circlips Ø 65mm
5 Circlips Ø 68mm
5 Circlips Ø 70mm
5 Circlips Ø 72mm

Coffret de 95 pièces

Réf.11902875

124€28



Circlips extérieurs Ø40 à 75mm

Bagues pour arbres (circlip externe) en acier à ressorts, DIN 471

10 Circlips Ø 40mm
10 Circlips Ø 45mm
10 Circlips Ø 47mm
10 Circlips Ø 50mm
10 Circlips Ø 52mm
10 Circlips Ø 55mm
10 Circlips Ø 58mm
10 Circlips Ø 60mm
5 Circlips Ø 62mm
5 Circlips Ø 65mm
5 Circlips Ø 70mm
5 Circlips Ø 75mm

Coffret 100 pièces

Réf.11902874

120€40





4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

Tiges filetées

Tige filetée acier zingué en 1m

Matière: acier zingué
Longueur: 1m.



Ø	Référence	Prix
8 mm	*16005197*	1€66
10 mm	*16005198*	2€22
12 mm	*16005199*	3€15
14 mm	*16005200*	4€25
16 mm	*16005201*	6€07
18 mm	*16005202*	8€81
20 mm	*16005203*	10€21
22 mm	*16005204*	14€74

Tige filetée inox en 8.8 en 1m

Matière: inox
Longueur: 1m
Classe: 8.8

Ø	Référence	Prix
6 mm	*52810366*	4€07
8 mm	*52801168*	9€60
10 mm	*52801169*	9€51
12 mm	*52801170*	14€58
14 mm	*52801171*	16€57



Rondelles

Rondelles plates zinguées

Matière: acier zingué.



Ø intérieur	Ø extérieur	Épaisseur	Lot	Référence	Prix
4 mm	10 mm	0.8 mm	400 unités	*12307204*	4€09
5 mm	12 mm	1 mm	400 unités	*12307205*	5€01
6 mm	14 mm	1.2 mm	400 unités	*12307206*	7€43
8 mm	18 mm	1.5 mm	200 unités	*12307208*	6€34
10 mm	22 mm	2 mm	200 unités	*12307209*	9€38
12 mm	27 mm	2.5 mm	200 unités	*12307210*	14€86
14 mm	30 mm	2.5 mm	100 unités	*12307211*	11€25
16 mm	32 mm	3 mm	100 unités	*12307212*	12€85
18 mm	36 mm	3 mm	50 unités	*12307213*	10€68
20 mm	40 mm	3 mm	50 unités	*12307214*	11€14
22 mm	45 mm	3 mm	25 unités	*12307215*	7€16
24 mm	50 mm	4 mm	25 unités	*12307216*	10€75

Rondelles larges plates zinguées

Matière: acier zingué.



Ø intérieur	Ø extérieur	Épaisseur	Lot	Référence	Prix
6 mm	18 mm	1.2 mm	200 unités	*12307426*	6€40
7 mm	20 mm	1.5 mm	200 unités	*12307427*	7€80
8 mm	22 mm	1.5 mm	200 unités	*12307428*	8€91
10 mm	27 mm	2 mm	100 unités	*12307430*	8€94
12 mm	32 mm	2.5 mm	100 unités	*12307432*	14€11
14 mm	36 mm	2.5 mm	100 unités	*12307434*	16€34
16 mm	40 mm	3 mm	100 unités	*12307436*	22€73
18 mm	45 mm	3 mm	50 unités	*12307438*	15€27
20 mm	50 mm	3 mm	50 unités	*12307440*	21€51
22 mm	55 mm	3 mm	25 unités	*12307442*	12€56
24 mm	60 mm	4 mm	25 unités	*12307444*	18€74
27 mm	65 mm	4 mm	25 unités	*12307447*	26€92

Rondelles larges en inox



Ø intérieur	Ø extérieur	Épaisseur	Lot	Référence	Prix
6 mm	18 mm	1.6 mm	100 unités	*12347942*	5€20
8 mm	24 mm	2 mm	100 unités	*12347944*	10€34
10 mm	30 mm	2.5 mm	50 unités	*12347946*	9€57
12 mm	40 mm	3 mm	50 unités	*12347948*	14€56
14 mm	42 mm	3 mm	50 unités	*12347950*	24€51

Rondelles Grower zinguées

NFE 27266
Matériau: acier zingué.



Ø intérieur	Ø extérieur	Épaisseur	Lot	Référence	Prix
6.4 mm	10.4 mm	2 mm	200 unités	*52007275*	3€99
8.4 mm	13.4 mm	2.5 mm	200 unités	*52007276*	7€96
10.5 mm	16.5 mm	3 mm	100 unités	*52007277*	4€98
13 mm	20 mm	3.5 mm	100 unités	*52007278*	6€77
15 mm	23 mm	4 mm	100 unités	*52007279*	9€15
17 mm	25 mm	4 mm	100 unités	*52007280*	10€20
19 mm	29 mm	1.5 mm	50 unités	*52007281*	9€74
21 mm	31 mm	5 mm	50 unités	*52007282*	9€10

Rondelles standards en inox



Ø intérieur	Ø extérieur	Épaisseur	Lot	Référence	Prix
6 mm	12 mm	1.2 mm	100 unités	*12347906*	3€87
8 mm	18 mm	1.5 mm	100 unités	*12347908*	4€09
10 mm	20 mm	2 mm	50 unités	*12347910*	3€98
12 mm	24 mm	2.5 mm	50 unités	*12347912*	6€08
14 mm	28 mm	2.5 mm	25 unités	*12347914*	7€38

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Tirefonds et goujons

Tirefonds inox

Tête: Hexagonale

Ø	Longueur	Lot	Référence	Prix
6 mm	40 mm	50 unités	*17303430*	10€96
6 mm	50 mm	50 unités	*17303450*	12€21
8 mm	40 mm	50 unités	*17304040*	20€32
8 mm	50 mm	50 unités	*17304060*	19€25
8 mm	60 mm	25 unités	*17304080*	14€56
8 mm	70 mm	25 unités	*17304100*	17€95
8 mm	80 mm	25 unités	*17304130*	12€29
8 mm	100 mm	25 unités	*17304150*	21€33
10 mm	50 mm	25 unités	*17304450*	14€11
10 mm	60 mm	25 unités	*17304500*	18€71
10 mm	80 mm	25 unités	*17304550*	18€31
10 mm	100 mm	10 unités	*17304570*	10€81



Tirefond zingué

Tête: Hexagonale

Ø	Longueur	Lot	Référence	Prix
5 mm	40 mm	200 unités	*17300230*	9€00
5 mm	50 mm	100 unités	*17300250*	5€94
6 mm	10 mm	100 unités	*17300450*	9€00
6 mm	40 mm	100 unités	*17300430*	8€80
6 mm	60 mm	50 unités	*17300470*	5€31
6 mm	80 mm	50 unités	*17300510*	6€46
8 mm	40 mm	100 unités	*17301040*	11€52
8 mm	50 mm	100 unités	*17301060*	14€20
8 mm	60 mm	50 unités	*17301080*	8€82
8 mm	70 mm	50 unités	*17301100*	9€09
8 mm	80 mm	50 unités	*17301120*	10€10
8 mm	100 mm	50 unités	*17301160*	11€90
8 mm	120 mm	50 unités	*17301200*	14€69
10 mm	50 mm	100 unités	*17301360*	22€68
10 mm	60 mm	50 unités	*17301380*	13€30
10 mm	70 mm	50 unités	*17301400*	14€67
10 mm	80 mm	50 unités	*17301420*	16€56
10 mm	100 mm	50 unités	*17301460*	19€71
10 mm	120 mm	50 unités	*17301480*	24€91
10 mm	140 mm	25 unités	*17301490*	14€47
10 mm	160 mm	10 unités	*17301510*	7€76
12 mm	70 mm	50 unités	*17301800*	21€42
12 mm	80 mm	50 unités	*17301820*	25€74
12 mm	100 mm	25 unités	*17301860*	16€13
12 mm	120 mm	25 unités	*17301880*	17€66
12 mm	130 mm	25 unités	*17301950*	17€66
12 mm	150 mm	10 unités	*17301970*	9€14
12 mm	180 mm	5 unités	*17302000*	5€94
12 mm	200 mm	5 unités	*17302020*	6€35
14 mm	80 mm	50 unités	*17302200*	32€29
14 mm	100 mm	10 unités	*17302220*	9€31
14 mm	120 mm	10 unités	*17302240*	10€48



Goujons filetés FTE

Ø	Longueur	Lot	Référence	Prix
8 mm	75 mm	50 unités	*52820025*	17€01
10 mm	90 mm	25 unités	*52820026*	15€09
10 mm	120 mm	25 unités	*52820027*	16€91
12 mm	120 mm	25 unités	*52820028*	22€85
12 mm	150 mm	25 unités	*52820029*	25€51



Goujons filetés CE INOX A4

Option 1: ETA -08/0173
Classe: 8.8

Ø	Longueur	Longueur filetage	Lot	Référence	Prix
8 mm	72 mm	32 mm	50 unités	*52801473*	96€24
8 mm	97 mm	53 mm	50 unités	*52801474*	117€23
10 mm	112 mm	67 mm	25 unités	*52801475*	93€64
12 mm	103 mm	53 mm	20 unités	*52820030*	106€84
12 mm	163 mm	113 mm	20 unités	*52801477*	150€84



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. **PROFITEZ DES REMISES*** -4% -5% -6%

POINTES ET CHEVILLES

Pointes

Pointe à bois

Boîte de 5kg de pointes à bois.

Diamètre	Référence	Prix
2.7 mm	*16005181*	
3 mm	*16005180*	
3 mm	*16005183*	
3.5 mm	*16005185*	
4 mm	*16005186*	
4.5 mm	*16005187*	**16€24**
5 mm	*16005188*	
5 mm	*16005189*	
5.5 mm	*16005190*	
6 mm	*16005191*	
6.5 mm	*16005192*	
7 mm	*16005193*	





Crampillons galvanisés

Seau de 5kg
Longueur 30 mm
Réf.16005194

Seau de 5kg
Longueur 35 mm
Réf.16005195

Seau de 5kg
Longueur 40 mm
Réf.16005196

24€72




Chevilles

Résine

Résine de scellement polyvalente pour les matériaux pleins et creux. Elle peut aussi bien servir aux gonds de volets, aux stores, ainsi que dans tous les types de matériaux pleins et creux. Elle s'utilise avec un pistolet standard.

Cartouche de 300ml
Réf.52801490
9€12





Chevilles de menuiserie avec tirefonds

Polyvalence dans tous les matériaux.
Dans les matériaux creux, double expansion sur 2 alvéoles.

Ø	Lot	Référence	Prix
16 mm	20 unités	*52801503*	**43€82**
16 mm	20 unités	*52801502*	**38€64**



Filtres métalliques

Ø	Lot	Référence	Prix
15 mm	50 unités	*52801493*	**20€77**
15 mm	50 unités	*52801494*	**48€80**



Chevilles polyvalentes IXE



Ø	Lot	Référence	Prix
5 mm	100 unités	*52007288*	**3€84**
6 mm	100 unités	*52801487*	**4€12**
8 mm	100 unités	*52801488*	**5€72**

Ø	Lot	Référence	Prix
10 mm	50 unités	*52801489*	**5€09**
12 mm	25 unités	*52007289*	**5€66**
14 mm	15 unités	*52007290*	**4€37**

Chevilles TAP

Ø	Lot	Référence	Prix
6 mm	100 unités	*52820033*	**4€97**
6 mm	100 unités	*52801481*	**5€24**
8 mm	50 unités	*52820034*	**6€16**



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Jeu de 6 chasse-goupilles

Matière: Acier au Vanadium Extra
Longueur: 150mm
Ø: 2, 3, 4, 5, 6, 8
Vendu dans un boîtier métallique.

Réf.12309369

46€39

BAHCO



Assortiment de goupilles mécanindus

Cet assortiment de 233 goupilles mécanindus de 14 types différents est composé de:

20 goupilles 3 x 30mm
20 goupilles 3,5 x 35mm
20 goupilles 4 x 40mm
10 goupilles 4,5 x 45mm
20 goupilles 5 x 50mm
20 goupilles 5 x 60mm
15 goupilles 6 x 40mm
30 goupilles 6 x 60mm
20 goupilles 7 x 70mm
20 goupilles 8 x 80mm
10 goupilles 10 x 80mm
10 goupilles 10 x 100mm
9 goupilles 12 x 60mm
9 goupilles 12 x 100mm.



Lot de 233

Réf.12308350

79€90

Boîte assortiment goupilles fendues

Cet assortiment de 525 goupilles de 13 types différents est composé de:

50 goupilles 1.5 x 30mm
60 goupilles 2 x 40mm
60 goupilles 2.5 x 40mm
60 goupilles 3.2 x 50mm
60 goupilles 3.5 x 50mm
60 goupilles 4 x 63mm
40 goupilles 5 x 40mm
50 goupilles 5 x 71mm
30 goupilles 6.3 x 80 mm
20 goupilles 7 x 80mm
20 goupilles 8 x 71mm
10 goupilles 8 x 100 mm
5 goupilles 10 x 120mm.



Lot de 525 pièces

Réf.12304164

74€67

Boîte de 369 joints toriques

Cet assortiment de joints toriques est composé de:

2.6 x 1.9 (10), 3.4 x 1.9 (10), 4.2 x 1.9 (10), 4.9 x 1.9 (10), 5.7 x 1.9 (18), 6.4 x 1.9 (18), 7.2 x 1.9 (18), 8 x 1.9 (18), 8.9 x 1.9 (15), 8.9 x 2.7 (13), 10.5 x 2.7 (13), 12.1 x 2.7 (13), 13.6 x 2.7 (13), 15.1 x 2.7 (13), 16.9 x 2.7 (13), 18.4 x 2.7 (13), 18.3 x 3.6 (10), 19.8 x 3.6 (10), 21.3 x 3.6 (10), 23 x 3.6 (10), 24.6 x 3.6 (10), 26.2 x 3.6 (10), 27.8 x 3.6 (10), 29.3 x 3.6 (10), 30.8 x 3.6 (10), 32.5 x 3.6 (10), 34.1 x 3.6 (10), 35.6 x 3.6 (10), 37.3 x 3.6 (10), 37.47 x 5.33 (7), 40.65 x 5.33 (7), 43.82 x 5.33 (7).



Coffret de 369 pièces

Réf.52801231

43€67

Coffret de 200 ressorts

pour Extension et Compression

124 Ressorts pour Extension:
5/32 x 3-1/8": 12 pcs
3/16 x 1-3/4": 8 pcs
13/64 x 13/16": 10 pcs
7/32 x 1": 10 pcs
1/4 x 7/8": 10 pcs
9/32 x 1-1/2": 10 pcs
9/32 x 2": 12 pcs
5/16 x 1-1/8": 8 pcs
5/16 x 1-1/4": 10 pcs
5/16 x 1-3/4": 12 pcs
11/32 x 1-7/16": 10 pcs
11/32 x 1-27/32": 12 pcs
76 Ressorts pour Compression:
7/32 x 11/16": 10 pcs
7/32 x 1-1/2": 10 pcs
1/4 x 13/32": 10 pcs
9/32 x 1/2": 10 pcs
9/32 x 3/4": 10 pcs
23/64 x 1-3/8": 8 pcs
3/8 x 5/8": 6 pcs
3/8 x 3/4": 12 pcs



Réf.91005915

14€90

Goupilles mécanindus

La goupille mécanindus est roulée et fendue dans sa longueur.



Ø	Longueur	Lot	Référence	Prix
10 mm	60 mm	10 unités	*16007343*	**5€80**
12 mm	60 mm		*12308352*	**10€40**
14 mm	70 mm		*12308351*	**14€28**
16 mm	60 mm		*16007344*	**16€96**

CONTACTEZ-NOUS

0 801 800 100

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

GOUPILLES



Coffret goupilles mixtes

- *12 goupilles clips 6x45mm*
- *10 goupilles clips 8x45mm*
- *8 goupilles clips 10x45mm*
- *12 goupilles clips 11x45mm*
- *12 goupilles clips sécurité 10,5mm*
- *40 goupilles béta 3mm*
- *20 goupilles béta 4mm*
- *25 goupilles béta 5mm*
- *20 goupilles béta 6mm.*

Coffret de 159 pièces

Réf.12153810

47€33

Coffret goupilles béta

- *50 goupilles de Ø2mm*
- *25 goupilles de Ø2.5mm*
- *80 goupilles de Ø3mm*
- *80 goupilles de Ø4mm*
- *40 goupilles de Ø5mm*
- *20 goupilles de Ø6mm.*

Coffret de 295 pièces

Réf.11135380

39€38

Coffret de 120 goupilles clips

Ce coffret contient:

- *25 goupilles de 6 x 45mm*
- *30 goupilles de 8 x 45mm*
- *15 goupilles de 9 x 45mm*
- *30 goupilles de 10 x 45mm*
- *20 goupilles de 11 x 45mm.*

Coffret de 120 pièces

Réf.11135068

32€30

Goupilles sécurité Ø10.5mm Rübig

RÜBIG DRIVING SUCCESS

X12

Lot de 12

Réf.12135282

18€12



Goupilles clips ordinaire

Lot de 25

Diamètre	Référence	Prix
6 mm	*12135052*	5€24
8 mm	*12135056*	6€18
9 mm	*12135059*	7€68
10 mm	*12135062*	9€28
11 mm	*12135065*	10€14



Goupilles bêta

Lot de 25

Diamètre	Référence	Prix
3 mm	*12135367*	4€12
4 mm	*12135370*	5€08
5 mm	*12135373*	6€78
6 mm	*12135376*	10€34



Goupilles à clip de sécurité Rübig

RÜBIG DRIVING SUCCESS

Diamètre	Référence	Prix
6 mm	*12135213*	5€34
8 mm	*12135216*	5€00
10 mm	*12135219*	5€00
12 mm	*12135228*	5€94



Goupilles bêta double spire

Lot de 25

Diamètre	Référence	Prix
3 mm	*12135402*	3€60
4 mm	*12135404*	6€52
5 mm	*12135406*	11€92
6 mm	*12135408*	19€60



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Cable zingué et accessoires



Tendeur galvanisé avec 2 crochets zingués

Diamètre	Référence	Prix
6 mm	*12605606*	1€67
10 mm	*12605610*	2€87
12 mm	*12605612*	4€15
14 mm	*12605614*	5€38

Poulie

Diamètre 25 mm
Réf.51002106
1€35

Diamètre 40 mm
Réf.51002119
1€93



Serre-câble acier zingué



Diamètre	Lot	Référence	Prix
3 mm	Lot de 12	*12865103*	2€90
5 mm	Lot de 12	*12865105*	3€33
6 mm	Lot de 12	*12865106*	3€98
8 mm	Lot de 12	*12865108*	5€31
10 mm	Lot de 12	*12865110*	5€84

Câble zingué



Diamètre	Longueur	Référence	Prix
3 mm	200m	*12466103*	70€97
4 mm	100m	*12466104*	62€11
5 mm	100m	*12466115*	84€89
6 mm	50m	*12466116*	60€72
8 mm	25m	*12466118*	55€20

Cable inox et accessoires

INOX

Serre-câble inox



Diamètre	Lot	Référence	Prix
3/4 mm	Lot de 6	12865134	11€10
4 mm	Lot de 20	91005176	10€00
6 mm	Lot de 6	12865136	15€56
8 mm	Lot de 6	12865138	19€21
10 mm	Lot de 6	12865140	31€12

INOX

Câble inox



Dimensions	Diamètre	Référence	Prix
7 torons de 7 fils - 250m	2 mm	91005171	125€00
7 torons de 7 fils - 250 mètres	3 mm	91005169	105€00
7 torons de 7 fils - 250 mètres	4 mm	91005170	280€00
7 torons de 7 fils - 250m	5 mm	91006092	252€17
7 torons de 19 fils - 50 mètres	6 mm	12466166	194€77

Treuils et tireforts

Treuil à cliquet

Treuil prévu pour câble acier de 5mm maxi.
Force de halage: 425kg
Dimensions: 12.5 x 12 x 10cm
Livré sans câble.

Réf.12680040
26€90



Treuil de levage auto-freiné

Force de halage : 750kg
Charge autorisée en levage: 240kg
Ø câble acier: 4 et 5mm
Encombrement: 16 x 15.5 x 13cm
Livré sans câble.

Réf.12680049
88€89



Treuil à cliquet

Prévu pour un câble acier de 5mm en 32m ou 7mm maximum en 14m.
Force de halage: 723kg
Livré sans câble.

Réf.12680048
67€31



Tire-câble manuel de traction avec câble passant 20m

Traction : 1600kg
Réf.91005925
349€00

Traction : 3200kg
Réf.91005926
499€00



DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100

Service & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%




Chaînes zinguées

Chaîne zinguée

Matière: acier zingué
Longueur: 25m

Diamètre	Référence	Prix
2.5 mm	*12670006*	19€58
4 mm	*12670009*	30€57
6 mm	*12670012*	64€88
8 mm	*12670014*	114€42



CONTACTEZ-NOUS
0 801 800 100

Manilles zinguées

Diamètre	Lot	Référence	Prix
6 mm	Lot de 6	*12865336*	4€15
8 mm		*12865338*	5€78
10 mm		*12865340*	7€47
12 mm		*12865342*	11€59



Maillons rapides

Diamètre	Lot	Référence	Prix
6 mm	Lot de 6	*12870506*	4€62
8 mm		*12870508*	7€72
12 mm		*12870512*	19€48
14 mm		*12870514*	29€53



Crochets en S

Matière: Acier zingué.

Diamètre	Longueur	Lot	Référence	Prix
3 mm	30 mm	Blister de 6 unités	*91005849*	2€90
4 mm	38.5 mm		*91005850*	3€90
5 mm	46 mm		*91005851*	4€90
6 mm	52.5 mm		*91005852*	5€90



Mousqueton de pompier

Mousqueton de pompier en acier galvanisé.
Matière: acier galvanisé
Longueur: de 8 à 14cm.

Longueur	Référence	Prix
8 cm	*16006331*	0€81
10 cm	*16006330*	0€97
14 cm	*16006329*	2€52



Chaînes inox

INOX

Chaîne inox

Matière: inox A4
Longueur: 50m.

Diamètre	Référence	Prix
4 mm	91006118	139€90
6 mm	91006119	279€90



Manilles inox

Diamètre	Lot	Référence	Prix
6 mm	Lot de 6	*12865366*	18€03
8 mm	Lot de 6	*12865368*	22€59
10 mm	Lot de 6	*12865370*	32€08



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Charpente

Support U

Épaisseur: 2mm
Matière: acier galvanisé.

Largeur	Hauteur	Référence	Prix
32 mm	144 mm	*12307165*	4€19
40 mm	110 mm	*91001189*	3€86
64 mm	128 mm	*12307185*	3€00



DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Service & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

Équerres

Équerre à visser

Matière: acier zingué
Vis bois: Ø8x40mm
Dimensions:
H 28mm x l 35mm x P 34mm.

Réf.52801350
0€57



Équerre

Équerre d'assemblage galvanisée, multi-trous et multi-positions.
Épaisseur: 2mm
Matière: acier galvanisé.

Dimensions	Référence	Prix
40 x 40 x 40 mm	*12307105*	0€71
50 x 50 x 40 mm	*12307110*	1€16
60 x 60 x 40 mm	*12307115*	1€08
80 X 80 X 60 mm	*91001710*	2€60





Équerre hyper renforcée galva

Longueur: 140 x 140mm
Largeur: 65mm
Épaisseur: 2.5mm.

Réf.52803062
6€27

Équerre de chaise renforcée

Matière: acier zingué.

Longueur	Référence	Prix
100 mm	*52801364*	0€79
140 mm	*52801366*	1€44





Équerre de bâtiment

Hauteur	Longueur	Matière	Référence	Prix
200 mm	200 mm	zinguée blanc	*52803057*	10€85
200 mm	300 mm		*52803058*	16€23
200 mm	400 mm		*52803059*	19€41



Équerre de chaise hyper renforcée

Matière: acier zingué.

Longueur	Référence	Prix
120 mm	*52801367*	2€33
140 mm	*52801368*	2€62
160 mm	*52801369*	2€87

Équerre d'assemblage renforcée en galva

Hauteur	Longueur	Référence	Prix
70 mm	70 mm	*52803054*	0€76
70 mm	100 mm	*52803055*	0€85
70 mm	140 mm	*52803056*	1€00



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

UN IMPRÉVU, UNE PANNE OU UN OUBLI ?

LIVRAISON EXPRESS

Passez votre commande avant 11h30, soyez livré(e)
DÈS LE LENDEMAIN*!

*Excepté les départements 05, 39, 43, 48, 52 et DOM-TOM. Des frais de livraisons supplémentaires seront appliqués et vous seront communiqués lors de votre commande. Frais soumis à différentes variables dont le poids, la zone de livraison et les options de livraisons souscrites. Commandes express pouvant être refusées si les produits sont considérés comme hors gabarit. Commande livrée par un transporteur externe à Vital Concept.

Roues à chape

Roue pivotante

Le moyeu à rouleau est composé de deux couronnes de billes en acier traitées et graissées.
Matière: acier zingué.

Diamètre 80 mm
Réf.42005604
6€64

Diamètre 100 mm
Réf.42005610
6€92

Diamètre 125 mm
Réf.42005615
8€32

Diamètre 160 mm
Réf.42005628
14€29



Roue fixe

Roue en acier zingué à chape fixe.
Le moyeu à rouleau est composé de deux couronnes de billes en acier traitées et graissées.
Matière: acier zingué.

Diamètre 80 mm
Réf.42005606
5€38

Diamètre 100 mm
Réf.42005612
5€71

Diamètre 125 mm
Réf.42005616
6€56

Diamètre 160 mm
Réf.42005630
12€43



Pattes d'assemblage et scellement



Patte à scellement

Matière: acier zingué
Tête ronde.

Longueur	Référence	Prix
90 mm	*52801411*	0€26
120 mm	*52801412*	0€37



Patte d'assemblage droite renforcée

Matière: acier zingué.

Longueur	Référence	Prix
100 mm	*52803063*	8€08
130 mm	*52801404*	0€56
140 mm	*52803064*	1€39



Patte fiche droite

Matière: acier zingué
Tête: ronde.

Longueur	Référence	Prix
100 mm	*52803065*	1€56
140 mm	*52801410*	1€96

Anneaux d'attache



Anneau à vis

Matière: acier zingué
Ø fil: 10mm
Ø anneau: 50mm
Patte: 50mm.

Réf.52801341
5€43



Anneau à écrou

Matière: acier zingué
Ø fil: 10mm
Ø anneau: 50mm
Patte: 100mm.

Réf.52801342
6€88



Anneaux

Zingué
Ø fil: 10mm
Ø anneau: 50mm.

Réf.52803050
5€17



Anneau à sceller

Avec ancre de scellement
Matière: acier zingué
Ø fil: 10mm
Ø anneau: 50mm
Patte: 35mm.

Réf.52801344
4€23



Anneau à sceller

Avec ancre de scellement
Matière: acier zingué
Ø fil: 10mm
Ø anneau: 50mm
Patte: 110mm.

Réf.52801343
5€61

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire





Gond à expansion

Gond zingué à expansion.

Ø	Référence	Prix
14 mm	*52801390*	5€74
16 mm	*52801391*	7€88



Gond à visser

Gond renforcé à visser dans le bois. Les soudures sont renforcées par apport de métal.
Hauteur de l'axe: 35mm
Longueur de la vis: 70mm.

Ø	Référence	Prix
14 mm	*52801402*	2€97
16 mm	*52801403*	4€28



Gond sur platine renforcé

Gond zingué renforcé sur platine.
Axe hauteur: 42mm
Dimensions de la platine: 120 ou 180 x 40mm.

Ø	Référence	Prix
14 mm	*52801392*	4€55
16 mm	*52801393*	7€42



Gond à sceller

Gonds à sceller dans un mur. Griffe renforcée pour béton.
Hauteur de l'axe: 45mm
Double feuille
Matière: acier zingué.

Ø	Référence	Prix
14 mm Section 45 x 90 mm	*52803066*	3€67
16 mm Section 45 x 110 mm	*52801401*	5€36



Gonds poteau réglables

Gonds de poteau en acier zingué à dimension réglable.
Matière: acier zingué
80 à 100mm (Ø14mm)

Diamètre 14 mm
Réf.52801395
19€34



Gond poteau

Ø de l'axe: 14mm
Ø de la tige filetée: 12mm
Longueur de la tige filetée: 300mm
Couleur: noir.

Réf.52803061
8€12



Gonds avec tige filetée

Gond zingué avec tige filetée.
Longueur: 330mm.

Ø	Référence	Prix
16 mm	*52801377*	12€19
22 mm	*52801379*	14€52



Axes avec clips de fixation

Axes pour gonds ou melles avec clips de fixation.

Ø	Référence	Prix lot de 2
14 mm	*52801385*	3€30
16 mm	*52801386*	3€14
22 mm	*52801387*	4€65

Melles



Oeil à souder

Matériau: Acier
Ø: 16mm
Épaisseur: 6mm
Longueur: 100mm
Largeur: 40mm.

Réf.52803067
3€20



Melles

Melle en acier zingué avec tige filetée.
Filetage: 14 x 300, 16 x 330 ou 18 x 330mm.

Ø	Référence	Prix
14 mm	*52801380*	8€94
16 mm	*52801381*	9€30
22 mm	*52801383*	13€15

CONTACTEZ-NOUS
0 801 800 100

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Penture droite zinguée

Penture droite renforcée en acier zingué à bout carré.



Largeur	Longueur	Ø trous	Référence	Prix
30 mm	300 mm	14 mm	*52801429*	3€48
30 mm	400 mm	14 mm	*52801430*	3€82
30 mm	500 mm	14 mm	*52801431*	4€58
35 mm	600 mm	14 mm	*52801432*	5€99
35 mm	700 mm	14 mm	*52801433*	6€66
40 mm	800 mm	16 mm	*52801434*	9€79
40 mm	1000 mm	16 mm	*52801435*	11€36
40 mm	1200 mm	16 mm	*52801436*	12€44



Penture anglaise

Penture anglaise forte en inox.
Axe composite.

INOX

Longueur	Référence	Prix
15 cm	*52801421*	14€23
30 cm	*52801422*	21€26



Penture festonnée

Penture festonnée zinguée.
Matière: acier zingué
Largeur: 30mm.

MADE IN FRANCE

Longueur	Référence	Prix
50 cm	*52801427*	7€35
60 cm	*52801428*	7€93



Penture

Longueur: 250mm
Largeur: 35mm
Ø: 14mm
Matière: acier zingué
Couleur: blanc.

Réf.52803068

5€27



Penture anglaise forte zinguée

Longueur	Référence	Prix
15 cm	*52801424*	2€43
20 cm	*52801423*	2€72
30 cm	*52801425*	3€24
40 cm	*52801426*	4€09

Charnières



Charnière à congé

L'axe est en acier soudé.
Matière: acier zingué.

MADE IN FRANCE

Longueur	Largeur	Référence	Prix
200 mm	30 mm	*52803051*	3€38
240 mm	40 mm	*52803052*	3€84
280 mm	50 mm	*52803053*	5€25



Charnière double

L'axe est en composite.
Longueur: 30cm
Matière: acier zingué.

Réf.52801348

3€82



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Verrous



Verrou pistolet maxi renforcé

Verrou pistolet maxi renforcé.
Ø: Ø16mm
Matière: zingué.

Réf.52801459

13€52




Verrou de barrière

Ø: 18mm
Matière: acier zingué.

Réf.52801451

18€03



Verrou baïonnette

Longueur: 200mm
Ø: 12mm
Matière: acier zingué
Couleur: blanc.

Réf.52803073

3€38



Verrous à ressort

Diamètre	Matière	Référence	Prix
10 mm	Acier zingué	*52801452*	5€86
14 mm	Acier zingué	*52801454*	7€35
14 mm	Inox	*52801453*	39€56



Verrou à douille


Longueur	Matière	Référence	Prix
300 mm	Inox	*52801444*	43€66
300 mm	Acier zingué blanc	*52803074*	3€81
400 mm	Acier zingué blanc	*52803075*	5€25
800 mm	Acier zingué	*52801449*	11€53



Verrou de box à gland maxi renforcé

Verrou de box à gland maxi renforcé. Fourni avec la gâche.

Diamètre	Matière	Référence	Prix
16 mm	Métal zingué	*52801457*	11€73
16 mm	Métal brut	*52801456*	10€81



Verrou box porte-cadenas

Verrou de box porte-cadenas avec gâche et vis de pose.

Diamètre	Matière	Référence	Prix
10 mm	Acier zingué	*52801463*	2€84
12 mm	Acier zingué blanc	*52803070*	2€98
14 mm	Acier zingué blanc	*52803071*	3€85
18 mm	Acier zingué blanc	*52803072*	8€10

Poignées



Poignée sur platine

Poignée sur platine avec 3 points de fixation.

Longueur	Matière	Référence	Prix
140 mm	Inox	*52801440*	21€18
140 mm	Zingué	*52801438*	3€13
160 mm	Zingué	*52801439*	3€16



Poignée tube

Diamètre	Longueur	Référence	Prix
20 mm	280 mm	*52801441*	9€84
25 mm	350 mm	*52801442*	12€52





*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. **PROFITEZ DES REMISES*** -4% -5% -6%



Gamme bitumineux

Aérobitume

Spray bitumeux

Facile d'utilisation sans outils, Aérobitume une solution de bitume en aérosol utilisable en primaire d'accroche. Il permet d'optimiser les travaux de réparation de chaussées en préparant bien la surface à traiter.
Composition: Bitume. Mélange d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.
Gaz propulseur: mélange spécifique iso butane et propane.



Aérosol de 600ml
Réf.52812177
7€65

Enrobé à froid noir

Enrobé à froid conçu pour les réparations immédiates des sols bitumés tels que les nids de poule, tranchées, voieries, terrassement...

Le conditionnement en seau vous garantit une longue conservation et une disponibilité immédiate.
Pour une parfaite adhérence, nous vous conseillons d'utiliser **Aérobitume** Réf. 52812177 en primaire d'accroche.
d'emploi:
1) Après préparation de votre support, mise en œuvre de l'enrobé sur 3 à 5 cm d'épaisseur (60 à 80 kg/m²). Compacter à l'aide d'un cylindre.
Temps de curage (départ des solvants): 3 semaines.
2) Nettoyer, balayer et faire un carré propre (éliminer débris, boue,...). Mettre l'enrobé en place, en débordant d'un centimètre au-dessus du niveau fini. Compacter à l'aide d'un cylindre ou d'une dame à main.
Consommation: 60 à 80 kg/m² pour 3 à 5 cm d'épaisseur.



Seau de 25kg
Réf.52812178
33€76

Coritrait' vernis fluide noir

Protection bitumineuse contre l'humidité et la pourriture

Coritrait' est un vernis fluide noir de protection à base de brai de pétrole à haut point de fusion (Hydrocarbures aromatiques en C8).
Il est utilisé dans divers domaines pour la protection du métal contre la corrosion, du bois ou du ciment contre l'humidité et les intempéries, des fondations en maçonnerie, piquets bois, canalisations, cuves...
Pour les clôtures piquets, les poteaux enterrés, les palissades... Coritrait' empêche toute pénétration d'humidité. Il protège le bois contre les champignons et moisissures.
Mode d'emploi:
Comptez 1 litre pour 5 à 9 m².
Application à la brosse, au pistolet ou au pinceau, le séchage se fait en 1 heure, le nettoyage des outils se fait au diluant.



Bidon de 5L
Réf. 52010673
12€15
Soit **60€73**/bidon

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Peinture haute température

Le revêtement à base de résine silicone a une très grande tenue en température. Les charges minérales utilisées donnent au film déposé une bonne action anticorrosion ainsi qu'une bonne résistance au vieillissement.
Convient aux applications suivantes: citernes, sphères, tuyaux de chauffages, chaudières, pots d'échappement, etc.
Consommation: 0,08 à 0,12kg par m2.
Mode d'emploi:
Il est conseillé de préparer la surface au préalable avec notre dérouillant pour une meilleure longévité.
Temps de séchage: 12 heures, dur à cœur en 24 heures.

	Couleur	Référence	Prix
Aérosol de 400ml	Alu	*52010667*	9€81
	Noir	*52010668*	



Bombe de peinture de retouche

Nos bombes de peinture sont très utiles pour réaliser des retouches sur vos panneaux rigides suite à un accro ou une rayure. Vous trouverez les couleurs identiques à nos clôtures pour une finition parfaite.

Bombe de 400ml
Gris anthracite RAL 7016 - **Réf. 90990695**
Vert RAL 6005 - **Réf. 90990693**
Noir RAL 9005 - **Réf. 90990694**
9€38



Stop rouille

Antirouille pénétrant, de type "rustol". Inhibiteur de corrosion incolore à utiliser avant la mise en peinture d'un support métallique oxydé. Il pénètre profondément la rouille, en chasse l'air et l'humidité et la transforme en un nouveau support apte à recevoir une couche de laque finition.
Consommation: 0,10 à 0,20kg par m².

Bidon de 1L
Réf.52010671
19€90



Dérouillant

Dérouillant phosphatant avant mise en peinture, à caractère acide

Le dérouillant peut être utilisé dans le traitement avant peinture sur de multiples supports charpentes en métal, tôles galvanisées, châssis de véhicule, matériel agricole...
Densité: 1,30 (+/- 0,2)
Rendement: de 8 à 15 m² au litre.

Bidon de 1L
Réf.52010632
17€57





Diluant

Diluant durcisseur

Spécialement formulé pour augmenter les qualités de finition de la laque antirouille de finition.
Il s'utilise pour la 1ère et 2ème couche à une dilution de 15 à 20 % au pistolet et un peu moins au pinceau.

Bidon de 1L
Réf.52010666
23€36



Diluant universel

Le diluant universel permet aussi une bonne efficacité pour le nettoyage du matériel de peinture: pinceaux, pistolet, etc.
Mode d'emploi:
Doser entre 5 et 15 % en fonction de l'effet recherché.

Bidon de 5L
Réf.52010631
43€08



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



Peinture galva

La peinture antirouille haut de gamme permet la protection cathodique du métal. Elle a une résistance exceptionnelle à l'humidité air marin, atmosphère saline. Les supports métalliques ne doivent pas être oxydés avant l'application de cette peinture.
Temps de séchage: 4 heures
Consommation: 0,10 à 0,30kg par m²
Couleur: galva.



Pot de 1kg
Réf.52010634
18€15

Aérosol de 400ml
Réf.16005162
9€16

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Service & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

Époxy sol gris

Le revêtement époxy bi-composant anti-dérapant gris est conçu pour les bétaillères et les sols en ciment. La fonction anti-dérapante est assurée par des grains de marbre. L'aspérité est solidaire du revêtement, très résistant tout en étant facile à nettoyer
Consommation:
1kg par m².



Bidon de 5kg
Réf.52010678
87€09

Peinture primaire antirouille

Peinture mat à séchage rapide. Sa composition procure une protection anticorrosion de haut niveau sur tous les métaux et une compatibilité très large avec les produits de finition.
Temps de séchage:
15 minutes
Recouvrable dès 30 minutes
Consommation: 0,100 à 0,200kg par m²



Couleur	Qte	Référence	Prix
Brun	Pot de 1kg	*52010640*	17€02
Gris		*52010639*	
Brun	Pot de 3kg	*52010643*	17€37
Gris		*52010642*	

Aérosol de peinture primaire antirouille

Peinture mat à séchage rapide. Sa composition procure une protection anticorrosion de haut niveau sur tous les métaux et une compatibilité très large avec les produits de finition.
Temps de séchage: 15 minutes
Recouvrable dès 30 minutes
Consommation:
0,100 à 0,200kg par m².



Aérosol de 400ml
Brun - **Réf. 52010637**
Gris - **Réf. 52010636**
9€30

Convertisseur de rouille

"Deux en un", le convertisseur de rouille peut être utilisé comme stabilisateur de rouille et aussi de couche d'apprêt. Il vous permettra de restaurer les zones rouillées
La solution pénètre la rouille et apporte une pellicule protectrice de qualité qui dure. Le produit sèche en 30mn environ et est recouvrable après environ 5 heures.



Aérosol de 500ml
Réf.16006751
8€46

Crayon marqueur peinture indélébile

Marqueur permanent à séchage rapide de haute visibilité sur les métaux, plastiques, verres, bois, pneux, tuyaux...

Blanc - **Réf. 52812169**
Jaune - **Réf. 52812170**
Noir - **Réf. 52812171**
Rouge - **Réf. 52812172**
2€90



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Rouleau anti-peluche

Rouleau anti-gouttes pour murs et plafonds.
Idéal pour les peintures mates et satinées.
Fibre polyester courte de 12mm
Largeur du manchon: 18cm.

Réf.52010598
12€25



Recharge manchon anti peluche

Réf.52010713
7€98

Recharge manchon façade

Réf.52010715
8€79

Pinceau queue de morue

Pinceau queue de morue avec un manche en bois et une tête en soie pure. La virole maintenant la soie est cuivrée.

Dimensions 30 mm
Réf.52010593
2€44

Dimensions 50 mm
Réf.52010594
4€21

Dimensions 70 mm
Réf.52010595
5€58



Pinceau à rechampir

Pinceau à rechampir avec un manche en bois et une tête en soie pure. La virole maintenant la soie est cuivrée.

Diamètre 15 mm
Réf.52010590
3€30

Diamètre 21 mm
Réf.52010591
4€70

Diamètre 29 mm
Réf.52010592
8€22



Bac à peinture

Bac à peinture en polypropylène.
Volume: 0.75L
Longueur: 29cm.

Réf.52010597
3€02



Brosse violon

Réf.52010596
2€57



Pinceau queue de morue application acrylique

Manche en bois verni, virole inox, fibre synthétique
Largeur: 30mm
Epaisseur: 12mm.

Réf.52010625
4€93



Rouleau adhésif de masquage

Papier crêpe très adhésif pour délimiter les surfaces à peindre.

Rouleau de 50m
Largeur 25 mm
Réf.52010602
1€64

Rouleau de 50m
Largeur 50 mm
Réf.52010601
3€38



Pistolet de peinture pro 1L

Pistolet de peinture à succion. Il est possible de régler à la fois la forme du jet de peinture ainsi que son débit.
Pression d'utilisation: 3 à 5 bar
Poignée en aluminium
Ensemble buse: 1,8mm
Réservoir en aluminium de 1L, fermeture 3 points
Double réglage: débit peinture et forme du jet.

Réf.16005257
66€40



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



Mousse polyuréthane

Mousse en polyuréthane servant à caller et calfeutrer des menuiseries intérieures ou extérieures, obturer des passages de tuyaux.
Elle peut également servir d'isolant thermique et acoustique, de calfeutrage entre faux-plafonds. plafonds et murs.
Cette mousse peut aussi être utilisée pendant la pose de lit isolant pour tuiles.



Cartouche de 750ml
Réf.16005163
11€41

Mastic acrylique

Ce mastic polyvalent peut être utilisé pour de très nombreuses applications: Réalisation de joints étanches à l'intérieur et à l'extérieur des constructions, traitement des fissures verticales, joints entre maçonnerie et menuiserie, étanchéité sous appui bois, métal ou P.V.C.
Il est possible de peindre le mastic après son application.
Sans odeur.



Gris
Cartouche de 310ml
Réf.16005165
4€92

Blanc
Cartouche de 300ml
Réf.52801645
4€44

Mastic silicone

Insensible au vieillissement climatique et aux agressions chimiques, il résiste également à l'oxydation, à l'ozone, à l'eau, au brouillard salin et aux UV.
Applications:
Obturateur élastique en vitrerie et miroiterie.
Joints d'étanchéité en construction traditionnelle.
Joints d'étanchéité et de liaison de murs rideaux.
Joints de dilatation entre éléments de construction.



Translucide
Cartouche de 310ml
Réf.52802148
9€96

Silicone sanitaire acétique blanc



Cartouche de 280ml
Réf.77003127
9€94

Pistolet pro coaxial

Renforcé pour un usage professionnel.
Pistolet avec une poignée ergonomique pour cartouches de mastic, silicone ou colle.
Monture coaxial en acier
3 axes de poussée.



Réf.52010369
29€24

Pistolet à silicone

Pistolet pour cartouche de silicone, colle ou mastic de 310ml.



Réf.12484065
6€36

Colles

Cartouche de colle de fixation

Colle servant à fixer et positionner les matériaux d'isolation et autres matières sensibles aux solvants.
Excellente adhérence sur polystyrène, polyuréthane, duropolymer et de nombreux autres matériaux de construction



Cartouche de 300ml
Réf.16005167
4€86

Colle tubes et tuyaux

Elle remplace la pâte à joint et les rubans d'étanchéité.
Cette colle est efficace dès 30 bars et recommandée pour les raccords et les circuits hydrauliques et pneumatiques. Elle résiste aux hydrocarbures, à l'oxygène et aux produits chimiques.
Temps de prise: 15 à 30mn



Tube de 75ml
Réf.52801173
23€11

Colle poly-cyano

Adhésif cyanoacrylate à prise rapide multi-usages. Cette colle adhère sur le métal, le plastique ou encore les élastomères.
Mode
Temps de prise: 2 à 10 secondes



Flacon de 20g
Réf.52801176
11€59

Colle bi-composant poly-poxy

Adhésif bi-composant sans solvant. Idéal pour le collage d'assemblage ayant des jeux importants.
Adhère sur le bois, le béton, la céramique, le métal, le plastique rigide, le verre, etc.
Temps de prise: 5 à 10min
Jeu maxi: 1 à 2mm



Tube de 50g
Réf.52801175
15€64

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire






Ruban double face 5cm

Ruban adhésif double face très facilement utilisable à la main ou avec un dévidoir.

Rouleau de 25m

Réf.12300762

6€84



Adhésif fibré répare balles

Adhésif spécialement étudié pour réparer les petits accrocs sur les films d'enrubannage, de bâches d'ensilage ou de films de serres. Fibré pour plus de solidité!

Largeur: 10cm
Longueur: 10m.

Réf.12300763

8€62



Ruban adhésif noir répare bâche

Ruban adhésif très résistant pour la réparation ponctuelle de bâches à silos.

Largeur: 10cm
Longueur: 33m
Épaisseur: 15/100ème
Type: vinyl.

Noir
Réf.16005153
9€96

Gris
Réf.91001199
9€96



Ruban toile américaine

Ruban adhésif en tissu ultra fixant et ultra flexible.

Longueur: 25m
Largeur: 50mm
Couleur: gris alu.

Réf.52801172

2€67



Ruban adhésif orange

Convient à tous les travaux de bricolage pour le raccordement, l'étanchéification, l'isolement, la protection, le maintien.

Longueur: 33m
Largeur: 50mm.

Réf.16005152

3€06



Rubans PVC assortis

Longueur: 10m
Largeur: 15mm.

Lot de 10 rubans

Réf.16005151

4€94

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Système pro WD-40

Lot de 6 aérosols de 500ml
Réf.11980445
8€72 /unité
Soit **52**€33/lot

Bidon de 5L
Réf.11980444
60€54



Concept R-Sprayer

Aérosol rechargeable R-Sprayer

Aérosol rechargeable pour remplacement des aérosols traditionnels.
Son principe est simple, il est destiné à une utilisation avec un mélange air + liquide.
Le R-Sprayer est sans CFC, fréon, gaz pulseur potentiellement dangereux pour l'utilisateur et l'environnement.
Capacité: 250ml
Pression: 6 à 8 bars max
Soupape de sécurité, au-delà de 8 bars
Livré avec 2 buses de pulvérisation.

Réf.12203075
71€20



MOTIP

Dégrippant MoS2 graphite Motip

Applications:
- Ferronneries, outillages
- Assemblages à vis, pièces de fixation (vis, boulons, écrous)
- Pignons et chaînes
- Serrures, glissières
- Outils de jardinage.

Contient du graphite et MoS2
Jet directionnel 360°.

Aérosol de 500ml
Réf.11980455
7€86



Lubrifiant sec au silicone WD 40

Ce lubrifiant est résistant à l'eau et à la chaleur. Il offre une protection longue durée contre la rouille et la corrosion.
Il est plus particulièrement destiné aux pièces métalliques en mouvement.

Aérosol de 400ml
Réf.11980450
13€38



Huile de coupe WD40

Ce mélange d'huile minérale améliore les opérations d'usinage sur tous les métaux. Il contient l'accumulation de chaleur et évite l'usure. Il permet ainsi de prolonger la durée de vie des outils perçants et coupants.
Il peut être utilisé pour les lames de scies, les disques, les forets, les tarauds, les fraises, etc.

Aérosol de 400ml
Réf.11980448
14€01





Aérosol de dépannage

La bombe aérosol est idéale pour le dépannage lors de crevaison. Le produit regonfle et colmate la perforation, le véhicule peut être ainsi déplacé et les risques liés à son immobilisation sont évités.
Attention, il s'agit d'une solution temporaire, il est nécessaire de changer rapidement le pneu.

Bombe de 300ml
Réf.52801546
4€40

Toutes nos graissses
Partie machinisme

Nettoyant contacts WD-40

Ce nettoyant contacts à séchage rapide dissout efficacement les huiles, dépôts gras, salissure et poussières. Il nettoie parfaitement le matériel électronique.
Il permet d'éliminer les huiles, salissures, résidus de flux de soudure et la condensation. Sa formulation le rend non conducteur et compatible avec tous les plastiques et caoutchoucs.

Flacon de 400ml
Réf.11980447
13€28



Spray Adhérent Courroie

Spray à excellente adhérence, protection et prévention du patinage des courroies de distribution.

Aérosol de 500ml
Réf.11980453
8€25



Protecteur contact électrique

Isolant liquide de haute qualité, à action pénétrante rapide, convenant à la prévention des problèmes de démarrage par les temps humides.

Aérosol de 500ml
Réf.11980454
8€59



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Verrou de sûreté à combinaison

NOUVEAU

Verrou à combinaison mécanique

Le verrou de sûreté à combinaison mécanique est protégé d'un coffre en aliage moulé.
Il possède une mécanisme à combinaison modifiable de 2 à 8 chiffres ou lettres.
8000 combinaisons sont possibles.
Le verrou est réversible, il peut se mettre en ouverture droite ou gauche.
Il convient pour des portes d'épaisseur 32 à 55mm maximum.
Garantie: 5 ans.

Réf. 91005683

93€90



Cadenas

Cadenas Thirard laiton 35mm 2 clés

Hauteur anse: 20mm
Ø anse: 5,5mm
Ecartement: 19mm
Hauteur: 55,5mm
Largeur: 35mm.

Réf.52802782

10€59



Cadenas Thirard laiton 45mm 2 clés

Hauteur anse: 24mm
Ø Anse: 7mm
Écartement: 25mm
Hauteur: 39mm
Largeur: 45mm.

Réf.52802783

16€43



Cadenas Thirard en inox 35mm 2 clés

Hauteur anse: 25mm
Ø anse: 7mm
Écartement: 25mm
Hauteur: 71mm
Largeur: 45mm.

Réf.52802784

31€43



Cadenas Thirard à chiffres en laiton 30mm

Hauteur anse: 27.5mm
Ø anse: 5mm
Écartement: 13mm
Hauteur: 81mm
Largeur: 28mm.

Réf.52802785

23€78



Tube porte-documents en PVC

Porte-documents étanche grâce à son joint fourni.
Matière: PVC
Ø: 102mm
Longueur: 317mm
Pattes de fixation PVC.
Fixation par vis Ø8mm (non fournies).

Réf.12409504

17€04



Clés

Portes clés coloris assortis

Lot de 20

Réf.90990937

2€61



Boîte à clés sécurisée

Cette boîte à clés en acier laqué haute résistance vous permettra de ranger vos clés en lieu sûr de manière simple.
La pose du boîtier est aisée et se réalise grâce à quatre points de fixation.
L'ouverture et la fermeture se font par code mécanique à quatre chiffres.
Longueur: 83.5mm
Profondeur: 120mm
Hauteur: 62mm.

Réf.90990932

50€84



Armoire pour 20 clés

Armoire d'une capacité de 20 clés avec ouverture et fermeture mécanique à clé.
Elle dispose d'un trou d'insertion pour clés armoire fermée.
Livrée avec porte étiquettes.

Réf.90990960

33€71



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



Panneau de signalisation Ø300mm

Matière : PS choc rigide

10€06

	Réf.
	*52010393*
	*52010394*

	Réf.
	*52010395*
	*52010396*



Toutes nos caméras *Page B228*



Panneau Accès interdit protection sanitaire

Matière: Dibond
Longueur: 330mm
Largeur: 200mm.

Réf.52010426

11€44



Panneaux stationnement

Inscription Stationnement interdit
Réf.52010392
10€79

Inscription Parking
Réf.52010401
10€47



Panneau site sous vidéosurveillance

Longueur: 45cm
Largeur: 15cm.

Réf.52010428

15€16

-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Panneaux de signalisation pour portes

Panneau d'information rectangulaire à fixer sur les portes.
Matière: PS choc rigide
Longueur: 200mm
Largeur: 52mm

	Référence	Prix
	*52010403*	
	*52010404*	
		6€69
	*52010405*	
	*52010406*	



Panneau Danger fosse

Largeur: 300mm
Hauteur: 190mm
Matière: Dibond.

Réf.52010427

18€81



Panneau Zone non fumeur

Matière: PS choc rigide
Longueur: 200mm
Largeur: 52mm
Couleur: rouge.

Réf.52010407

6€69

Panneau Accueil

Panneau non adhésif (à percer et à visser).
Matière: PS choc rigide
Longueur: 330mm
Largeur: 200mm

Réf.52010402

9€18



Chevalet Attention nettoyage

Chevalet de signalisation recto/verso pour une utilisation en intérieur et extérieur. Il possède un clip de maintien en position ouverte. Facile à transporter grâce à sa poignée!
Matière: polyéthylène
Hauteur: 620mm
Largeur: 300mm
Épaisseur pliée: 25mm
Poids: 700g.

Type Sol en cours de nettoyage
Réf.52010399

Type Surface glissante
Réf.52010400

23€74



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



PROFITEZ DES REMISES ViTAL*

-4%

-5%

-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

AMÉNAGEMENT DES EXTÉRIEURS

Grillage B174
Clôture bois B179
Enclos pâturage B180
Géotextiles B186
Gazons B187
Caniveaux B188

À DÉCOUVRIR



Grillage noué Ursus©

Page B180

GRILLAGE

Gamme économique



Poteau "T"

Longueur	Référence	Couleur	Prix
1.50 m	90991117	Gris anthracite	Prix : nous consulter
1.70 m	90991118		
2.00 m	90991119		
2.50 m	90992012		
1.50 m	90990450	Vert RAL 6005	
1.70 m	90990320		
2.00 m	90990321		
2.50 m	90990322		



Jambe de force pour poteau "T"

Longueur	Référence	Prix
1.50 m	90991128	Prix : nous consulter
2.00 m	90991129	
1.50 m	90990451	
2.00 m	90990323	
2.25 m	90990324	
2.25 m	90992013	

Gamme haute résistance

Poteau en "T"

Longueur	Référence	Prix
1.45 m	90990472	Prix : nous consulter
1.75 m	90990473	
2.00 m	90990665	
2.50 m	90990814	
2.50 m	90990666	

Jambe de force pour poteau "T"



Longueur	Référence	Prix
1.50 m	90990476	Prix : nous consulter
2.00 m	90990667	
2.25 m	90990478	

Écrous frein inox

Boîte de 50 écrous
Réf.12740844
7€70



Vis poelier inox

8 x 30mm
Boîte de 50 vis
Réf.12727808
29€53



Tendeurs

Tendeur galvanisé

Prévoir 1 tendeur par fil de tension.


Couleur	Référence	Prix
Galvanisé	90990327	Prix : nous consulter
Galvanisé	90990791	
Gris anthracite	90991126	
Vert RAL 6005	90990325	
Vert RAL 6005	90990326	



Fils de tension

Fils de tension

Pour grillage soudé ou simple torsion



Diamètre intérieur	Référence	Prix
1.6 mm	90991125	Prix : nous consulter
1.6 mm	90990328	
1.8 mm	90990329	

Systèmes d'attaches

Fil d'attache

Pour la mise en place de clôture

Permet de fixer le fil de tension au grillage et la barre de tension au piquet de renfort.

Rouleau de 50m
Réf.90990330
Prix : nous consulter



Drille lieur automatique 30cm

Réf.90990965
21€03



Agrafeuse manuelle avec chargeur

Réf.90990446
31€16



Agrafes Oméga N°20



Lot de	Couleur	Référence	Prix
200	Gris	52813035	4€70
1000		52813036	16€40
200	Galva	52813037	3€63
1000		52813038	8€70
200	Vert	90990444	5€44
1000		52812181	17€25

Liens 2 boucles



Longueur	Diamètre fil	Référence	Prix
acier galvanisé			
120 mm	1.6 mm	90990970	29€18
200 mm	1.6 mm	90990971	30€20
plastifié noir			
120 mm	1.6 mm	90990968	12€65
200 mm	1.6 mm	90990969	16€77
plastifié vert			
120 mm	1.6 mm	90990966	12€65
200 mm	1.6 mm	90990967	18€44

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Poteaux

Poteaux ronds à crémaillères Quickfix pour clôture

Le poteau rond à crémaillère Quickfix est compatible avec de nombreux types de clôtures.
Ø: 48mm
Galvanisé plastifié



Hauteur	Couleur	Référence	Prix
1.50 m	Vert RAL 6005	*90990692*	**Prix : nous consulter**
1.85 m		*90990331*	
2.00 m		*90990332*	
2.35 m		*90990333*	
2.50 m		*90990334*	

Hauteur	Couleur	Référence	Prix
1.50 m	Gris anthracite RAL 7016	*90990785*	**Prix : nous consulter**
1.85 m		*90990786*	
2.00 m		*90990787*	
2.35 m		*90991120*	
2.50 m		*90991121*	

Jambe de force Quickfix



Hauteur	Couleur	Référence	Prix
1.20 m	Vert RAL 6005	*90990691*	**Prix : nous consulter**
1.80 m		*90990335*	
2.40 m		*90990336*	

Hauteur	Couleur	Référence	Prix
1.20 m	Gris anthracite RAL 7016	*90990788*	**Prix : nous consulter**
1.80 m		*90990789*	
2.40 m		*90991122*	



Colliers acier galvanisé

pour jambe de force Quickfix

Lot de 4
Gris anthracite RAL 7016
Réf. 90990790
Vert RAL 6005
Réf. 90990337
Prix : nous consulter

Poteaux à linguets

Poteau à linguets vert

Le poteau à linguets galvanisé et laqué vert
est adapté pour la pose de tout type de clôture:
Largeur: 38.5 x 38.5mm
Matière: acier galvanisé laqué vert




Hauteur	Référence	Prix
1.50 m	*32001350*	**Prix : nous consulter**
1.80 m	*32001351*	
2.00 m	*32001352*	
2.30 m	*32001353*	
2.50 m	*32001354*	

Collier vert pour jambe de force de poteau à linguets

L'étrier de fixation permet d'assembler deux jambes de force sur le poteau à linguets. De couleur verte, il s'harmonise avec l'ensemble de la clôture.

type Début/fin - **Réf. 32001259**
type Intermédiaire - **Réf. 32001258**
Prix : nous consulter





Pince

pour pose d'agrafes sur grillage

Réf.90990318
30€92



Agrafes

pour fixation grillage
Matière : inox

Sachet de 100 pièces
Réf.90990319
13€58

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Service & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

PROFITEZ DES REMISES VITAL*

-4%

-5%

-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Rouleau de grillage simple torsion

Économique

Matière: acier galvanisé et plastifié vert
Ø fil intérieur: 1,6mm
Ø fil extérieur: 2,4mm
Maille: 50 x 50mm

Couleur	Hauteur	Longueur	Référence	Prix
Vert RAL 6005	1.20 m	20 m	*90990513*	**Prix : nous consulter**
Vert RAL 6005	1.50 m	25 m	*90990315*	
Galva	1.50 m	25 m	*90990927*	
Vert RAL 6005	1.75 m	25 m	*90990316*	
Vert RAL 6005	2.00 m	25 m	*90990317*	
Galva	2.00 m	25 m	*90991058*	




Rouleau de grillage soudé maille de 100 x 50 mm fil de 2.5mm

Durable et esthétique

Grillage soudé, galvanisé et plastifié " haute adhérence ".
Maille: 100 x 50mm
Fil: Ø2,5mm

Hauteur	Longueur	Gris anthracite RAL 7016	Vert RAL 6005	Prix
1.00 m	25 m	*90990782*	*90990309*	**Prix : nous consulter**
1.20 m		*90990783*	*90990310*	
1.50 m		*90990784*	*90990311*	
1.80 m		*90991123*	*90990312*	
2.00 m		*90991124*	*90990313*	



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* *4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Grillage en panneaux fil 5/5



Panneau rigide Hercules +

Fil de 5 x 5

Largeur: 2.50m
Fil galvanisé
46 fils verticaux

Ø de fil vertical: 5mm
Ø de fil horizontal: 5mm
Maille: 200 x 55mm
Profondeur du pli: 44mm
Hauteur des picots: 25mm

Hauteur	Gris anthracite RAL 7016	Vert RAL 6005	Noir RAL 9005	Prix
0.63 m	*90990912*	*90990897*	-	Prix : nous consulter
1.03 m	*90990727*	*90990717*	-	
1.23 m	*90990648*	*90990652*	*90990656*	
1.53 m	*90990649*	*90990653*	*90990657*	
1.73 m	*90990650*	*90990654*	*90990658*	
1.93 m	*90990651*	*90990655*	*90990659*	

Poteau Easy Clip

Dimensions du profil: 66 x 50mm
Ouverture poteau: 48mm
Galvanisé plastifié

Hauteur	Gris anthracite RAL 7016	Vert RAL 6005	Noir RAL 9005	Prix
1.30 m	*90990459*	*90990452*	*90990682*	Prix : nous consulter
1.60 m	*90990460*	*90990338*	*90990683*	
2.00 m	*90990461*	*90990339*	*90990684*	
2.20 m	*90990462*	*90990340*	*90990685*	
2.50 m	*90990463*	*90990341*	*90990686*	
2.70 m	*90990929*	*90990962*	-	
3.20 m	*90990847*	*90990963*	-	





Bombe de peinture de retouche

Bombe de 400ml
Gris anthracite RAL 7016
Réf.90990695
Vert RAL 6005
Réf.90990693
Noir RAL 9005
Réf.90990694

9€38

Fixations murales inox

pour panneaux grillagés rigides

Sachet de 10 unités
Réf.90990690

14€94



Chapeau

pour poteau Easy Clip

Vert - **Réf. 90990832**
Noir - **Réf. 90990781**

1€37



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



Grillage en panneaux fil 4/5

Panneau rigide Hercules Medium - 250 cm

Fil de 4 x 5

Hauteur: de 123 à 193cm
Ø du fil horizontal: 5mm
Ø du fil vertical: 4mm
Mailles: 200 x 55mm
Profondeur du plis: 44mm
Hauteur des picots: 25mm.

Hauteur	Gris anthracite RAL 7016	Vert RAL 6005	Prix
1.23 m	*90990455*	*90990344*	**Prix : nous consulter**
1.53 m	*90990456*	*90990345*	
1.73 m	*90990457*	*90990346*	
1.93 m	*90990458*	*90990347*	

PLAQUES DE SOUBASSEMENT DISPONIBLES SUR DEMANDE SELON LA RÉGION

APPELEZ-NOUS!

0 801 800 100

Service & appel gratuits.
Du lundi au vendredi (8h-18h)



RETROUVEZ L'ENSEMBLE
de nos gammes
OCCULTANTS & CLÔTURES
VITAL-AGRICULTURE.FR

Les clips et platines

Clip en polyamide
pour poteaux Easy Clip

Pour renforcer votre clôture

Ils doivent être fixés tous les 50cm de hauteur de chaque côté du poteau.

Unité
Réf.90990343
Prix : nous consulter



Clip aluminum
pour poteaux Easy Clip

Unité
Gris anthracite RAL 7016 - **Réf. 90990454**
Vert RAL 6005 - **Réf. 90990445**
Noir RAL 9005 - **Réf. 90990661**
Prix : nous consulter



Platine aluminium
pour poteau Easy Clip

Fournis avec 4 chevilles diamètre 12mm longueur 80mm.

Gris anthracite RAL 7016 - **Réf. 90990453**
Vert RAL 6005 - **Réf. 90990342**
Noir RAL 9005 - **Réf. 90990660**
Prix : nous consulter



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Poteau rond pin CL4 non épointé

Dimensions	Profil	Référence	Prix
Ø 8 cm x 2 m		*16008150*	Prix : nous consulter
Ø 8 cm x 2.50 m		*16008158*	
Ø 10 cm x 2 m		*16008159*	
Ø 10 cm x 3 m		*16008160*	
Ø 14 cm x 2 m		*16008145*	




Lisse demi-rond pin CL4

Longueur	Diamètre	Profil	Référence	Prix
2.5 m	7 cm		*16008163*	Prix : nous consulter
2 m	8 cm		*16008162*	
2.5 m	10 cm		*16008161*	
3 m	12 cm		*16008147*	
2 m	14 cm		*16008146*	



Poteau non épointé CL4 percé 2 trous

Longueur	Diamètre	Profil	Épointé	Référence	Prix
1.5 m	14 cm			*77003085*	Prix : nous consulter
2 m	14 cm			*16008149*	
2 m	14 cm			*16008171*	
2 m	14 cm			*16008172*	



Poteau carré en pin CL4

Dimensions	Profil	Référence	Prix
7 x 7 x 240 cm		*16008165*	Prix : nous consulter
9 x 9 x 240 cm		*16008166*	

CLASSE 4

Bois en contact avec le sol. Bois immergé en eau douce.
Bois soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes.



Piquet-tuteur rond pin CL4 épointé

Longueur	Diamètre	Référence	Prix
1.5 m	5 cm	*16008151*	Prix : nous consulter
2 m	5 cm	*16008152*	
1.5 m	6 cm	*16008164*	
2 m	6 cm	*16008153*	
2.5 m	6 cm	*16008154*	
2 m	8 cm	*16008143*	
2.5 m	8 cm	*16008156*	
3 m	10 cm	*16008157*	
2 m	12 cm	*16008144*	
2.5 m	12 cm	*16008175*	
2 m	14 cm	*16008174*	
2.5 m	14 cm	*16008176*	

Coritrait' vernis fluide noir

Protection bitumineuse contre l'humidité et la pourriture


Coritrait' est un vernis fluide noir de protection à base de brai de pétrole à haut point de fusion (Hydrocarbures aromatiques en C8).
Il est utilisé dans divers domaines pour la protection du métal contre la corrosion, du bois ou du ciment contre l'humidité et les intempéries, des fondations en maçonnerie, piquets bois, canalisations, cuves...
Pour les clôtures piquets, les poteaux enterrés, les palissades... Coritrait' empêche toute pénétration d'humidité.
Il protège le bois contre les champignons et moisissures.

Mode d'emploi:
Comptez 1 litre pour 5 à 9 m².
Application à la brosse, au pistolet ou au pinceau, le séchage se fait en 1 heure, le nettoyage des outils se fait au diluant.



Bidon de 5L
Réf. 52010673
12€15/L
Soit **60€73**/bidon

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



Grillage noué Ursus©

Compatible avec les poteaux à linguets

Le grillage noué Ursus© est un grillage léger à mailles progressives bénéficiant d'une protection zincalu (mélange de zinc et d'aluminium), ce qui lui confère une durée de vie supérieure à une galvanisation standard.
Longueur: 50m
Hauteur de maille: progressive

Hauteur	Ø fil	Nombre fils horizontaux	Largeur de mailles	Référence	Prix
100 cm	1.9/2.5 mm	17	15 cm	*32001333*	**159€66**
130 cm	1.9/2.5 mm	19	15 cm	*32001334*	
145 cm	1.9/2.5 mm	20	15 cm	*32001335*	
200 cm	1.9/2.5 mm	23	15 cm	*32001336*	



Grillage à moutons

Longueur: 50m
Largeur de maille: 15cm
Hauteur de maille: progressive



Hauteur	Ø fil	Nombre fils horizontaux	Référence	Prix
0.95 m	1.9 - 2.5 mm	9	*90990307*	**92€95**
1 m	1.9 - 2.5 mm	8	*90990306*	
1.22 m	1.9 - 2.5 mm	9	*90990308*	
1.48 m	1.9 - 2.5 mm	14	*90990726*	

Poteau à linguets galvanisé

Le poteau à linguets galvanisé est adapté pour la pose de tout type de clôture: pour la sécurisation des entreprises, des propriétés, fôrets et zones d'élevage. Sa conception avec des crochets (linguets) permet une réalisation rapide sans rajout de fil de tension ou tendeur. La galvanisation, et son épaisseur de 1.5mm font de ce poteau un élément de clôture robuste et résistant.
Largeur: 38.5 x 38.5mm
Fourni avec un chapeau d'extrémité.

Hauteur	Référence	Prix
1.50 m	*32001226*	**Prix : nous consulter**
1.80 m	*32001227*	
2.00 m	*32001228*	
2.30 m	*32001229*	
2.50 m	*32001330*	

MADE IN FRANCE — GARANTIE 10 ANS



Jambe de force poteau à linguets galvanisé

La jambe de force en acier galvanisé pour poteau à linguets permet de rigidifier la clôture. Robuste et résistant grâce à sa galvanisation et son épaisseur de 3mm, la jambe se fixe grâce au kit collier galvanisé double.
Dimensions: 40 x 40mm
Finition: galvanisé
Épaisseur: 3mm

Hauteur	Référence	Prix
1.50 m	*32001223*	**Prix : nous consulter**
2 m	*32001224*	
2.50 m	*32001349*	

MADE IN FRANCE — GARANTIE 10 ANS



Collier galvanisé *pour jambe de force poteau à linguets*

Le collier permet de fixer rapidement et de maintenir 1 à 2 jambes de force sur un même poteau à linguets.
Matériau: acier galvanisé.

Type Début/fin
Réf.32001257

Type Intermédiaire
Réf.32001222

Prix : nous consulter



CONTACTEZ-NOUS

0 801 800 100

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Piquet acacia



Piquet acacia polygonal

Piquet épointé en bois d'acacia (Robinier) de très haute qualité et naturellement imputrescible.
Du fait de leur dureté, les piquets sont sciés dans le sens du bois pour plus de solidité.

Hauteur	Périmètre	Référence
1.50 m	16-20 cm	*82000055*
1.80 m	18 - 22 cm	*82000056*
2.00 m	24 - 28 cm	*82000057*



Piquet acacia non écorcé scié

Les piquets en bois d'acacia sont imputrescibles. Sélectionnés dans des troncs adultes, ils sont sciés en plusieurs éléments du fait de leur dureté.

Hauteur	Périmètre	Référence
1.50 m	25-30 cm	*82000059*
1.80 m	26-32 cm	*82000060*
2.00 m	28-32 cm	*82000061*



Piquet acacia rond calibre

Le piquet acacia épointé et écorcé d'un calibre de 8 à 10cm assurera longévité et qualité pour la réalisation de vos clôtures.
Épointé et épluché.

Hauteur	Diamètre	Référence
2.00 m	8/10 cm	*82000062*
2.50 m	8/10 cm	*82000063*

Prix : nous consulter

Piquet châtaigner



Piquet châtaignier rond

Ces piquets sont ronds pour un diamètre de 7 à 10cm. Ils sont écorcés et épointés à la base.
Le bois de châtaignier est très résistant dans le temps, il est naturellement imputrescible.

Hauteur	Diamètre	Référence
1.50 m	7 - 10 cm	*82000009*
1.80 m	7 - 10 cm	*82000008*
2.00 m	7 - 10 cm	*82000020*
2.5 m	7 - 10 cm	*82000025*



Piquet châtaignier fendu

Les piquets en châtaignier sont écorcés et épointés à la base. Le bois de châtaignier est naturellement imputrescible. Ces piquets sont issus de troncs particulièrement âgés, et donc de meilleur qualité.

Hauteur	Périmètre	Référence
1.50 m	26-30 cm	*82000012*
1.80 m	26-32 cm	*82020811*
2.00 m	26-32 cm	*82020810*

Prix : nous consulter

Coritrait' vernis fluide noir

Protection bitumineuse contre l'humidité et la pourriture

Pour les clôtures piquets, les poteaux enterrés, les palissades... Coritrait' empêche toute pénétration d'humidité. Il protège le bois contre les champignons et moisissures.
Mode d'emploi:
Comptez 1 litre pour 5 à 9 m².
Application à la brosse, au pistolet ou au pinceau, le séchage se fait en 1 heure, le nettoyage des outils se fait au diluant.

Bidon de 5L
Réf. 52010673
12€15 /L
Soit **60€73**/bidon





Pinceau queue de morue

Largeur : 70mm
Brosse en soie pure.

Réf.52010595
5€58



Pilon enfonce piquet

Pilon en métal.
Amortisseur développé pour atténuer les nuisances sonores et l'effet rebond.

Diamètre 100 mm
Réf.90990812
75€02

Diamètre 130 mm
Réf.90990813
90€18




Crampillons galvanisés

Seau de 5kg
Longueur 30 mm
Réf.16005194

Seau de 5kg
Longueur 40 mm
Réf.16005196
24€72

Seau de 5kg
Longueur 35 mm
Réf.16005195

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



Grillage soudé spécial gibier


Compatible avec les poteaux à linguets

Les mailles progressives font de ce grillage soudé la solution idéale pour protéger des grands gibiers les zones de forêt, les bordures d'autoroute et de voies ferrées.
Son traitement ZNAL (un alliage zinc/alu) lui donne une résistance supérieure, permettant une très longue durabilité.
Il se pose sur des poteaux à linguets ou des poteaux bois selon les usages.

Longueur: 50m
Largeur des mailles: 15cm
Diamétre fils horizontaux extrêmes: 3.4mm
Résistance des fils horizontaux extrémes: 45-55kg/mm²
Ø fils verticaux et fils horizontaux intermédiaires: 3mm
Résistance fils horizontaux et fils intermédiaires: 45-55mm².

Rouleau de 50m
Hauteur 1.40 m
Nombre de mailles 11
Réf.90991039

Rouleau de 50m
Hauteur 2 m
Nombre de mailles 15
Réf.32001332
Prix : nous consulter



Grillage à noeuds fixes non glissant spécial sangliers

Spécialement conçu pour se protéger de l'intrusion des sangliers, ce grillage se compose de nœuds fixes non glissants de Ø2.24mm offrant une très grande solidité et une grande résistance à l'impact.
Le grillage sanglier bénéficie d'un traitement galva riche de Classe A lui procurant une plus grande longévité.

Hauteur: 1.50m
Nombre de fils horizontaux: 11 à mailles progressives
Largeur des mailles: 15cm
Fils horizontaux extrêmes: Ø2.50mm
Résistance fils horizontaux extrêmes: 126-142kg/mm²
Fils verticaux et fils horizontaux intermédiaires: Ø2.50mm
Résistance fils verticaux et intermédiaires: 86/97kg/mm²
Fil nœud: Ø2.24mm
Résistance fil nœud: 45/55kg/mm².

Rouleau de 100m
Réf.32001331
Prix : nous consulter



Crampilloneuse de clôture 18V

M18 FFUS-302C

Capacité chargeur: 45 crampillons
Longueur de l'agrafe/crampillon: 40 à 50mm
Inclus dans le kit:
- 2 batteries M18 3Ah,
- 1 chargeur: M12-18 FC
- 1 coffret.

Réf.12344054
869€00

3 ANS GARANTIE MILWAUKEE OUTILS



Agrafes

pour crampilloneuse M18 FFUS

Lot de 960
Longueur 40 mm
Réf.12344056
93€42

Lot de 960
Longueur 50 mm
Réf.12344058
120€62

Lot de 960
Longueur 45 mm
Réf.12344057
111€27



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*


Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Barrières 5 lisses

CE MODÈLE EST APPROPRIÉ POUR LE MONTAGE D'UNE BARRIÈRE OU D'UN PANNEAU D'HERBAGE.

Composez votre barrière ou votre panneau d'herbage de 2 à 6m en choisissant un arrière et un avant.
Arrière construit en tube de 42mm.
Entretoises de 34mm ajustées en gueule de loup, 3 serrages, tige à œil renforcée Ø22mm avec 3 écrous sur bague acier traversante.
Barrière réhaussable par simple retournement.



	Adaptable	Longueur	Référence	Prix
Arrière d'herbage court	1/2 m	0.59 m	Réf.48060000	Prix : nous consulter
Arrière d'herbage pour panneau 2/3m	2/3 m	1.50 m	Réf.48060001	
Avant de barrière d'herbage autolock	-	1.52 m	Réf.48060006	
Chape simple	-	-	Réf.48010124	
Ferrure Surlock® murale	-	-	Réf.48010129	



Barrières 7 lisses

	Longueur	Référence	Prix
Porte 7 lisses petit bétail	1/2 m	Réf.48010018	Prix : nous consulter
Porte 7 lisses petit bétail	2/3 m	Réf.48010019	
Chape simple	-	Réf.48010124	
Ferrure Surlock® murale	-	Réf.48010129	

CONTACTEZ-NOUS
0 801 800 100

*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



Kit connecteurs réparation Litzclip® pour filets

Les connecteurs Litzclip® ont une grande résistance aux chocs et une longue durée de vie. L'ouverture spéciale, en forme de clé et perforée vous permettront d'enfiler facilement et de fixer en toute sécurité. Les capots d'étanchéité en plastique avec stabilisateur UV sont très résistants pour bloquer et plaquer le fil contre la plaque métallique et assurer une conductivité optimale.


Particulièrement adapté pour réparer les filets moutons, chèvres, volailles et lapins, le kit comprend:

- 4 connecteurs pour fils 3mm,
- 2 connecteurs croisés pour fils 3mm,
- 2 connecteurs en T pour fils 3mm,
- des embouts en polyamide résistants aux UV.

Lot de 8

Réf.31413224

8€30







Grillage triple torsion galva 50m

Ce grillage est galvanisé. Le grillage triple torsion est un grillage de maille hexagonale. Il est recommandé pour l'aviculture, la construction de cages ou bien en tant qu'armatures.

Rouleau de 50m
Hauteur 0.50 m
Réf.90990519

Rouleau de 50m
Hauteur 1 m
Réf.90990520

Rouleau de 50m
Hauteur 1.50 m
Réf.90990521

Prix : nous consulter

Filet pour volailles

Ce filet comporte 12 fils plastiques horizontaux, dont 11 électrifiés (conducteurs en cuivre et nickel). La conductibilité est assurée par une bonne qualité de soudure.
Il est livré avec 15 piquets blancs simple ou double pointe et accessoires de raccordement.

Longueur: 50m
Hauteur: 1,05m
Couleur: fil orange.



Pointe Simple
Réf.81027212
116€42

Pointe Double
Réf.21200071
138€53

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Filet chèvres



Filet chèvres

Ce filet est équipé de stabilisateurs verticaux rigides, disposés tous les 30cm et scellés aux fils conducteurs horizontaux, pour s'adapter parfaitement au terrain. De plus, 14 piquets sont présents pour disposer le filet facilement. Les pointes de piquet sont galvanisées.
Conduite électrique horizontale avec des conducteurs en acier NIRO 3 x 0,20mm par tresse.
Dans la tresse supérieure, 5 conducteurs en acier Niro et un conducteur en cuivre étamé.
La ligne supérieure est renforcée et les connexions sont soudées pour une résistance accrue.
Hauteur: 108cm
Longueur: 50m.
Particulièrement adapté pour le montage en continu de plusieurs filets.



Pointe Simple
Réf.81027213
101€28

Pointe Double
Réf.21200069
114€85



Filet mouton

Ce filet est équipé de stabilisateurs verticaux rigides (raidisseurs), disposés tous les 30cm et scellés aux fils conducteurs horizontaux, pour s'adapter parfaitement au terrain. De plus, 14 piquets sont présents pour disposer le filet facilement. Les pointes de piquet sont galvanisées.
Conduite électrique horizontale avec des conducteurs en acier NIRO 3 x 0,20mm par tresse.
Dans la tresse supérieure, 5 conducteurs en acier Niro et un conducteur en cuivre étamé.
La ligne supérieure est renforcée et les connexions sont soudées pour une résistance accrue.
Hauteur: 90cm
Longueur: 50m.
Particulièrement adapté pour le montage en continu de plusieurs filets.



Pointe Simple
Réf.81027211
77€21

Pointe Double
Réf.21200070
100€39



Porte pour filet électrifié 1.25m

Largeur d'ouverture: 86cm
Hauteur: 125cm pour une hauteur de filet comprise entre 95cm et 125cm.
Kit complet de:
- 2 poteaux Jumbo, double pointe
- câbles et raccordements inclus
- connexions soudées
- fil supérieur renforcé
- maille particulièrement serrée dans la zone inférieure du filet
- piquets PVC robustes et visibles.

Réf.31413218
59€32

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. **PROFITEZ DES REMISES*** -4% -5% -6%

PROFITEZ DES REMISES ViTAL*

-4%

-5%

-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*



Toile tissée polypropylène 100g/m²

Les toiles de paillage en polypropylène tissées offrent un paillage opaque et résistant.
Cette toile est idéale pour l'implantation de massifs sur talus: elle empêche l'érosion, le dessèchement du sol et la pousse des mauvaises herbes en surface.
Longueur: 100m

Agrafes métalliques biseautées *20 x 20 x 20cm*

Lot de 50 agrafes
Diamètre 6 mm
Réf.52807064
20€94



Largeur	Couleur Brune	Couleur Verte	<1000m²
1.05 m	*29118211*	*29118207*	**Prix : nous consulter**
1.40 m	*29118212*	*29118208*	
2.10 m	*29118213*	*29118209*	
3.30 m	*29118214*	*29118605*	
4.20 m	*29118215*	*29118210*	
5.15 m	*29122732*	*29122733*	

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Service & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Gazon Kabel Espaces

Adapté à tous types de sols, le Kabel Espaces est utilisable pour la création de grands espaces. C'est un gazon rustique avec un bel aspect esthétique.

Composition:
25 % de Ray Grass Anglais "Eterlou"
25 % de Ray Grass Anglais "Transate"
35 % Fétuque Rouge
Traçante "Jasperina"
15 % Fétuque Rouge
Gazonnante "Antoinette".

Mode d'emploi:
Dose de semis 30 à 35g/m^2



Sac de 10kg
Réf.29112961
46€11 TVA 10%

Gazon Kabel Ornement

Le Ray Grass permet au gazon de s'installer rapidement, il a un pouvoir de régénération important et une très bonne résistance à l'arrachement. Gazon fin et dense avec un bel aspect esthétique, utilisable pour les gazons d'ornement soignés. Peu poussant, il est aussi adapté à tous types de sols.

Composition:
20 % de Ray Grass Anglais "Hamac"
15 % de Ray Grass Anglais "Pascal"
30 % Fétuque Rouge
Traçante "Jasperina"
15 % Fétuque Rouge 1/2
Traçante "Touareg"
20 % Fétuque Rouge
Gazonnante "Antoinette".

Mode d'emploi:
Dose de semis de 30 à 35g/m^2.



Sac de 1kg
Réf.91000587
6€40 TVA 10%

Sac de 2.5kg
Réf.91002197
15€46 TVA 10%

Sac de 10kg
Réf.29111529
47€96 TVA 10%

Mélanges fleuris

Mélange Kabel Flor Aride

Composition de 20 espèces pour un fleurissement pluriannuel.
Mélange de végétalisation pour des supports et conditions sèches.
Floraison: Mai à septembre.

Sac de 1kg
Réf.91002249
91€22 TVA 10%



Kabel Flor Annuelle

Composition 100 % fleurs annuelles pour un fleurissement dans l'année. Entrée de ville, décors pour des évènements, occupation du sol avant travaux etc.
Mélange de 18 espèces annuelles, 100 % fleurs: Agrostemma, Ammi majus, Gypsophila, Hélianthus, Papaver, Silene etc.
Hauteur moyenne: 60cm.
Mode d'emploi:
Semis à l'automne ou début de printemps, pour une floraison printemps/été.
Semis: 5-7g/m^2.



Sac de 1kg
Réf.29117185
47€11 TVA 10%

Kabel Flor Biodiversité

Jachère fleurie

Composition de 20 espèces pour un fleurissement pluriannuel à semer à l'automne pour une floraison à la mi printemps/début d'été.
Le Kabel Flor Biod iversité encourage le développement de la biodiversité avec des espèces prisées par les papillons et les pollinisateurs.
Composition: 4 fleurs annuelles, 3 bisannuelles, 13 vivaces dont graminées (festuca), onobrychis, scabiosa, melilotus, securigera, anchusa...
Hauteur moyenne: 50cm (20-85)
Mode d'emploi:
Dose conseillée: 6g/m^2.



Sac de 1kg
Réf.29117193
67€43 TVA 10%

Kabel Flor Mellifère

Jachère mellifère

Mélange de 32 espèces pluriannuelles à semer dans les zones buttinées par les insectes.
Agrimonia, Betonica, Galium, Silene, Malva etc.
11 annuelles / 2 bisannuelles / 19 vivaces
Hauteur moyenne: 55cm.
Mode d'emploi:
Semis: 6-8g/m^2.



Sac de 1kg
Réf.29117201
84€51 TVA 10%

Kabel Flor à noue

Mélange de végétalisation composé de 23 espèces pour un fleurissement pluriannuel idéal en situations sèchantes ou inondées temporairement.
Base graminées associée à des fleurs: Achillea ptarmica, Angelica sylvestris, Centaurea nigra, Lythrum salicaria, Rumex etc.
Hauteur moyenne: 55cm.
Mode d'emploi:
Semis: 5-7g/m^2.



Sac de 1kg
Réf.29117207
94€23 TVA 10%

Kabel Flor des Champs

Jachère fleurie

Mélange très simple pour un fleurissement champêtre.
Composé de 12 espèces pluriannuelles.
100 % fleurs
Chrysanthemum, Cichorium, Papaver, Ranunculus, Symphytum etc.
Hauteur moyenne: 60cm.
Mode d'emploi:
Semis: 4-6g/m^2.



Sac de 1kg
Réf.29117208
55€80 TVA 10%

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Caniveaux

Ces caniveaux de faible hauteur sont parfaitement adaptés aux applications nécessitant un faible encombrement.
Ils sont la solution idéale pour le drainage de petites surfaces ou au bas de surfaces à faible pente.
La composition des corps des caniveaux est identique: il s'agit d'un composite armé de fibres de verre. Ce composant résiste à la pression (65 N/mm²) et à la température (de -35°C à +200°C). Les grilles sont différentes selon le modèle (galvanisée, en polyamide ou en fonte). Ces grilles sont toutes conformes aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite).
Ancrage durable dans le lit de béton.
Caniveau ingélif.
Enrobage à chaud directement sur la feuillure du caniveau (le PVC fond à 120 °).
Longueur: 1m
Grille en polyamide (le polyamide ne rouille pas, résiste aux acides et aux urines)
Largeur hors tout: 136mm
Largeur intérieure: 100mm
Hauteur hors tout: 127mm
Capacité hydraulique: 4.6 l/s
Grille classe B 125 SELON la norme EN 1433
Charge maximale: 12500kg
Convient parfaitement aux projets paysagers comme aux professionnels de l'enrobé. Il est également adapté pour être utilisé dans les élevages.
Son utilisation est également possible pour les parkings pour véhicule de tourisme et camionnettes de livraison.

Modèle Meafluid 100
Réf.90990669
47€74





Nappe à excroissances Delta® MS

Cette nappe à excroissances Delta® MS de Döerken vous assure la protection des fondations en béton ou en maçonnerie lors du remblaiement.
Le Delta® MS peut être utilisé pour isoler, étanchéifier ou imperméabiliser par l'extérieur des constructions.
Matériau: polyéthylène haute densité.

Rouleau de 20m² Largeur 1 m
Réf.90990956
57€28

Rouleau de 40m² Largeur 2 m
Réf.90990957
120€59



Profil de fixation Delta® MS

Ce profil Delta® MS de Döerken est destiné à la finition du haut d'une paroi enterrée, sur laquelle une nappe à excroissances a préalablement été posée. Il évite le colmatage de la lame d'air ménagée par les alvéoles de la nappe à excroissances.
Longueur: 2m
Recouvrement: 7cm
Matériau: polyéthylène haute densité.

Réf.90990958
10€87

Boutons pointe Delta® MS

Boîte de 100
Réf.90990959
44€37



Grillage avertisseur

Le grillage avertisseur, généralement placé entre 15 et 30cm au dessus du réseau électrique ou réseau d'eau vous permettra de signaler la présence d'un ouvrage enterré lors de vos travaux d'excavation.
Longueur: 100m
Largeur: 30cm.

Couleur	Référence	Prix
Marron	*52007339*	
Bleu	*52007150*	**18€78**
Rouge	*52007149*	



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



-4% -5% -6%

NOS REMISES, VOS ÉCONOMIES

À chaque commande de plus de 1000€ HT, bénéficiez d'une remise immédiate sur la totalité de vos achats ou presque* !

Crampilloneuse de clôture 18V

Voir page B182

-6%

816€86


Réf. 12344054

869€00





*hors produits non remisables (dont tous les produits biocides appartenant aux catégories TP 14 (rodenticides = raticides) et TP 18 (insecticides) conformément à l'article 76 de la loi EGAlim (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018)).



PROFITEZ DES REMISES ViTAL*

-4%

-5%

-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

GESTION DE L'EAU

Gouttières B192
Évacuation B194
Drainage B197
Assainissement B198
Plomberie raccord B199
Pistolets & lances B208
Dévidoirs B209
Équipement IBC B210

À DÉCOUVRIR



Drain annelé PVC

Page B197

GOUTTIÈRES

Gouttières



Gouttière - 4 m

entre 35 et 80 m² Diamètre 80 mm
Réf.90992225
16€43

Supérieur à 80 m² Diamètre 100 mm
Réf.90992243
27€54



Tube de descente - 4 m

Diamètre 80 mm
Réf.90992226
15€51

Diamètre 100 mm
Réf.90992244
22€09



Fond universel
pour gouttière

Diamètre 80 mm
Réf.90992229
1€84

Diamètre 100 mm
Réf.90992248
4€05

Coudes pour gouttière

Coude M/F 45°
pour gouttière

Diamètre 80 mm
Réf.90992230
2€95

Diamètre 100 mm
Réf.90992249
7€02



Coude M/F 67°
pour gouttière

Diamètre 80 mm
Réf.90992232
3€13

Diamètre 100 mm
Réf.90992250
7€13



Coude M/F 87°
pour gouttière

Diamètre 80 mm
Réf.90992234
3€05

Diamètre 100 mm
Réf.90992251
5€03



Coude F/F 45°
pour gouttière Ø80mm

Réf.90992231
3€05



Coude F/F 67°
pour gouttière Ø80mm

Réf.90992233
3€31



Coude F/F 87°
pour gouttière Ø80mm

Réf.90992235
3€25



Culottes

Culotte M/F 45°
pour gouttière

Diamètre 80 mm
Réf.90992236
4€54

Diamètre 100 mm
Réf.90992252
9€13



Culotte M/F 67°
pour gouttière Ø80mm

Réf.90992237
4€61



Culotte M/F 87°
pour gouttière

Diamètre 80 mm
Réf.90992238
4€36

Diamètre 100 mm
Réf.90992253
9€17



Naissance centrale
pour gouttière

Diamètre 80 mm
Réf.90992228
6€23

Diamètre 100 mm
Réf.90992247
10€46



Jonction
pour gouttière Ø80mm

Réf.90992227
1€97



Jonction 330
pour gouttière Ø100mm

Réf.90992246
4€99



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Accessoires

Collier de descente

Diamètre 80 mm
Réf.90992241
1€66

Diamètre 100 mm
Réf.90992245
2€33



À COMMANDER PAR 10

Crochet bandeau PVC 33 gris + étrier galva monté

Profil de gouttière: Ø100mm
Réf.90993005
5€05



À COMMANDER PAR 50

Étriers galvanisés sans plaque

Carton de 50 unités
Diamètre 100 mm
Réf.90992255
129€56/unité
Soit **129€56**/carton

Carton de 50 unités
Diamètre 80 mm
Réf.90992242
2€40/unité
Soit **119€74**/carton



Crochet bandeau PVC

Diamètre 80 mm
Réf.90993003
1€13

Diamètre 100 mm
Réf.90993004
2€38




À COMMANDER PAR 50

LIVRAISON

Nos dimensions >3m sont livrables uniquement dans les régions du Grand Ouest :

- Bretagne
- Pays de la Loire
- Basse Normandie





Manchons

Manchon M/F
pour gouttière Ø80mm

Réf.90992239
1€97



Manchon F/F
pour gouttière

Diamètre 80 mm
Réf.90992240
2€48

Diamètre 100 mm
Réf.90992254
3€13



Colle & décapant

Décapant PVC

Bidon de 1L
Réf.90992174
11€28



Colle PVC Interfix prise rapide avec THF

Colle Interfix gel bleu avec THF Spécial Pro pour l'assemblage de tuyaux PVC souples flexibles et raccords rigides PVC Pression. Séchage à prise rapide.
Avec THF
Bouchon de sécurité refermable
Pinceau intégré

Pot de 250ml
Réf.90993039
8€44



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Siphon de cour

Dimensions: 150 x 150mm
Ø sorties: F40 x M50/F63
Matériaux: PVC

Réf.90992256
9€73



Tube PVC Interpact 4m

Le tube PVC Interpact est insensible à l'action agressive des fluides véhiculés (produits ménagers, détergents habituels), sans altération de ses propriétés dans le temps.



Longueur	Diamètre	Référence	Prix
4 m	80 mm	*90992998*	**10€27**
4 m	100 mm	*90992999*	**10€04**
4 m	125 mm	*90992175*	**15€04**
4 m	160 mm	*90992176*	**27€42**
4 m	200 mm	*90992177*	**39€80**



Culottes



Culotte M/F 45°

Diamètre	Référence	Prix
80 mm	*90992205*	**3€89**
100 mm	*90992206*	**3€33**
125 mm	*90992207*	**6€99**
160 mm	*90992208*	**17€48**
200 mm	*90992209*	**30€64**



Culotte F/F 45°

Diamètre	Référence	Prix
80 mm	*90992210*	**3€71**
100 mm	*90992211*	**3€36**
125 mm	*90992212*	**7€36**
160 mm	*90992213*	**19€12**
200 mm	*90992214*	**38€67**



Culotte M/F 87°

Diamètre	Référence	Prix
80 mm	*90992215*	**3€54**
100 mm	*90992216*	**3€23**
125 mm	*90992217*	**7€84**
160 mm	*90992218*	**13€71**
200 mm	*90992219*	**25€70**



Culotte F/F 87°

Diamètre	Référence	Prix
80 mm	*90992220*	**4€38**
100 mm	*90992221*	**3€36**
125 mm	*90992222*	**8€95**
160 mm	*90992223*	**14€20**
200 mm	*90992224*	**36€36**

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Coudes

Coude M/F 45°

Diamètre	Référence	Prix
80 mm	*90992183*	2€18
100 mm	*90992184*	1€95
125 mm	*90992185*	4€90
160 mm	*90992186*	8€15
200 mm	*90992187*	14€53



Coude M/F 87°

Diamètre	Référence	Prix
80 mm	*90992195*	2€44
100 mm	*90992196*	2€39
125 mm	*90992197*	5€33
160 mm	*90992198*	10€43
200 mm	*90992199*	17€48



Coude M/F 67°

Ø100 mm
Réf.90992193
2€72



Coude F/F 45°

Diamètre	Référence	Prix
80 mm	*90992188*	1€92
100 mm	*90992189*	2€12
125 mm	*90992190*	4€54
160 mm	*90992191*	9€12
200 mm	*90992192*	15€84



Coude F/F 87°

Diamètre	Référence	Prix
80 mm	*90992200*	2€35
100 mm	*90992201*	2€48
125 mm	*90992202*	4€90
160 mm	*90992203*	11€25
200 mm	*90992204*	19€12



Coude F/F 67°

Ø100 mm
Réf.90992194
2€67



Accessoires

Bouchon PVC

Tampon de visite mâle pour réseau d'évacuation PVC.Bouchon mâle A coller.

Diamètre	Référence	Prix
80 mm	*90993007*	2€58
100 mm	*90993008*	2€27
125 mm	*90993009*	4€36
160 mm	*90993010*	10€43
200 mm	*90993011*	11€79



Colliers de fixation évacuation à vis

Colliers à bride et fixation par vis inox.

Diamètre	Référence	Prix
80 mm	*90992178*	2€18
100 mm	*90992179*	2€64
125 mm	*90993006*	3€56
140 mm	*90992180*	5€18
160 mm	*90992181*	6€12
200 mm	*90992182*	9€61



Réduction excentrée

La réduction excentrée est un raccord pour 2 tubes en PVC. Les différentes réductions vous permettent de passer sur votre réseau d'un diamètre de 200mm à un diamètre de 80mm.

Diamètre mâle	Diamètre femelle	Référence	Prix
100 mm	80 mm	*90993012*	2€80
125 mm	100 mm	*90993013*	3€23
160 mm	125 mm	*90993014*	7€17
200 mm	160 mm	*90993015*	13€14



Grillage avertisseur

Le grillage avertisseur, généralement placé entre 15 et 30cm au dessus du réseau électrique ou réseau d'eau vous permettra de signaler la présence d'un ouvrage enterré lors de vos travaux d'excavation.
Couleur: Marron
Longueur: 100m
Largeur: 30cm.

Réf.52007339
18€78



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Boîte pluviale BEPAL



Boîte pluviale à joints Bepal®

Dimensions 30 x 30 cm
Réf.52007302
32€01

Dimensions 40 x 40 cm
Réf.52007307
39€23



Cadre béton sans grille Bepal®

Dimensions Bepal® 30
Réf.52007303
17€82

Dimensions Bepal® 40
Réf.52007308
19€68



Couvercle pour boîte pluviale Bepal®

Dimensions BEPAL 30
Réf.52007306
6€80

Dimensions BEPAL 40
Réf.52007310
10€47




Réhausse 20cm
pour boîte pluviale Bepal® 30

Réf.52007304
19€51



Réhausse 30cm
pour boîte pluviale Bepal® 40

Réf.52007309
36€24



Grille galva
pour boîte pluviale Bepal®

Réf.52007305
26€24

Boîte pluviale à emboîtement



Boîte pluviale à emboîtement
BP sans couvercle

31 x 31 cm
Réf.52007294
14€89

40 x 40 cm
Réf.52007298
24€71



Couvercle
pour boîte pluviale à emboîtement BP

38 x 38 cm
Réf.52007297
8€15

48X48 cm
Réf.52007301
12€10



Réhausse
pour boîte pluviale à emboîtement BP30

Hauteur 20 cm
Réf.52007295
12€81

Hauteur 29 cm
Réf.52007296
14€89



Réhausse
pour boîte pluviale à emboîtement BP 40

Hauteur 20 cm
Réf.52007299
16€41

Hauteur 34 cm
Réf.52007300
21€86

Regard 300X300mm

Regard sans tampon

Dimensions : 300 x 300mm
Ø entrées : 75 à 140mm
Ø sorties : 71 à 135mm
Matériaux : Polypropylène
Couleur : gris Ral 7035
Livré sans tampon.

Réf.90992257
12€45



Tampon
pour coffrage

Réf.90992258
11€28



Cadre
pour grille de sol polypropylène

Réf.90992260
7€27



Grille de sol polypropylène

Réf.90992259
8€53



Tampon de sol sans cadre

Réf.90992261
9€79



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire





Drain annelé PVC

Tuyau de drainage ODDRAIN annelé fabriqué en PVC - U.
Ce produit est adapté à une pose manuelle ou mécanisée principalement en milieu agricole.
Surface filtrante: > 20 cm2/m
Branchement: assurée par manchon posé en usine.
Fabriqué en France.

Diamètre extérieur 80 mm
Réf.91001890
58€87

Diamètre extérieur 100 mm
Réf.91001889
81€00



Sape sartène Duopro douille ovale *sans manche*

Hauteur : 23cm
Largeur : 16cm

Réf.40294440
68€16



Tranche à planter

Manche : bois.


Réf.52801625
39€40



Pioche de terrassier à manche trimatière

Longueur : 540mm
Poids : 2.95kg
Vendue avec un manche en tri-matière de 900 x 49mm.

Réf.12410207
39€62




Grillage avertisseur

Longueur : 100m
Largeur : 30cm.

Rouleau de 100m
Réf.52007150
18€78

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%





Tube PP annelé CR8 6m

Les tubes annelés sont prévus pour les réseaux d'évacuation et d'assainissement enterrés sans pression. Leur paroi est en polypropylène à intérieur lisse et à extérieur annelé. Ils présentent de nombreux avantages:

- **Résistance importante à la compression** permettant l'utilisation dans des situations défavorables et à des profondeurs importantes.
- **Résistance élevée** aux impacts.
- La surface lisse de la paroi intérieure permet d'obtenir des **pertes de charge maitrisées**.
- La paroi extérieure noire garantit une plus **grande stabilité** à la lumière et permet le stockage des tuyaux en extérieur durant de longues périodes.
- Un système d'union par joint élastique logé sur le tube permet de **garantir l'assemblage des tuyaux entre-eux** et d'éviter qu'ils se déplacent pendant l'installation.
- **Résistance** à de nombreux produits **chimiques** (matière PP).
- **Résistance** à des variations **thermiques** importantes (matière PP).

Longueur: 6m
Matière: polypropylène
Classe : CR8.

Diamètre extérieur 260 mm
Réf.90992285
68€07

Diamètre extérieur 350 mm
Réf.90992284
79€33

Diamètre extérieur 465 mm
Réf.90993044
112€00

Coude M/F 15° CR8

Diamètre	Référence	Prix
160 mm	*90992264*	5€18
200 mm	*90992265*	9€61



Coude M/F 30° CR8

Diamètre	Référence	Prix
160 mm	*90992266*	5€51
200 mm	*90992267*	13€55



Coude M/F 45° CR8

Diamètre	Référence	Prix
160 mm	*90992268*	5€51
200 mm	*90992269*	10€43



Coude M/F 87° CR8

Diamètre	Référence	Prix
160 mm	*90992270*	6€87
200 mm	*90992271*	14€22



Manchon à butée F/F CR8

Diamètre	Référence	Prix
160 mm	*90992276*	5€51
200 mm	*90992277*	8€95



Coulisse F/F gris CR8

Diamètre	Référence	Prix
160 mm	*90992278*	5€46
200 mm	*90992279*	9€69



Tuyau assainissement PVC CR8 à joint

Diamètre	Longueur	Référence	Prix
160 mm	3 m	*90992262*	22€52
200 mm	3 m	*90992263*	31€14



Tampon de visite mâle CR8

Diamètre	Référence	Prix
160 mm	*90992281*	2€12
200 mm	*90992282*	3€54



Réduction excentrée M/F CR8

Ø: 200mm x 160mm
Mâle/Femelle.

Réf.90992280
7€15



Gel bleu lubrifiant

Conçu pour faciliter l'emboîtement en assurant un parfait positionnement et assembler les canalisations, manchons et raccords à joint caoutchouc.
Attestation de conformité sanitaire.
• Convient pour l'eau potable.

Pot de 2.5L
Réf.90992283
14€39



Culotte M/F 45° CR8

Mâle/Femelle
Angle : 45°.

Diamètre	Référence	Prix
160 mm	*90992272*	12€58
200 mm	*90992273*	27€36



Culotte M/F 87° CR8

Mâle/Femelle
Angle : 87°.

Diamètre	Référence	Prix
160 mm	*90992274*	10€76
200 mm	*90992275*	30€62



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Tuyau semi-rigide PE alimentaire

Les tuyaux sont nus, sans embout.
Matière: polyéthylène



Ø	Longueur	Pression	Débit inférieur à	Référence	Prix
20 mm	50 m	25 bars	<10 L/min	*42162028*	34€02
20 mm	100 m	25 bars	10 L/min	*42161521*	66€51
25 mm	50 m	20 bars	20 à 30 L/min	*42162029*	45€38
25 mm	100 m	20 bars	20 à 30 L/min	*42162027*	86€70
32 mm	50 m	16 bars	40 à 60 L/min	*42162030*	60€54

Ø	Longueur	Pression	Débit inférieur à	Référence	Prix
32 mm	100 m	16 bars	40 à 60 L/min	*42122634*	115€60
40 mm	50 m	12.5 bars	40 à 60 L/min	*42162026*	81€76
40 mm	100 m	12.5 bars	40 à 60 L/min	*42162072*	153€00
50 mm	50 m	16 bars	>100 L/min	*42162022*	151€40

Embouts

Embout mâle *(fileté)*

Le diamètre d'entrée correspond au diamètre raccord à compression, le diamètre de sortie correspond à **l'embout fileté**.

Diamètre	Référence	Prix
20 mm	*52000030*	1€08
E20 S25 mm	*52000360*	1€02
E25 S20 mm	*52000361*	1€26
25 mm	*52000031*	1€26

Diamètre	Référence	Prix
E32 S20 mm	*52000362*	1€64
E32 S25 mm	*52000363*	1€64
32 mm	*52000032*	1€65
E32 S40 mm	*52007021*	1€61

Diamètre	Référence	Prix
E40 S32 mm	*52007020*	2€65
40 mm	*52007019*	2€66
40 mm	*52007118*	2€70
50 mm	*52007031*	4€14



Embout femelle *(taraudé)*

Le diamètre d'entrée correspond au diamètre raccord à compression, le diamètre de sortie correspond à **l'embout taraudé**.

Diamètre	Référence	Prix
20 mm	*52000025*	1€12
E20 S25 mm	*52000356*	1€12
E25 S20 mm	*52000357*	1€48
25 mm	*52000041*	1€43

Diamètre	Référence	Prix
E25 S32 mm	*52060944*	1€43
E32 S20 mm	*52000358*	1€77
E32 S25 mm	*52000359*	1€74
32 mm	*52000042*	1€74

Diamètre	Référence	Prix
E32 S40 mm	*52007024*	1€79
E40 S32 mm	*52007023*	3€02
40 mm	*52007022*	2€94



Vanne à compression

Vanne à compression



Diamètre	Référence	Prix
20 mm	*52060942*	10€34
25 mm	*52060943*	11€81
32 mm	*52000026*	13€01
40 mm	*52007025*	18€52

Vanne mixte taraudée *à compression*



Diamètre	Référence	Prix
20 mm	*52007136*	9€63
25 mm	*52007137*	11€00
32 mm	*52007138*	12€11

Vanne mixte filetée *à compression*



Diamètre	Référence	Prix
20 mm	*52007139*	9€63
25 mm	*52007140*	11€00
32 mm	*52007141*	12€11

Ébavureur


Ébavureur en plastique à lames en acier carbone pour tubes en matériaux souples. Permet d'ébavurer à l'intérieur comme à l'extérieur.
Ø: 20 à 40mm.



Réf.52080109
9€53

Grillage avertisseur

Le grillage avertisseur, placé entre 15 et 30cm au dessus du réseau électrique ou réseau d'eau permettra de signaler la présence d'un ouvrage enterré lors de travaux d'excavation.
Longueur: 100m
Largeur : 30cm.



Rouleau de 100m
Réf.52007150
18€78

Gaine TPC bleue

Ø: existe en diamètre 40mm;50mm et 63mm
Longueur: 50m
Tube à double paroi en PEHD EN 61386-24



Diamètre 40 mm
Réf.90993036
33€44

Diamètre 50 mm
Réf.90993037
44€59

Diamètre 63 mm
Réf.90993038
55€91

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%





Manchon réduit

Ø	Référence	Prix
25 x 20 mm	*52007132*	2€19
32 x 20 mm	*52007133*	2€74
32 x 25 mm	*52007134*	2€74
40 x 25 mm	*52007135*	5€10



Manchon droit à compression

Ø	Référence	Prix
20 mm	*52000005*	1€61
25 mm	*52007010*	1€98
32 mm	*52000039*	2€63
40 mm	*52007026*	4€65



Coude simple

Ø	Référence	Prix
20 mm	*52000020*	1€71
25 mm	*52000021*	1€98
32 mm	*52000038*	2€74
40 mm	*52007027*	5€21
50 mm	*52007032*	6€91



Coude fileté

Ø	Filetage	Référence	Prix
20 mm	1/2	*52000118*	1€42
25 mm	1/2	*52000119*	1€74
25 mm	3/4	*52000120*	1€74
32 mm	3/4	*52000121*	2€47

Manchons en T



Manchon en T réduit

Ø	Référence	Prix
25*20 mm	*52000104*	3€28
32*25 mm	*52000105*	4€37
40*32 mm	*52000106*	7€70



Manchon en T taraudé

Ø	Taraudage	Référence	Prix
20 mm	1/2	*52000364*	2€01
25 mm	3/4	*52000366*	2€53
25 mm	1/2	*52000365*	2€53



Bouchon

Ø	Référence	Prix
20 mm	*52000109*	1€65
25 mm	*52000110*	1€70
32 mm	*52000111*	1€95
40 mm	*52000112*	3€29



Applique murale

Ø	Référence	Prix
20 mm	*52000107*	2€34
25 mm	*52000108*	3€16



Manchon en T

Ø	Référence	Prix
20 mm	*52000006*	2€49
25 mm	*52007040*	3€05
32 mm	*52000040*	3€93
40 mm	*52007018*	7€19
50 mm	*52000001*	10€22



Manchon en T fileté

Ø	Filetage	Référence	Prix
20 mm	1/2	*52000113*	1€97
25 mm	1/2	*52000114*	2€45
25 mm	3/4	*52000116*	2€45
32 mm	1/2	*52000115*	3€59
32 mm	3/4	*52000117*	3€59

Collier de prise en charge

Ø	Taraudage	Référence	Prix
20 mm	1/2 ''	*52007028*	0€89
25 mm	1/2 ''	*52007029*	0€75
32 mm	1/2 ''	*52007030*	0€86



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Tuyau arrosage Intensif

Tuyau d'arrosage intensif

Tuyau anti-torsion renforcé de qualité supérieure 5 couches. Le tube intérieur est lisse et en PVC vierge. La couche PVC apporte une souplesse et une maniabilité exceptionnelle. Il possède un renforcement spécial ATH (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression. Le revêtement en PVC souple est traité anti U.V.

Pression test: 25 bars
Longueur: 25m
Matière: PVC
Fabriqué en France .

Diamètre 19 mm
Réf.12330226
43€61

Diamètre 25 mm
Réf.12330227
67€70

Diamètre 32 mm
Réf.12330228
117€81



Tuyau arrosage

Tuyau d'arrosage




Tuyau d'arrosage de qualité standard, formé avec 5 couches. Il y a un renforcement spécial ATH (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression.

Pression test: 20 bars
Matière: PVC

Longueur	Diamètre	Référence	Prix
25 m	19 mm	*16005149*	29€26
	25 mm	*12330225*	47€51
50 m	19 mm	*12542138*	58€53
	25 mm	*12542139*	95€01

Tuyau Filclair



Tuyau Filclair 25m

Diamètre (int & ext)	Référence	Prix
8 - 14 mm	*12542140*	23€89
10 - 16 mm	*12542141*	28€11
12 - 19 mm	*12542142*	33€12
15 - 23 mm	*12542143*	47€76
19 - 27 mm	*12542144*	65€07
25 - 34 mm	*12542145*	85€86

Tuyau annelé

Tuyau souple avec spirales en PVC

Il peut s'utiliser pour l'aspiration et le refoulement de liquides alimentaires. Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales).

Couronne de 25m
Diamètre 25 mm
Réf.12330229
60€20

Diamètre 32 mm
Réf.12330230
76€65

Diamètre 40 mm
Réf.12330231
95€90



Raccords tournants

Raccord tournant

Fabriqué en Nouvelle Zélande.

Diamètre 19 mm
Réf.42000099
19€08

Diamètre 32 mm
Réf.42000101
44€97

Diamètre 25 mm
Réf.42000100
41€40



DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Service & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

PLOMBERIE RACCORD



N'oubliez pas

Raccord rapide métal

Ø	Référence	Prix
15 mm	*90990376*	9€54
19 mm	*90990377*	12€77

Raccord auto Ergogrip® universel

Raccord automatique Ergogrip® Universel pour tuyaux de diamètre de :
- 1/2" 12-17 12mm
- 5/8" 14-19 15mm
- 3/4" 19-25 19mm.

Réf.52820010

6€73



Jonction universelle

Réf.52820015

5€67



Nez de robinet

Fileté femelle 3/4" (20/27mm)
Réduction 1/2" (15/21mm)
Inoxydable (sans métal).

Réf.52820012

1€85



Nez de robinet

Fileté femelle 1" (26/34mm)
Inoxydable (sans métal)
Livré avec joint d'étanchéité.

Réf.52820013

1€36



Raccord mâle pour arroseur

Filété Mâle 3/4" (20/27mm)
Livré avec joint d'étanchéité
Inoxydable (sans métal).

Réf.52820014

1€22



Raccord Aquastop universel

Ce raccord est un raccord automatique Ergogrip® Universel pour tuyaux de diamètre de :
- 1/2" 12-17 12mm
- 5/8" 14-19 15mm
- 3/4" 19-25 19mm.

Réf.52820011

7€55



Colliers de serrage

Marque : Norma
Largeur : 9mm.



Lot	Ø	Réf.	Prix
10	16-25 mm	*16005213*	6€38
10	20-32 mm	*16005214*	6€51
10	25-40 mm	*16005221*	6€77
10	16-25 mm	*16005215*	16€70
10	20-32 mm	*16005216*	17€27
10	25-40 mm	*16005222*	17€44

Collier

Pas : 7 x 150
Matière : acier



Lot	Ø	Réf.	Prix
100	20 mm	*52801507*	12€16
100	25 mm	*52801508*	13€51
50	32 mm	*52801509*	8€99

Pattes à vis

Pas : 7 x 150mm
Matière : acier



Lot	Long.	Réf.	Prix
100	40 mm	*52801510*	5€19
100	60 mm	*52801511*	7€42

Applique simple

Pas : 7 x 150mm
Matière : laiton



Lot	Ø	Réf.	Prix
100	15/21 mm	*12327200*	2€72
100	20/27 mm	*12327220*	11€54

Colle tubes et tuyaux

Temps de prise : 15 à 30mn
Température : -30 à +150°C

Tube de 75ml
Réf.52801173

23€11



Pâte Gebatout

Tube de 250g
Réf.52000033


13€84



Téflon

Rouleau de 12m
Réf.16005219

0€75



Filasse

Réf.12384031

8€30



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Vannes & robinets



Robinet d'arrosage laiton

Diamètre 15/21 mm
Réf.52000018
9€34

Diamètre 20/27 mm
Réf.52000019
16€55



Robinet à boisseau sphérique

Diamètre 15/21 mm
Réf.52000022
4€73

Diamètre 20/27 mm
Réf.52000023
7€84



Vanne 1/4 tour inox

Diamètre 20 mm
Réf.52000035
16€44

Diamètre 25 mm
Réf.52000036
24€69

Diamètre 32 mm
Réf.52000037
30€51



Vanne 1/4 tour à boisseau sphérique

Diamètre 15/21 mm
Réf.52000016
5€56

Diamètre 20/27 mm
Réf.52000017
7€68

Diamètre 26/34 mm
Réf.52000046
12€63



Robinet à purge C1000 Merrill

Sur pied (autoporteur), le robinet se purge automatiquement et ne gèle jamais: en se connectant sur votre canalisation (enterrée hors-gel), il n'aura jamais besoin d'être purgé.

Longueur 1.47 m
Réf.52810220
186€10

Longueur 1.77 m
Réf.52810221
201€40



Vanne Exogel

Le dispositif de sécurité antigel empêche la formation de glace dans les circuits d'eau extérieurs, évitant ainsi d'endommager les réservoirs d'accumulation et les canalisations des installations d'eau sanitaire, des pompes à chaleur air-eau, des installations solaires et d'irrigation.

Pression maxi de service : 8 bar
Température maximale ambiante : 80°C
Température d'ouverture : +1°c (selon la pression)
Température de fermeture : +4°c (selon la pression)
Précision : +/-1°c (selon la pression)
Raccordements : 1/2" F.

Réf.42106253
47€78



CONTACTEZ-NOUS
0 801 800 100

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

PLOMBERIE RACCORD

Raccord rapide

	Référence	Prix
Jonction droite pour raccord rapide-Gros Débit	90990354	6€82
Jonction droite pour raccord rapide-Standard	90990353	3€15
Raccord à jonction rapide Y cannelé Ø15mm	90990356	12€08
Raccord Y robinet Ø20/27mm	90990355	16€79
Coude rapide tournant FØ20/27mm	90990357	13€19



Raccord à oreilles

		Référence	Prix
3 pièces	15 en 20/27	90990393	5€13
	19 en 20/27	90990394	4€54
	19 en 26/34	90990395	8€35
	25 en 26/34	90990396	9€18



Raccord mâle

		Référence	Prix
Raccord d'arrosage	15 en 20/27	90990388	1€90
	19 en 20/27	90990386	1€72
	25 en 26/34	90990387	3€28
Tuyau polyéthylène	12/17 mm	52000069	1€74
	15/21 mm	52000009	2€08
	20/27 mm	52000015	2€89
	26/34 mm	52000048	5€35



Raccord femelle

		Référence	Prix
Tuyau polyéthylène	12/17 mm	52000068	2€17
	15/21 mm	52000007	2€51
	20/27 mm	52000008	3€35
	26/34 mm	52000047	5€35



Raccord T

	Référence	Prix
Té égal 3/4" femelle	Réf.52060946	5€14
Té égal laiton 1/2 femelle	Réf.12401161	3€80



Jonction pour tuyau en polyéthylène

		Référence	Prix
Droit	12 mm	90990400	2€54
	15 mm	90990401	2€67
	20 mm	90990402	3€09
En T	12 mm	90990397	6€77
	15 mm	90990398	5€78
	20 mm	90990399	6€62



	Référence	Prix
Raccord d'arrosage à embout mâle 15/21 mm	52801862	2€16
Raccord d'arrosage à embout mâle 20/27 mm	52801863	2€68
Raccord d'arrosage à embout femelle 15/21 mm	52801860	3€02
Raccord d'arrosage à embout femelle 20/27 mm	52801861	3€11



		Référence	Prix
2 pièces	15 en 20/27	90990389	2€81
	19 en 20/27	90990390	2€94
	19 en 26/34	90990391	4€77
	25 en 26/34	90990392	4€81



Mamelon

		Référence	Prix
Mâle/Femelle	12/17 mm	90990403	0€99
	15/21 mm	52000053	1€59
	20/27 mm	90990404	1€88
	26/34 mm	90990405	3€80
Mâle/Mâle	12/17 mm	52000077	0€84
	15/21 mm	52000078	1€22
	20/27 mm	52000079	1€83
	26/34 mm	52000080	3€15
Femelle/ femelle	15/21 mm	52000028	1€57
	20/27 mm	52000029	2€56



Réduction

		Référence	Prix
Mâle/ Femelle	15/21 - 12/17	52000075	1€10
	20/27 - 15/21	52000043	1€42
	26/34 - 20/27	52000076	2€50
Femelle / Mâle	15/21 - 12/17	52000073	1€36
	20/27 - 15/21	52000044	2€27
	26/34 - 20/27	52000074	3€96
Mâle/Mâle	15/21 - 12/17	52000070	1€39
	20/27 15/21	52000071	2€20
	26/34 - 20/27	52000072	3€51



Coude

		Référence	Prix
Femelle/ Femelle	Coude 1/2"	52000063	3€33
	Coude 3/4"	52000064	5€48
Mâle/ Femelle	Coude 1/2"	52000065	3€33
	Coude 3/4"	52000066	5€48



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

PROFITEZ DES REMISES ViTAL*

-4%

-5%

-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Kit d'aspiration

Le kit d'aspiration est composé de 7m de tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc et d'une surface intérieure lisse en cristal transparent. Le kit comprend également un raccord en laiton, une crépine inox, un nez de robinet équipé d'un mamelon mâle pour s'adapter à toutes les pompes.

Réf.12542148

53€91



Crépine pour kit d'aspiration

Diamètre 35 mm

Réf.12542151

8€86

Diamètre 32 mm

Réf.12542150

7€38



Raccord express

Raccord en laiton, cannelé, avec joint NBR. Pour eau ou air comprimé.

Type	Diamètre	Référence	Prix
Collerette	16 mm	*90990378*	5€35
Collerette	19 mm	*90990379*	5€73
Collerette	25 mm	*90990380*	6€76
Femelle	20/27 mm	*90990382*	5€12

Type	Diamètre	Référence	Prix
Femelle	26/34 mm	*90990381*	5€68
Mâle	20/27 mm	*90990383*	5€12
Mâle	26/34 mm	*90990384*	5€68



Joint pour raccords express

Réf.90990385

0€71



Joints caoutchouc pour raccord

Diamètre	Référence	Prix
12/17 mm	*52000081*	2€76
15/21 mm	*16005217*	5€02
20/27 mm	*16005218*	3€85
26/34 mm	*52000034*	4€14



Joints fibre pour lances et raccords

Diamètre	Référence	Prix
12/17 mm	*90990348*	1€70
15/21 mm	*90990349*	1€70
20/27 mm	*90990350*	2€14
26/34 mm	*90990351*	2€26



Clé tricoise

Clé tricoise en acier zingué pour raccord symétrique.

Diamètre 40-65 mm

Réf.12160062

7€88

Diamètre 50-100 mm

Réf.12160063

14€41



Coupe tube plastique Ø32mm

Le coupe tube plastique s'utilise pour des tubes PVC, PEX, PP, PB et PE jusque 32mm de diamètre.

Réf.12309389

19€70



Bouchons

Bouchon mâle fileté PVC Pression PN10

Pression nominale: 10 bar

Diamètre	Référence	Prix
1/2	90992091	0€52
3/4	90992092	0€68
1	90992093	0€93
1"1/4	90992094	1€16
1"1/2	90992095	1€49



Bouchon femelle taraudé PVC Pression PN10

Pression nominale: 10 bar

Diamètre	Référence	Prix
1/2	90992096	0€67
3/4	90992097	0€83
1	90992098	0€93
1"1/4	90992099	1€31
1"1/2	90992100	1€65



Bouchon taraudé à coller PVC Pression PN16

Pression nominale: 16 bar

Diamètre	Référence	Prix
1/2	90992085	0€25
3/4	90992086	0€36
1	90992087	0€48
1"1/4	90992088	0€65
1"1/2	90992089	0€72
2	90992090	1€11



Raccords

Douille cannelée PVC

Pression nominale: 16 bar

Diamètre	Référence	Prix
16x18x16 mm	90993029	0€93
20x22x20 mm	90992150	0€46
25x27x25 mm	90992151	0€95
32x32x30 mm	90992152	1€33
40x42x40 mm	90992153	2€17
50x50x38 mm	90992154	2€01



Manchon femelle à coller PVC

Pression nominale: 16 bar

Diamètre	Référence	Prix
20 mm	90992118	0€25
25 mm	90992119	0€36
32 mm	90992120	0€41
40 mm	90992121	0€63
50 mm	90992122	0€59
63 mm	90992123	0€80



Union 3 pièces femelle PVC

Pression nominale: 16 bar

Diamètre	Référence	Prix
20 mm	90992141	1€30
25 mm	90992142	1€53
32 mm	90992143	1€55
40 mm	90992144	2€17
50 mm	90992145	2€23



Clapet anti-retour FF à coller

Pression nominale: 16 bar

Diamètre	Référence	Prix
25 mm	90992146	8€32
32 mm	90992147	11€01
40 mm	90992148	15€45
50 mm	90992149	24€55



Embout mixte PVC Pression

Pression nominale: 16 bar

Diamètre	Référence	Prix
20 mm	90992113	0€75
25 mm	90992114	1€53
32 mm	90992115	1€08
40 mm	90992116	2€23
50 mm	90992117	1€89



Embout fileté à coller

Diamètre	Référence	Prix
20 mm	90993016	0€46
20 mm	90993017	0€58
25 mm	90993018	0€90
25 mm	90993019	0€87
32 mm	90993020	0€93
32 mm	90993021	1€31



Coudes

Courbe façonnée 45° PVC

Femelle à coller

Pression nominale: 16 bar

Diamètre	Référence	Prix
50 mm	90993001	7€08
63 mm	90993002	10€74



Coude 45° à coller PVC

Femelle à coller

Pression nominale: 16 bar

Diamètre	Référence	Prix
1/2	90992101	0€31
3/4	90992102	0€35
1	90992103	0€49
1"1/4	90992104	0€83
1"1/2	90992105	0€85
2	90992106	1€08



Coude 90° à coller PVC

Femelle à coller

Pression nominale: 16 bar

Diamètre	Référence	Prix
1/2	90992107	0€32
3/4	90992108	0€38
1	90992109	0€54
1"1/4	90992110	0€84
1"1/2	90992111	0€71
2	90992112	1€18





Colliers de fixation industrielle PP

Diamètre	Référence	Prix
20 mm	90992166	3€50
25 mm	90992167	6€23
32 mm	90992168	7€33
40 mm	90992169	8€38
50 mm	90992170	1€03
63 mm	90992171	10€83

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Réductions

Réduction mâle femelle PVC Pression P16

Filetage mâle	Taraudage	Référence	Prix
1/2"	3/4"	*90993061*	1€12
3/4"	1"	*90993062*	1€60
1"	1 1/4"	*90993063*	1€73



Réduction incorporée à coller

Mâle à coller
Femelle à coller
Pression nominale: 16 bar

Température de service: de 0 à 60°C.

Diamètre mâle	Diamètre femelle	Référence	Prix
25 mm	16 mm	*90993030*	0€51
25 mm	20 mm	*90992124*	0€26
32 mm	25 mm	*90992125*	0€26
40 mm	32 mm	*90992126*	0€42
50 mm	40 mm	*90992127*	0€56
63 mm	50 mm	*90992128*	0€59



Vannes

Vanne F taraudée PN16

Femelle taraudée
Siège de bille réglable

Double union
Pression nominale: 16 bar.

Diamètre	Référence	Prix
1/2 "	*90992992*	11€04
3/4 "	*90992993*	11€99
1 "	*90992994*	13€69
1 1/4 "	*90992995*	18€84
1 1/2 "	*90992996*	18€59
2 "	*90992997*	24€70



Vanne FF à coller PN16

Femelle à coller
Siège de bille réglable

Double union
Pression nominale: 16 bar.

Diamètre	Référence	Prix
20 mm	*90992160*	10€71
25 mm	*90992161*	11€07
32 mm	*90992162*	12€29
40 mm	*90992163*	16€02
50 mm	*90992164*	8€02
63 mm	*90992165*	14€69



Raccords T, Y & croix



Té égal 90° F/F à coller

Femelles à coller
Pression nominale: 16 bar

Diamètre	Référence	Prix
20 mm	*90992129*	0€36
25 mm	*90992130*	0€48
32 mm	*90992131*	0€69
40 mm	*90992132*	1€20
50 mm	*90992133*	1€03
63 mm	*90992134*	1€57



Croix PVC Pression à coller PVC Pression

Femelles à coller
Pression nominale: 16 bar

Diamètre	Référence	Prix
25 mm	*90992157*	2€94
50 mm	*90992158*	3€60
63 mm	*90992159*	5€20



Té réduit 90° F/F PVC Pression

Pression nominale: 16 bar

Ø int	Ø ext	Référence	Prix
25 mm	32 mm	*90992135*	1€08
25 mm	40 mm	*90992136*	1€79
32 mm	40 mm	*90992137*	1€49
40 mm	50 mm	*90992138*	2€17
40 mm	63 mm	*90992139*	3€23
50 mm	63 mm	*90992140*	3€23



Y courbe femelles à coller PVC Pression

Femelles à coller
Pression nominale: 16 bar

Diamètre	Référence	Prix
63 mm	*90993023*	8€48
50 mm	*90993022*	4€84

*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES*

-4% -5% -6%

Pistolets & lances

Pistolet multi-jets

Le pistolet en métal est très résistant.

La pression multi-jets (du brumisateur au jet haute-pression) est réglable en vissant et dévissant la buse de sortie.



Réf.52801866

27€60

Pistolet multi-jets

Prise en main et légereté assurées

Le multi-jets permet 5 possibilités de jets: pluie, haute pression, gros débit, brumisateur et plat.



Réf.52801868

16€40



Pistolet basse pression

Pistolet ergonomique très robuste.

Pression maximale: 12 bars
Débit maximum: 50L/min
Température maximale: 50°C
Raccord: 1/2" femelle rotatif.



Réf.10101050

58€98

Pistolet Dinga

Filetage: femelle 1/2"

Réf.10101046

64€34

BEST-SELLER



Pistolet simple jet

Réf.52801867

15€72





Flexi-lance Ø15mm

Système d'arrosage très fonctionnel.

Une légère pression sur le bout du tuyau suffit pour arroser. Pour stopper l'eau, relâchez la pression.

Ø entrée: 15mm
Longueur: 24.5cm
Ø maximal: 3.5cm
Débit: 18L sous 5 bars
Portée du jet: 13m.

Réf.90990361

28€41



Lance classique d'arrosage

Ø 15 mm
Réf.90990371
8€56

Ø 19 mm
Réf.90990372
8€74



Lance à eau en nylon armé

Diamètre 25 mm
Réf.52000062
30€13

Diamètre 40 mm
Réf.42000102
49€25



Lance Powerjet Small

Débit: 100 L/min
Pression max.: 6,6 bars
Température max.: 90°C
Matière: nylon renforcé de fibres de verre.

Diamètre 19 mm - **Réf.52000150**
Diamètre 25 mm - **Réf.52000149**

34€01



Lance Master Blaster

Débit: Jusqu'à 230 L/min
Raccord d'extrémité: 1 (32mm) Pour tuyau de 32 mm
Matière: ABS (matière thermoplastique)/nylon.

Réf.52000152

71€42



Lance Powerjet Large

Débit: Jusqu'à 300 L/min
Ø entrée: 25mm
Matière: nylon renforcé de fibres de verre.

Réf.52000151


42€01

Tuyau pompier équipé

Extérieur: tissu polyamide avec une enduction polyuréthane
Ø intérieur: 50mm
Pression de Service (PS): 15 bars
Pression Limite de Non Eclatement (PLNE): 45 bars
Longueur: 20m
Plage de température: de - 10°C à + 60°C.

Rouleau de 20m
Réf.12542152

178€73



Lance pompier gros débit

Ø de l'orifice: 12mm
Ø d'entrée: 40mm.

Réf.16005621

167€91



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Arrosoirs & dévidoirs



Dévidoir à 2 roues increvables

Capacité de :
- 85m pour tuyau de Ø19mm
- 150m pour tuyau de Ø15mm
- 180m pour tuyau de Ø13mm

Ø roues : 260mm.

Réf.52802738

216€02

Polet

Dévidoir à 4 roues increvables

Capacité de:
- 110m pour tuyau de Ø19mm
- 200m pour tuyau de Ø15mm
- 260m pour tuyau de Ø13mm

Ø roues: 260mm.

Réf.52802739

244€98



Support tuyaux en inox

Réf.52820022

61€20



Arrosoir 13L

Extra fort

Dimensions:
47 x 20 x 57cm

Réf.52806614

19€47

MADE IN FRANCE



**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

ÉQUIPEMENT IBC



Équipement IBC



	Désignation	Référence	Prix
1	Raccord IBC Femelle 60 x 6 sortie Ø19mm	*16005719*	7€37
2	Raccord IBC Femelle 60 x 6 sortie Ø25mm	*16005720*	9€53
3	Raccord IBC Femelle 60 x 6 sortie Ø 2"	*16005718*	9€67
4	Raccord IBC en laiton Femelle 60 x 6 sortie Ø3/4"	*16005717*	21€19

	Désignation	Référence	Prix
5	Raccord robinet IBC Femelle 60 x 6 avec raccord rapide	*16005721*	11€40
6	Vanne IBC Femelle 75 x 6 Mâle 60 x 6	*16005814*	49€09
7	Sortie vanne IBC coudée à 45° Femelle 60 x 6	*16005774*	7€42
8	Bouchon vanne IBC Femelle 60 x 6	*16005483*	3€78

Traversée de paroi

Traversée de paroi en laiton



Filetage femelle des deux côtés et filetage mâle du côté extérieur de la cuve.

Filetage femelle 3/4"
Filetage mâle 1"
Réf.16005795
13€25

Filetage femelle 1/2"
Filetage mâle 3/4"
Réf.16005796
11€12

Traversée de paroi en plastique



Le filetage femelle est du côté intérieur de la cuve et le filetage mâle est du côté extérieur.
Livré avec joint et écrou.

Filetage extérieur 1"
Filetage intérieur 3/4"
Réf.16005793
21€44

Filetage extérieur 3/4"
Filetage intérieur 1/2"
Réf.16005794
19€39

Joint plat pour bride taraudée

Entraxe: 125mm
Nombre de trous: 4.
Réf.16005605
6€90



Équipement pour bidons & fûts

Bouchon porte-robinet pour fût et bidon

Le robinet pour fût et bidon existe sous la Réf. 11902880.

Réf.11902879
3€45



Adaptateur PVC pour pompe de fût

L'adaptateur en PVC permet de visser une pompe dont le filetage est prévu pour un fût métallique sur un fût plastique.
Pour fûts en plastique de 60 et 200L.

Réf.12306060
9€03



Robinet pour fût et bidon

Matériau: PVC
Facilite la distribution de liquide sur un fût ou un bidon
Le bouchon adapté au robinet existe sous la Réf. 11902879.

Réf.11902880
2€15



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



-4% -5% -6%

NOS REMISES, VOS ÉCONOMIES

À chaque commande de plus de 1000€ HT, bénéficiez d'une remise immédiate sur la totalité de vos achats ou presque* !

Tuyau semi-rigide PE alimentaire

Voir page B199

-6%

À partir de

31€98



***hors produits non remisables** *(dont tous les produits biocides appartenant aux catégories TP 14 (rodenticides = raticides) et TP 18 (insecticides) conformément à l'article 76 de la loi EGAlim (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018)).*



PROFITEZ DES REMISES ViTAL*

-4%

-5%

-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

BÂTIMENTS

Électricité B215
Éclairage B224
Caméras B228
Extincteurs B230
Rideaux souples B231

À DÉCOUVRIR



Carméra FarmCam Flex 5MP

Page B228



LUDA FARM

-4% -5% -6%

NOS REMISES, VOS ÉCONOMIES

À chaque commande de plus de 1000€ HT, bénéficiez d'une remise immédiate sur la totalité de vos achats ou presque* !

Carméra FarmCam Flex 5MP

Voir page B228

-6%

469€06



Réf.91005523

499€00

SANS FIL

DÉTECTION DE MOUVEMENTS

NOTIFICATIONS

RETRANSMISSION

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*























		Type	Tension	Lot	Référence	Prix
	1	6LR61	9 V	Unité	*16005082*	2€92
	2	LR03 - AAA	1.5 V	Lot de 4	*12150621*	3€14
	3	LR6 - AA	1.5 V	Lot de 4	*16005084*	3€14
	4	LR20	1,5 V	Lot de 2	*16005086*	4€40
	5	LR14 - D	1.5 V	Lot de 2	*16005085*	3€14
	6	3LR12	4,5 V	Unité	*16005083*	5€02

		Type	Tension	Lot	Référence	Prix
Rechargeables	7	LR 22	9 V	Unité	*12150755*	11€53
	8	LR 03 - AAA	1.5 V	Lot de 4	*12150750*	11€33
	9	LR 06 - AA	1.5 V	Lot de 4	*12150752*	12€47
	10	LR 20 - D	1.5 V	Lot de 2	*12150754*	13€04
	11	LR 14 - C	1.5 V	Lot de 2	*12150753*	13€05

Pile plate 3V CR2032



Réf.16005099

1€33

Pile agricole 6V

Capacité: 19Ah
Désignation: 4R25-2
Technologie: chlorure de zinc
Largeur: 130mm
Hauteur: 120mm
Profondeur: 70mm.



Réf.16005066

9€16

Chargeur de piles

Le chargeur de pile Varta permet de recharger 5 tailles d'accumulateurs: AA, AAA, C, D et 9V.



Réf.12150756

26€87

Batteries



Ampérage	Voltage	Longueur	Largeur	Hauteur	Référence	Prix
5 A	6 V	7 cm	5 cm	11 cm	*12150758*	11€05
1.3 A	12 V	9.7 cm	4.7 cm	5 cm	*12150759*	15€06
2.2 A	12 V	18 cm	6 cm	3 cm	*12150760*	22€48
7 A	12 V	15 cm	6.5 cm	10 cm	*83019156*	20€42

Prise secteur avec 2 ports USB

Chargeur équipé de la technologie QC3.0: charge rapide à une vitesse 3 fois supérieure à celle des chargeurs conventionnels.
Tension d'entrée: 100-240V
Tension de sortie : 2 ports USB (1 USB 5V - 2.4Amax et 1 USB **quick charge:** 3.6 - 6V).

Réf.42106881

18€96





Batterie externe charge rapide 5V 10000mAh

Technologie: Lithium-ion
Capacité: 10Ah/37Wh
Entrée: micro USB: 5V/1.5 A
Type-C: 5V/2.4 A
Sorties: USB: 5V/2.4 A (Quick charge)
Type C: 5V/3 A (Quick charge)
Livrée avec 1 câble micro USB de 30cm.

Réf.42106884

30€62

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

INDICES DE PROTECTION

ÉTANCHÉITÉ AUX SOLIDES ET AUX LIQUIDES

IP 44
Étanche contre :
les corps solides de plus de 1 mm,
les projections d'eau

IP 55
Étanche contre :
les poussières, les jets d'eau

IP 67
Étanche contre :
les poussières, l'immersion temporaire
(1m pendant 30 min)

Prises & fiches monophasées 2P+T



Prise électrique mâle monophasée
Serre câble à vis
Câble 3 G 2.5 mm²
Réf.52007042
10€61
IP 44



Prolongateur électrique femelle
Serre câble à vis
Câble 3 G 2.5 mm²
Vendu avec bouchon.
Réf.52007044
15€80
IP 44



Prolongateur électrique femelle
Serre câble à vis
Câble 3 G 2.5 mm²
Vendu sans bouchon.
Réf.52007043
14€40
IP 44



Prise de courant saillie
Puissance: 16A
Connexion à bornes automatiques
Réf.52007041
8€94
IP 55

Prises & fiches triphasées 3P+N+T



IP 44

Prolongateur femelle
Connexions à vis

Ampérage 20 A
Réf.52007055
46€31

Ampérage 32 A
Réf.52007056
103€39



IP 44

Fiche mâle
Connexions à vis

Ampérage 20 A
Réf.52007053
19€33

Ampérage 32 A
Réf.52007054
41€67



IP 55

Prise saillie
Connexions à vis

Ampérage 20 A
Réf.52007051
38€00

Ampérage 32 A
Réf.52007052
79€79

Prises & fiches triphasées 3P+T



IP 44

Prolongateur femelle
Connexions à vis

Ampérage 20 A
Réf.52007049
42€13

Ampérage 32 A
Réf.52007050
94€70



IP 44

Fiche mâle
Connexions à vis

Ampérage 20 A
Réf.52007047
17€65

Ampérage 32 A
Réf.52007048
38€97



IP 55

Prise saillie
Connexions à vis

Ampérage 20 A
Réf.52007045
34€10

Ampérage 32 A
Réf.52007046
75€18

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Prises & fiches triphasées IEC 309 3P+T GEWISS

Norme EN60309 — IP 67



Socle en saillie

Ampérage 16 A
Réf.52007057
17€54

Ampérage 32 A
Réf.52007058
25€05



Prise mâle

Collerette d'étanchéité avec joint en caoutchouc

Ampérage 16 A
Réf.52007059
12€08

Ampérage 32 A
Réf.52007060
18€42



Prolongateur femelle

Collerette d'étanchéité avec joint en caoutchouc

Ampérage 16 A
Réf.52007061
16€25

Ampérage 32 A
Réf.52007062
25€82

Prises & fiches triphasées IEC 309 3P+N+T GEWISS

Norme EN60309 — IP 67



Socle en saillie

Ampérage 16 A
Réf.52007063
19€87

Ampérage 32 A
Réf.52007064
27€05



Prise mâle

Collerette d'étanchéité avec joint en caoutchouc

Ampérage 16 A
Réf.52007065
13€52

Ampérage 32 A
Réf.52007066
20€62



Prolongateur femelle

Collerette d'étanchéité avec joint en caoutchouc

Ampérage 16 A
Réf.52007067
19€32

Ampérage 32 A
Réf.52007068
26€85

Interrupteurs Plexo legrand

IP 55

Interrupteur Va & Vient

Puissance: 10A
Connexions aux bornes automatiques

Réf.52007069
9€42



Interrupteur Va & Vient *avec voyant*

10 Ampères
Connexions aux bornes automatiques

Réf.52007070
18€52



Interrupteur Va & Vient *double*

10 Ampères
Connexions aux bornes automatiques

Réf.52007071
22€96



Interrupteur poussoir

10 Ampères
Connexions aux bornes automatiques

Réf.52007072
10€69



Boîtes de dérivation

Boîte de dérivation ronde

Ø: 80mm.

Réf.52007097
1€54

IP 44



Boîte de dérivation carrée

Dimensions: 100 x 100 x 50mm.

Réf.52007095
2€52

IP 55



Boîte de dérivation rectangulaire

Dimensions: 150 x 110 x 74mm.

Réf.52007096
5€43

IP 55



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Câbles & chemins

Grillage avertisseur

Le grillage avertisseur, généralement placé entre 15 et 30cm au dessus du réseau électrique ou réseau d'eau vous permettra de signaler la présence d'un ouvrage enterré lors de vos travaux d'excavation.
Largeur: 30cm.

Rouleau de 100m
Réf.52007149
18€78



Gaine TPC rouge

Intérieur lisse et extérieur annelé
Tube à double paroi en PEHD
NF EN 61386-24
Rouleau de 50m

Diamètre 50 mm
Réf.52007013
54€54

Diamètre 90 mm
Réf.52007033
112€29

Diamètre 63 mm
Réf.52007012
52€30



Tubes IRL/IRO tulipés

Tube IRL tulipé (mâle/femelle) à l'extrémité pour leur assemblage simple et rapide.
Ces tubes permettent de faire un chemin de câbles rigide et esthétique entre tableau et interrupteurs, prises, néons, etc.

Lot de 10
Diamètre 16 mm
Réf.52007077
15€80

Lot de 10
Diamètre 20 mm
Réf.52007078
17€19



Câble électrique H07RNF

Les câbles H07RNF sont destinés à un usage courant en élevage, ils peuvent servir pour faire l'installation de petit matériel électrique ou d'éclairage.
Nature de l'âme: cuivre nu
Gaine extérieure: PVC
Flexibilité du câble: souple
Utilisation de -25 à +60°C
Nombre de conducteurs: 3
Intensités recommandées pour l'usage des câbles:





10 A - Couronne de 100m
Section 1.5 mm²
Réf.52007157

16 A - Couronne de 100m
Section 2.5 mm²
Réf.52007158
Prix : nous consulter

Câbles électriques U1000R2V

Les câbles U-1000 R2V sont destinés à un usage courant dans l'industrie et sont particulièrement recommandés pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension.
Nature de l'âme: cuivre nu
Gaine extérieure: PVC
Couleur de la gaine: noir
Flexibilité du câble: rigide
Utilisation de -25 à +60°C



	Section	Intensité	Nbre de conducteurs	Référence	Prix
Rouleau de 50m	1.5 mm²	10 A	3	***52007073***	**Prix : nous consulter** *Vendu au mètre sur demande*
	1.5 mm²	10 A	4	***52007076***	
	1.5 mm²	10 A	5	***52007147***	
	2.5 mm²	De 16 à 20A A	3	***52007074***	
	2.5 mm²	De 16 à 20A A	5	***52007148***	
	4 mm²	25 A	3	***52007075***	

Embase & cavalier

Embases à cheville

pour collier cranté

Embases en PVC qui permettent de fixer les colliers crantés au mur.
Avec ces embases, il n'y a pas besoin de prévoir une cheville et une vis séparément: la cheville fournie permet de fixer directement et durablement l'embase dans des matériaux pleins et durs (béton armé) avec un trou de 8 mm de diamètre et dans des matériaux tendres avec un trou de 7 mm de diamètre.

Boîte de 100
Réf.52007081
9€90



Embases à vis

pour collier cranté

Embases en PVC qui permettent de fixer les colliers crantés au mur.
Ces embases se fixent au mur avec des vis de 4.5mm de diamètre (non fournis).

Boîte de 100 embases
Réf.52007082
9€25



Cavaliers à pointe

Cavaliers en polymère antichoc avec clou en acier trempé.

Sachet de 100
Diamètre 16 mm
Réf.52007083
10€36

Sachet de 100
Diamètre 20 mm
Réf.52007084
13€58



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Rubans

Ruban toile américaine
Ruban adhésif en tissu ultra fixant et ultra flexible.
Longueur: 25m
Largeur: 50mm
Réf.52801172
2€67



Rubans PVC assortis
Longueur: 10m
Largeur: 15mm.
Lot de 10 rubans
Réf.16005151
4€94



Ruban adhésif orange
Convient à tous les travaux de bricolage pour le raccordement, l'étanchéification, l'isolement, la protection, le maintien.
Longueur: 33m
Largeur: 50mm.
Réf.16005152
3€06



Collier type Rilsan

Colliers
Ils se fixent au mur par une embase à vis (Réf. 52007082) ou à cheville (Réf. 52007081).
Boîte de 100
Longueur 185 mm
Réf.52007079
9€69
Boîte de 100
Longueur 262 mm
Réf.52007080
12€64



Colliers
Couleur: noir
Largeur: 3.6mm
Lot de 100
Longueur 140 mm
Réf.52007014
2€38
Lot de 100
Longueur 200 mm
Réf.52007015
3€35
Lot de 100
Longueur 290 mm
Réf.52007017
4€67



Colliers
Matériau: polyamide
Longueur: 370mm
Largeur: 4.8mm.
Lot de 100
Bleu - **Réf. 52007144**
Jaune - **Réf. 52007142**
Noir - **Réf. 52007143**
Rouge - **Réf. 52007145**
Vert - **Réf. 52007146**
6€60



Pince pour colliers nylon et polyamide
Réf.91005904
14€90



Colliers polyamide multicolores indéssérables
Lot de 100
Réf.91005824
14€90



Connexion sans vis
Bornes de connexion automatique de type Wago.
Elles permettent de remplacer les dominos et s'utilisent sans outils et uniquement avec des fils rigides

Nombre de conducteurs	Lot	Référence	Prix
2	100	*52007089*	8€37
3	100	*52007090*	10€10
4	100	*52007091*	12€90
5	50	*52007092*	7€10
8	50	*52007093*	13€51



Connecteur à leviers Sibadr
Jonction à leviers
Connecteurs à levier pour brancher des fils rigides ou souples de sections 0.2 à 4mm²
Tension maximale: 450V
Courant nominal: 32A
Longueur de dénudage: 11mm.
100 connecteurs
Nombre de trous 2
Réf.52007159
54€59
50 connecteurs
Nombre de trous 3
Réf.52007160
33€21



Connecteurs à leviers
Jonction à leviers
Connecteurs à levier avec 2 côtés pour brancher des fils rigides ou souples de sections 0.3 à 2.5mm (4mm max).
Tension nominale: 4kV
Courant nominal: 32A.
50 connecteurs
Nombre de conducteurs 2
Réf.16005101
44€19
50 connecteurs
Nombre de conducteurs 3
Réf.16005100
48€39



Dominos électriques
Dominos permettant le raccordement de 2 fils par vis de serrage.
Matière: polyamide.
Section 2.5 mm²
Réf.52007085
1€76
Section 6 mm²
Réf.52007086
1€96
Section 16 mm²
Réf.52007087
4€01
Section 25 mm²
Réf.52007088
9€88



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



Multimètre

Multimètre à affichage numérique

Tension (continu): 200m, 2V, 20V, 200V, 600V
Tension (alternatif): 200V, 600V
Intensité (continu): 200µA, 2mA, 20mA, 200K, 10A
Résistance: 200K, 2K, 20K, 2M
Dimensions: 70 x 128 x 24mm.

Réf.12305005

13€47



Multimètre à affichage numérique professionnel

Tension (continu): 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V
Tension (alternatif): 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V
Intensité (continu): 200 µA, 2 mA, 20mA, 200mA, 10A
Résistance: 200k, 2k, 20k, 200k, 2M, 20MW
Dimensions: 88 x 172 x 32mm.

Réf.52801167

22€83



Détecteur de passage

Le détecteur Basicline 240° vous permet de détecter votre passage dans un rayon de 12m et de programmer la temporisation de 5 secondes à 12 minutes grâce à un potentiomètre. Il est important d'installer à 2.5m de hauteur le détecteur de présence pour une portée optimale.

Équipé d'une sortie MOSFET pouvant commander:
- Lampes incandescentes (1000 W)
- Lampes fluorescentes (1000 W)
- Halogènes (2000 W)

Prévoir un circuit RC pour associer le détecteur à un relais/contacteur.
Portée: 12m
Angle d'éclairage: 240°
Indice de protection: IP 55
Livré avec vis de montage et obturateur clipsable.

Réf.52007153

37€61



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Enrouleur & bloc prise

Enrouleur électrique mural H05VV-F 3G1.5mm²

Doté d'un disjoncteur thermique intégré, il offre une protection fiable contre les surcharges électriques, assurant la sécurité de vos équipements et installations.
Grâce à son système de blocage, le câble peut être arrêté et maintenu à la longueur désirée, offrant une grande flexibilité d'utilisation.
Avec son support orientable à 180°, cet enrouleur mural offre une liberté de mouvement optimale.
Tension: 230V
Puissance maxi: 1800W câble déroulé 1200w câble enroulé
Indice de protection: IP20

NOUVEAU

Longueur 11 m
Réf.91005854
89€90

Longueur 22 m
Réf.91005855
119€90



Enrouleur électrique

Enrouleur doté de 4 prises à clapet 16V/250V avec un châssis tube de ø19mm.
Disjoncteur thermique.
Frein sur tambour.
Longueur du câble: 40m
Câble HO7RNF - 3 x 1,5 mm²
Fil enroulé: 1100 W
Fil déroulé: 3300 W
Protection IP44.

Réf.16005070
95€59



Enrouleur électrique

Enrouleur doté de 4 prises électrique et d'un disjoncteur thermique intégré.
Longueur du câble: 40m
Câble HO7RNF - 3 x 2.5mm²
Fil enroulé: 1200W
Fil déroulé: 3500W
Protection IP44.

Réf.16005071
139€80



Bloc 5 prises à clapet 3G1.5mm²

Multiprises
Longueur: 1.5m
Intensité: 16A
Puissance: 250 Volts
Interrupteur lumineux + marche/arrêt
Matériau: câble en caoutchouc H07RNF.

Réf.52007293
20€07



Prolongateur 5m

Fiche 2P+T
Intensité: 16A
Puissance: 250 Volts
Isolé à 700 Volts
Section: 2.5mm²
Nombre de conducteurs: 3G
Matériau: câble en caoutchouc H07RNF.

Réf.52007292
28€81



Outillage à main électricité

Jeu de 5 tournevis isolés BahcoFit

Pour vis à fente et Pozidriv.
Lames: 3.5, 4, 6.5 mm et PZ1, PZ2
Longueurs lames: 80, 100, 150mm
Longueurs manches: 95, 105, 185, 217mm.

Réf.12309361
28€39



Jeu de 3 pinces isolées

Le jeu est composé de:
- une pince coupante diagonale isolée 160mm
- une pince universelle isolée 180mm
- une pince à becs demi ronds isolée 200mm

Dureté: 58-65HRc
Matière: acier.

Réf.12309304
54€88



Pince à dénuder

Capacité de dénudage: 0,5 à 4mm²
Longueur: 180mm
Isolation: Non isolée
Garantie totale.

NOUVEAU

Réf.91005903
29€90



Tournevis isolé testeur de tension secteur 150-250V

Matière: plastique + acier nickelé
Longueur lame: 65mm
Longueur manche: 75mm.

Réf.12309360
3€53



Pince à sertir

Réf.12302102
12€05



Pince à dénuder 160mm

Réf.12309305
13€48



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%





Disjoncteur moteur ABB

Assure les protections, pertes de phase, court-circuit et surcharge.

Ampérage	Référence	Prix
1 à 1.6 A	*52007120*	**46**€23
1.6 à 2.5 A	*52007121*	**47**€61
2.5 à 4 A	*52007122*	**47**€61
4 à 6.3 A	*52007123*	**44**€02

Ampérage	Référence	Prix
6.3 à 10 A	*52007124*	**56**€30
10 à 16 A	*52007125*	**59**€03
16 à 20 A	*52007126*	**72**€68
20 à 25 A	*52007127*	**81**€40



Borne de terre basse

Borne de terre pour tableau électrique. Cette borne permet la réunion de plusieurs fils de terre avant d'évacuer à l'extérieur d'un bâtiment.
Longueur: 120mm
Largeur: 20mm.

Réf.52007094

8€00



Coffret vide pour disjoncteur moteur ABB

La poignée peut être verrouillée ou déverrouillée grâce au bouton ON/OFF.

Réf.52007128

18€62




Contacteur moteur triphasé

Alimentation 100 -250V AC/DC.

5.5 kW
Intensité nominale 12 A
Réf.52007129
30€98

11 kW
Intensité nominale 26 A
Réf.52007130
57€84



Coffret étanche

Coffret Mistral 65 ABB de 12 (1 rangée) ou 24 emplacements (2 rangées) avec indice de protection optimum (IP65) pour vos installations électriques intérieures et extérieures ou dans des locaux humides et poussiéreux.

Réf.52007112

110€52

Horloge analogique journalière ABB

Assure la programmation journalière et/ou hebdomadaire des équipements électriques afin de contrôler et réduire votre consommation d'énergie.
Horloge analogique 24h
1 canal 3 modules
Tension: 230V
Section de câble 4mm²
Programmation:
Pour mettre à l'heure votre horloge, pointé le repère de droite sur l'heure actuelle. Puis, pour affiner la mise à l'heure, tourner le disque transparent avec l'aiguille des minutes.
Sur le disque de programmation, enfoncer les segments (crans) correspondant aux périodes de fonctionnement désirées.
Fonction MARCHE: segment vers le bas.
Fonction ARRET: segment vers le haut.
Fonction HORLOGE: Programmation activée.
Pensez à adapter votre horloge journalière à chaque changement d'heure.

Réf.52007131

70€49



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Bloc différentiel

Il protège l'utilisateur en coupant le circuit lors des fuites de courant lors de défaut d'isolement ou lors d'un contact d'une personne avec un fil sous tension.
Intensité nominale: 25 A ou 40 A
Type AC: 30 mA
Nombre de modules: 1.

Intensité nominale 25 A
Réf.51007118
156€41

Intensité nominale 40 A
Réf.51007119
176€73



Interrupteur différentiel

Nombre de module 2
Intensité nominale 25 A
Type AC 30 mA
Réf.52007107
52€11



Nombre de module 2
Intensité nominale 40 A
Type AC 30 mA
Réf.52007109
50€30



Nombre de module 4
Intensité nominale 40 A
Type AC 30 mA
Réf.52007113
89€53



Télérupteur monophasé

Télérupteur ABB unipolaire 16A, 230V. Il permet de commander un éclairage depuis plusieurs points de commande en utilisant des boutons poussoirs.
Nombre de modules: 1.

Réf.52007152
23€10



Disjoncteur monophasé

Les disjoncteurs monophasés assurent la protection des circuits électriques lors d'une surtension ou un court-circuit.

Protection	Nbr de pôle	Référence	Prix
10A	2	*52007098*	**10€78**
16A	2	*52007099*	**10€78**
20A	2	*52007100*	**10€78**
25A	2	*52007101*	**16€25**
32A	2	*52007102*	**11€59**



Disjoncteur triphasé

Les disjoncteurs triphasés assurent la protection des circuits électriques lors d'une surtension ou un court-circuit.

Protection 20A
Réf.52007103
62€99

Protection 32A
Réf.52007104
66€02



Contacteur chauffe-eau jour/nuit

3 modes de réglage sont proposés: "On", "Off", "Auto".
Courant opérationnel nominal: 25A.

Tension 230 V
Réf.52007154
38€59

Tension 380 V
Réf.52007155
68€14



Disjoncteur tétrapolaire

Les disjoncteurs assurent la protection des circuits électriques lors d'une surtension ou un court-circuit.

Ampérage 20 A
Réf.52007105
77€84

Ampérage 32 A
Réf.52007106
80€69



Disjoncteur mono différentiel

Type AC: 30mA
Nombre de modules: 1.

Ampérage 10 A
Réf.52007116
106€38

Ampérage 16 A
Réf.52007117
108€44



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



Plafonnier LED NG

Plafonnier LED variable qui convient pour l'intérieur et l'extérieur.
Température de couleur: 5000K
Alimentation: 85-277V - AC - 50/60 Hz
Indice de protection: IP65
Norme DIN EN 60598-2-24
Température de travail: de -30°C à +50°C
Angle lumineux: 120°

Variable: 10-100 %
Durée de vie: 50 000 heures
Matériaux: aluminium/polycarbonate
Marque des LEDs: Lumiled
Garantie: 5 ans
Livré avec un câble de 80cm et 2 modes de fixation.

GARANTIE 5 ANS



Puissance 100 W
Réf.12202609
109€82

Puissance 200 W
Réf.12202610
151€05

Ampoule LED

Les ampoules LED disposent d'une très haute efficacité lumineuse. L'éclairage est instantané.
La durée de vie de ces ampoules est exceptionnelle: elles peuvent fonctionner environ 25 000 heures, en garantissant une faible perte de flux lumineux.
En utilisant ces lampes, le retour sur investissement est rapide grâce au gain d'énergie.



Température : 2700 K.
Puissance 9 W
Réf.12202604
4€84

Température : 2700 K.
Puissance 9.5 W
Réf.12202603
6€19

Réglette LED intégrées 150cm 4000K

Doté d'une excellente efficacité lumineuse, c'est le produit idéal pour une utilisation en élevage ou dans les locaux de stockage et ateliers. Le StartWaterproof est IP65 résistant à l'eau à la poussière et IK08 ce qui lui confère une très bonne résistance aux impacts.
Il est fabriqué en polycarbonate et possède des clips en inox.
Température de couleur: 4000K
Puissance: 52W
Flux lumineux: 7100lm ou 137lm/W
Alimentation: 230V
Indice de protection: IP65 IK08
Matériau: polycarbonate
Livré sans câble.



Réf.12203076
66€28

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



LA TECHNOLOGIE LED

consomme moins que les halogènes.
La consommation est réduite d'environ 80% par rapport aux projecteurs classiques halogènes.

IP 65

Étanche contre :
les poussières (++), les jets d'eau

IP 68

Étanche contre :
les poussières (++), l'immersion temporaire (1m+ pendant 1h)

Tube LED Premium 5000K

Le tube LED Premium 1 bornier ne nécessite pas de réglette. Sa consommation de 18W est très faible. Il est doté d'une très haute efficacité lumineuse de 150lm/W ce qui en fait un des meilleurs rendements lumineux du marché.
Ayant un indice IP 68, il ne craint pas les jets d'eau et la poussière et est idéal en élevage.
Son simple dévérouillage par pression sur les broches P, N et T vous assure une facilité de mise en place. Son raccordement à des câbles souples ou rigides 3G1.5, 3G2.5 est donc très aisé.


Température de couleur: 5000K
Puissance: 18W + ou - 10%
Flux lumineux: 2700lm ou 150lm/W
Alimentation: 230V
Indice de protection: IP68
Garantie: 5 ans
Livré avec ses attaches de fixation (2 clips en plastique et 2 anneaux en inox/tube).
Livré sans câble.



GARANTIE 5 ANS

1 bornier

L'unité
Réf.12203051
55€27



2 borniers

L'unité	Lot de 10
Réf.12203055	**Réf.12203056**
60€60	**600€29**

Réglette LED intégrées 120cm

Doté d'une excellente efficacité lumineuse, c'est le produit idéal pour une utilisation en élevage ou dans les locaux de stockage et ateliers.
Le Resisto est IP66 résistant à l'eau à la poussière et IK08 ce qui lui confère une très bonne résistance aux impacts. Il est fabriqué en polycarbonate et possède des clips en inox.

GARANTIE 5 ANS

Puissance: 21W
Flux lumineux: 2800lm ou 133lm/W
Alimentation: 230V
Indice de protection: IP66 IK08
Matériau: polycarbonate
Marque: Sylvania
Livré sans câble.

Température 4000 K	Température 6500 K
Réf.12203077	**Réf.12203078**
57€16	**52€32**



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



Projecteur LED 30W sur trépied jusqu'à 1.58m

Ce projecteur assurera une visibilité parfaite, en intérieur comme en extérieur, pour tous types de travaux.
Pratique et stable, il vous apportera un confort de travail avec une lumière du jour de 6500K.
Calvin: 6500K
Puissance LED: 30W
Flux lumineux: 2250lm
Indice de protection: IP65
Matériaux: Corps et patte de fixation en aluminium laqué,
Trépied en tube d'acier laqué,
Écran de verre sécurité.
Rotation du projecteur sur sa patte de fixation
Câble HORN-F 3G 10mm² de 3m
Dimensions: de 80cm à 158cm.

Réf.12201266

65€86



Projecteur halogène portable

Puissance: 400 watts
Protection: IP54
Livré avec une ampoule

Réf.12201270

23€25



Projecteur avec détecteur LED 10W

Indice de protection (avec détecteur de mouvement) : IP44

Réf.12201281

22€11



Projecteur LED 30W avec détecteur

Indice de protection: IP44

Réf.12201283

38€78



Projecteur LED 10W

Le boîtier est en fonte d'aluminium et dispose d'un étrier réglable.
Ce projecteur convient pour une utilisation extérieure. La durée de vie des LED est d'environ 35 000 h.
Tension d'entrée: 220 - 240 V
Angle d'éclairage: environ 100°
Puissance: 10W
Flux lumineux: 800 lumens
Flux lumineux/W: 80 lumens
Longueur du câble: 100 cm
Dimensions: L 106x114x38mm
Température des couleurs: 6.000 K.

Réf.12201280

10€47

IP 65

10W

800 LUMENS



Projecteur LED 30W

Le boîtier est en fonte d'aluminium et dispose d'un étrier réglable.
Ce projecteur convient pour une utilisation extérieure. La durée de vie des LED est d'environ 35 000 h.
Tension d'entrée: 220 - 240 V
Angle d'éclairage: environ 100°
Flux lumineux: 2 400 lumens
Flux lumineux/W: 80 lumens
Dimensions: L 180 x l 156 x H62mm
Longueur du câble: 100cm
Température des couleurs: 6.000K.

Réf.12201282

26€07

IP 65

30W

2400 LUMENS



Projecteur LED 100W

Le boitier est en fonte d'aluminium et dispose d'un étrier réglable.
Ce projecteur convient pour une utilisation extérieure. La durée de vie des LED est d'environ 35 000 h.
Tension d'entrée: 220 - 240 V
Angle d'éclairage: environ 100°
Flux lumineux: 8000 lumens
Flux lumineux/W: 80 lumens
Dimensions: 285 x 250 x 64 mm
Longueur du câble d'alimentation: 50cm

Réf.12201284

81€93

IP 65

100W



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Lampe torche LED

Hauteur: 21.5cm
Ø: 7.5cm
Autonomie: 7h
Flux lumineux: 850lm
Piles LR20 fournies.

PORTÉE 120M

Réf.12203065

21€01

Pile associée

Réf. 16005086



Lampe de poche LED

Longueur: 98mm
Portée du faisceau: 41m (0,25 lux)
12h d'autonomie
Intensité lumineuse: 28 lumens
3 piles LR03 fournies.

Réf.12203016

9€29

Pile associée

Réf. 12150621

PORTÉE 41M

Lampe frontale avec vision nocturne

pour 2 modes d'éclairage:
- 1 LED blanche pour un maximum de clarté
- 1 LED rouge pour la vision nocturne.

Portée du faisceau: 50m
Autonomie: jusqu'à 52h
Intensité lumineuse: jusqu'à 200 lumens
Affichage noveau des piles.
Fonctionne avec 3 piles AAA



Réf.12203019

22€24



Lampe frontale

Les réglages sont simples et se font d'une main.
La lampe fonctionne avec 3 piles 1.5 V, non fournies.

Réf.12150132

7€82

Pile associée

Réf. 12150621

PORTÉE 10M



Lampe frontale LED

La lampe éclaire jusqu'à 110m avec une LED 4 Watt, elle propose deux modes d'éclairage: 120 et 30 lumens (mode économie d'énergie).
Alimentation: 3 piles LR03 ? 1.5V fournies.

Réf.12150131

28€29

Pile associée

Réf. 12150621

PORTÉE 110M





Lampe de travail à LED

260 lumens
3W led Cob.
Dimensions: 240mm

Réf.12203012

53€76



Lampe de travail rechargeable

Baladeuse professionnelle, avec sangle de transport amovible, résistante aux chocs et à l'eau (IPX4) qui possède 3 modes d'éclairage
Portée du faisceau: jusqu'à 460m
Autonomie: jusqu'à 16h
Intensité lumineuse: jusqu'à 550 lumens
Technologie: 5 Watt LED

Réf.12203069

60€47



Baladeuse LED rechargeable flexible et aimantée

LED: 3W
Température de couleur: 5500K
Corps ABS en caoutchouc
Durée de chargement: 4h
Durée de fonctionnement:
- fonction baladeuse 3W: 2h (à 500 lumens)/16h (à 50 lumens)
- fonction torche 1W: environ 9.5h
Indice de protection: IP54

Réf.12203068

55€13

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. **PROFITEZ DES REMISES*** -4% -5% -6%





Carméra FarmCam Flex 5MP

Oubliez les dispositifs complexes et les défis techniques: axé sur la simplicité, le dispositif FarmCam Flex nécessite très peu d'efforts pour l'installation.

Composition du kit:

1 caméra FarmCam Flex de 5 Mpx
1 carte SD pré-installée (64 Go)
1 câble Flex Hub
1 pont Flex Bridge 300 avec adaptateur EPOWER
4 câbles réseau et d'alimentation combinés de 10 m
1 câble Ethernet de 1 m
1 jonction de câbles
1 paquet de vis
1 paquet de serre-câbles
1 panneau signalétique de surveillance

Réf.91005523

499€00

Amplificateur de signal Wifi 300 pour FarmCam Flex

Le Flex Wi-Fi 300 est un point d'accès conçu pour les milieux agricoles. Un câble réseau et d'alimentation combinés permet de l'installer rapidement et facilement. Doté d'un indice d'étanchéité IP66, il résiste aux conditions agricoles difficiles et fonctionne correctement de -40 °C à 55 °C. L'association du Flex Wi-Fi 300 et du kit de démarrage FarmCam Flex étend le réseau Wi-Fi aux zones éloignées.

Contenu de la boîte:

1 Flex Wi-Fi 300
1 adaptateur EPOWER
1 paquet de vis
1 câble réseau et d'alimentation combinés de 10 m
2 serre-câbles de fixation.

Réf.91005526

89€00





Caméra supplémentaire FarmCam Flex 5MP

Inclus dans le pack:

1 caméra Flex de 5 Mpx
1 support en caoutchouc
1 carte SD pré-installée (64 Go)
1 couvercle étanche
1 paquet de vis
1 schéma de perçage
1 câble réseau et d'alimentation combiné de 10 m.

Réf.91005524

179€00



Bridge supplémentaire pour Farmcam Flex

Inclus dans le pack:

2 antennes
4 attache-câbles en acier
1 adaptateur EPOWER
1 câble d'alimentation EPOWER.

Réf.91005525

249€00

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Pack Caméra Farm Cam mobility S avec panneau solaire

Vous pouvez installer votre FarmCam Mobility S à n'importe quel endroit où il y a une couverture réseau 3G/4G.
La caméra est équipée d'un détecteur de mouvements qui enregistre les activités qui apparaissent devant la caméra, et peut les enregistrer sur la carte mémoire 32 GB incluse.
La caméra est livrée avec une carte Nano SIM préinstallée.
Quand la caméra enregistre des activités, elle vous envoie une notification à votre smartphone ou par e-mail.
Installez la caméra dans un angle de 10° minimum et à une distance de 2–10 m de la zone à surveiller.
Le capteur PIR (infrarouge passif) se déclenche par le changement de température devant la caméra.
La fonction IA de la caméra peut identifier une personne, un véhicule ou d'autres mouvements. Vous pouvez choisir les objets qui déclencheront la notification.
La caméra IP65 est équipée d'un zoom numérique 16x et d'une résolution vidéo 2560 x 1440.
FarmCam Mobility S est équipée de trois options d'alimentation électrique. La caméra peut être alimentée par 230 V ou par le panneau solaire Luda. Farm. Elle est également livrée avec une batterie rechargeable d'une capacité de 7500 mAh.
En mode veille, une batterie complètement chargée peut durer jusqu'à 2 mois.
FarmCam Mobility S est la solution de surveillance parfaite dans les endroits où il n'y a pas de courant ou de connexion Internet.
En connectant le SolarCharger FCM à votre caméra, vous augmentez la vie de la batterie durant les mois d'été et les périodes d'ensoleillement et vous n'aurez plus besoin de la charger aussi souvent.

Inclus dans le pack:

- 1 x Caméra FarmCam Mobility S
- 1 x Panneau solaire
- 1 x Câble adaptateur électrique 1,5 m IP44
- 1 x Kit de visserie
- 1 x Enveloppe protectrice
- 1 x Batterie rechargeable
- 1 x Carte Micro SD 32 GB
- 1 x Support caméra
- 1 x Support en caoutchouc
- 1 x Schéma de vis
- 1 x PIN de réinitialisation

Réf.91001651

361€25



Panneau solaire Luda Farm

pour Farmcam Mobility

Avec le panneau solaire Luda SolarCharger FCM connecté à votre FarmCam Mobility, la batterie sera toujours complètement chargée. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de démonter et de ramener à la maison votre FarmCam Mobility pour le charger. Pourquoi ne pas gagner du temps et de l'énergie en utilisant les rayons du soleil - Le meilleur de l'énergie naturelle!

Longueur: 185mm
Largeur: 155mm
Hauteur: 20mm
Poids: 360g
Sortie: Micro USB, DC jack 5,5/2,1mm
Courant (max): 500 mA
Tension de sortie: 6 V
Classification IP: IP65
Longueur du câble: 2m
Technologie: Monocristallin
Température de fonctionnement: -20°C à +85°C.

Réf.42107959

62€40



Téléchargez l'application MY.LUDA.Farm

Panneau site sous vidéosurveillance

Longueur: 45cm
Largeur: 15cm.

Réf.52010428

15€16



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

EXTINCTEURS



Coffre extincteur de 6kg

Pour protéger vos extincteurs de la poussière

Réf.12362030

34€78



Extincteur

L'agent extincteur est une poudre ABC contenant 40 % de phosphates d'ammoniac.
Certifié PED 97/23/EC - MED96/98/EC et NF EN3.
Classe feu: 43A - 233 B - C
Gaz propulseur: Azote
T° utilisation: de -30°C à +60°C
Modèle: 9kg
Livré avec support mural.

Réf.52802155

84€17



Extincteur poudre

L'agent extincteur est une poudre ABC contenant 40% de phosphates d'ammoniac.
Classe feu: 5A - 34B - C/8A - 70B - C/ 27A - 183B - C
Température d'utilisation de -30°C à +60°C
Gaz propulseur: 80 % azote + 20 % hélium

1 kg
Réf.12362001
30€93

2 kg
Réf.12362002
44€82

6 kg
Réf.12362006
67€71



Support extincteur 6kg

Pour conserver une accessibilité rapide

Réf.12362010

31€19



Clapet anti-retour en inox

Diamètre 25 mm
Réf.42162052
106€65

Diamètre 50 mm
Réf.42162053
182€25




Lance pompier gros débit

Ø de l'orifice: 12mm
Ø d'entrée: 40mm.

Réf.16005621

167€91





Tuyau pompier équipé

Tuyau très léger et maniable

Intérieur: caoutchouc noir synthétique.
Extérieur: tissu polyamide avec une enduction polyuréthane
Ø intérieur: 50mm
Pression de Service (PS): 15 bars
Pression Limite de Non Eclatement (PLNE): 45 bars
Longueur: 20m
Plage de température: de - 10°C à + 60°C.
Fourni avec ses raccords Guillemin DN 50 embout 51mm en alu, ligaturés.

Rouleau de 20m
Réf.12542152

178€73

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Rideau souple lanière transclaire

Le rideau souple s'installe partout où il est nécessaire de protéger un bâtiment tout en conservant un accès facile au passage d'animaux ou de matériel.
Largeur: 30cm
Épaisseur: 3mm
Longueur: 25m.

Réf.42141703


159€90


Support fixation pour rideaux souples 1m


De qualité supérieure, le profilé est en inox 304 et vous assure une hygiène parfaite pour la fixation des lanières souples.
En fonction du niveau de recouvrement souhaité, vous disposez les plaquettes de manière plus ou moins espacée sur le support.
Profilé en inox: 1m
Nombre de crochets: 24
ø trous d'ancrage: 6,2mm.


Réf.42141704

33€82









Plaquette de fixation pour rideaux souples 30cm

Réf.42141706

7€11

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. PROFITEZ DES REMISES -4% -5% -6%



PROFITEZ DES REMISES ViTAL*

-4%

-5%

-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

HYGIÈNE DOMESTIQUE

Équipements et produits d'hygiène B234
Pet food B248
Météo B250
Nuisibles B252

À DÉCOUVRIR



Range-bottes mural 4 paires

Page B245

Chariot de lavage 20L

Le chariot de lavage à roulette possède une presse de lavage à plat.
Contenance: 20L
Matière: plastique

Réf.52801092
81€77



Seau ménage 10L

Incassable!
Hauteur: 25cm
Ø: 20cm
Matières: seau en polyéthylène et anse en galva

Réf.52801085
4€80



Seau avec bec 12L

Alimentaire!
Le bec verseur est pratique pour déverser vos liquides dans un autre récipient. Il dispose d'une graduation intérieure et d'une poignée confort.

Réf.52804002
14€05



Seau rectangulaire avec anse 22L

Pour mouilleur < 45cm.

Réf.52801083
29€86



Nettoyage vitres

Lave vitres

Ce nettoyant vitres liquide est un produit d'hygiène développé pour le dégraissage des vitres, glaces, miroirs et pare-brise. Il a un excellent pouvoir nettoyant pour les surfaces stratifiées ou modernes.

Bidon de 5L
Réf.26000221
5€52



Raclette vitre 35cm

La lame de la raclette est en caoutchouc et la poignée en inox. Peut s'adapter sur un manche.

Réf.52801082
8€14
Manche associé
Réf. 52801091



Support mouilleur

Largeur: 35cm
Matière: plastique
Vendu sans le mouilleur (Réf. 52801094).

Réf.52801093
2€86
Manche associé
Réf. 12302626



Peau de mouilleur

La peau de mouilleur de vitre se fixe sur le support de mouilleur Réf. 52801093.
Largeur: 35cm.

Réf.52801094
5€68



Lavettes Microvitre

Lavable en machine à 90°C.
Composition: 78 % polyester, 22 % polyamide.

Lot de 5
Réf.52800012
15€38



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire


Kit Sol Delta

Cet ensemble de lavage est idéal pour le dépoussiérage et le lavage de tous types de sols.
Léger, le balai complet ne pèse que 780g. Il possède un bandeau microfibre très résistant.
Cet ensemble comprend:
- 1 manche télescopique ergonomique extensible de 100 à 180cm avec un système antichute et une poignée globe rotative
- 1 support pour Velcro de 40 cm extra plat
- 2 bandeaux tri-composition

Le bandeau en microfibre hautes performances peut être lavé plus de 1000 fois à la machine!

Réf.11310056

55€99





Bandeau Delta Velcro de rechange

Réf.11310055

9€17



Manche aluminium percé *1.40m-Ø23.5mm*

Manche en aluminium percé à 6.5cm pour plateau de lavage.

Réf.52801091

4€31

Outil à manche associé

Réf. 52801088






Système de suspension 3 outils

Il possède 3 emplacements pour des manches ayant des diamètres de 9 à 35mm.
Supporte jusqu'à 4kg.

Réf.52801078

13€02



Raclette sol

De qualité professionnelle, cette raclette s'adapte sur tous les manches à vis.
Très résistante, sa mousse rouge haute densité permet d'évacuer l'eau et d'assécher les sols.
Doubles lames en polyuréthane
Monture en polypropylène

Largeur 45 cm
Réf.52801081
4€22

Largeur 70 cm
Réf.52801079
5€81

Largeur 55 cm
Réf.52801080
5€18

Manche associé

Réf. 12302625



Racloir eau

Monture en zinc
Racloir en caoutchouc naturel
Protection contre les projections
Vendu sans manche.

Largeur 40 cm
Réf.42002928
7€30

Largeur 70 cm
Réf.42002929
10€64

Manche associé

Réf. 12302626



Plateau de lavage

Le plateau de lavage se clippe et déclippe pour installer la frange. Il est vendu sans le manche (Réf. 52801091) ni la frange (Réf. 52801089 ou 52801090).
Matière: plastique
Dimensions: 40 x 11cm.

Réf.52801088

18€26

Manche associé

Réf. 52801091



Frange coton

Dimensions: 15 x 43cm
Couleur: blanc
Poche + languette œillet.

Réf.52801090

3€13



Frange microfibre

Matière: 100 % microfibre
Dimensions: 15 x 43cm
Poche + languette œillet.

Réf.52801089

3€73



Serpillière gaufrée

Serpillière gaufrée très résistante.

Blanche
50 x 100 cm
Réf.52801087
2€19

Ecrue
45 x 100 cm
Réf.52801086
1€85

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. PROFITEZ DES REMISES -4% -5% -6%



Tapis d'entrée

Tapis microfibre sur dossier Flexcoat antidérapant et antistatique.
La microfibre ne peluche pas et combine une absorption optimale et un temps de séchage réduit.
Il sèche trois fois plus vite que le coton.
Matière: microfibre
Lavable en machine à 30 °C.

Dimensions 60x90 cm
Réf.52801108
34€74

Dimensions 90x150 cm
Réf.52801109
83€66




Caillebotis caoutchouc

Ce caillebotis en caoutchouc est très résistant.
Il est possible de fixer deux caillebotis ensemble grâce à une jonction prévue à cet effet (Réf. 12542155).
Résistance à la traction: 65 kg/cm²
Densité: 1.6 + 5 %
Epaisseur: 23mm
Allongement à la rupture: 300 %

Dimensions 80 x 120
Réf.12542153
27€94

Dimensions 100 x 150
Réf.12542154
39€54



Jonction
pour caillebotis

Réf.12542155
0€81



Vitajavel liquide
Liquide chloré concentré

Le Vitajavel s'utilise également sur des surfaces diverses (locaux, poubelles, matériels en milieu agricole etc.).

Bidon de 25kg
Réf.22000047
1€00/kg
Soit **255€05** le bidon

Fût de 240kg
Réf.22000048
1€00/kg
Soit **240€44**/fût



Vitasol
Nettoyant pour les sols

Vitasol est un nettoyant polyvalent pour un usage manuel ou en autolaveuse grâce à sa formule non moussante. Il décolle et élimine totalement les graisses. Il ne nécessite pas de rinçage.

Bidon de 5L
Réf.26000013
1€80/L
Soit **9€01**/bidon



Vitajavel

Un galet de Vitajavel correspond à 50ml de javel à 48° de chlore.
Le seau contient 250 galets.

Seau de 5kg
Réf.22000010
9€08/kg
Soit **45€39**/seau



Deterquat Cl 9.6 Eucalyptus

Son parfum à l'eucalyptus masque l'odeur de javel, rendant les pièces désinfectées plus agréables.
N° de déclaration biocide: 56817.

Bidon de 20L
Réf.52801705
1€21/L
Soit **24€27**/bidon



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Balai cantonnier synthétique

Vendu sans manche
Fabriqué en France.

Largeur 32 cm
Réf.42000003
6€58

Largeur 40 cm
Réf.42000004
6€30

Largeur 60 cm
Réf.42000005
8€55



Manche associé
Réf. 12302625

Balai lave-pont

Vendu sans manche (s'adapte sur le manche 1.30 m Ø 24mm, Réf. 12302625).

Largeur 22 cm
Réf.52801106
2€03

Largeur 29 cm
Réf.52801113
2€93



Balai en paille de riz

Matière : paille de riz sorgo - 6 fils
Largeur du balai : 25cm
Hauteur du balai : 62cm
Largeur : 6cm
Vendu avec son manche.

Réf.16006666
13€42



Raclette

Lame en acier
Vendu sans manche.

Largeur 30 cm
Réf.42000073
6€98

Largeur 50 cm
Réf.42000074
11€25



Manche associé
Réf. 12302626

Balai brosse

Largeur : 30cm.
Vendu sans manche (il s'adapte sur les manches en bois 1.30m Ø24mm, Réf. 12302626).

Réf.42029528
4€95



Manche associé
Réf. 16005146

Balai grattoir

Largeur : 32cm
Vendu sans manche (Réf. 16005146).

Réf.52801105
8€93



Pelle en métal

Matière : métal et bois
Largeur : 22cm
Profondeur : 20cm
Longueur manche : 24cm.

Réf.52010362
6€69



Pelle en plastique

Largeur : 30cm
Profondeur : 18.9cm
Longueur manche : 12.7cm.

Réf.52801077
13€92



Pelle clip avec balayette

Largeur : 20.5cm
Profondeur : 17.5cm
Longueur manche : 12cm
Longueur balayette : 28cm.

Réf.52801076
2€29



Manche associé
Réf. 12302625

Balai coco synthétique

Vendu sans manche (Réf. 12302625 pour modèle 38cm, Réf. 1230069 pour modèles 60 et 100cm).

Largeur 38 cm
Réf.52804947
3€21

Largeur 60 cm
Réf.52804948
6€60

Largeur 80 cm
Réf.52000184
9€71

Nouveau renfort balai

Renfort pour balais cantonnier

Triangle renfort en métal époxy pour balais et raclettes sol en aluminium de 60 à 120cm.

Réf.42050113
9€28

Outil à manche associé
Réf. 42000004 / 52804948



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

ÉQUIPEMENTS ET PRODUITS D'HYGIÈNE



Éponges

Éponge Azella 86
Matière: 100 % cellulose
Dimensions: 144 x 101 x 28mm

Réf.42004978
0€97



Éponge Scotch-Brite
Dimensions: 133 x 90 x 88mm.

Réf.26010446
1€33



Éponge Azella 75
Matière: 100 % végétal
Dimensions: 146 x 100 x 50mm.

Réf.42004984
2€84



Déboucheur caustique
Formulation concentrée en agents alcalins. Permet de déboucher WC - éviers - urinoirs - lavabos.
Sans danger pour les fosses septiques, l'émail et les tuyauteries.
Ne pas utiliser sur l'aluminium.
Mode d'emploi:
Compter 0.5L pour dégager un siphon d'évier et 1L pour les grosses canalisations.
Laisser agir environ 2 heures et rincer abondamment à l'eau.



Bidon de 1L
Réf.20005011
4€05

Crème à récurer
Crème pour le nettoyage des surfaces dures et fragiles tels que l'inox, l'émail, la faïence, etc.
Conforme aux lois concernant le nettoyage du matériel susceptible de se trouver au contact des denrées alimentaires.
Crème au parfum citron.



Flacon de 1L
Réf.26000623
2€83

Gel WC
La composition à base d'acide chlorhydrique assure la dissolution du tartre même le plus ancien.
Sans danger pour les fosses sceptiques.
Son parfum au pin laisse une agréable odeur de propreté dans les sanitaires.



Bidon de 1L
Réf.26000031
2€74

Nettoyant sanitaire
Nettoyant sanitaire haute performance avec 4 actions: nettoie, détartre, désinfecte et désodorise les sanitaires (robinetteries, lavabos, baignoires, cuvettes WC, blocs de douche, etc.).
Le produit sèche sans laisser de traces et ne raye pas. Il dissout le calcaire, les traces laissées par l'eau, le savon et redonne de la brillance. Laisse un agréable parfum fleuri.



Bidon de 5L
Réf.26000020
8€75

4 EN 1

Alpha Septer
Cet activateur biologique parfumé pour fosses septiques et toutes eaux est à base de micro-organismes non pathogènes et d'enzymes. Alpha Septer® est présenté en pastilles effervescentes ensachées individuellement.
La formulation hyper concentrée à action rapide et renforcée grâce à la présence conjointe de micro-organismes (action durable) et d'enzymes (action immédiate) permet l'entretien ou l'ensemencement de tout type de fosses: fosses septiques, fosses toutes eaux, puisards. Alpha Septer® est particulièrement adapté pour un ensemencement rapide des fosses septiques neuves et il accélère le redémarrage après une inutilisation prolongée.



Boîte de 12 pastilles effervescentes
Réf.20005012
16€31

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Distributeur Jumbo ABS blanc

Pratique, changez facilement les consommables et visualisez le niveau de papier en un clin d'œil.
ABS blanc.

Mini

Hauteur 275 mm
Réf.52806608
16€40

Maxi

Hauteur 320 mm
Réf.52806609
21€28



Distributeur papier hygiénique ABS

Capot ABS blanc et support ABS gris
Fermeture à clé sécurisée

Réf.52806610
18€29



Papier toilette Jumbo

Papier à deux plis lisses en papier recyclé d'une hauteur de 9cm.

Mini

Lot de 12 rouleaux
Diamètre rouleau 20 cm
Réf.52806602
20€00

Maxi


Lot de 6 rouleaux
Diamètre rouleau 26 cm
Réf.52806603
20€50



Papier feuille à feuille

Papier toilette à feuilles enchevêtrées, 2 plis pure ouate, collé gaufré.
Utiliser le distributeur ABS (Réf. 52806610).
Dimensions des feuilles: 10 x 21cm.
Quantité: 40 paquets de 225 feuilles.

Lot 40 paquets de 225 feuilles
Réf.52806604
29€49



Papier toilette

Rouleau de 200 feuilles micro-gaufrées.
Décomposition extrême du papier pour
Composition: 100 % pure pâte de cellulose.

Lot de 96 rouleaux
Réf.26002025
32€86



Poubelle de salle de bain avec seau

Capacité: 6L
Couleur: selon arrivage
Composition: polypropylène
Longueur: 27cm
Largeur: 21.5cm
Hauteur: 26.5cm

Réf.52806611
6€29



Brosse WC et porte-brosse

Brosse et porte-brosse sont en polypropylène.

Réf.52801098
2€56



Débouche évier

Ventouse en caoutchouc pour déboucher les éviers.
Ø: 15cm

Réf.52801096
4€95



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

ÉQUIPEMENTS ET PRODUITS D'HYGIÈNE



Distributeurs en ABS

Distributeur essuie-mains pliés

Distributeur pour essuie-mains pliés conçu en ABS blanc, reconnu pour son hygiène et sa solidité.
Prévu pour essuie-mains pliés en feuille à feuille 25 x 21cm (Réf. 52806601).
Il dispose d'une fermeture à clé.

Réf.52806607

24€33



Dévidoir central maxi

Dévidoir central en ABS blanc, reconnu pour son hygiène et sa solidité.
Prévu pour des rouleaux de papier essuie-main de 450 formats (20cm de hauteur) (Réf. 52806600).
Il dispode d'une fermeture à clé.

Réf.52806606

28€19



Essuie-mains feuille à feuille

15 paquets de 210 feuilles
Essuie mains plié en V, 2 plis.
Matière: pure ouate, collé gaufré
Dimensions: 25 x 21cm.

Lot de 15 paquets de 210 feuilles
Réf.52806601

37€65



Essuie-mains bobine

6 bobines de 450 formats.
Hauteur: 20cm.

Lot de 6 bobines de 450 formats
Réf.52806600

23€01



Distributeur de papier

Dévidage central.
Conservation du papier à l'abri de l'humidité.

Réf.21300100

54€03



Maxi Clean

Le papier blanc Maxi Clean a une très bonne résistance à l'étirement, même humide. **Il est certifié contact alimentaire.**
Il peut s'utiliser en déroulage standard ou en dévidage central.
Texture: 100 % pure pâte de cellulose
Nombre de formats: 1000 (2 plis)
Format: 23,5 x 30cm
Ø bobine: 28cm.

Lot de 2 bobines
Réf.12365002

21€27



Torchons essuie-mains

Ces torchons tissés 100% coton sont idéals pour l'essuyage des mains et ne déteignent pas.
Ils sont très résistants (lavables plus de 500 fois en machine à 60°C).

Lot de 3
Réf.52800014

15€82



Torchons à carreaux

Ces torchons haut de gamme sont très résistants et absorbent efficacement.
Ils sont en fils tissés 100 % coton.
Lavable en machine à 90°.

Lot de 3
Réf.52800013

5€08



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire





Distributeur de savon 1L

Le distributeur de savon est prévu pour une utilisation hygiénique des utilisateurs :
il est fixé au mur avec un système de poussoir et une pompe anti-goutte.
Il est conçu en ABS blanc, les traces dues au passage des mains sales s'enlèvent en un coup d'éponge.
Le distributeur se remplit par le haut (couvercle amovible) et peut contenir jusqu'à 1L de savon.

Réf.26001389

24€14

Essuie-tout ménager

Lot de 4
Réf.26002024
2€77



Gel hydro-alcoolique

Gel antiseptique pour les mains en l'absence de point d'eau (virucide, bactéricide, fongicide).
Sans parfum, sans colorant.
N'assèche pas la peau.

Flacon de 500ml
Volume 0.500 L
Réf.26000029
7€50 TVA 5.5%

Flacon de 1L
Volume 1 L
Réf.26000038
13€13 TVA 5.5%



Solution liquide hydro-alcoolique

Bidon de 5L
Réf.26000039
7€48/L - TVA 5.5%
Soit **37€38**/bidon



Pompe doseuse pour bidon de 5L

Réf.26000017
11€35



Lotion nettoyante désinfectante moussante

Lotion bactéricide moussante pour le lavage des mains, sans parfum et sans colorant.
pH: 7 (neutre).

Bidon de 5L
Réf.26005001
2€87/L
Soit **14€37**/bidon



Savon microbilles

Ce gel surpuissant aux propriétés nettoyantes à base de solvant d'origine végétale, enlève les salissures persistantes imprégnées dans les pores de la peau et sous les ongles tout en respectant l'épiderme.

Pot de 5L
Réf.26000040
4€25/L
Soit **21€26**/pot



Gel douche corps et cheveux

Son pH neutre respecte la peau et le cuir chevelu et permet un usage fréquent. Légèrement parfumé (bouquet floral légèrement fruité), il laisse une sensation de confort et de bien-être. Formulé à base de coprah et d'huile de coco.

Flacon de 1L
Réf.26000023
3€51



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

ÉQUIPEMENTS ET PRODUITS D'HYGIÈNE

Lessive Vitalinge



Vitalinge poudre

Avec un fort pouvoir dégraissant et séquestrant. Elle élimine facilement les traces (graisses, protéiques) et laisse une odeur agréable au linge. Sans phosphate, anti-calcaire et anti-mousse.



Sac de 20kg
Réf.26010301
2€35/kg
Soit **46€95**/sac

Assouplissant textile

L'assouplissant garantit un linge propre et net. Il a un pouvoir antistatique. L'assouplissant textile redonne du gonflant et de la douceur au linge tout en laissant un agréable parfum. L'assouplissant facilite le repassage du linge.



Bidon de 5L
Réf.26000022
1€38/L
Soit **6€88**/bidon

Vitalinge liquide

Recommandée pour tous les textiles délicats: laine, couleurs, nylon, synthétiques.
Efficace dès 40°C.
Les enzymes sélectionnées et mélangées à l'azurant optique assurent une lessive de toute première qualité en lavage à basse température.

Bidon de 5L
Réf.26005505
3€51/L
Soit **17€55**/bidon



Pastilles désinfectantes linge

Lessive désinfectante en pastilles conçue pour le lavage et la désinfection des textiles.
Hyper concentrées en principes actifs et efficaces même sur les taches difficiles sur tous types de linges et de fibres à toutes les températures (de 30°C à 95°C). Son pouvoir détachant renforcé et son activateur de blanchiment assurent un résultat parfait et une blancheur durable! L'oxygène actif, l'azurant optique et le parfum ravivent, désodorisent et assainissent le linge.

Seau de 3.125kg
Réf.26005544
27€83

Liquide vaisselle



Vitavaisselle 22

Vitavaisselle 22 dissout les matières grasses les plus rebelles, décolle les souillures, protège l'épiderme et laisse une odeur très agréable. Il évite les traces de calcaire et donne de l'éclat au verre. Grâce au haut pouvoir dégraissant du liquide vaisselle parfum vinaigre de framboise, le temps de lavage est diminué.

Flacon de 1L
Réf.26000026
3€87



Vitavaisselle 35

Vitavaisselle est un liquide vaisselle très concentré en matière active. Son pouvoir moussant, dégraissant et mouillant dissout les graisses et les souillures les plus tenaces sans laisser de traces. Vitavaisselle est doux pour les mains grâce à son pH neutre et il laisse une agréable odeur de citron.

Flacon de 1L
Réf.26000217
3€56

Vitavaisselle

Pastilles lave-vaisselle

5 actions pour un lavage optimum de la vaisselle en machine et lave verres avec une brillance incroyable: lavage, rinçage, sel, protection des verres et protection du métal (machine et couverts). Nouvelle formule sans phosphates!



Seau de 3kg
Réf.26000024
9€04/kg
Soit **27€11**/seau

Sel régénérant

Développé pour les résines des lave-vaisselles. En effet, sa dissolution lente permet de protéger et de régénérer les résines du lave-vaisselle et d'allonger sa durée de vie.



Seau de 5kg
Réf.26000025
2€06/kg
Soit **10€32**/seau

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Sacs poubelle

Sacs poubelle en PBDR fournis avec les liens.

Lot de 500 sacs
Capacité 30 L
30 µ
Réf.26030500
42€68

Lot de 200 sacs
Capacité 100 L
43 µ
Réf.26100200
36€00

Lot de 100 sacs
Capacité 130 L
43 µ
Réf.26130100
25€07



Support sac poubelle

Le sac est maintenu autour du cercle par un sandow.
Il convient aux sacs de capacité 100L.
Composant: Inox 304
Ø: 350mm.

Réf.52820018
71€04



Corbeille à papier

Capacité: 12L
Couleur: selon arrivage.

Réf.52801097
4€75



Poubelle avec couvercle 80L

Réf.52801111
25€48



Poubelle de salle de bain avec seau

Capacité: 6L
Couleur: selon arrivage
Composition: polypropylène
Longueur: 27cm
Largeur: 21.5cm
Hauteur: 26.5cm

Réf.52806611
6€29



Poubelle de cuisine

Capacité: 27L
Composition: polypropylène
Longueur: 33.5cm
Largeur: 30.5cm
Hauteur: 44cm.

Réf.52806612
10€68



Poubelle fourre-tout

D'une capacité de 25L, les sacs de 30L s'y adaptent parfaitement.
Capacité: 25L
Longueur: 34,5cm
Largeur: 30cm
Hauteur: 53,5cm.

Réf.52806613
11€01



Baquet rond

Capacité 55 L
Réf.52802145
15€95

Capacité 75 L
Réf.52802146
27€03



Jerrican alimentaire 20L

Pratique grâce à son robinet, ce jerrican est facilement démontable et nettoyable.
Robuste et insensible aux coups, il peut s'emboîter avec d'autres jerricans, pour un rangement facilité.
Un bouchon vous permet d'introduire le liquide par le haut, fixé avec une languette pour éviter de le perdre.

Réf.12351551
11€17



Bac alimentaire

Capacité 50 L
Réf.52804003
21€42

Capacité 90 L
Réf.52804004
31€77



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



Lavettes alvéolées

Bonne épaisseur conférant résistance et souplesse. Leur structure alvéolée permet une très bonne récupération des salissures.
Ces lavettes peuvent absorber jusqu'à 8 fois leur propre poids.
Faciles à rincer, réutilisables, et lavables jusqu'à 10 fois en machine (90°C).
Ces lavettes sont bactériostatiques et agrées contact alimentaire. Spécialement traitées contre la prolifération des bactéries, levures et moisissures. Elles se comportent bien face à la chaleur et résiste aux solvants.
Format: 50 x 35cm
Composition: Produit non tissé 80% fibre viscose, 20% fibre polyester et liant
Grammage: 80g/m².



Lot de 25 lavettes
Réf.21300084
6€80

Lingettes microbilles Lubrital pour atelier

Lingettes nettoyantes et dégraissantes pour mains et surfaces

Polyvalentes, elles permettent le nettoyage efficace des mains, surfaces, outils, machines et objets. Elles s'utilisent sans eau, sans savon, sans rinçage et sans résidu.
Prêtes à l'emploi pour toute personne ne disposant pas d'un point d'eau à proximité, elles sont facilement transportables grâce à leur conditionnement pratique en boîte.
Lingettes double face très épaisses présentant:
- un côté orange et grattant pour les tâches tenaces,
- un côté blanc et doux pour le nettoyage de finition.



Pot de 80 lingettes
Réf.21300096
8€69

Lavettes microfibre

Ces lavettes microfibre tricotées sont très polyvalentes: utilisables à sec ou humidifiées, elles peuvent également être utilisées avec ou sans produit chimique.
D'une grande robustesse, elles peuvent être lavées en machine à 90°C plus de 300 fois.



Lot de 5
Réf.52800010
8€27

Filet de nettoyage des lavettes

Ce filet permet de transporter les lavettes sales et de les laver sans manipulation intermédiaire.
Dimensions: 60 x 80cm
Filet: 100% polyester haute résistante 120g/m²
Pendant la traite enfiler le filet de lavage sur le rebord du seau. Refermez le filet et mettez-le directement dans le lave-linge.



Réf.11310057
13€90

Lavettes tissées coton

Lavettes tissées lisses, de qualité supérieure grâce à ses coutures et son tissage serré.
Format: 37 x 30cm



Lot de 10 lavettes
Réf.21300087
10€28

Chamoisines

Matière: 100 % coton
Dimensions: 40 x 50cm.
Mode d'emploi:
Utiliser à sec, avec ou sans dépoussiérant.
Laver à la main.



Lot de 10
Réf.52800011
4€30

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Lave-mains inox

Lave-mains tout-en-un indispensable pour tous les commerces alimentaires et cuisines.

Conçu en inox et muni d'une commande genou par pression, il répond aux exigences HACCP et se nettoie facilement.
Équipé d'une cuve, poussoir, receveur, mélangeur, lave-mains entièrement en inox offre une haute résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Dosseret haut permettant l'installation d'accessoires (distributeur de savon, brosse à ongles etc.).
Longueur: 40cm
Hauteur: 52cm
Largeur: 33cm
Temporisation: 15 secondes
Fixation simple (gabarit fourni) et attestation Conformité Sanitaire (Eurofins)

Réf.52820009
183€70

INOX · GARANTIE 2 ANS · MADE IN FRANCE



Dévidoir bobine

Il convient à toutes les bobines de papier.

Réf.52820019
83€60

INOX



Support tuyaux en inox

Ce support de tuyaux est totalement conçu en inox 304.
Il dispose d'une platine de fixation murale.
Ce support permet d'enrouler environ 50m de tuyau.

Réf.52820022
61€20

INOX



Sèche-bottes électrique

Ce sèche-botte est électrique et totalement fabriqué en inox 304.
Il est conçu pour une paire de bottes.
Le principe est simple:
une résistance chauffe la structure,
il n'y a qu'à enfiler la paire de bottes
pour la retrouver sèche et chaude.
Alimentation électrique: 230V
Puissance: 40W
Implantation au sol: 40 cm x 30cm
Composant: inox.

Réf.52820016
130€26

INOX





Range-bottes mural 4 paires

Range-bottes ou range-chaussures à fixer au mur pour maintenir rangé vos locaux!
Longueur: 12.5cm
Profondeur: 4.5cm
Hauteur: 142.5cm
Capacité de stockage: 4 paires
Matériau: Inox 304
Présentation: microbillée.

Réf.52820039
218€23


INOX

Lave-bottes en inox

Le lave-bottes permet le lavage mécanique des bottes grâce aux 5 brosses et grattoir, ainsi que la désinfection chimique grâce à son dispositif de mélange et d'injection des produits.
Le lave-bottes est en acier inoxydable, augmentant la longévité du matériel et facilitant le nettoyage (un jet d'eau suffit).
L'arrivée d'eau se fait grâce à un branchement 1/2".
Largeur: 24cm
Longueur: 56cm
Hauteur: 86cm
Raccord en 25mm + un raccord gardena fournis.

Réf.37029320
116€84

INOX · GARANTIE 1 AN



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. PROFITEZ DES REMISES -4% -5% -6%



Boîtier pupitre en inox

Le boîtier avec son ouverture horizontale est à fixer au mur pour une utilisation en tant que boîtier de rangement et de pupitre. Sont ainsi rangés à l'abri de l'eau et de l'humidité, les documents importants.
L'extérieur du boîtier possède un tableau blanc, type Velleda, effaçable à sec, pour avoir en vue les informations.
Le boîtier est entièrement conçu en inox, il est très solide et inaltérable.
Il s'ouvre et se ferme très facilement, avec une seule main.
Hauteur: 385mm
Largeur: 450mm
La visserie inox est fournie.

Réf.11004504

176€56

INOX

Barre de support pour range seaux

Hauteur globale: 2000mm
Encombrement de 500 à 1000mm en périphérie selon le modèle.
Vendu sans crochets pour seaux ou bottes.

Réf.31413200

79€70



Crochet pour bottes ou biberons

Réf.31413202

19€42

INOX



Roll pour fût de 70kg

Le roll 100 % inox permet de déplacer des charges de moins de 80kg, comme les fûts d'acide ou d'alcalin de 70kg, sur des surfaces irrégulières.
Le plateau est conçu avec des rebords pour empêcher un seau ou un fût rond de glisser.
Hauteur: 210mm
Largeur: 520mm
Longueur: 620mm
Roue nylon Ø130mm.

Réf.11004505

194€11




Crochet pour seaux

Réf.31413201

28€11

INOX



Dock pour fût de 70kg

Permet de surélever du sol les fûts lourds de 70kg pour un lavage efficace chaque jour.
Les docks supportent facilement le poids du fût grâce à ses fils transversaux (cette conformation augmente la résistance à la charge). Ils sont très stables et la présence de rebords empêche le fût de glisser hors du dock.

Réf.11004506

71€16



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire





Manche à balais en bois à visser

Longueur: 130cm

Réf.12302625

2€45

Outil à manche associé

Réf. 52801113 / 52801079 / 52801099 / 52810609 / 52801080

Manche en aluminium

Manche pour raclettes de contact alimentaire

Longueur: 1.50m

Réf.42000097

10€43

Outil à manche associé

Réf. 42000082 / 42000084 / 42000081 / 42000086 / 42000083



Système de suspension 3 outils

Il possède 3 emplacements pour des manches ayant des diamètres de 9 à 35mm. Supporte jusqu'à 4kg.

Réf.52801078

13€02



Balai souple alimentaire

Largeur: 29cm

Bleu - Réf. 42000090
Rouge - Réf. 42000092
Vert - Réf. 42000091

MADE IN FRANCE

11€15

Manche associé

Réf. 42000097



Frottoir alimentaire

Largeur: 29cm

Bleu - Réf. 42000093
Rouge - Réf. 42000095
Vert - Réf. 42000094

MADE IN FRANCE

14€53

Manche associé

Réf. 42000097




Pelle et balayette contact alimentaire

Matière: polypropylène
Dimensions (longueur x largeur): 216 x 325mm

Réf.42000089

6€47



Raclette sol monolame alimentaire

Largeur: 45cm


Bleu - Réf. 42000081
Rouge - Réf. 42000083
Vert - Réf. 42000082

MADE IN FRANCE

11€96

Manche associé

Réf. 42000087 / 42000097



Raclette sol mousse alimentaire

Largeur: 45cm


Bleu - Réf. 42000084
Rouge - Réf. 42000086
Vert - Réf. 42000085

MADE IN FRANCE

7€69

Manche associé

Réf. 42000087 / 42000097



Bac de désinfection

Pour supprimer simplement et rapidement la prolifération des microbes (bactéries bacilles, virus...) des raclettes, balais et brosses...

Réf.42000088

28€23

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



ALIMENT COMPLET AVEC DES INGRÉDIENTS DE QUALITE SÉLECTIONNÉS POUR UNE BONNE DIGESTIBILITÉ ET UNE BONNE APPÉTENCE

Mag Life Premium Junior

Des céréales et de la pulpe de betterave, sources de fibres, et de l'argile qui contribuent au maintien d'un bon système digestif. De la vitamine E et du cuivre qui participent à préserver les défenses naturelles. Un apport en calcium et phosphore avec de la vitamine D pour favoriser des dents et des os solides pour un développement harmonieux du squelette. Des apports en protéines adaptés pour contribuer au développement de la musculature.

Protéines: .....30 %
Matières grasses:.....19 %

Sac de 20kg
Réf.16000152

2€22 /kg
Soit **44€36**/sac

Mag Life Premium Adult

Des céréales et de la pulpe de betterave, sources de fibres, et de l'argile qui contribuent au maintien d'un bon système digestif. **Les croquettes Mag life premium sont savoureuses pour le plaisir du chien et équilibrées:** des acides gras essentiels (oméga 3 et 6) et des oligo-éléments pour une peau saine et un poil brillant, de la vitamine E et du cuivre pour préserver les défenses naturelles.

Protéines: .....26 %
Matières grasses brutes: .. 15 %

Sac de 20kg
Réf.16000153

1€87 /kg
Soit **37€41**/sac

Mag Life Activity

Les croquettes Mag life activity contiennent des céréales, sources de fibres, qui contribuent au maintien d'un bon système digestif. Elles sont savoureuses pour le plaisir du chien et équilibrées pour lui apporter tous les besoins nutritionnels dont il a besoin pour assurer une activité soutenue. Un apport en protéines pour le maintien de la masse musculaire et de la vitamine E et du cuivre pour préserver les défenses naturelles.

Protéine brute:.....28 %
Matières grasses brutes: .. 15 %

Sac de 20kg
Réf.16000154

1€49 /kg
Soit **29€89**/sac

Mag Life Major Adult

Des céréales, sources de fibres qui contribuent au maintien d'un bon système digestif. Les croquettes Mag Life Major sont savoureuses pour le plaisir du chien et équilibrées pour lui apporter tous les besoins nutritionnels. Un apport en minéraux avec de la vitamine D pour favoriser des dents et des os solides. De la vitamine E et du cuivre qui participent à préserver les défenses naturelles.

Protéines brutes.....25 %
Matières grasses brutes: .. 10 %

Sac de 20kg
Réf.16000151

1€32 /kg
Soit **26€43**/sac

Pelle à grains *plastique*

Volume utile 1.5 kg
Réf.16005178
1€97

Volume utile 2 kg
Réf.16005179
2€94



Pelle à grains *aluminium*

Capacité 1.6 kg
Réf.42000026
12€30

Capacité 2.6 kg
Réf.42000027
14€95



Mangeoire pour chien

En inox antidérapant

Capacité: 1,8L.
Réf.16000150
5€95



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Aliment poussin démarrage

Composition: maïs, tourteau de soja, huile de soja, blé, gluten de blé, tourteau de colza, tourteau de tournesol, son de blé, carbonate de calcium, phosphate monocalcique , chlorure de sodium, bicarbonate de sodium.

Protéine brute: 20.00 %
Matière grasse brute: 2.90 %
Cellulose brute: 6.00 %
Cendres brutes: 6.00 %
Méthionine: 0.45 %
Vitamine A: 9 000 UI
Vitamine D3: 3 000 UI
Vitamine E: 21 UI
Cuivre: 12 mg/kg.

Sac de 25kg
Réf.10025050
Prix : nous consulter



Aliment poulet finition

Aliment complet destiné à la finition des poulets de chair fermiers.

Composition:maïs, blé, tourteau de soja, tourteau de tournesol, tourteau de colza, gluten de blé, son de blé, huile de soja, bicarbonate de calcium, phosphate monocalcique, chlorure de sodium, bicarbonate de sodium.

Protéine brute: 16.40 %
Matière grasse brute: 3.20 %
Cellulose brute: 4.40 %
Cendres brute: 4.90 %
Méthionine: 0.45 %
Vitamine A: 9 000 UI
Vitamine D3: 3 000 UI
Vitamine E: 21 UI.

Sac de 25kg
Réf.10025020
Prix : nous consulter



Aliment poules pondeuses

Composition: maïs, blé, tourteau de soja, carbonate de calcium, tourteau d'extraction de tournesol, tourteau d'extraction de colza, drèche de céréales, huile de soja, phosphate monocalcique, chlorure de sodium, bicarbonate de sodium, remoulage de blé.

Protéine brute: 16.00 %
Matière grasse brute: 3.30 %
Cellulose brute: 4.50 %
Cendres brutes: 12.30 %
Méthionine: 0.35 %
Vitamine A: 7 500 UI
Vitamine D3: 2 500 UI
Vitamine E: 10 UI.

Sac de 25kg
Réf.10025040
Prix : nous consulter



Aliment lapins

À distribuer en complément d'un fourrage ou de verdure.

Composition: luzerne déshydratée, son de blé, tourteau d'extraction de tournesol, orge, pulpe de betterave, avoine, blé, mélasse, chlorure de sodium, carbonate de calcium.

Protéine brute: 16.20 %
Matière grasse brute: 2.60 %
Cellulose brute: 16.10 %
Cendres brutes: 7.50 %
Vitamine A: 12 000 UI
Vitamine D3: 1 200 UI
Vitamine E: 36 UI.

Sac de 25kg
Réf.10023050
Prix : nous consulter



Mag Life Croc Cat

Composition: Céréales, viandes et sous-produits animaux (dinde 4 % issu de dinde déshydratée), sous-produit d'origine végétale, huile et graisses, extraits de protéinesn substances minérales, légumes (légumes verts 4 %).

Protéines brutes: 31 %
Matières grasses brutes: 10 %
Cellulose brute: 3 %
Cendres brutes: 8 %.

Sac de 4kg
Réf.16000155
10€42



Abreuvoirs syphoïdes

Destiné particulièrement aux volailles, son niveau d'eau constant permet aux animaux d'y boire sans souiller l'eau contenue dans l'abreuvoir.

Matière: plastique.

Volume 3 L
Réf.52810547
2€62

Volume 5 L
Réf.52810548
3€09

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



Thermo-hygromètre à mémoire

Le thermo-hygromètre possède un grand écran à affichage numérique où sont affichés en permanence l'heure, la température ainsi que le pourcentage d'humidité de l'air. Il possède une fonction de mémorisation de l'humidité et des températures minimales et maximales.
Plages de mesure:
Température de -50°C à + 70°C
Humidité de 10 % à 90 %
Hauteur: 10cm
Largeur: 6cm
Épaisseur: 1cm
Fonctionne avec une pile LR44 fournie.

Réf.36001010

13€99

Pluviomètre professionnel

Le pluviomètre professionnel est très simple d'utilisation grâce à sa graduation précise. Il est muni d'une grille de protection pour éviter le salissement et garantir ainsi la précision.
Pas de graduation: 0.5mm puis 1mm
Capacité: 100mm/m²
Ø: 23cm
Hauteur: 39cm
Poids: 1kg
Fourni avec 3 vis et 3 bagues d'écrasement.

Réf.36000010

48€25

Pluviomètre éco

Capacité: 35mm
Longueur: 44cm
Ø: 8cm.

Réf.36000015

4€19

Thermo-hygro-baromètre

Mini station météo en inox pour un usage à l'extérieur ou à l'intérieur.
Plage de température: - 25 à + 55°C
Hygromètre: 0 à 100 %
Baromètre: 960 à 1060 Hpa
Dimensions: 35 x 13.5 x 3.5cm
Poids: 860g.



Réf.36000017

59€99

Thermomètre électronique mini/maxi

Le thermomètre a une amplitude de - 50°C à + 50°C.
Hauteur: 15cm
Largeur: 8cm
Profondeur: 3cm
Fonctionne avec pile LR03 AAA 1,5V, fournie.



Réf.36004210

10€60

Anémomètre-thermo-hygromètre

Boîtier très robuste avec un affichage de grande dimension très lisible.
Il mesure la vitesse du vent avec une turbine multidirectionnelle.
Il mesure la température, l'humidité et calcule le point de rosée.



Réf.42107955

175€55

Thermomètre mini/maxi sans mercure

Hauteur: 23cm
Largeur: 8cm
Épaisseur: 3cm.



Réf.36000011

11€24

Thermomètre aiguille IP 67

Plage de T° mesurée: - 40 à + 230°C
Précision: +/- 1°C
Dimensions: 160 x 21 x 16mm
Fonctionne avec une pile LR44, fournie.

Réf.36000019

18€49



Thermomètre de sol

Plage de température: -10°C à +110°C
Longueur: 31.5cm
Ø: 1.5cm.
Couleur: vert

Réf.36000018

7€73



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

LUTTE CONTRE LES RONGEURS

Les rats et souris sont vecteurs de diverses maladies en élevage (Peste porcine, salmonelles). Leurs cycles de reproduction sont très rapides : 230 petits pour un couple de rats, 190 pour des souris.
Il est donc primordial de gérer à temps avec les produits adaptés.

Les pâtes huilées sont très appétentes, les supports blé ou avoine sont plus économiques.
Les explications ci-dessous vous permettent de voir clair dans la gamme existante en fonction des supports et matières actives et cibles :



RAT

Solutions premières
(bromadiolone)

Bloc coulé bromadiolone
0,005%



Raticide bromadiolone
0,005%



Solutions alternatives
(bromadiolone)

Termirator
0,005%



Blé brodifacoum 50ppm
0,005%



Brodimyos
0,001%





SOURIS/MULOT

Solutions premières
(difénacoum)

Rodonchoc vrac
0,005%



Mélange 3 céréales
0,005%



Vitarax
0,005%



Blocs
0,005%



Solutions alternatives
(bromadiolone)

Termirator
0,005%



Brodimyos
0,001%



RÈGLES DE BASE :

Bien renouveler le produit dès qu'il a été souillé.
Utiliser des boîtes pour disposer les appâts à l'abri de la lumière et des animaux domestiques.
Alterner la molécule et/ou le support pour pérenniser l'efficacité.


APPÉTENCE	Travailler avec des produits frais.
RÉMANENCE	Utiliser des boîtes pour disposer les appâts au sec, à l'abri de la lumière et de la poussière. Adapter la quantité de passages à l'infestation.
SÉCURITÉ	Manipuler avec des gants pour se protéger et éviter de contaminer l'appât par son odeur. Tenir hors de portée des animaux domestiques ou des enfants (boîtes sécurisées).
ACCOUTUMANCE	Alterner la molécule annuellement ou tous les 2 ans.
RIGUEUR	Tenir son agenda à jour à chaque utilisation.

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. PROFITEZ DES REMISES -4% -5% -6%


DOSES D'APPÂTS

Les tableaux ci-dessous montrent les doses d'appâts céréales entraînant la mort de 50 % des nuisibles (DL50).
Ces données justifient nos choix de molécules et de dosage :

Rats : BROMADIOLONE alterné avec BRODIFACOUM



Souris : DIFÉNACOUM alterné avec BRODIFACOUM



Vitarax

Appât rodenticide au difénacoum (anticoagulant), sous forme de pâte molle huilée en sachets individuels de 9g prêts à l'emploi.
Vitarax est destiné à combattre les rats, surmulots, mulots, souris et loirs, qui meurent entre 4 et 10 jours après l'ingestion.
Produit très appétant même en milieu humide: ne moisit pas ni ne se dégrade les premières semaines.
Support: sachet de pâte molle huilée
Matière active: Difénacoum à 0.005 %.
Homologué AMM: FR-2013-0067.

Seau de 5kg
Réf.25000004
9€59/kg
Soit **47€95**/seau

RATICIDE SOURICIDE



Bloc coulé bromadiolone

Le bloc coulé bromadiolone est attractif et polyvalent: il s'utilise pour lutter contre les rats, surmulots ou souris.
Le bloc coulé est paraffiné donc très résistant à l'humidité, il peut être déposé dans les zones humides autour des bâtiments, grilles d'évacuation des eaux, laiteries...
Les rongeurs meurent au bout de quelques jours après l'ingestion.
Support: bloc coulé
Matière active: bromadiolone à 0.005 % et 0.001 % d'agent amérisant/kg
Seau de 5kg comprenant 250 blocs de 20g.
Homlologué A.M.M.: FR- 2014-0092.

Seau de 5kg
Réf.25000016
12€40/kg
Soit **62€02**/seau

RATICIDE



Blocs à 0.005% difénacoum

Les blocs hydrofuges permettent de poser les appâts dans des zones humides (grilles d'évacuation des eaux, laiteries).
Blocs au difénacoum (coagulant), les rongeurs meurent d'hémorragie, loin de l'appât.
Support: blocs hydrofuges
Matières actives: Difénacoum à 0.005 % et Bitrex

Seau de 10kg
Réf.25000002
6€44/kg
Soit **64€42**/seau

RATICIDE



Termirator

Appât rodenticide au brodifacoum (50 ppm), en sachets individuels de 9g prêts à l'emploi, sous forme de pâte molle huilée.
La pâte au brodifacoum Termirator est destinée à combattre les rats, surmulots, mulots, souris ainsi que les loirs.
Produit très appétant même en milieu humide: il ne moisit pas ni ne se dégrade les premières semaines.
Support: sachet de pâte molle huilée
Matière active: Brodifacoum à 0.005 % (50 PPM).

Seau de 5kg
Réf.25000011
9€69/kg
Soit **48€47**/seau

RATICIDE SOURICIDE



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

Brodimyos

À base de brodifacoum à 0,001 % sur un support avoine, ce produit est très efficace et très appétant pour lutter contre les rats et souris.
Support: avoine décortiquée
Matière active: Brodifacoum 0.001 %

Seau de 5kg
Réf.25002021
6€32/kg
Soit **31€62**/seau

Sac de 20kg
Réf.25002022
4€88/kg
Soit **97€66**/sac



DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Service & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

Rodonchoc vrac

Support: avoine décortiquée
Matière active: Difénacoum 0.005 %.

Seau de 5kg
Réf.25000005
6€78/kg
Soit **33€90**/seau

Sac de 10kg
Réf.25002003
6€70/kg
Soit **66€95**/sac



Blé brodifacoum 50ppm

Support: blé entier
Matière active: Brodifacoum 0.005 %.

Sac de 10kg
Réf.25000021
4€93/kg
Soit **49€25**/sac



Raticide bromadiolone

Support: blé entier
Matière active: Bromadiolone 0.005 %

Sac de 10kg
Réf.25002001
4€86/kg
Soit **48€57**/sac



Mélange 3 céréales

Mélange de trois céréales (avoine, maïs entier, maïs concassé) avec 0.005% de difénacoum. Le difénacoum est un coagulant qui tue les rongeurs d'hémorragies internes loin du lieu de consommation.
Support: céréales
Matière active: Difénacoum à 0.005%
Couleur: bleue.

Sac de 10kg
Réf.25002002
7€66/kg
Soit **76€61**/sac



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



Taupes

Clé de tension *pour piège "Putanges"*
Cette clé de tension permet d'écarter les bras du piège à taupe Putanges (ou Bretagne) en toute facilité et en toute sécurité.

Réf.52802590
7€91



Tentes *pour pièges à taupes "Putange"*
Lot de 10 pièces
Réf.52802591
3€13




Piège "Putange"
Comparé à d'autres pièges, celui-ci permet de piéger la taupe des deux sens de circulation de sa galerie. Sa forme allongée permet d'installer le piège très aisément. Solution durable et économique.
Longueur: 14,1cm.

Lot de 2
Réf.52802787
6€12



Piège à taupes à tenaille
Ce piège est robuste et facile à poser.
En acier galvanisé
Largeur: 11cm
Longueur: 15cm
Longueur poignée: 7cm.

Réf.12299650
4€20



BOÎTE D'APPÂTS

En plastique résistant pour une longue durée de vie du matériel. Elle permet une bonne consommation des appâts (à l'abri) sans risque pour les animaux domestiques ou les enfants.

Se ferme au moyen d'une clé (fournie), et doit être fixée par un câble ou une vis pour éviter que les animaux domestiques ne jouent avec. Une boîte étiquetée est obligatoire pour les produits biocides.

Supercat pro
Ce système élimine, sans poison, rapidement, de manière fiable et adaptée à l'espèce.
Le produit fabriqué en plastique recyclable est pré-appâté et prêt à l'emploi.

Recharge supercat
Réf.10100036
6€10



Supercat pro souris
Lot de 2
Réf. 10100034
5€58

Supercat pro rats
Réf.10100035
9€61



Piège à ragondins 2 entrées
Fonctionnel, ce piège permet la capture d'animaux vivants sans aucune blessure.
Longueur: 103cm
Largeur: 31cm
Hauteur: 31cm
Épaisseur du fil: 2mm.

Réf.12299647
74€65



Piège à campagnols
Piège efficace, sûr et écologique. Il permet la prise des rats taupiers? campagnols? passant dans les deux sens des galeries.
Son installation est simple: Il s'insère parfaitement dans un trou de 6cm de diamètre. Le dispositif est doté d'un système de déclenchement sensible et tue instantanément l'animal.

Réf.10100037
16€88



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Sac à mouches Mouch'Clac 5.5L

Le piège à mouches Mouch'Clac possède des phéromones qui attirent toutes sortes d'insectes volants, en particulier les mouches.
Pour une protection optimale, il est judicieux de prévoir un sac à mouches tous les 10m pour des habitations et tous les 5 à 10m pour des bâtiments d'élevage.
Volume: 5.5L.

Réf.52811952
22€50



Mouch'Clac recharges

Réf.52811956
14€50



Rubans collants

Les rubans collants sont conçus à partir de produits 100 % naturels, comme des résines, huiles et graisses biologiques. Ils sont sans adjuvants chimiques ni insecticides.
La colle attire les insectes et le ruban propose une surface de capture idéale.

Lot de 4 rubans
Réf.52811957
1€66








Tapette à mouches

Longueur: 47.3cm
Composition: plastique
Couleur: selon arrivage.

Réf.52801095
1€46



Glue Insect

Piège insectes volants une face

Le piège collant attire toute sorte d'insectes volants, en particulier les mouches. De la nourriture et des phéromones sont incorporés dans la colle pour attirer les insectes. La meilleure efficacité s'obtient lorsque le papier collant est proche des animaux.

Rouleau de 7mx30cm
Réf.31413214
7€78



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR/CULTURES-MACHINISME

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



Piège à guêpes

Piège à guêpes avec appât à base d'aliments comestibles sans produits chimiques toxiques!
Conçu pour être suspendu à des arbres ou à des poteaux, mais peut également être placé sur le sol.
La protection active contre les abeilles contenue dans l'appât éloigne les abeilles du piège (protection des espèces).
Dimensions: 17.8 x 9 x 9cm.

Réf.10100038

9€58



Recharge piège à guêpes

2 leurres de rechange non toxiques pour le piégeage des guêpes. Ces leurres sont répulsifs sur les abeilles.

Réf.10100039

6€32



DEMANDEZ CONSEIL À NOTRE EXPERT TECHNIQUE

0 801 800 100

Service & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

Aérosol guêpes et frelons

Il détruit les nids et possède un effet foudroyant à 4-5m.
Gaz propulseur non inflammable.
Composition: transfluthrine, cyfluthrine et PBO.

Aérosol de 300ml
Réf.24000027
9€54



Aérosol volants et rampants

Cet aérosol prêt à l'emploi est un insecticide efficace contre tous les insectes volants et rampants (mouches, moustiques, guêpes, mites). L'effet d'abattement est quasi immédiat et la mortalité des insectes est très rapide.
Gaz propulseur non inflammable.
Composition: transfluthrine, cyfluthrine et PBO.

Aérosol de 600ml
Réf.24000028
9€75

ANTI-MOUCHE



Sheila

Insecticide mouche en granulés

L'insecticide Sheila est destiné à combattre les mouches domestiques dans les locaux d'élevage. Il contient une matière active (l'azaméthiphos), du sucre et un attractif sexuel (le tricosène), ce qui rend le produit plus attirant pour les mouches.
Composition: azamétiphos 1%, tricosène.

Boîte de 1kg
Réf.24004001
34€24

ANTI-MOUCHE



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



-4% -5% -6%

NOS REMISES, VOS ÉCONOMIES

À chaque commande de plus de 1000€ HT, bénéficiez d'une remise immédiate sur la totalité de vos achats ou presque* !

Anémomètre-thermo-hygromètre

Voir page B250

-6%

165€02

Réf.42107955

175€55



***hors produits non remisables** *(dont tous les produits biocides appartenant aux catégories TP 14 (rodenticides = raticides) et TP 18 (insecticides) conformément à l'article 76 de la loi EGAlim (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018)).*



PROFITEZ DES REMISES ViTAL*

-4%

-5%

-6%

** 4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE

Vestiaire B260
Look Workwear Technic B262
Look Workwear Intégral B269
Look Workwear Confort B275
Look Workwear B281
Look visibilité B286
Look Saison B287
Look Ladies' Style B288
Look kids fun B290
Chaussures de sécurité B292
Bottes de sécurité S5 ..... B300
Bottes de sécurité S4 ..... B301
Bottes en PVC - Polyuréthane B302
Bottes caoutchouc B303
Bottillons / sabots B305
Accessoires bottes B307
Chaussettes B308
Accessoires B311
Semelles B312
Gants B314
Protection bûcheronnage B319
Protection spéciale pulvérisation B323
Protection B324
Protections respiratoires B325

À DÉCOUVRIR

NOUVEAU

PERSONNALISEZ

VOS VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Plus d'informations B263

VESTIAIRE





Vestiaire métallique

Le vestiaire métallique monobloc est livré monté. Toutes les parties sont soudées en usine. Le socle est traité anticorrosion par électro-zingage.

Est inclus:
- Une tablette
- 1 tige porte cintre
- 1 porte étiquette embouti sur la porte avec aérations haute et basse.

Hauteur: 1800mm
Longueur: 300mm
Profondeur: 500mm
Poids: 20kg
Serrure à clés (2 clés fournies).

Réf.50001023

183€04



Vestiaire métallique

avec cloison de séparation

La cloison centrale permet de séparer les vêtements de ville et les vêtements de travail.

Est inclus:
- Une tablette
- 1 cloison de séparation
- 1 tige porte cintre
- 1 porte étiquette embouti sur la porte avec aérations haute et basse.

Hauteur: 1800mm
Longueur: 400mm
Profondeur: 500mm
Poids: 26kg
Serrure à clés (2 clés fournies).

Réf.50001024

250€22



Vestiaire en polyéthylène

Le vestiaire en polyéthylène alimentaire haute densité est lavable intégralement pour une hygiène parfaite! Le matériau est résistant aux détergents, acides et graisses. Il est parfaitement adapté en conditions humides
La fermeture est fiable et cadenassable.
L'étagère porte cintre est amovible et peut être réglée sur 5 hauteurs différentes.

Hauteur: 1972mm
Longueur: 400mm
Profondeur: 500mm
Poids: 23kg

Réf.50001021

299€57



Vestiaire polyéthylène

avec cloison de séparation

La cloison réglable sur 3 points permet de séparer le linge de ville du linge de travail.

Hauteur: 1972mm
Longueur: 400mm
Profondeur: 500mm
Poids: 28.5kg

Réf.50001022

335€19

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



CORRESPONDANCE & ÉQUIVALENCE DES TAILLES HOMMES

Votre satisfaction dans le choix d'un vêtement de travail ou de chaussures de sécurité passe aussi par le choix de la bonne taille ou de la pointure. Pour être sûr de faire le meilleur choix, nous vous indiquons ci-dessous les correspondances, mesures et équivalences des tailles de nos combinaisons de travail et pantalons pour hommes.

Pantalons, bermudas :

Taille	Tour de taille	Tour de bassin
38	73 - 76	89 - 92
40	77 - 80	93 - 96
42	81 - 84	97 - 100
44	85 - 88	101 - 104
46	89 - 92	105 -108
48	93 -96	109 - 112
50	97 - 100	113 - 116
52	101 - 104	117 - 120
54	105 - 108	121 - 124
56	109 - 112	125 - 128
58	113 - 116	129 - 132


Vestes, blousons, gilets :

Taille	Tour de poitrine
1	73 -80
2	81 - 88
3	89 - 96
4	97 - 104
5	105 - 112
6	113 - 120
7	121 - 128

Combinaisons :

Taille	Tour de poitrine	Tour de taille
1	77 - 84	65 - 72
2	85 -92	73 - 80
3	93 - 100	81 - 88
4	101 - 108	89 - 96
5	109 - 116	97 - 104
6	117 - 124	105 - 112
7	125 - 132	113 - 120
8	133 - 140	121 - 128

Taille homme (en cm)	Taille S	Taille M	Taille L	Taille XL	Taille XXL	Taille XXXL	Taille 4XL
Taille pantalon	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
Tour de taille	68 - 72	76 - 80	84 - 88	92 - 96	100 - 104	108 - 112	116 - 120
Tour de poitrine	84 - 88	94 - 96	100 - 104	108 - 112	116 - 120	124 -128	132 - 136
Tour de bassin	85 - 89	93 - 97	101 - 105	109 - 112	115 - 118	121 - 124	127 - 130



COMMENT PRENDRE SES MESURES*?

À l'aide d'un mètre ruban, prenez vos mensurations directement sur le corps, à même la peau.
Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.

1 - Longueur bassin - jambes
2 - Tour de poitrine
3 - Tour de taille
4 - Tour de bassin
5 - Centre dos - manches

(en cm)

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. PROFITEZ DES REMISES -4% -5% -6%

Combinaison sans manche biosécurité

Matière: 65% polyester et 35% coton
Grammage: 240g/m²
Détail:
- 1 poche poitrine fermée par rabat + pressions métalliques creuses dont compartiment stylo
- 1 poche poitrine fermée par rabat + pressions métalliques creuses
- 1 poche dos fermée par rabat + pressions métalliques creuses
- 1 poche mètre plaquée.



	Bleu	Vert	Rouge
2	Réf.91005706	Réf.91005694	Réf.91005700
3	Réf.91005707	Réf.91005695	Réf.91005701
4	Réf.91005708	Réf.91005696	Réf.91005702
5	Réf.91005709	Réf.91005697	Réf.91005703
6	Réf.91005710	Réf.91005698	Réf.91005704
7	Réf.91005711	Réf.91005699	Réf.91005705

49€90

Combinaison biosécurité

Cette combinaison comporte:
- 2 poches poitrine à pression
- 2 poches à main.

Fermeture: à pressions

Composition: 65 % polyester et 35 % coton
Densité: 245g/m2



	Bleu	Vert	Jaune	Rouge
2 - S	Réf.16004853	Réf.16004841	Réf.16004910	Réf.16004847
3 - M	Réf.16004854	Réf.16004842	Réf.16004911	Réf.16004848
4 - L	Réf.16004855	Réf.16004843	Réf.16004912	Réf.16004849
5 - XL	Réf.16004856	Réf.16004844	Réf.16004913	Réf.16004850
6 - 2XL	Réf.16004857	Réf.16004845	Réf.16004914	Réf.16004851
7 - 3XL	Réf.16004858	Réf.16004846	Réf.16004915	Réf.16004852

32€72

Salopette biosécurité

Cette salopette comporte:
- 1 poche bavette zippée
- 2 poches plaquée à ouverture italienne
- 1 poche plaquée dos
- 1 braguette boutons.

Fermeture: à boutons
Composition: 65 % polyester et 35 % coton
Densité: 245g/m2



	Bleu	Vert	Jaune	Rouge
2 - S	Réf.16004924	Réf.16004929	Réf.52807069	Réf.16004919
3 - M	Réf.16004925	Réf.16004930	Réf.52807070	Réf.16004920
4 - L	Réf.16004926	Réf.16004931	Réf.52807071	Réf.16004921
5 - XL	Réf.16004927	Réf.16004932	Réf.52807073	Réf.16004922
6 - 2XL	Réf.16004928	Réf.16004933	Réf.52807072	Réf.16004923

30€04

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

NOUVEAU

PERSONNALISEZ
VOS VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Ultime insigne de votre identité visuelle, **votre logo** devient une véritable **signalétique apposée sur les vêtements de vos collaborateurs.**
Notre équipe technique est à vos côtés pour trouver la solution de marquage la mieux adaptée à vos exigences

À PARTIR DE 10 PIÈCES

1 SÉLECTIONNEZ VOS VÊTEMENTS

Nous vous accompagnons dans vos choix, durant toutes les étapes de votre projet. Découvrez sur notre site internet et sur nos catalogues une sélection de produits adaptés à vos besoins.

- Des matières au choix
- Des couleurs selon les goûts
- Des tailles pour tous



2 PERSONNALISEZ, EN UN RIEN DE TEMPS

Choix du type de marquage :

• Broderie ou Ecusson brodé : piquage de fils sur tous les types de vêtements sauf vêtements de pluie. Plusieurs couleurs possibles. Attention certains emplacements sont impossibles sur vêtements déjà montés. Lavage : +++

• Sérigraphie : impression directe des encres sur tous types de vêtements sauf polaire et maille. Plusieurs couleurs possibles, Inconvénients : pas de dégradés couleurs.
Lavage : ++

Choix des emplacements :

• Cœur : Poitrine gauche
• Epaule : droite ou gauche
• Dos :
Autres emplacements à définir (pantalon, combinaison...)

3 DEMANDEZ VOTRE DEVIS

(à partir de 10 pièces)

N'hésitez pas !
Mettez en lumière votre entreprise. Communiquez-nous votre Logo*, les modèles de vêtements, les emplacements de marquage et les quantités souhaitées.

Une réponse adaptée !

- **Un devis**
- **Un Bon à Tirer**

SCANNEZ
pour demander votre devis !

CONTACTEZ-NOUS
0 801 800 100

LOOK WORKWEAR TECHNIC





Spéciale Pulvérisation

1 Combinaison phyto à usage unique

Très résistante à la déchirure, la combinaison phyto est imperméable aux produits chimiques tout en étant perméable à l'air pour plus de confort.
Matière: Film microporeux laminés 65g/m².
Serrage élastique au dos, à la capuche, aux chevilles et aux poignets, fermeture à glissière avec rabat.
Coloris: vert.

XL - **Réf.42162044**
XXL - **Réf.42162045**
Prix : nous consulter

2 Gants de protection phytosanitaire

Normes CE : • EN 374-1-2016 J(2/6) k(6/6) l(3/6) type B, • EN 374-5 - 2016, • EN 420, • EN 388-2016 4121X.

9	**Réf.90991027**
10	**Réf.42162043**

6€16

Spécial lavage

3 Combinaison de lavage intégrale

Cette combinaison de lavage et de nettoyage est conçue dans un tissu résistant et imperméable.
Les coutures sont étanches et thermocollées.
Les extrémités des manches sont étanches et les bas de jambes sont doublés, offrant ainsi une protection optimale contre la saleté et l'humidité.
La capuche est élastiquée au niveau du visage et se ferme par Velcro.
Composition: 100 % polyester
Lavable à 30°C.

M	**Réf.11002255**
L	**Réf.11002256**
XL	**Réf.11002257**
XXL	**Réf.11002258**
XXXL	**Réf.11002259**

43€35

4 Gants imperméables

Usages : idéal pour un environnement aqueux dense.
Norme EN 388 2131.

9	**90991034**
10	**90991035**
11	**90991036**

4€25

5 Bottes Airiale

Ces bottes en 100 % PU résistent très bien aux lisiers, huiles, graisses animales et végétales, fumiers, engrais, solvants et désinfectants.
Elles sont thermo-isolantes, pour votre plus grand confort.
La doublure en jersey est traitée antibactérienne.
Les semelles sont antidérapantes.

39	**Réf.16004544**
40	**Réf.16004545**
41	**Réf.16004546**
42	**Réf.16004547**
43	**Réf.16004548**
44	**Réf.16004549**
45	**Réf.16004550**
46	**Réf.16004551**

44€82

-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

GUY COTTEN


Chacun des tissus **Guy Cotten** a ses propres atouts car toute activité professionnelle est particulière et requiert un outil à sa mesure ! **Souplesse, résistance, isolation** ! Découvrez le **tissu PVC** « Nouvelle Génération ». Tous les tissus ont été choisis car ils apportent une réelle protection face aux éléments tout en créant une zone de confort à l'intérieur du vêtement. Associée au «bon tissu», la confection est toujours réalisée avec soin et pragmatisme pour que le vêtement soit **fiable** quelles que soient les conditions !
En outre, profitez du procédé **Isolatech** qui atténue la condensation à l'intérieur du vêtement pour un confort accru.

Taille M	1,65 m - 1,75 m	65 - 75 kg
Taille L	1,75 m - 1,85 m	70 - 85 kg
Taille XL	1,80 m - 1,90 m	80 - 95 kg
Taille XXL	> 1,90 m	> 95 kg









1 Veste Isoprim 420 Isolatech

La veste Isoprim est conçue avec un tissu de très haute qualité : haute résistance et imperméabilité du tissu extérieur et confort du jersey intérieur.
La veste est munie du procédé **Isolatech** qui permet de maîtriser la condensation qui existe dans le ciré. La veste est à glissière sous rabat gouttière fermée par patte à pression. Elle possède une capuche enveloppante ainsi que des manches kimono avec poignées réglables élastiquées avec pression.
Grammage : 420 g/m²
Composition : Tissu 420 enduction double face

M	**Réf.16004572**	**50€89**
L	**Réf.16004573**	
XL	**Réf.16004574**	
XXL	**Réf.16004575**	

2 Pantalon Isoprim 420

Le pantalon Isoprim est conçu avec un tissu de très haute qualité. Il est **ciré** et possède une ceinture à élastique entièrement fermée. Les coutures sont thermosoudées, offrant une grande résistance.
Perméable, respirant, confortable et solide, cette protection est la plus répandue pour les activités d'extérieur.
Grammage : 420g/m²
Composition : Tissus 420 enduction double face

M	**Réf.16004568**	**31€21**
L	**Réf.16004569**	
XL	**Réf.16004570**	
XXL	**Réf.16004571**	**34€29**

3 Bottes de sécurité Troya + S5

L'embout de protection et la semelle anti-perforation sont en acier, pour une sécurité accrue.
La semelle isole du froid, jusqu'à -30°C.
Doublure: polyamide
Matière: polyuréthane
Semelle intérieure: amovible à mémoire de forme.
Semelle: résistante à l'abrasion, avec talon absorbeur de chocs
Normes : EN 20345:2011 S5 SRC.

39	**Réf.90992014**	**41€70**
40	**Réf.90992015**	
41	**Réf.90992016**	
42	**Réf.90992017**	
43	**Réf.90992018**	
44	**Réf.90992019**	
45	**Réf.90992020**	
46	**Réf.90992021**	
47	**Réf.90992022**	

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

Tablier de protection Isofranc Isolatech

Le tissu bénéficie de la technologie renfort Isolatech: ce procédé intègre une isolation thermique dans le tablier, au niveau du ventre. De ce fait, ces parties deviennent beaucoup moins réactives aux différences de température et réduit ainsi la condensation dans le vêtement. Le ventre est donc parfaitement isolé de l'humidité et du froid, pour le plus grand confort de l'utilisateur.
Grammage: 420g/m²
Composition: Tissu 420 enduction double face
Largeur: 95cm



Taille S
Réf.52802555
27€23

Taille M
Réf.52802556
25€96

Taille L
Réf.52802557
27€23

Combinaison de pluie Isocomb Glentex

Souple, légère et imperméable, la combinaison est idéale pour les activités en contact avec l'eau (lavages à haute pression et les travaux de désinfection notamment). Pour un meilleur confort, elle est conçue avec le procédé Isolatech permettant de maîtriser la condensation, d'améliorer le confort de l'utilisateur: une isolation thermique sur les surfaces de contact épaule, poitrine, haut du dos, ventre, entrejambes. Ces parties deviennent ainsi beaucoup moins réactives aux différences de température, réduisant de fait la condensation dans le vêtement. La condensation à l'intérieur du ciré est enfin maîtrisée. Le ciré
Grammage: 320g/m²
Composition: Tissu Glentex support polyester (65g/m²), enduction PVC (255g/m²)



Taille M
Réf.16004640
86€79

Taille L
Réf.16004641
86€79

Taille XL
Réf.16004642
86€79

Taille XXL
Réf.16004643
95€51

Look Guy Cotten

Veste de pluie souple

Toutes les coutures de la veste sont soudées haute fréquence, pour garantir une étanchéité totale. La capuche est intégrée dans le col et dispose d'un serrage lacet. La glissière est sous rabat gouttière, avec fermeture par boutons pressions. La veste est équipée de 2 poches sous rabat. Les poignets sont dotés de manchons élastiqués, se fermant avec des boutons pressions. Légère et souple, cette veste est confortable.
Grammage: 265g/m²
Composition: support Jersey enduit PVC simple face



M - **Réf. 16004703**
L - **Réf. 16004704**
XL - **Réf. 16004705**
46€11

Pantalon de pluie souple

Ce pantalon dispose d'une ceinture élastiquée.
Il n'y a aucune ouverture, pour garantir une protection optimale contre la pluie. Toutes les coutures sont soudées haute fréquence, pour une étanchéité totale. Ce pantalon est très confortable par sa légèreté et sa souplesse.
Grammage: 265g/m²
Composition: support Jersey enduit PVC simple face



M - **Réf. 16004700**
L - **Réf. 16004701**
XL - **Réf. 16004702**
25€65

Bottes néoprène Chambord Pro Iso 2

Idéale par temps froid grâce à sa doublure néoprène de 3.2mm. Le néoprène est une référence en terme d'isolation, il renferme des microbulles d'air pour mieux isoler du froid et maintenir la température. Confectionnée à la main par nos maîtres caoutchoutiers en France.
Avec sa semelle caoutchouc à double crantage unique, elle adhère à tous les terrains:
- des crampons biseautés pour accrocher sur terrains meubles (terre, boue).
- des stries antiglisse pour adhérer aux surfaces industrielles.
Tige: caoutchouc naturel majoritaire Gomma Plus®
Doublure: néoprène 3,2 mm
Semelle intérieure: néoprène 3,2mm
Semelle extérieure: caoutchouc.





Paire
39 - **Réf. 11008111**
40 - **Réf. 11008112**
41 - **Réf. 11008113**
42 - **Réf. 11008114**
43 - **Réf. 11008115**
44 - **Réf. 11008116**
45 - **Réf. 11008117**
46 - **Réf. 11008118**
47 - **Réf. 11008119**
112€21

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Ensemble de pluie



Veste avec fermeture à glissière composée de
- Capuche fixe avec une cordelette de serrage
- Dos ventilé
- 2 poches basses droites, avec rabat horizontal
- Cordelette de serrage

Le pantalon possède:
- Taille élastique
- 2 passe-mains
- Des pressions de fermetures pour les bas de jambe.

Composition: Extérieur polyamide enduit PVC souple et imperméable.

M - ***Réf. 16004735***
L - ***Réf. 16004736***
XL - ***Réf. 16004737***

14€69



Combinaison de pluie double fermeture

La combinaison indispensable pour les travaux d'extérieur ou des travaux en contact avec l'eau (nettoyage, arrosage). Munie d'un double zip sous rabat avec bandes auto-agrippantes, d'une capuche enroulée dans le col avec 2 pressions ainsi que des poignées élastiquées, elle est totalement imperméable.
Les coutures sont soudées pour une plus grande solidité et la taille est élastiquée dans le dos permettant un meilleur confort. Pour éviter la condensation à l'intérieur du vêtement, la combinaison est équipée d'une ventilation sous les bras.
Composition: 50 % polyuréthane et 50 % PVC (extérieur), 100 % polyester (intérieur)

M - **Réf.11000140**
L - **Réf.11000141**
XL - **Réf.11000142**
XXL - **Réf.11000143**

61€10



Salopette de pluie

Cette salopette est 100 % imperméable, grâce à ses coutures soudées.
Elle est recommandée pour une utilisation par temps de pluie ou en milieu de travail humide.
Le tissu Flex améliore le drainage de la transpiration et la condensation. Les chevilles sont ajustables au moyen de glissière et de bandes auto-agrippante. Les bretelles sont élastiquées et réglables.
Cette combinaison est dotée de poches étanches:
- 1 poche poitrine à rabat auto-agrippant
- 2 poches plaquées avec fermetures à glissière obliques.
- 1 poche arrière à rabat auto-agrippant.

Composition: Extérieur 50 % PU, 50 % PVC. Intérieur 100 % polyamide

L - **Réf.52802127**
XL - **Réf.52802128**
XXL - **Réf.52802129**
XXXL - **Réf.52802130**

32€60



Combinaison de lavage intégrale

Cette combinaison de lavage et de nettoyage est conçue dans un tissu résistant et imperméable.
Les coutures sont étanches et thermocollées.
Elle est équipée d'une fermeture à glissière recouverte par un boutonnage.
La ceinture est élastique dans le dos, pour être à l'aise dans la combinaison.
Les extrémités des manches sont étanches et les bas de jambes sont doublés, offrant ainsi une protection optimale contre la saleté et l'humidité.
Couleur: bleu marine
Composition: 100 % polyester
Lavable à 30°C.

M - **Réf.11002255**
L - **Réf.11002256**
XL - **Réf.11002257**
XXL - **Réf.11002258**
XXXL - **Réf.11002259**

43€35

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

LOOK WORKWEAR TECHNIC

Composition: 360g/m²	Enduction : polyuréthane, PVC (étanchéité 5000mm)	Tissu : 100% polyester	Coloris : Kaki foncé

1 Veste de pluie imperméable Orage

Elle comporte:
- *une grande capuche resserrable par cordon*
- *une fermeture à glissière injectée sous double patte*
- *trois poches extérieures avec système anti-pénétration d'eau*
- *une poche poitrine intérieure zippée*
- *des poignets coupe-vent*
- *un système d'aération dos*
- *des coutures thermosoudées étanches*
- *des petits passepoils rétroréfléchissants (rabat poche poitrine et dos).*

2 - Réf.91001360
3 - Réf.91001361
4 - Réf.91001359
5 - Réf.91001362
6 - Réf.91001364
7 - Réf.91001363

33€92

2 Pantalon de pluie imperméable Tonnerre

Il comporte:
- *une taille élastiquée*
- *deux passe-mains*
- *des bas de jambes*
- *avec zip sous patte*
- *un passepoil rétroréfléchissant*
- *coutures étanches.*

Longueur entrejambe: *74cm*

2 - Réf. 91001367
3 - Réf. 91001365
4 - Réf. 91001370
5 - Réf. 91001372
6 - Réf. 91001366
7 - Réf. 91001376

25€02



3 Manteau long de pluie imperméable Brume

Il comporte:
- *une grande capuche resserrable par cordon*
- *une double fermeture à glissière injectée double curseur sous patte*
- *deux poches basses avec système anti-pénétration d'eau*
- *des poignets coupe-vent*
- *un système d'aération dos*
- *une poche intérieure*
- *des coutures thermosoudées étanches*
- *des petits passepoils rétroréfléchissants (patte devant et dos).*

2 - Réf. 91001371
3 - Réf. 91001378
4 - Réf. 91001379
5 - Réf. 91001380
6 - Réf. 91001383
7 - Réf. 91001382

41€93

4 Combinaison imperméable Météore

Elle comporte:
- *une double fermeture à glissière injectée sous pattes*
- *une grande capuche resserable par cordon*
- *un petit passepoil rétro-réfléchissant sur patte devant*
- *des poignets coupe-vent*
- *une taille élastiquée dos*
- *une patte de resserage sur bas de jambe*
- *des coutures thermosoudées étanches.*

2 - Réf.91001377
3 - Réf.91001374
4 - Réf.91001369
5 - Réf.91001373
6 - Réf.91001368
7 - Réf.91001375

63€94



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire





Look Northways Jallatte

1 Combinaison Salvador

Fermeture : 2 zips
Couleur : gris/noir
Composition : 65% polyester 35% coton
Densité : 245g/m².

M	**Réf.11000130**
L	**Réf.11000131**
XL	**Réf.11000132**
XXL	**Réf.11000133**

48€01

2 Chaussures de sécurité S3 Jalpulse

Tige : *en cuir nubuck hydrofuge et textile déperlant anti-abrasion*
Première de propreté : *Memory en polyuréthane et mousse à mémoire de forme thermo sensible Elastopan de BASF*
Semelle : *J-Energy avec Infinergy ® de BASF*
Semelle antiperforation : *FleXtane By Jallatte. Antistatique, 100% composite, cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale*
Semelle : *100% composite plus légers que l'acier, non conducteurs du chaud et du froid*
Embout sécurité : *en aluminium Prem-Alu*
Nome EN ISO 20345:2011
• S3 CI SRC •

39	**Réf.11100453**	42	**Réf.11100456**	45	**Réf.11100459**
40	**Réf.11100454**	43	**Réf.11100457**	46	**Réf.11100460**
41	**Réf.11100455**	44	**Réf.11100458**	47	**Réf.11100461**

110€82

Look LMA Aimont

3 Combinaison bicolore

Elle a plusieurs poches de rangement :
- 1 poche poitrine Zip, et une poche pression pour téléphone
- 1 poche au dos à rabat fermé par bande auto agrippante
- 2 poches italiennes
- 1 passe main à droite
- Taille élastiquée.
Composition : *65 % polyester 35 % coton*

2	**Réf.16004859**
3	**Réf.16004860**
4	**Réf.16004861**
5	**Réf.16004862**
6	**Réf.16004863**
7	**Réf.16004864**

29€07

4 Chaussures de sécurité S3 Avanger

Tige : *textile technique hydrofuge Putek® Plus*
Doublure : *en maille 3D*
Semelle : *Diamont en PU bi-densité® BASF*
Embout de sécurité : *Light-Plus® en matériau synthétique. Résistante aux huiles et aux hydrocarbures*
Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC.

39	**Réf.11100444**	42	**Réf.11100447**	45	**Réf.11100450**
40	**Réf.11100445**	43	**Réf.11100448**	46	**Réf.11100451**
41	**Réf.11100446**	44	**Réf.11100449**	47	**Réf.11100452**

63€75

PENSEZ-Y

Chaussettes de travail Work

Composition: 51 % Polyester, 42 % Coton, 5% Aramide Kevlar®, 1 % Elasto dienne, 1% Elast hanne

Lot de 2 paires
39/42 - **Réf.16004685**
43/46 - **Réf.16004686**
11€06



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

LOOK WORKWEAR INTÉGRAL



Look LMA Aigle

1 Combinaison coton majoritaire

Cette combinaison comporte :

- *Col officier - système flexi-top*
- *1 poche poitrine ouverture verticale zippée*
- *1 poche plaquée avec pince pour volume et rabat fermé par bande auto-agrippante*
- *ceinture élastiquée côtés et dos*
- *2 poches italiennes*
- *1 poche cuisse à soufflet et plaquée, fermée par rabat et bande auto-agrippante + 2 sangles porte-outils côté gauche au porté*
- *transfert rétroréfléchissant*
- *renforts genoux*
- *2 plis d'aisance*
- *empiècements coudières*
- ***côté gauche au porté** : 1 sangle porte marteau*
- *1 grande poche à soufflet plaquée, fermée par rabat et bande auto-agrippante*
- ***côté droit au porté** : 1 poche à soufflet plaquée, fermée par rabat et bande auto-agrippante.*

Composition :
60 % coton 40 % polyester
Longueur entrejambe : *84cm.*

2	**Réf.52802864**	5	**Réf.52802867**
3	**Réf.52802865**	6	**Réf.52802868**
4	**Réf.52802866**	7	**Réf.52802869**

37€10

2 Bottes Chambord Pro II

Tige : *caoutchouc naturel majoritaire Gomma Plus®.*
Première de propreté : *dessus coton.*
***Semelle d'usure** : caoutchouc apportant amorti et résistance à l'abrasion.*
Couleur : *ambre*

40	**Réf.16004552**	44	**Réf.16004556**
41	**Réf.16004553**	45	**Réf.16004557**
42	**Réf.16004554**	46	**Réf.16004558**
43	**Réf.16004555**	47	**Réf.16004559**

73€35

AIGLE 1853
FABRICATION À LA MAIN EN FRANCE



Look LMA - upower

3 Combinaison en coton

Cette combinaison comporte :

- *2 poches à la poitrine, plaquées et zippées*
- *2 poches basses plaquées à ouverture italienne sur le devant*
- *1 poche plaquée au dos*
- *1 poche mètre*
- *2 passe-mains*
- *poignets fermés par des boutons*
- *traitement anti-rétrécissement (Sanfor®).*

1	**Réf.16004739**	5	**Réf.16004743**
2	**Réf.16004740**	6	**Réf.16004744**
3	**Réf.16004741**	7	**Réf.16004745**
4	**Réf.16004742**	8	**Réf.16004746**

26€96

4 Chaussures de sécurité S3 Jazz

***Tige** : Cuir souple*
***Doublure** : Wing Tex*
***Semelle** : polyuréthane*
Semelle anti-perforation : *PU/PU*
Embout : *composite*

39	**Réf.11003891**	44	**Réf.11003896**
40	**Réf.11003892**	45	**Réf.11003897**
41	**Réf.11003893**	46	**Réf.11003898**
42	**Réf.11003894**	47	**Réf.11003899**
43	**Réf.11003895**		

67€02

U-Power Don't worry... be happy!

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Look LMA Baudou



1 Combinaison bicolore

Cette combinaison comporte :

- *un col officier*
- *2 poches poitrine zippées, dont une à ouverture verticale*
- *insertion de passepoils rétro-réfléchissants*
- *bas de manches et bas de jambes resserrables par patte avec bande auto agrippante*
- *ceinture élastiquée côtés et dos + 4 passants*
- *2 soufflets d'aisance dos*
- *2 poches main + ouvertures passe-mains*
- *1 poche plaquée dos avec rabat*
- *1 grande poche plaquée cuisse gauche, fermée par rabat*
- *1 poche téléphone plaquée fermée par rabat*
- *1 poche mètre bicolore*
- *empiècements contrastants de renfort genoux*

Fermeture: *2 zips*
Composition: *65% polyester 35% coton*

1	**Réf.52807108**	5	**Réf.52807112**
2	**Réf.52807109**	6	**Réf.52807113**
3	**Réf.52807110**	7	**Réf.52807114**
4	**Réf.52807111**	8	**Réf.52807115**

36€65

2 Gants précision moyenne

Norme CE : EN 388 2131X - Gants de protection contre les risques mécaniques. • Résistance à l'abrasion : 2 sur 4 • Résistance à la coupure par tranchage : 1 sur 5 • Résistance à la déchirure : 3 sur 4 • Résistance à la perforation : 1 sur 4.

8	**Réf.52812193**	9	**Réf.52812194**	10	**Réf.52812195**

1€98

3 Bottes Airiale

Tige: *polyuréthane* *Semelle:* *polyuréthane*
Doublure: *jersey*

39	**Réf.16004544**	43	**Réf.16004548**
40	**Réf.16004545**	44	**Réf.16004549**
41	**Réf.16004546**	45	**Réf.16004550**
42	**Réf.16004547**	46	**Réf.16004551**

44€82

Look LMA SAFETY

Chaussettes bottes Security

Un apport d'énergie grâce à la compression dégressive permet d'atténuer efficacement l'effet jambes lourdes.
Composition: 67% Polyester Coolmax®, 17% Polyamide dont 5% de Cordura®, 8% Acrylique, 7% Laine, 1% élasthanne



Paire
39/42 - ***Réf.11001801***
43/46 - ***Réf.11001802***
47/50 - ***Réf.11001803***

12€73

Chaussures de sécurité S3 X430

Tige: cuir noir, hydrofuge
Doublure: mesh nylon noir
Semelle: polyuréthane antistatique bi-densité
Première de montage:antistatique, absorbante, résistante à l'abrasion et à l'exfoliation

39 - **Réf.11002148**
40 - **Réf.11002149**
41 - **Réf.11002150**
42 - **Réf.11002151**
43 - **Réf.11002152**
44 - **Réf.11002153**
45 - **Réf.11002154**
46 - **Réf.11002155**
47 - **Réf.11002156**

62€84



SEMELLE COMPOSITE ANTI-PERFORATION
EMBOUT COMPOSITE

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Look LMA SAFETY

Combinaison polycoton



Cette combinaison comporte:
- col chevalière
- 1 zip métallique double curseur + 3 pressions métalliques (dont 1 visible) cachés sous patte
- 2 poches plaquées poitrine fermées par zip métal
- ceinture élastiquée côtés et dos
- 2 poches mains plaquées à ouverture italienne
- des poignets ajustables par patte + bande auto-agrippante
- 2 plis d'aisance dos
- 1 poche plaquée dos, fermée par bande-auto agrippante.

Fermeture: 1 zip
Couleur: vert US
Composition: 65% polyester 35% coton
Densité: 245g/m².

1 - **Réf. 52807128**
2 - **Réf. 52807129**
3 - **Réf. 52807130**
4 - **Réf. 52807131**
5 - **Réf. 52807132**
6 - **Réf. 52807133**
7 - **Réf. 52807134**
8 - **Réf. 52807135**

26€01

Combinaison bicolore



Cette combinaison comporte:
- 1 poche poitrine zip, et une poche pression pour téléphone
- 1 poche au dos à rabat fermé par bande auto agrippante
- 2 poches italiennes
- 1 passe main à droite
- Taille élastiquée.

Fermeture: 1 zip
Couleur: vert/rouge
Composition: 65 % polyester 35 % coton
Densité: 245g/m².

2 - **Réf.16004865**
3 - **Réf.16004866**
4 - **Réf.16004867**
5 - **Réf.16004868**
6 - **Réf.16004869**
7 - **Réf.16004870**

29€07



Chaussures de sécurité S3 X1110

Chaussures antistatiques, résistantes aux huiles et carburants.
Sécurisées, elles permettent une protection des orteils, grâce à un embout composite résistant aux chocs de 200 J et aux pressions de 1 500kg. La semelle anti-perforation en SJFlex résiste jusqu'à 1 100 N.
Grâce à la semelle en polyuréthane basse densité et au profil du talon, les chocs sont absorbés, pour amoindrir la fatigue et augmenter le confort lors de la marche. La semelle est antidérapante, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales et acides faibles.
Matière: Cuir noir hydrofuge 1.6mm
Doublure: Cambrella noir
Semelle Pu/Pu
Norme EN 20345:2011: S3 SRC.

38 - **Réf. 11000048**
39 - **Réf. 11000049**
40 - **Réf. 11000050**
41 - **Réf. 11000051**
42 - **Réf. 11000052**
43 - **Réf. 11000053**
44 - **Réf. 11000054**
45 - **Réf. 11000055**
46 - **Réf. 11000056**
47 - **Réf. 11000057**

35€96



Chaussures de sécurité S3 Rando hautes

En version haute pour plus de maintien lors de la marche, les chaussures sont antistatiques et résistantes aux huiles et carburants. Sécurisées, elles permettent une protection des orteils, grâce à un embout composite résistant aux chocs de 200 J et aux pressions de 1 500kg.
La semelle en acier anti-perforation en SJFlex résiste jusqu'à 1 100 N. Grâce à la semelle en polyuréthane basse densité et au profil du talon, les chocs sont absorbés, pour amoindrir la fatigue et augmenter le confort lors de la marche.
Matière: Cuir nubuck 1.6mm
Norme: EN20345:2011 S3 SRC.

38 - **Réf.11000038**
39 - **Réf.11000039**
40 - **Réf.11000040**
41 - **Réf.11000041**
42 - **Réf.11000042**
43 - **Réf.11000043**
44 - **Réf.11000044**
45 - **Réf.11000045**
46 - **Réf.11000046**
47 - **Réf.11000047**

38€48

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

NOUVEAU



PERSONNALISEZ
VOS VÊTEMENTS DE TRAVAIL

1. SÉLECTIONNEZ VOS VÊTEMENTS
2. PERSONNALISEZ, EN UN RIEN DE TEMPS
3. DEMANDEZ VOTRE DEVIS *(à partir de 10 pièces)*

SCANNEZ
pour demander votre devis !

Look teflon

Combinaison traitée au Téflon®

Cette combinaison permet de protéger le vêtement des salissures telles que les tâches de graisses ou de liquides par exemple. L'entretien de la combinaison est ainsi facilité.
La combinaison est dotée de biais rétro-réfléchissant, de 2 passe-mains et d'une double fermeture. L'élastique ainsi que les soufflets d'aisance au dos la rendent agréable à porter. Des renforts sont présents à l'entrejambe.
Elle a plusieurs poches de rangement:
- une poche poitrine
- une poche téléphone portable
- deux poches basses sur le devant, à soufflet
- une poche arrière
- une poche mètre.

Composition: 65 % polyester 35 % coton
Densité: 280g/m².

1 - **Réf. 16004813**
2 - **Réf. 16004814**
3 - **Réf. 16004815**
4 - **Réf. 16004816**
5 - **Réf. 16004817**
6 - **Réf. 16004818**
7 - **Réf. 16004819**

51€57





Chaussures de sécurité S3 Jalkhaya

Chaussures de sécurité basse tout terrain

Chaussure de sécurité basse de type tout-terrain au design moderne et adaptée à de fréquents changements d'environnement.
Excellente imperméabilité du cuir
Très bonne respirabilité.
Très bonne résistance aux huiles, aux hydrocarbures, aux graisses et à la chaleur par contact (300°C).
Tige: cuir pleine fleur hydrofuge 1.8 à 2mm
Doublure: (3D), tissu tri-dimensionnel à structure avéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement.
Semelle: profil autonettoyant et crampons à structure profonde (6.5mm)
Semelle antiperforation: intercalaire antiperforation acier inoxydable
Semelle de marche: J-Escape®? ? Vibram équipée d'un absorbeur de choc protégeant le dos et les articulations des vibrations.
Embout sécurité: Springtane en polymère (50% plus léger que l'acier)
Première de propreté: J-Multitech.
Lacet: hydrofuge noir de 90cm.

39 - **Réf. 11100506**
40 - **Réf. 11100507**
41 - **Réf. 11100508**
42 - **Réf. 11100509**
43 - **Réf. 11100510**
44 - **Réf. 11100511**
45 - **Réf. 11100512**
46 - **Réf. 11100513**

94€50



EMBOUT COMPOSITE

SEMELLE ACIER ANTI-PERFORATION

Jallatte®
créateur de bien-être

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

LOOK WORKWEAR CONFORT

U-Power®

Don't worry... be happy!



DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL PROFESSIONNELS, PRATIQUES ET FONCTIONNELS !

Notre métier nous amène à porter des vêtements professionnels spécifiques ainsi que des équipements de protection individuelle pendant une bonne partie de la journée.

S'ils ont une fonction technique et sécuritaire, ils doivent aussi être fonctionnels pour nous permettre de travailler confortablement et sans gêne.

LA SÉLECTION U-POWER BLACK CARBON, C'EST :

Des protections qui s'adaptent aux saisons et aux aléas climatiques de la journée : le vent, la pluie et le froid.

Des vêtements résistants aux déchirures avec des matériaux spécifiques adaptés aux risques du travail !

Des fonctionnalités : présence de nombreuses poches pour garder à portée de main les accessoires et outils indispensables à l'activité.

Un look tendance ! Une ligne décontractée qui communique notre état d'esprit et influence notre humeur.

La sélection sous toutes ses coutures. Les vêtements de cette sélection sont conçus dans un tissu U-4, un élasthanne extensible et qui bouge dans quatre directions simultanément pour une grande liberté de mouvement ! En plus d'être extrêmement résistant, ce tissu est doux sur la peau, déperlant, respirant et sèche rapidement. Une technologie U-TEX qui assure respirabilité, imperméabilité, résistance aux huiles et graisses, tout en restant ultra-fin et très léger. L'utilisation des inserts de renfort en tissu Cordura et Polyoxford dans les zones soumises à une plus grande abrasion et frottement, tels que les genoux et le bas de pantalon, assurent la durabilité et l'intégrité de la tenue ou de la veste (zone du coude).

CORRESPONDANCE TAILLE U-POWER

Mesures anatomiques de la veste taille près du corps

		M	L	XL	2XL	3XL
Hauteur	CM	174-180	176-182	182-188	186-192	190-198
Poitrine	CM	94-102	102-110	110-118	118-129	129-141

ÉQUIPEZ-VOUS LES YEUX FERMÉS !

Mesures anatomiques du pantalon taille près du corps

FR		40	42	44	46	48	50	52	54	56
USA		M			L	XL	2XL		3XL	
(tour complet) Hauteur	CM	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190	190-194	194-198	198-202
(tour complet) Taille	CM	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117
(tour complet) Bassin	CM	96	100	104	108	112	116	120	124	128
(entre) Jambe	CM	80	81	82	83	84	85	86	87	88

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*





LIGNE BLACK CARBON

U-Power Don't worry... be happy!

Il vous permettra d'avoir à portée de mains vos effets personnels tout en ayant une bonne liberté de mouvement pendant votre activité ! Conçu en tissu U-4 (U-Power 4 way stretch) très confortable, extrêmement résistant à la déchirure, souple sur la peau, hydrofuge, respirante et qui sèche rapidement.
Composition : *90% nylon, 10% élasthanne*

CHAUSSURES

U-Power Don't worry... be happy!

Tige : *Putek® Plus* **Couverture :** *Wingtex® à tunnel d'air respirant*
Semelle amovible : *Memory*
Semelle intermédiaire : *PU expansé souple et Infinergy® de BASF*
Semelle : *PU compact anti-abrasion, hydrocarbures, antidérapante et antistatique.*
Semelle antiperforation : *Save & Flex Plus*
Embout sécurité : *AirTœ® en aluminium*
S3 SRC CI ESD • Norme ISO 20345:2011

1 Veste Pluton Black Carbon

M	Réf.11100418	2XL	Réf.11100421
L	Réf.11100419	3XL	Réf.11100422
XL	Réf.11100420		**69€73**

2 Pantalon Atom Black Carbon

M	Réf.11100501	2XL	Réf.11100504
L	Réf.11100502	3XL	Réf.11100505
XL	Réf.11100503		**62€02**

4 Gilet sans manche Saturn Black Carbon

M	Réf.11100495	XXL	Réf.11100498
L	Réf.11100496	XXXL	Réf.11100499
XL	Réf.11100497		**51€49**

3 Chaussures de sécurité S3 Hard

39	Réf.11100423	42	Réf.11100426	45	Réf.11100429
40	Réf.11100424	43	Réf.11100427	46	Réf.11100430
41	Réf.11100425	44	Réf.11100428	47	Réf.11100431

88€86

5 Chaussures de sécurité S3 Strong

39	Réf.11100515	42	Réf.11100518	45	Réf.11100521
40	Réf.11100516	43	Réf.11100519	46	Réf.11100522
41	Réf.11100517	44	Réf.11100520	47	Réf.11100523

88€86

Chaussettes homme No Limit

Ces chaussettes homme sont très résistantes à l'usure grâce au renfort Cordura sur les points sensibles.
Composition: 80% Polyamide dont 32% Cordura®, 9% Polypropylène, 2% Elasthanne

Paire
39/42 - *Réf.11001808*
43/46 - *Réf.11001809*
47/50 - *Réf.11001810*
8€56



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

LOOK COTON MAJORITAIRE

Résistant et souple
Composition : 60 % coton et 40 % polyester
Densité : 280g/m².

1 Veste coton majoritaire Cyclope

2	Réf.91005594	4	Réf.91005596	6	Réf.91005598
3	Réf.91005595	5	Réf.91005597	7	Réf.91005599

25€90

2 Pantalon coton majoritaire

38	Réf.52802667	46	Réf.52802671	54	Réf.52802675
40	Réf.52802668	48	Réf.52802672	56	Réf.52802676
42	Réf.52802669	50	Réf.52802673		
44	Réf.52802670	52	Réf.52802674		

22€43



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3

Tige : cuir noir, hydrofuge
Doublure : mesh nylon noir
Semelle : polyuréthane antistatique bi-densité
Semelle anti-perforation : composite SJ Flex
Embout : composite PU/PU
Première de montage : antistatique, absorbante, résistante à l'abrasion et à l'exfoliation

3 Chaussures de sécurité Nova S3

39	Réf.52804131	42	Réf.52804134	45	Réf.52804137
40	Réf.52804132	43	Réf.52804135	46	Réf.52804138
41	Réf.52804133	44	Réf.52804136	47	Réf.52804139

52€65



4 Chaussures de sécurité S3 X430

39	Réf.11002148	42	Réf.11002151	45	Réf.11002154
40	Réf.11002149	43	Réf.11002152	46	Réf.11002155
41	Réf.11002150	44	Réf.11002153	47	Réf.11002156

62€84



Paire de protège-genoux

Dimensions:
Largeur: 13.9cm
Hauteur: 23.3cm
Epaisseur: 2.1cm.

Réf.52802666

10€81



-4% -5% -6% PROFITEZ DES REMISES* **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



LOOK BICOLORE

Composition : 60 % coton 40 % polyester croisé
Densité : 300g/m² **Empiècements :** oxford 900D
Composition des empiècements : 100 % polyester

1 Gilet sans manche

- *Intérieur matelassé 100 % polyester*
- *Col montant*
- *Fermeture à glissière sous patte*
- *1 poche poitrine intérieure*
- *2 poches basses repose-main*
- *Badge escamotable*
- *Taille resserrable par pattes auto-agrippantes et dos long*
- *Empiècements et éléments renforcés en oxford.*

2	**Réf.16004891**	5	**Réf.16004894**
3	**Réf.16004892**	6	**Réf.16004895**
4	**Réf.16004893**		**32€95**

2 Pantalon Premium

Ce pantalon comporte :

- *2 poches genouillères*
- *2 poches western*
- *1 poche ticket*
- *1 poche mètre*
- *1 poche à stylo*
- *1 ceinture resserrable par pattes élastiquées*
- *1 renfort bas de jambes*
- *Divers empiècements et éléments renforcés en oxford*
- *1 renfort à l'entrejambe devant et dos avec triples piqûres.*

38	**Réf.16004896**	46	**Réf.16004900**
40	**Réf.16004897**	48	**Réf.16004901**
42	**Réf.16004898**	50	**Réf.16004902**
44	**Réf.16004899**		**33€13**

- Pantalon standard Terreau

Pantalon bicolore sans genouillères. Une ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés et réhaussée au dos.

Il possède 2 poches, 1 poche mètre et 1 poche à stylo. Un renfort entrejambe devant et dos avec triples piqûres.

38	**Réf.16004903**	46	**Réf.16004907**
40	**Réf.16004904**	48	**Réf.16004908**
42	**Réf.16004905**	50	**Réf.16004909**
44	**Réf.16004906**		**24€68**

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3

Tige : cuir fleur hydrofuge 1.9 à 2.1mm - **Hauteur** 13cm.
Semelle antiperforation : FleXtane TM By Jallatte 100% composite
Semelle de marche : Kompact Vibram®, Antistatique et amagnétique, Haute résistance à l'abrasion.
Semelle : profil autonettoyant et crampons à structure profonde
Embout sécurité : polymère **Lacet :** hydrofuge noir 130cm.

3 S3 Jalroche

39	**Réf.11100480**	42	**Réf.11100483**	45	**Réf.11100486**
40	**Réf.11100481**	43	**Réf.11100484**	46	**Réf.11100487**
41	**Réf.11100482**	44	**Réf.11100485**	47	**Réf.11100488**

138€24

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

LOOK WORKWEAR CONFORT



Jeans Western fermeture zippée

Jeans avec une braguette zippée. 5 poches western. Ceinture haute avec 5 passants.
Composition: *100 % coton*
Densité: *470g/m².*

38 - **Réf.16004791**
40 - **Réf.16004792**
42 - **Réf.16004793**
44 - **Réf.16004794**
46 - **Réf.16004795**
48 - **Réf.16004796**
50 - **Réf.16004797**
52 - **Réf.16004798**
54 - **Réf.16004799**

18€07



Jeans de travail confort extensible

- Jean extensible
- Braguette zippée
- 5 poches western
- Confort élasthanne.
Couleur: *bleu denim*
Composition: *98 % coton et 2 % élasthanne*
Densité: *450g/m².*

38 - **Réf.52802617**
40 - **Réf.52802618**
42 - **Réf.52802619**
44 - **Réf.52802620**
46 - **Réf.52802621**
48 - **Réf.52802622**
50 - **Réf.52802623**
52 - **Réf.52802624**
54 - **Réf.52802625**
56 - **Réf.52802626**

19€87



Jeans de travail multipoches

Ce jeans comporte:
- 2 poches western avec 1 poche ticket
- 1 poche cuisse à soufflet avec rabat + 1 petite poche plaquée, sur la gauche
- 1 poche cuisse à rabat et une poche mètre, sur la droite
- des poches pour insérer des genouillères
- braguette zippée
- ceinture élastiquée sur les côtés
- tissu extensible "stretch".
Couleur: *bleu denim*
Composition: *99 % coton et 1% élasthanne*
Densité: *410g/m².*

38 - **Réf.52802656**
40 - **Réf.52802657**
42 - **Réf.52802658**
44 - **Réf.52802659**
46 - **Réf.52802660**
48 - **Réf.52802661**
50 - **Réf.52802662**
52 - **Réf.52802663**
54 - **Réf.52802664**
56 - **Réf.52802665**

27€57



Chaussures hautes

Cette chaussure est muni d'une semelle de marche en caoutchouc naturel et d'un dessus cuir. Elle possède une doublure mesh respirante et une première en cuir.
Semelle de marche en caoutchouc naturelle et double couture semelle goodyear pour une longévité supérieure. Ce n'est pas une chaussure de sécurité.
Dessus cuir
Doublure Mesh respirante
Couture semelle Goodyear
Semelle en caoutchouc naturel.

Paire
39 - **Réf.11002059**
40 - **Réf.11002060**
41 - **Réf.11002061**
42 - **Réf.11002062**
43 - **Réf.11002063**
44 - **Réf.11002064**
45 - **Réf.11002065**
46 - **Réf.11002066**

72€21





Chaussures basses

Cette chaussure est munie d'une semelle de marche en caoutchouc naturel et d'un dessus cuir. Elle possède une doublure Cambrelle et une première de propreté en cuir. Ce n'est pas une chaussure de sécurité.

Paire
41 - **Réf.11002069**
42 - **Réf.11002070**
43 - **Réf.11002071**
44 - **Réf.11002072**
45 - **Réf.11002073**
46 - **Réf.11002074**

66€69





Paire de protège-genoux

Dimensions:
Hauteur: *23.3cm*
Largeur: *13.9cm*
Epaisseur: *2.1cm.*
Possibilité de réduire la taille:
Hauteurs possibles: *10.9cm ; 15.5cm ; 18.7cm ; 20cm*
Largeurs possibles: *6.5cm ; 10.2cm.*
Glisser les genouillères de protection dans les poches prévues à cet effet sur les pantalons de travail. Couper les genouillères aux dimensions souhaitées si nécessaire.

Réf.52802666

10€81

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Look été - léger

Lot de 3 tee-shirts

	Lot Lincoln	Lot Acier
M	Réf.91005081	Réf.16004934
L	Réf.91005082	Réf.16004935
XL	Réf.91005083	Réf.16004936
XXL	Réf.91005084	Réf.16004937
	16€90	**16€61**



VOIR PAGE B282

Pantalon léger bicolore

avec poches genouillères homme

Ce pantalon est composé de 2 poches italiennes, d'un système de porte-outils sur la cuisse gauche, d'une poche à rabat au dos, d'une poche téléphone et d'une poche mètre. Il dispose de poches genoux adaptées pour recevoir des genoullières, une braguette zippée, une ceinture élastiquée sur les côtés pour plus d'aisance, et d'une triple surpiqûres pour renforcement.

Composition: tissu ripstop 98% coton et 2% élasthanne

Densité: 185g/m².

	Référence
38	*16004950*
40	*16004951*
42	*16004952*
44	*16004953*
46	*16004954*
48	*16004955*
50	*16004956*
52	*16004957*
54	*16004958*
38	*16004959*
40	*16004960*
42	*16004961*
44	*16004962*
46	*16004963*
48	*16004964*
50	*16004965*
52	*16004966*
54	*16004967*





24€57

Bermuda de travail bicolore Métro

Il comporte:
- une ceinture élastiquée côtés
- cinq passants
- deux poches italiennes
- une poche cuisse à soufflet
- deux poches plaquées avec rabat fermé par bandes auto-agrippante au dos
- un porte marteau
- une poche mètre

Composition: Sergé 60% coton 40% polyester - 280g/m2
Coloris: Olive/Vert US
Longueur entrejambe: 27cm.

38 - **Réf. 91001402**
40 - **Réf. 91001439**
42 - **Réf. 91001412**
44 - **Réf. 91001466**
46 - **Réf. 91001404**
48 - **Réf. 91001398**
50 - **Réf. 91001479**
52 - **Réf. 91001461**

23€90



Bermuda de travail bicolore

Ce bermuda comporte:
- pattes de serrage pour ajuster la taille
- ceinture réhaussée dans le dos
- renfort à l'entrejambe devant et dos
- empiècements et éléments renforcés en oxford noir résistant
- triples surpiqûres aux endroits sensibles.

Couleur: Gris/noir
Composition: 60 % coton 40 % polyester
Densité: 300g/m².

38 - **Réf. 16004877**
40 - **Réf. 16004878**
42 - **Réf. 16004879**
44 - **Réf. 16004880**
46 - **Réf. 16004881**
48 - **Réf. 16004882**
50 - **Réf. 16004883**

26€03



Bermuda de travail multipoches Cisaille kaki

Il comporte:
- une ceinture resserrable
- une braguette zip spirale
- 2 poches western avec 1 poche ticket
- côté gauche: passant porte marteau, 1 poche cuisse à soufflets + 1 poche téléphone
- côté droit: 1 poche cuisse à soufflets + poche à outils
- dos: 2 poches semi-flottantes
- une poche mètre et 1 poche stylo
- un renfort entrejambe devant et dos
- une triple piqûre.

Composition: Croisé 60% coton 40% polyester - 300 g/m²
Coloris: Kaki clair/Gris nuit
Longueur entrejambe: 26cm.

38 - **Réf.91001418**
40 - **Réf.91001401**
42 - **Réf.91001409**
44 - **Réf.91001472**
46 - **Réf.91001436**
48 - **Réf.91001393**
50 - **Réf.91001420**
52 - **Réf.91001391**
54 - **Réf.91001447**

31€30



Chaussures de sécurité S3 Rando basses

VOIR PAGE B292



**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

LOOK WORKWEAR CONFORT

1 Gilet sans manche bodywarmer Serpe

Il comporte :

- *des emmanchures élastiquées*
- *une poche poitrine gauche*
- *une poche poitrine droite + porte badge escamotable + ouverture pour kit mains-libres*
- *une poche poitrine intérieure*
- *deux poches basses repose-main*
- *une taille resserrable par pattes auto-agrippantes sur les côtés*
- *une patte d'accrochage*
- *un jeu de surpiqûres.*

Composition: *Croisé 60% coton 40% polyester (300g/m²)*
Empiècements: *Oxford 900D imperméable 100% polyester (245g/m²)*
Matelassage: *100% polyester (250g/m²)*
Coloris: *Kaki/Gris nuit*

2 - **Réf.91001386**
3 - **Réf.91001384**
4 - **Réf.91001387**
5 - **Réf.91001381**
6 - **Réf.91001388**
7 - **Réf.91001385**

36€00





2 Pantalon multipoches Sécateur

Il comporte :

- *une ceinture resserrable*
- *deux poches western avec une poche ticket*
- *deux poches zippées*
- *des poches genouillères en Oxford 900D imperméable résistant*
- *un passant porte rouleau, une poche cuisse + poche à outils*
- *une poche cuisse à soufflets + une poche téléphone*
- ***dos :*** *deux poches semi-flottantes*
- *une poche mètre et une poche à stylo*
- *des renforts bas de jambe + divers empiècements et éléments renforcés*
- *triple piqûre*

Composition:*Croisé 60% coton - 40% polyester - (300g/m²)*
Empiècements: *Oxford 900D 100% polyester (245g/m²)*
Coloris: *kaki/noir*
Longueur entrejambe: *83cm.*

38 - **Réf.91001444**
40 - **Réf.91001390**
42 - **Réf.91001389**
44 - **Réf.91001433**
46 - **Réf.91001460**
48 - **Réf.91001477**
50 - **Réf.91001434**
52 - **Réf.91001426**
54 - **Réf.91001396**

39€23





3 Bodywarmer matelassé Mission

Il comporte:

- *un col montant*
- *un zip avec cordon*
- *des emmanchures élastiquées*
- *des empiècements tissu mesh*
- *2 poches basses avec zip et 1 poche poitrine intérieure*
- *Découpe tissu mesh milieu dos*
- *Bande rétroréfléchissante.*

Composition:

Tissu extérieur: *Ripstop 100% polyamide (165g/m²)*
Membrane imper-respirante: *Respirabilité (2000g/m²/24h)*
Imperméabilité: *5000mm*
Doublure et matelassage: *100% polyester (100g/m2)*
Coloris: *Olive/Vert US*

2 - **Réf.91001485**
3 - **Réf.91001408**
4 - **Réf.91001435**
5 - **Réf.91001470**
6 - **Réf.91001399**
7 - **Réf.91001424**

31€90

4 Pantalon stretch Thor

Pantalon de travail extrêmement confortable grâce à sa taille élastiquée!

Il comporte:

- *un bouton semi caché*
- *une ceinture élastiquée côtés 5 passants*
- *une braguette zip injecté*
- *un large passant milieu dos*
- *des poches italiennes, entrée de poche renforcée en Oxford*
- *la poche à soufflet, plaquée cuisse gauche, avec rabat fermé par bande auto-agrippante*
- *un système porte outils*
- *des poches genouillères 1 position en Oxford*
- *2 poches dos à souf et (dont une avec rabat), fermées par bandes auto-agrippantes*
- *une sangle porte marteau*
- *une poche mètre + surpoche*
- *une triple surpiqûre fourches et côtés de jambe*
- *un transfert rétro-réfléchissant sur genouillère gauche.*

Composition: *Sergé 60% coton 38% polyester 2% élasthanne - 280g/m²*
Empiècements: *Oxford 300D imperméable 100% polyester - 175g/m²*
Coloris: *Kaki/Gris sombre*
Longueur entrejambe: *84cm.*

38 - **Réf.91005090**
40 - **Réf.91005091**
42 - **Réf.91005092**
44 - **Réf.91005093**
46 - **Réf.91005094**
48 - **Réf.91005095**
50 - **Réf.91005096**
52 - **Réf.91005097**
54 - **Réf.91005098**

25€92

Poches flottantes amovibles

2 poches flottantes amovibles ultra pratiques à ajouter à sa ceinture via des sangles solides fermées par bandes auto-agrippantes!

Lot de 2
Réf.91001440

11€91



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

1 Combinaison polycoton

Cette combinaison de travail comporte
- 2 fermetures
- 2 poches poitrine zippées, dont une plaquée ouverture verticale
- des bas de manches et bas de jambes resserrables par patte avec bande auto agrippante
- une taille élastiquée dos
- 2 soufflets d'aisance dos
- 2 poches main + ouvertures passe-mains
- 1 poche plaquée dos
- 1 poche téléphone sur le devant de la cuisse fermée par rabat et bande auto agrippante.

Fermeture : 2 zips
Composition : 65% polyester 35% coton
Densité : 245g/m²
Couleur : vert US.

1	Réf.52807100	6	Réf.52807105
2	Réf.52807101	7	Réf.52807106
3	Réf.52807102	8	Réf.52807107
4	Réf.52807103		**22€56**
5	Réf.52807104		

-5%
Pour l'achat de 2 combinaisons
Soit **21€43**/combinaison



Fermeture zip de rechange pour combinaison



130 cm	Blanc	Réf.12300239
130 cm	Noir	Réf.12300240
135 cm	Blanc	Réf.12300241
135 cm	Noir	Réf.12300242

7€66

2 Bottes PVC Bicross

Semelle 3D pour une meilleure résistance à l'abrasion, l'isolation thermique et le confort.
Elles sont aussi très économiques et confortables, 100 % recyclables et résistantes aux hydrocarbures et agents dégradants agricoles.

Matière : PVC
Semelle : trimatière 3D
Doublure : Jersey
Fabrication Française.

MADE IN FRANCE

BAU DOU

39	Réf.11003882	44	Réf.11003887
40	Réf.11003883	45	Réf.11003888
41	Réf.11003884	46	Réf.11003889
42	Réf.11003885	47	Réf.11003890
43	Réf.11003886		**26€27**

DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100
Service & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



1 Lot de 3 tee-shirts ras de cou

Découvrez cet assortiment de 3 tee-shirts en 100 % coton. Ce sont des tee-shirts mixtes, non cintrés, à col rond ras de cou.
Modèle :
- Acier : gris, bleu, noir
Matière : coton peigné.

	Acier
M	Réf.16004934
L	Réf.16004935
XL	Réf.16004936
XXL	Réf.16004937

16€61

2 Pantalon de travail

Ce pantalon comporte :
- 2 poches italiennes
- 2 poches à rabat, au niveau des cuisses
- 1 poche pour le téléphone, à rabat
- 1 poche cuisse zipée
- 1 poche au dos, à rabat auto-agrippant
- 1 braguette zippée
- 5 passants de ceinture.

Composition : 65 % polyester, 35 % coton
Densité : 245g/m².

	Vert	Gris
38	Réf.52802607	Réf.52802838
40	Réf.52802608	Réf.52802840
42	Réf.52802609	Réf.52802842
44	Réf.52802610	Réf.52802844
46	Réf.52802611	Réf.52802846
48	Réf.52802612	Réf.52802848
50	Réf.52802613	Réf.52802850
52	Réf.52802614	Réf.52802852
54	Réf.52802615	Réf.52802854
56	Réf.52802616	Réf.52802856

12€90



3 Chaussures de sécurité S3 X1110

Matière : Cuir noir hydrofuge 1.6mm
Doublure : Cambrella noir
Semelle Pu/Pu
Norme EN 20345:2011 : S3 SRC.



38	Réf.11000048
39	Réf.11000049
40	Réf.11000050
41	Réf.11000051
42	Réf.11000052
43	Réf.11000053
44	Réf.11000054
45	Réf.11000055
46	Réf.11000056
47	Réf.11000057

35€96

SAFETY JOGGER WORKS

Chaussettes coton

Chaussettes conçues pour les chaussures de travail grâce à une fine bouclette, au double bord de côte pour une meilleur tenue toute la journée et une bouclette intérieure confortable et mœlleux.
Composition: 41% coton, 57% polyester et 2% élasthanne

Lot de 4
39/42 - **Réf.11001812**
43/46 - **Réf.11001813**

LOT DE 4

6€99



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Blouson softshell bicolore Rock

Ce blouson vous protégera de la pluie et du vent!
Composition: Softshell 3 couches
Couche 1: 94% polyester 6% élasthanne
Couche 2: Membrane imper-respirante:
Imperméabilité: 8000mm - Respirabilité (2000g/m²/24h)
Couche 3: Polaire 100% polyester (300g/m²)
Composition renforts: Oxford 300D imperméable 100% polyester (175g/m²)
Coloris: Gris nuit.

2 - **Réf.91001394**
3 - **Réf.91001465**
4 - **Réf.91001486**
6 - **Réf.91001417**
7 - **Réf.91001475**

59€90



Blouson polaire membrané Théorème

Blouson polaire membrané, empiècements en Oxford 300D
Composition: Polaire 100% polyester - 370g/m²
Membrane imper-respirante: Respirabilité: 800g/m²/24h
Imperméabilité: 5000mm
Coloris: Noir.

2 - **Réf.91001458**
3 - **Réf.91001397**
4 - **Réf.91001438**
5 - **Réf.91001419**
6 - **Réf.91001423**
7 - **Réf.91001403**

51€90



Sweat capuche mixte Vital

Rejoignez la Team VITAL !
Sweatshirt à capuche mixte avec poche kangourou.
- Smartphone system et mini poche portable intégrés.
- Capuche doublée en polyester.
Coloris: Gris chiné
Broderie logo cœur et manche: VITAL
Grammage: 280g
Lavable à 60°C.

M - **Réf.10034700**
L - **Réf.10034701**
XL - **Réf.10034702**
XXL - **Réf.10034703**

40€20



Pull camionneur

Coloris: Anthracite
Composition: 70 % acrylique 30 % laine peignée.

2 - **Réf.52802857**
3 - **Réf.52802858**
4 - **Réf.52802859**
5 - **Réf.52802860**
6 - **Réf.52802861**
7 - **Réf.52802862**
8 - **Réf.52802863**

21€55



Gilet sans manche bleu marine

Ce gilet dispose d'une coupe protège-reins. La taille est élastique pour plus d'aisance.
Matière extérieure: 65 % polyester 35 % coton
Matière intérieure: 100 % polyamide
Isolation: 100 % polyester
Densité: 190g/m²

M - **Réf.11003856**
L - **Réf.16004786**
XL - **Réf.16004790**
XXL - **Réf.11003857**

23€61



Gilet sans manche Ripstop

Matière extérieure: 100 % polyester pongé Ripstop, enduction PVC imperméable
Matière intérieure: 100 % polyester
Isolation: 100 % polyester ouate - 180g/m²
Marque: Coverguard.

M - **Réf.11003848**
L - **Réf.11003849**
XL - **Réf.11003850**
XXL - **Réf.11003851**

29€01



Parka Ripstop

Matière extérieure: 100 % polyester Ripstop, enduit PVC
Matière intérieure: haut en polaire noire 100 % polyester, bas en 100 % polyamide matelassé

L - **Réf.52802118**
XL - **Réf.52802119**
XXL - **Réf.52802120**
XXXL - **Réf.52802121**

45€36

IMPERMÉABLE



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

LOOK WORKWEAR

RICA LEWIS workwear

CONFORT ET LOOK



Tee shirt renforcé

coton marine

Matière: Jersey
Composition:
100% coton biologique
Grammage: 150 grammes.

M - **Réf.52009696**
L - **Réf.52009697**
XL - **Réf.52009698**
XXL - **Réf.52009699**

11€00





Sweat col zippé

Sweat avec col camionneur
en maille côtelé
avec petite bordure contrastante.
Fermeture éclair et surpiqûres colorées
rendent ce sweat design et moderne.

Matière: Molleton brossé
Composition: 65% coton,
35% polyester
Grammage: 310 grammes.

Gris

M - **Réf.52009658**
L - **Réf.52009659**
XL - **Réf.52009660**
XXL - **Réf.52009661**

27€97

marine

M - **Réf.52009662**
L - **Réf.52009663**
XL - **Réf.52009664**
XXL - **Réf.52009665**

28€88









Sweat extensible gris

Sweat zippé à col montant en molleton tricoté.

Il possède 2 poches latérales et une poche téléphone sur la poitrine. Doté d'une fermeture zippée et de 2 grandes poches internes. Inserts en tissu extensible sur les côtés et sur les épaules afin de bien s'ajuster à votre morphologie. Intérieur molletonné.
Composition: 100% polyester

M - **Réf.52009666**
L - **Réf.52009667**
XL - **Réf.52009668**
XXL - **Réf.52009669**

42€93

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Jean regular Denim

stone wash brossé élasthanne

Un jean hyper extensible pour le travail pour plus de confort.

Mais aussi :

- Double ceinture
- 5 poches
- Fermeture éclair ultra-résistante YKK®
- Fils Coats® anti-peluches et coutures renforcées
- Coupe régular
- Denim épais avec stretch Fibreflex®.

Matière: Denim stone washed brossé

Composition: 98% coton Bio 2% élasthanne.

38 - **Réf.52009682**
40 - **Réf.52009683**
42 - **Réf.52009684**
44 - **Réf.52009685**
46 - **Réf.52009686**
48 - **Réf.52009687**

35€71



Jean Denim brut

avec élasthanne

Un jean pour le travail ou pour le quotidien.

Mais surtout:

- Double ceinture
- 5 poches
- Fermeture éclair ultra-résistante YKK®
- Fils Coats® anti-peluches et coutures renforcées
- Coupe droite
- Denim épais avec stretch Fibreflex®.

Matière: Denim Brut

Composition: 99% coton Bio 1% élasthanne.

38 - **Réf.52009676**
40 - **Réf.52009677**
42 - **Réf.52009678**
44 - **Réf.52009679**
46 - **Réf.52009680**
48 - **Réf.52009681**

33€92





Jean de travail multi poches stretch JOBC

Matière: Twill stretch Fibreflex®

Composition:
81% coton
17% polyester
2% élasthanne

Couleur: vert.

Taille 38
38 - **Réf.91000426**
40 - **Réf.91000427**
42 - **Réf.91000428**
44 - **Réf.91000429**
46 - **Réf.91000430**
48 - **Réf.91000431**

45€90











Chemise jeans

denim stone

Chemise en jean, coupe confort. Confortable, elle se porte avec la gamme de pantalons Rica Lewis.

Matière: Denim stone washed

Composition: 100% coton

Grammage: 220 grammes.

M - **Réf.52009688**
L - **Réf.52009689**
XL - **Réf.52009690**
XXL - **Réf.52009691**

32€09

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

Blouson haute visibilité jaune Urgence

Il comporte:
- un col montant
- une fermeture à glissière
- deux poches poitrine
- deux poches basses à rabat
- taille élastiquée côtés
- des bandes rétroréfléchissantes de 5cm de largeur.

Composition: 60% coton 40% polyester - 280g/m²
Coloris: jaune fluo/vert.
Entretien: 50 lavages domestiques maximum.
Répond à la norme EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Haute visibilité.

2 - **Réf.91001611**
3 - **Réf.91001607**
4 - **Réf.91001615**
5 - **Réf.91001609**
6 - **Réf.91001610**
7 - **Réf.91001629**

41€90



Blouson haute visibilité orange Urgence

Il comporte:
- un col montant
- une fermeture à glissière
- deux poches poitrine
- deux poches basses à rabat
- taille élastiquée côtés
- des bandes rétroréfléchissantes de 5cm de largeur.

Composition: 60% coton 40% polyester - 280g/m²
Coloris: orange fluo/bleu nuit.
Entretien: 50 lavages domestiques maximum.
Norme EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 Haute visibilité.

2 - **Réf.91001628**
3 - **Réf.91001578**
4 - **Réf.91001581**
5 - **Réf.91001588**
6 - **Réf.91001580**
7 - **Réf.91001582**

41€90



Pantalon haute visibilité jaune Balise

Il comporte:
- une ceinture 5 passants
- une braguette zippée
- deux poches italiennes
- deux poches cuisses
- une poche dos
- des bandes rétroréfléchissantes de 7cm de largeur.

Composition: 60% coton 40% polyester - 280g/m²
Longueur entrejambe: 86cm
Coloris: Jaune fluo/Vert.
Entretien: lavage à la main jusqu'à 60°C.

38 - **Réf.91001561**
40 - **Réf.91001557**
42 - **Réf.91001563**
44 - **Réf.91001558**
46 - **Réf.91001556**
48 - **Réf.91001560**
50 - **Réf.91001562**
52 - **Réf.91001559**
54 - **Réf.91001574**

36€40



Pantalon haute visibilité orange Balise

Il comporte:
- une ceinture 5 passants
- une braguette zippée
- deux poches italiennes
- deux poches cuisses
- une poche dos
- des bandes rétroréfléchissantes de 7cm de largeur.

Composition: 60% coton 40% polyester - 280g/m²
Longueur entrejambe: 86cm
Coloris: Orange fluo/Bleu nuit
Entretien: lavage à la main jusqu'à 60°C.
Norme 2013 + A1: 2016 Haute visibilité • Norme EN 13688 Vêtement de protection

38 - **Réf.91001577**
40 - **Réf.91001579**
42 - **Réf.91001614**
44 - **Réf.91001575**
46 - **Réf.91001583**
48 - **Réf.91001612**
50 - **Réf.91001613**
52 - **Réf.91001608**
54 - **Réf.91001648**

36€40



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Sous-vêtements thermiques

Pantalon bodywarmer & Tee-shirt manches longues bodywarmer

La fibre de soja est plus chaude que le synthétique et très douce au toucher. Ce tissu évacue l'humidité et sèche rapidement.
Composition: 95% fibre de soja - 5% Spandex (élasthanne)
Couleur: noir.

Le tee-shirt manches longues
M - **Réf. 52801026**
L - **Réf. 52801027**
XL - **Réf. 52801028**
22€43



Le pantalon
M - **Réf. 52801029**
L - **Réf. 52801030**
XL - **Réf. 52801031**
22€55



CHAUD

RÉSISTE AUX DÉCHIRURES

Pantalon déperlant contrecollé polaire Solstice

Pantalon déperlant contrecollé polaire et déperlant avec membrane imper-respirante.
Composition:
Sergé 60% coton 40% polyester (400g/m²)
Doublure: Polaire 100% polyester
Membrane imper-respirante: Respirabilité (2000g/m²/24h)
Imperméabilité: 5000mm (traitement déperlant)
Coloris: Vert US/Olive/Noir
Longueur entrejambe: 84cm.

38 - **Réf.91001413**
40 - **Réf.91001443**
42 - **Réf.91001483**
44 - **Réf.91001476**
46 - **Réf.91001400**
48 - **Réf.91001474**
50 - **Réf.91001427**
52 - **Réf.91001410**
54 - **Réf.91001464**
49€94



IMPERMÉABLE

Chaussettes hautes polaires

Doux, hydrophobe, souple, légère et résistant, les chaussettes apportent chaleur et confort pour des pieds bien au sec.
Composition: 100 % polyamide
Couleur: noir.

Paire
35/37 - **Réf. 16004696**
38/40 - **Réf. 16004697**
41/43 - **Réf. 16004698**
44/46 - **Réf. 16004699**
11€93



Bonnet noir

Composition: 100 % acrylique thinsulate
Taille: unique
Couleur: noir.

Réf.11004500
6€45



Gants protection froid

Avec une enduction en latex noir sur support polyester noir, ces gants apportent la chaleur tout au long des travaux grâce à son intérieur molleton.
Intérieur: molleton.
Norme EN 388 2243 EN 511 x1x.

Paire
9 - ***90991031***
10 - ***90991032***
11 - ***90991033***
5€18



Semelles pure laine vierge

La laine vierge, c'est l'assurance d'un confort et d'une chaleur de haute qualité. C'est aussi la certitude d'un produit naturel. Le latex alvéolé, imprégné de charbon actif renforce le confort par sa souplesse et lutte contre les mauvaises odeurs.
Composition: latex et charbon, laine vierge.

35/36 - **Réf. 16004675**
37/38 - **Réf. 16004676**
39/40 - **Réf. 16004677**
41/42 - **Réf. 16004678**
43/44 - **Réf. 16004679**
45/46 - **Réf. 16004680**
5€25



ANTI-ODEUR

RÉSISTANCE POLAIRE

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%


CORRESPONDANCE & ÉQUIVALENCE DES TAILLES FEMMES

Votre satisfaction dans le choix d'un vêtement de travail ou de chaussures de sécurité passe aussi par le choix de la bonne taille ou de la pointure. Pour être sûr de faire le meilleur choix, nous vous indiquons ci-dessous les correspondances, mesures et équivalences des tailles de nos combinaisons de travail et pantalons pour femmes.

Combinaisons :

Taille	Correspondance taille	Tour de poitrine
1	34/36	79 - 86
2	38/40	87 - 94
3	42/44	95 - 102
4	46/48	103 - 110
5	50/52	111 - 118
6	54/56	119 - 126

Taille femme	Taille pantalon	Tour de taille	Tour de poitrine	Taille de hanches
Taille S	34/36	66	80	90
Taille M	38/40	70 - 74	84 - 88	94 - 98
Taille L	42/44	78 - 82	92 - 96	102 - 106
Taille XL	46/48	86 - 92	100 - 104	110 - 114
Taille XXL	50/52	96 - 100	110 - 116	118 - 122



COMMENT PRENDRE SES MESURES*?

À l'aide d'un mètre ruban, prenez vos mensurations directement sur le corps, à même la peau. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande.
1 - Longueur entre bassin >> jambes
2 - Tour de poitrine
3 - Tour de taille
4 - Tour de bassin
*(en cm)



Combinaison de travail femme

Combinaison spécialement conçue pour les femmes en tissu déperlant comporte un col montant et une taille élastiquée sur les côtés et le dos, pour plus d'aisance. La combinaison est dotée de double zips. Les poignets sont ajustables. Les bas de jambes sont élastiqués et zippés. Il y a 2 poches cavalières et 1 poche portable. Les contrastes de couleurs sur les côtés, aux épaules et à l'intérieur du col apportent du style à la tenue.

Couleur : gris avec empiècements fuchsia
Composition : en twill 65 % polyester 35 % coton
Densité : 245g/m^2.

M	**Réf.11004601**
L	**Réf.11004602**
XL	**Réf.11004603**

43€82



Look Northways

Gilet sans manche femme

Doudoune femme sans manches réversible avec ripstop. Elle dispose de 2 poches intérieures et 2 poches extérieures.
Matière: 100% polyester
Membrane imperméable respirante 2000/5000mm
Couleur: Noir/rouge fluo.

M - **Réf.11004522**
L - **Réf.11004523**
XL - **Réf.11004524**
XXL - **Réf.11004525**

36€90



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Look LMA Jallatte



Look LMA Safety Jogger

1 Veste de travail femme molleton

Cette veste bénéficie d'une matière molleton douce au toucher. Des bords-côtes (éléments extensibles) sont présents sur l'intérieur du col, sur le bas de la veste ainsi que sur le bas des manches. Elle comporte aussi 3 poches zipées, 3 poches plaquées intérieures, une capuche réglable et une mentonnière.

Composition:
- Molleton maille jersey: 100 % polyester
- Densité: 325g/m²

M - **Réf. 11004519**
L - **Réf. 11004520**
XL - **Réf. 11004521**

33€60

2 Pantalon de travail femme

Pour la praticité, le pantalon offre:
- 2 poches italiennes à rabats à l'avant
- 2 poches à rabats
- une poche smartphone sur les cuisses
- 2 poches plaquées à l'arrière.

Couleur: noir et fuchsia
Composition: 65 % polyester et 35 % coton
Densité: 245g/m².

38 - **Réf. 11004513**
40 - **Réf. 11004514**
42 - **Réf. 11004515**
44 - **Réf. 11004516**
46 - **Réf. 11004517**
48 - **Réf. 11004518**


35€31

3 Chaussures de sécurité femme S3 Noa

Version : Basse
Tige : cuir nubuck souple
Doublure : tige respirante en maille 3D
Première de propreté : Memory en polyuréthane et mousse à mémoire de forme.
Semelle : J Energy PU /E-TPU
Semelle antiperforation : FleXtane
Embout sécurité : aluminium Prem-Alu

36 - **Réf. 11100489**
37 - **Réf. 11100490**
38 - **Réf. 11100491**
39 - **Réf. 11100492**
40 - **Réf. 11100493**
41 - **Réf. 11100494**

100€91



Jallatte
créateur de bien-être

Combinaison femme 2 zips noire

Composition: 65 % polyester et 35 % coton
Densité: 245g/m².

1 - **Réf. 52807074**
2 - **Réf. 52807075**
3 - **Réf. 52807076**
4 - **Réf. 52807077**
5 - **Réf. 52807078**
6 - **Réf. 52807079**

30€40

Chaussures de sécurité femme S3

Tige: cuir
Doublure: mesh nylon
Semelle: PU/PU

36 - **Réf. 52802388**
37 - **Réf. 52802389**
38 - **Réf. 52802390**
39 - **Réf. 52802391**
40 - **Réf. 52802392**
41 - **Réf. 52802393**

29€62





CONTACTEZ-NOUS
0 801 800 100

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



1 Combinaison enfant

Cette combinaison comporte:
- des empiècements épaule contrastants rouges
- des empiècements contrastants noir
- des passepoils rétro-réfléchissants
- 1 poche plaquée poitrine zippée
- 1 taille élastiquée dos et côtés
- 2 poches main
- 1 poche plaquée dos
- 1 poche cuisse.

Fermeture: 2 zips
Couleur: gris/rouge/noir
Composition: 65% polyester 35% coton
Densité: 245g/m².

4 ans - **Réf. 52807122**
6 ans - **Réf. 52807123**
8 ans - **Réf. 52807124**
10 ans - **Réf. 52807125**
12 ans - **Réf. 52807126**
14 ans - **Réf. 52807127**

23€67



Combinaison enfant

Fermeture: 2 zips
Couleur: bleu rose
Composition: 65 % polyester 35 % coton
Densité: 245g/m².

4 ans - **Réf.52802706**
6 ans - **Réf.52802707**
8 ans - **Réf.52802708**
10 ans - **Réf.52802709**
14 ans - **Réf.52802711**
16 ans - **Réf.52802712**

22€12



Combinaison enfant

Fermeture: 2 zips
Couleur: vert US
Composition: 65% polyester 35% coton
Densité: 245g/m².

4 ans - **Réf. 52807116**
6 ans - **Réf. 52807117**
8 ans - **Réf. 52807118**
10 ans - **Réf. 52807119**
12 ans - **Réf. 52807120**
14 ans - **Réf. 52807121**

21€66



Bottes enfant Triton

Les bottes enfant Triton sont très légères, avec des semelles Grip assurant une bonne stabilité de l'enfant.
Tige: 100% PVC
Semelle: PVC crantée
Doublure: Jersey
Matière: PVC 100% recyclable
Absorption de chocs.

28 - **Réf.91006312**
29 - **Réf.91006313**
30 - **Réf.91006314**
31 - **Réf.91006315**
32 - **Réf.91006316**
33 - **Réf.91006317**
34 - **Réf.91006318**
35 - **Réf.91006319**

20€59



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

COMMENT CHOISIR
SA CHAUSSURE DE SÉCURITÉ ?



10 POINTS CLÉS POUR BIEN CHOISIR

1 – Le soufflet :
évitez de choisir des modèles avec soufflets simples qui coupent la cheville avec les lacets, favorisez plutôt les modèles avec un matelassage à densité différenciée car en fin de journée votre pied gonfle.

2 – Le contrefort :
permet de solidifier la chaussure à l'arrière.

3 – Le talon :
son rôle est important car c'est lui qui absorbe les ondes de chocs qui seront diffusées dans tout le squelette.

4 – La Semelle anti-perforation :
si vous avez fait le choix d'un modèle S3. Vous la trouverez en acier inoxydable ou en composite multicouche plus souple, plus légère, amagnétique et athermique.

5 – La Semelle intérieure
ou dite première de propreté peut être proposée de différentes formes anatomiques, certaines sont même à mémoire de forme, antistatiques et avec absorbeur de chocs talonniers. Elle peut aussi favoriser l'évacuation de la transpiration et être antibactérienne et antimycosique.**6 - La Semelle extérieure :**

C'est-à-dire la couche d'usure permet d'obtenir des performances optimales de résistance au glissement et une durée de vie prolongée :
PU : Souple et plus confortable
TPU : meilleure résistance à l'abrasion
PU Nitrile : Résistance à la chaleur, meilleure adhérence SRC
PU2D : 2 densités de polyuréthane.

7 – La tige
est importante dans le choix de sa chaussure tant pour le look que pour son confort. Vous trouverez des modèles en cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge, ou des tissus + ou – résistants. Une protection de la malléole peut être proposée pour les modèles hauts. Le goretex vous apportera une étanchéité et respirabilité de la chaussure si vous travaillez dans un environnement humide.

8 – La doublure :
il existe maintenant des modèles à structure alvéolée qui exploitent des micros canaux de ventilation pour assurer un niveau élevé de désirabilité. Cette doublure doit être résistante à l'abrasion et au déchirement. Les tri couches sont idéales.

9 – Embout de sécurité :
vous garantit une protection 200J. Vous trouverez le modèle classique en acier, le modèle composite plus léger et avec une bonne isolation thermique, et le modèle en aluminium très léger et permet d'obtenir des modèles de chaussures qui ressemblent à s'y tromper à des modèles non sécurisés de tous les jours.

10 – La Semelle intermédiaire :
va permettre d'absorber les chocs, et sur certains modèles restituer l'énergie. Une nouvelle génération de chaussures de sécurité, fortement inspirée des technologies du running.

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT. PROFITEZ DES REMISES -4% -5% -6%

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Chaussures de sécurité S3 Rando

Sécurisées, elles permettent une protection des orteils, grâce à un embout composite résistant aux chocs de 200 J et aux pressions de 1 500kg.
La semelle en acier anti-perforation en SJFlex résiste jusqu'à 1 100 N.
Grâce à la semelle en polyuréthane basse densité et au profil du talon, les chocs sont absorbés, pour amoindrir la fatigue et augmenter le confort lors de la marche.
La semelle est antidérapante, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales et acides faibles.
Matière: Cuir noir nubuck 1.6mm
Doublure: Mesh nylon bleu
Semelle Pu/Pu
Norme: EN20345:2011 S3 SRC.





Version haute
La paire
38 - **Réf.11000038**
39 - **Réf.11000039**
40 - **Réf.11000040**
41 - **Réf.11000041**
42 - **Réf.11000042**
43 - **Réf.11000043**
44 - **Réf.11000044**
45 - **Réf.11000045**
46 - **Réf.11000046**
47 - **Réf.11000047**

38€48

Version basse
La paire
38 - **Réf.11002038**
39 - **Réf.11002039**
40 - **Réf.11002140**
41 - **Réf.11002141**
42 - **Réf.11002142**
43 - **Réf.11002143**
44 - **Réf.11002144**
45 - **Réf.11002145**
46 - **Réf.11002146**
47 - **Réf.11002147**

37€83





S3 X1110

Chaussures antistatiques, résistantes aux huiles et carburants.

Sécurisées, elles permettent une protection des orteils, grâce à un embout composite résistant aux chocs de 200 J et aux pressions de 1 500kg.
La semelle anti-perforation en SJFlex résiste jusqu'à 1 100 N.
Grâce à la semelle en polyuréthane basse densité et au profil du talon, les chocs sont absorbés, pour amoindrir la fatigue et augmenter le confort lors de la marche.
La semelle est antidérapante, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales et acides faibles.
Matière: Cuir noir hydrofuge 1.6mm
Doublure: Cambrella noir
Semelle Pu/Pu
Norme EN 20345:2011: S3 SRC.

38 - **Réf.11000048**
39 - **Réf.11000049**
40 - **Réf.11000050**
41 - **Réf.11000051**
42 - **Réf.11000052**
43 - **Réf.11000053**
44 - **Réf.11000054**
45 - **Réf.11000055**
46 - **Réf.11000056**
47 - **Réf.11000057**

35€96







-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



S3 Avanger

Chaussures de sécurité montantes de type urban sport, ultra légères.

Talon et dessus de tige en Stark® anti-abrasion. Tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied. Doublure avant-pied en textile non tissé. Haut de tige matelassée pour un meilleur confort et une meilleure protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
Première de propreté complète Vento-Plus® anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air. Intercalaire anti-perforation non métallique Flex-system® Zéro, protection intégrale de la plante du pied.
Tige: textile technique hydrofuge Putek® Plus
Doublure: en maille 3D
Semelle: Diamont en PU bi-densité® BASF
Embout de sécurité: Light-Plus® en matériau synthétique. Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
Lacet orange: 120cm
Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC.

39 - **Réf.11100444**
40 - **Réf.11100445**
41 - **Réf.11100446**
42 - **Réf.11100447**
43 - **Réf.11100448**
44 - **Réf.11100449**
45 - **Réf.11100450**
46 - **Réf.11100451**
47 - **Réf.11100452**

63€75





Nova S3

La protection des orteils est assurée au moyen d'un embout en composite, résistant aux chocs de 200J et à la pression de 1 500kg.
La semelle anti-perforation en Sj Flex (Kevlar) est résistante jusqu'à 1 100N.
Ces chaussures ont été fabriquées dans un cuir hydrofuge et respirant. Elle est également antistatique, HRO (semelle de marche thermorésistante),
Il n'y a pas de métal dans la chaussure.

39 - **Réf.52804131**
40 - **Réf.52804132**
41 - **Réf.52804133**
42 - **Réf.52804134**
43 - **Réf.52804135**
44 - **Réf.52804136**
45 - **Réf.52804137**
46 - **Réf.52804138**
47 - **Réf.52804139**

52€65



S3 X430

Tige: cuir noir, hydrofuge
Doublure: mesh nylon noirSemelle: polyuréthane antistatique bi-densité
Semelle anti-perforation: composite SJ Flex
Embout: composite PU/PU
Première de montage:antistatique, absorbante, résistante à l'abrasion et à l'exfoliation
Normes EN20345:2011 : S3 SRC ESD WR HRO.

39 - **Réf.11002148**
40 - **Réf.11002149**
41 - **Réf.11002150**
42 - **Réf.11002151**
43 - **Réf.11002152**
44 - **Réf.11002153**
45 - **Réf.11002154**
46 - **Réf.11002155**
47 - **Réf.11002156**

62€84

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Jallatte®
créateur de bien-être

U.Power®
Don't worry... be happy!



S3 Jalkhaya

Chaussures de sécurité basse tout terrain

Chaussure de sécurité basse de type type tout-terrain au design moderne et adaptée à de fréquents changements d'environnement.
Excellente imperméabilité du cuir.
Très bonne respirabilité.
Renfort de protection anti abrasion à l'avant et au talon pour résister aux chocs, aux coupures et à l'abrasion.
Remontée de la semelle PU sur l'avant pied.
Matelassage de haut de tige ergonomique en mousse souple et compacte, confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
Première de propreté J-Multitech couvrant la totalité de la surface du pied.
Tige: cuir pleine fleur hydrofuge 1.8 à 2mm
Doublure: (3D), tissu tri-dimensionnel à structure avéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement.
Semelle: profil autonettoyant et crampons à structure profonde (6.5mm)
Semelle antiperforation: intercalaire antiperforation acier inoxydable
Semelle de marche: J-Escape®? ? Vibram équipée d'un absorbeur de choc protégeant le dos et les articulations des vibrations.
Embout sécurité: Springtane en polymère
Première de propreté: J-Multitech.
Lacet: hydrofuge noir de 90cm.
S3 CI HI HRO SRC • Norme ISO 20345:2011

39 - **Réf. 11100506**
40 - **Réf. 11100507**
41 - **Réf. 11100508**
42 - **Réf. 11100509**
43 - **Réf. 11100510**
44 - **Réf. 11100511**
45 - **Réf. 11100512**
46 - **Réf. 11100513**

94€50






S3 Jazz

Des chaussures de sécurité légères, confortables et flexibles, pour un bien-être total, dans le respect des exigences de sécurité les plus strictes. Cette paire de chaussures de sécurité S3 Jazz U Power est totalement "sans métal", confortables en cuir Pull-Up doux et graissé. Hydrofuge avec embout en composite, anti-fatigue et anti-dérapant. Semelle amovible anatomique préformée et respirante.
Tige: Cuir souple Pull-Up doux et engraissé, hydrofuge
Doublure: Wing Tex avec tunnel d'air respirante
Semelle: polyuréthane
Semelle anti-perforation: PU/PU
Embout: composite
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

39 - **Réf. 11003891**
40 - **Réf. 11003892**
41 - **Réf. 11003893**
42 - **Réf. 11003894**
43 - **Réf. 11003895**
44 - **Réf. 11003896**
45 - **Réf. 11003897**
46 - **Réf. 11003898**
47 - **Réf. 11003899**

67€02






S3 Face

Finis les lacets qui cassent, la paire est équipée du BOA® Fit System: appuyez pour enclencher, tournez pour serrer et tirez pour desserer rapidement!
Tige: Cuir nubuck naturel, souple
Couverture: Wingtex® à tunnel d'air respirant
Semelle antiperforation: Save & Flex PLUS®, semelle anti-perforation textile "no metal"
Semelle intermédiaire: PU expansé souple et Infinergy® de BASF
Semelle: PU compact anti-abrasion, hydrocarbures, antidérapante et antistatique
Embout : AirTœ® en aluminium
Système de fermeture: BOA® Fit System
Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC ESD

39 - **Réf.11100524**
40 - **Réf.11100525**
41 - **Réf.11100526**
42 - **Réf.11100527**
43 - **Réf.11100528**
44 - **Réf.11100529**
45 - **Réf.11100530**
46 - **Réf.11100531**
47 - **Réf.11100532**

116€91



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Jallatte®
créateur de bien-être




S3 Jalpulse

Chaussures de sécurité montantes de type urban sport conçues avec une technologie anti-fatigue. Anatomique et perforée. Tige en cuir nubuck hydrofuge et textile déperlant anti-abrasion. Insert en TPU intégré au laçage pour un bon maintien du talon. Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
emelle J-Energy avec Infinergy ® de BASF doté d'une capacité extraordinaire à restituer plus de 70% de l'énergie accumulée pendant la marche.
Tige: en cuir nubuck hydrofuge et textile déperlant anti-abrasion
Première de propreté: Memory en polyuréthane et mousse à mémoire de forme thermo sensible Elastopan de BASF
Semelle: J-Energy avec Infinergy ® de BASF
Semelle antiperforation: FleXtane By Jallatte. Antistatique, 100% composite, cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale
Semelle: 100% composite plus légers que l'acier, non conducteurs du chaud et du froid
Embout sécurité: en aluminium Prem-Alu
Lacet plat: noir de 160cm

39 - **Réf. 11100453**
40 - **Réf. 11100454**
41 - **Réf. 11100455**
42 - **Réf. 11100456**
43 - **Réf. 11100457**
44 - **Réf. 11100458**
45 - **Réf. 11100459**
46 - **Réf. 11100460**
47 - **Réf. 11100461**

110€82



U.Power®
Don't worry... be happy!



S3 Strong

Chaussures de sécurité RedLion®, avec embout en aluminium AirTœ® et système antiperforation Save & Flex Plus, conçues pour garantir un haut niveau de confort. Version basse , légères, avec une tige hydrofuge en Putek Plus® hautement résistante à l'abrasion, une fermeture à lacets et un soufflet en nylon rembourré pour assurer un bien-être prolongé du pied. Ces chaussures de travail sont capables de garantir confort et légèreté grâce à la semelle dotée de système Infinergy® innovant et à la semelle intermédiaire en polyuréthane expansé. Le talon multifonctionnel et la bande de roulement compacte en PU garantissent adhérence, sécurité et stabilité de la posture.

S3 Strong basse


39 - **Réf. 11100515**
40 - **Réf. 11100516**
41 - **Réf. 11100517**
42 - **Réf. 11100518**
43 - **Réf. 11100519**
44 - **Réf. 11100520**
45 - **Réf. 11100521**
46 - **Réf. 11100522**
47 - **Réf. 11100523**

88€86

U.Power®
Don't worry... be happy!



Tige: Putek® Plus
Couverture: Wingtex® à tunnel d'air respirant
Semelle amovible: Memory
Semelle intermédiaire: PU expansé souple et Infinergy® de BASF
Semelle: PU compact anti-abrasion, hydrocarbures, antidérapante et antistatique.
Semelle antiperforation: Save & Flex Plus
Embout sécurité: AirTœ® en aluminium
Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC CI ESD



S3 Hard haute

39 - **Réf. 11100423**
40 - **Réf. 11100424**
41 - **Réf. 11100425**
42 - **Réf. 11100426**
43 - **Réf. 11100427**
44 - **Réf. 11100428**
45 - **Réf. 11100429**
46 - **Réf. 11100430**
47 - **Réf. 11100431**

88€86

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR /CULTURES-MACHINISME

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



Infinergy®

LA technologie du running au service de la sécurité

Le Groupe BASF a mis au point la semelle Infinergy®, une innovation conçue pour le monde du sport qui a révolutionné la chaussure de running. BASF a réussi cette performance technique en associant des mousses de particules à cellules fermées à des polyuréthanes thermoplastiques

L'amorti conserve l'énergie beaucoup plus longtemps qu'une semelle traditionnelle, et garantit légèreté, et liberté de mouvement, moins de fatigue et une baisse des troubles musculo-squelettiques. L'énergie est conservée au niveau du talon dans la phase d'attaque du sol et dans la phase de déroulement du pied, la semelle restitue l'énergie en propulsant l'avant du pied avec un coefficient de restitution supérieur à 55%.

La semelle Infinergy® possède une excellente résistance, un maintien durable et un comportement de mémoire élastique à toutes températures (-20° to + 40°).





QUELS SONT LES ATOUTS DU GORE-TEX ?

La membrane GORE-TEX® est dotée de pores microscopiques 20 000 fois plus petits qu'une goutte d'eau, mais 700 fois plus grands qu'une molécule de vapeur d'eau.
Cette combinaison unique offre une imperméabilité durable et une très haute respirabilité.



1 – L'IMPERMÉABILITÉ :
GORE-TEX® résiste jusqu'à 300 000 flexions (80 h), soit 60 fois supérieure à la norme EN ISO 20344 qui nécessite uniquement 4800 flexions (80 min).

2 - LA RESPIRABILITÉ :
GORE-TEX® jusqu'à six fois plus respirant.

3 - LA DURABILITÉ :
GORE-TEX® jusqu'à quatre fois plus résistant à l'abrasion.

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*



Jallatte®
créateur de bien-être



S3 Jalirok

Ces chaussures professionnelles sont dotées d'une excellente imperméabilité, pas de traversée d'eau après 7h de test.
Renfort de protection anti abrasion à l'avant pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure dans des conditions d'utilisation très agressives: meilleure résistance aux chocs, aux coupures et à l'abrasion.
Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtage du talon.
Tige: cuir pleine fleur hydrofuge 1.8/2mm
Renfort de protection: anti abrasion à l'avant
Protection: des malléoles
Matelassage: haut de tige ergonomique en mousse souple et compacte
Tirant: arrière pour faciliter le chaussage
Doublure intérieure: 3D
Doublure: d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
Première de propreté J-Multitech
Embout sécurité: Springtane en polymère
Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable
Semelle de marche: J-Escape Vibram
Crampons: 6.5mm, auto-nettoyants
Norme EN ISO 20345 : 2011
S3 AN CI HI HRO SRC

39 - **Réf.11100462**
40 - **Réf.11100463**
41 - **Réf.11100464**
42 - **Réf.11100465**
43 - **Réf.11100466**
44 - **Réf.11100467**
45 - **Réf.11100468**
46 - **Réf.11100469**
47 - **Réf.11100470**

106€33





Jallatte®
créateur de bien-être



S3 Jaltex

Renfort de protection anti abrasion.
Matelassage de haut de tige ergonomique.
Languette matelassée pour un meilleur confort sur le cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
Tirant arrière pour faciliter le chaussage.
Première de propreté Polyjal en polyuréthane et toile microalvéolée, complète, anatomique, préformée, perforée à l'avant pied et rehaussée au niveau du talon) pour absorber les chocs et vibrations.
Chaussant ergonomique.
Tige: cuir pleine fleur hydrofuge 1.8 à 2mm
Doublure: Gore-Tex®
Semelle de propreté: Memory + GEL en polyuréthane et mousse à mémoire de forme thermo sensible
Semelle: Softan TM PU double densité
Semelle anti-perforation: FleXtane
Embout sécurité: Springtane 200 J en polymère de synthèse
Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures
Crampons: profonds 6,5mm et auto-nettoyants
Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 CI WR SRC

39 - **Réf.11100471**
40 - **Réf.11100472**
41 - **Réf.11100473**
42 - **Réf.11100474**
43 - **Réf.11100475**
44 - **Réf.11100476**
45 - **Réf.11100477**
46 - **Réf.11100478**
47 - **Réf.11100479**

116€97





Jallatte®
créateur de bien-être



S3 Jalroche

Chaussures montantes de sécurité de type tout-terrain au design moderne et adaptées à de fréquents changements d'environnement.
Remontée en PU sur l'avant pied pour une meilleure protection contre les chocs. Doublure chausson intégral en Gore-Tex®, membrane protectrice imperméable qui laisse respirer le pied. Elle joue le rôle de coupe vent, assure une isolation thermique parfaite et permet à l'humidité de s'évacuer vers l'extérieur.
Matelassage de haut de tige ergonomique, en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtage du talon.
Tige: cuir fleur hydrofuge 1.9 à 2.1mm - Hauteur 13cm.
Doublure: chausson intégral en Gore-Tex®
Première de propreté: antistatique complète, absorbe les chocs et l'énergie produite par l'impact du pied.
Semelle antiperforation: FleXtane TM By Jallatte 100% composite
Semelle de marche: Kompact Vibram®.
Semelle: profil autonettoyant et crampons à structure profonde (6.5mm)
Embout sécurité: polymère
Norme EN ISO 20345 : 2011
S3 CI WR HRO SRC

39 - **Réf.11100480**
40 - **Réf.11100481**
41 - **Réf.11100482**
42 - **Réf.11100483**
43 - **Réf.11100484**
44 - **Réf.11100485**
45 - **Réf.11100486**
46 - **Réf.11100487**
47 - **Réf.11100488**

138€24





4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**







S3 Noa

Chaussures de sécurité basses de type urban sport pour femmes conçues avec une technologie anti-fatigue. Anatomique et perforée.
Tige: cuir nubuck souple
Doublure: tige respirante en maille 3D
Première de propreté: Memory en polyuréthane et mousse à mémoire de forme.
Semelle: J Energy PU /E-TPU Infinergy ® de BASF
Semelle antiperforation: FleXtane
Embout sécurité: aluminium Prem-Alu
Contrefort pour un bon maintien de l'emboitage du talon.
Norme EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

36 - **Réf.11100489**
37 - **Réf.11100490**
38 - **Réf.11100491**
39 - **Réf.11100492**
40 - **Réf.11100493**
41 - **Réf.11100494**

100€91

Jallatte® créateur de bien-être







Chaussure de sécurité haute S3 femme Miky

Chaussures de sécurité basses de type urban sport pour femmes conçues avec une technologie anti-fatigue. Anatomique et perforée.
Tige: cuir nubuck souple
Doublure: tige respirante en maille 3D
Première de propreté: Memory en polyuréthane et mousse à mémoire de forme.
Semelle: J Energy PU /E-TPU Infinergy ® de BASF
Semelle antiperforation: FleXtane
Embout sécurité: aluminium Prem-Alu
Contrefort pour un bon maintien de l'emboitage du talon.
Norme EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

35 - **Réf.91005517**
36 - **Réf.91006127**
37 - **Réf.91006128**
38 - **Réf.91006129**
39 - **Réf.91006130**
40 - **Réf.91004895**
41 - **Réf.91005516**

119€00

Jallatte® créateur de bien-être



S2 Blanco

Les chaussures de sécurité Redlion avec embout en composite airtœ sont conçues pour un confort durable.
La doublure Wingtex® permet l'absorption et l'évacuation de l'humidité.
Cette chaussure est conforme aux normes de sécurité EN ISO 20345 S2 SRC et convient aux environnements secs et humides, au secteur de la transformation agro-alimentaire.
Tige: New Safety Dry hydrofuge, respirant
Semelle amovible: Memory (mémoire de forme)
Semelle intermédiaire: PU expansé souple et Infinergy® de BASF
Semelle: PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique
Embout sécurité: Airtœ® Composite

36 - **Réf. 11100432**
37 - **Réf. 11100433**
38 - **Réf. 11100434**
39 - **Réf. 11100435**
40 - **Réf. 11100436**
41 - **Réf. 11100437**
42 - **Réf. 11100438**
43 - **Réf. 11100439**
44 - **Réf. 11100440**
45 - **Réf. 11100441**
46 - **Réf. 11100442**

71€80

U.Power® Don't worry... be happy!







S3

Cette chaussure est en cuir noir hydrofuge et respirant, avec une doublure en mesh nylon. Elle est antistatique, antidérapante et antichocs. La semelle est anti-perforation, en acier.
Les semelles sont résistantes aux souillures d'huile et de fuel.
Tige: cuir
Doublure: mesh nylon
Semelle: PU/PU
Semelle antiperforation: Acier
Embout: Acier
Marque: Safety Jogger.
Norme: EN 20345:2011 S3.

36 - **Réf.52802388**
37 - **Réf.52802389**
38 - **Réf.52802390**
39 - **Réf.52802391**
40 - **Réf.52802392**
41 - **Réf.52802393**

29€62

SAFETY JOGGER WORKS

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



TROUVEZ LA BOTTE À VOTRE PIED

Comment choisir ses bottes :

Choisir ses bottes n'est pas toujours facile car tout dépend de l'usage, de la saison et de la sécurité désirée. Afin de vous aider dans vos choix, car parfois il faudra envisager d'avoir plusieurs paires, voici quelques informations utiles :

Le choix des matières :

PVC : résistant à l'abrasion et aux déchirures, les bottes en PVC sont plus rigides et froides.
Polyuréthane : matériau synthétique injecté, plus léger que le caoutchouc ou le PVC. Souple et très doux au toucher. Effet thermo-isolant.
Caoutchouc naturel : à partir du latex issu de l'arbre à latex tel que l'Hévéa, une matière naturelle et vivante. La botte en caoutchouc procure souplesse et flexibilité et de manière prolongée. Elle a une grande résistance à l'usure et au déchirement. Le choix de la matière de vos bottes peut être déterminant, néanmoins la qualité de la doublure est essentielle pour conserver ou accentuer ses propriétés.

Le choix de la doublure :

Doublure toile : 100% coton
Doublure jersey : c'est une maille composée à 50% de polyester et 50% coton. C'est une matière extensible comme le caoutchouc. Le mariage des 2 matières apporte un confort et une souplesse des mouvements.
Doublure néoprène : Utilisé pour les combinaisons de plongée, il empêche la chaleur du corps de se dissiper. Excellente isolation contre le froid. Le néoprène garantit élasticité, capacité d'isolation thermique et mémoire élastique.

L'entretien :

Pour conserver vos bottes plus longtemps, pensez à les laver à l'eau claire et à les essuyer avec un chiffon. Stockez-les dans une pièce sèche et aérée, à l'abri du soleil et des sources de chaleur.

Pointures homme	Longueur du pied (en cm)
39	25.3
40	26
41	26.7
42	27.3
43	28
44	28.7
45	29.3
46	30
47	30.7

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

BOTTES DE SÉCURITÉ S5



Bottes de sécurité S5




Bottes de sécurité S5 Purofort Terrapro

Le modèle PUROFORT PRO est une botte de sécurité en PU doublée de polyamide enduit de PU.
Elle possède une semelle amovible intérieure Dunlop Comfort Insoles PRO series et une semelle extérieure en PU SRC.
Cette botte est munie d'un embout de protection et d'une semelle intercalaire en acier contre les chocs et la pénétration. Pour vous permettre de travailler même dans des environnements froids, son semelage est isolant contre le froid jusqu'à -20°C.
Embout de protection: Acier
Semelle anti- perforation: Acier
Semelle d'usure: Purofort®
Semelle de propreté: Polyuréthane.

39 - **Réf.91006287**
40 - **Réf.91006288**
41 - **Réf.91006289**
42 - **Réf.91006290**
43 - **Réf.91006291**
44 - **Réf.91006292**
45 - **Réf.91006293**
46 - **Réf.91006295**
47 - **Réf.91006296**

70€46



BAU DOU




Bottes de sécurité S5 en PVC

Les semelles et les embouts de cette paire de bottes sont en acier (niveau S5 - résistant à 200 Joules), pour garantir votre sécurité. Elles sont antistatiques.
Les semelles sont équipées de crampons pour éviter les glissades et elles sont résistantes aux hydrocarbures.
Tige: PVC
Doublure: jersey
Semelle: PVC
Semelle antiperforation: Acier
Embout sécurité: Acier
Norme EN20345:2011 S5 SBP.

38 - **Réf.52801066**
39 - **Réf.52801067**
40 - **Réf.52801068**
41 - **Réf.52801069**
42 - **Réf.52801070**
43 - **Réf.52801071**
44 - **Réf.52801072**
45 - **Réf.52801073**
46 - **Réf.52801074**
47 - **Réf.52801075**

21€15



TECHNO BOOTS




Bottes de sécurité Troya + S5

L'embout de protection et la semelle anti-perforation sont en acier, pour une sécurité accrue.
La semelle isole du froid, jusqu'à -30°C.
Elle est également antistatique et résistante aux hydrocarbures.
emelle extérieure antidérapante SRC.
Les bottes sont utiles pour de nombreux usages: Agriculture, TP, industrie....
Doublure: polyamide
Matière: polyuréthane
Semelle intérieure: amovible à mémoire de forme.
Semelle: résistante à l'abrasion, avec talon absorbeur de chocs
Embout sécurité: acier
Semelles : acier

39 - **Réf.90992014**
40 - **Réf.90992015**
41 - **Réf.90992016**
42 - **Réf.90992017**
43 - **Réf.90992018**
44 - **Réf.90992019**
45 - **Réf.90992020**
46 - **Réf.90992021**
47 - **Réf.90992022**

41€70



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Bottes de sécurité S4



Bottes biosécurité Troya S4 bleu

L'embout de protection est en acier, pour une sécurité accrue.
La semelle isole du froid, jusqu'à -30°C.
Semelle extérieure antidérapante SRC.
Plus légères que le PVC ou le caoutchouc, les bottes biosécurité Troya assurent une protection même dans des conditions extrêmes.
Les bottes sont utiles pour de nombreux élevages: volailles, porc...
Couleur: bleu
Doublure en polyamide enduit de PU vert.
Semelle intérieure amovible à mémoire de forme.
Matière: Polyuréthane
Sécurité: S4 embouts acier.

39 - **Réf.90992044**
40 - **Réf.90992045**
41 - **Réf.90992046**
42 - **Réf.90992048**
43 - **Réf.90992047**
44 - **Réf.90992049**
45 - **Réf.90992050**
46 - **Réf.90992051**

42€42



Bottes biosécurité Troya S4 vert

L'embout de protection est en acier, pour une sécurité accrue.
La semelle isole du froid, jusqu'à -30°C.
Semelle extérieure antidérapante SRC.
Plus légères que le PVC ou le caoutchouc, les bottes biosécurité Troya assurent une protection même dans des conditions extrêmes.
Les bottes sont utiles pour de nombreux élevages: volailles, porc...
Couleur: vert
Doublure en polyamide enduit de PU vert.
Semelle intérieure amovible à mémoire de forme.
Matière: Polyuréthane
Sécurité: S4 embouts acier.

39 - **Réf.90992069**
40 - **Réf.90992070**
41 - **Réf.90992071**
42 - **Réf.90992072**
43 - **Réf.90992073**
44 - **Réf.90992074**
45 - **Réf.90992075**
46 - **Réf.90992076**

42€42



Bottes sécurité Alimentaire S4

L'embout de protection est en acier, pour une sécurité accrue.
La semelle isole du froid, jusqu'à -30°C.
Semelle extérieure antidérapante SRC.
Plus légères que le PVC ou le caoutchouc, les bottes Troya assurent une protection même dans des conditions extrêmes.
Les bottes sont utiles pour de usages en agroalimentaire.
Doublure en polyamide enduit de PU vert.
Semelle intérieure amovible à mémoire de forme.
Matériel: Polyuréthane
Semelle: résistante à l'abrasion
Sécurité: S4 embouts acier.
Couleur: blanc.

36 - **Réf.90992032**
37 - **Réf.90992033**
38 - **Réf.90992034**
39 - **Réf.90992035**
40 - **Réf.90992036**
41 - **Réf.90992037**
42 - **Réf.90992038**
43 - **Réf.90992039**
44 - **Réf.90992040**
45 - **Réf.90992041**
46 - **Réf.90992042**
47 - **Réf.90992043**

39€86

COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR /CULTURES-MACHINISME

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

BOTTES EN PVC - POLYURÉTHANE

Bottes PVC



Bottes PVC économique

Cette botte est équipée d'une semelle antidérapante et fait preuve d'une forte adhérence. Elle est aussi imperméable.
Modèle selon arrivage

37 - **Réf.11003837**
38 - **Réf.11003838**
39 - **Réf.11003839**
40 - **Réf.11003840**
41 - **Réf.11003841**
42 - **Réf.11003842**
43 - **Réf.11003843**
44 - **Réf.11003844**
45 - **Réf.11003845**
46 - **Réf.11003846**

21€90



Bottes PVC Bicross

Les bottes Bicross sont dotées d'une semelle autonettoyante, composée d'une couche confort et d'une couche d'usure avec amortisseur du talon incorporé, conçue pour assurer une protection contre les risques de glissade sur les sols meubles. Elles sont aussi 100 % recyclables et résistantes aux hydrocarbures et agents dégradants agricoles.
Doublure: Jersey

39 - **Réf.11003882**
40 - **Réf.11003883**
41 - **Réf.11003884**
42 - **Réf.11003885**
43 - **Réf.11003886**
44 - **Réf.11003887**
45 - **Réf.11003888**
46 - **Réf.11003889**
47 - **Réf.11003890**

26€27

MADE IN FRANCE

Bottes polyuréthane



Bottes Airiale

Ces bottes en 100 % PU résistent très bien aux lisiers, huiles, graisses animales et végétales, fumiers, engrais, solvants et désinfectants.
Elles sont thermo-isolantes, pour votre plus grand confort.
La doublure en jersey est traitée antibactérienne.
Les semelles sont antidérapantes.

39 - **Réf.16004544**
40 - **Réf.16004545**
41 - **Réf.16004546**
42 - **Réf.16004547**
43 - **Réf.16004548**
44 - **Réf.16004549**
45 - **Réf.16004550**
46 - **Réf.16004551**

44€82

MADE IN FRANCE



Bottillons Troya Techno Boots

Les bottillons sont utiles pour de nombreux usages: Agriculture, TP, industrie....
La semelle isole du froid, jusqu'à -30°C.
Doublure: polyamide
Semelle intérieure: amovible à mémoire de forme.
Semelle: résistante à l'abrasion, avec talon absorbeur de chocs

39 - **Réf.90992023**
40 - **Réf.90992024**
41 - **Réf.90992025**
42 - **Réf.90992026**
43 - **Réf.90992027**
44 - **Réf.90992028**
45 - **Réf.90992029**
46 - **Réf.90992030**
47 - **Réf.90992031**

40€43

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Bottes caoutchouc - Néoprène



Bottes néoprène Chambord Pro Iso 2

Le néoprène est une référence en terme d'isolation, il renferme des microbulles d'air pour mieux isoler du froid et maintenir la température.
Avec sa semelle caoutchouc à double crantage unique, elle adhère à tous les terrains:
- des crampons biseautés pour accrocher sur terrains meubles (terre, boue).
- des stries antiglisse pour adhérer aux surfaces industrielles.

Doublure: néoprène 3,2 mm
Semelle intérieure: néoprène 3,2mm

39 - **Réf.11008111**
40 - **Réf.11008112**
41 - **Réf.11008113**
42 - **Réf.11008114**
43 - **Réf.11008115**
44 - **Réf.11008116**
45 - **Réf.11008117**
46 - **Réf.11008118**
47 - **Réf.11008119**

112€21



Bottes Parcours® 2 Iso

Avec sa semelle en tridensité en caoutchouc et son coussin amortissant absorbant les chocs et restituant l'énergie, la botte Parcours 2 Iso offre un confort permettant de marcher plus longtemps sans se fatiguer. Ici en version chaude, sa doublure offre confort et une grande isolation protégeant votre pied jusqu'à -20°C. Sa matière en caoutchouc naturel majoriaire est un mélange exclusif Aigle, imperméable, confortable, souple et résistant! Son soufflet est ajustable pour les mollets larges.
Doublure: Néoprène 4,5mm
Semelle intérieure: Néoprène 4,5mm

39 - **Réf.11008070**
40 - **Réf.11008071**
41 - **Réf.11008072**
42 - **Réf.11008073**
43 - **Réf.11008074**
44 - **Réf.11008075**
45 - **Réf.11008076**
46 - **Réf.11008077**
47 - **Réf.11008078**

173€89

Bottes caoutchouc



Bottes Parcours® 2

Un coussin amortissant dans le talon agit sur deux niveaux: d'une part, il absorbe les chocs, et d'autre part, il restitue l'énergie en propulsant le talon. Votre mouvement de marche devient donc plus dynamique et léger, les forces exercées lors de la marche sont réduites et vous marchez plus longtemps, sans fatigue!
La semelle extérieure résiste à l'abrasion et est dotée d'un crantage adhérant parfaitement au sol, dans toutes les situations.
Doublure: polyester, permettant un séchage rapide
Première de propreté: mousse absorbante sur base caoutchouc, doublée Softex® (séchage rapide)
Semelle d'usure: semelle amortissante en 3 densités de caoutchouc

39 - **Réf.16004611**
40 - **Réf.16004612**
41 - **Réf.16004613**
42 - **Réf.16004614**
43 - **Réf.16004615**
44 - **Réf.16004616**
45 - **Réf.16004617**
46 - **Réf.16004618**

106€23



Bottes Benyl XL

Cette botte est appropriée pour la marche et conçue pour s'adapter aux mollets larges avec sa tige en caoutchouc qui apporte confort, résistance et souplesse .
Elle est légère, souple et confortable à l'utilisation. Sa doublure en polyamide permet un séchage rapide. La semelle en caoutchouc, avec un cramponnage autonettoyant, apporte stabilité et accroche durant la marche.
Doublure: polyamide
Première de propreté: mousse amortissante doublée Softex®, aux propriétés de séchage rapide
Semelle d'usure: caoutchouc

39 - **Réf.16004595**
40 - **Réf.16004596**
41 - **Réf.16004597**
42 - **Réf.16004598**
43 - **Réf.16004599**
44 - **Réf.16004600**
45 - **Réf.16004601**
46 - **Réf.16004602**

94€36

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

AIGLE 1853

FABRICATION
À LA MAIN EN
FRANCE



Bottes caoutchouc



Bottillons Bison homme

Ce bottillon est facile à chausser et déchausser. La semelle en caoutchouc est crantée, procurant amorti et résistance à l'abrasion. La tige en caoutchouc Gomma Plus apporte confort, résistance et souplesse. Couplée à la doublure en coton, vous êtes totalement à l'aise dans cette paire de bottillons!
Doublure: coton
Première de propreté: dessus coton

40 - **Réf.16004620**
41 - **Réf.16004621**
42 - **Réf.16004622**
43 - **Réf.16004623**
44 - **Réf.16004624**
45 - **Réf.16004625**
46 - **Réf.16004626**

70€05



Bottes Chambord Pro Lady

Bottes en caoutchouc spécialement conçues pour les femmes. Cette matière apporte résistance, souplesse, pour une utilisation intense! Ces bottes possèdent une semelle en caoutchouc à double crantage, pour adhérer à tous les terrains:
- des crampons biseautés pour accrocher sur des terrains meubles (terre, boue...)
- des stries antiglisses pour adhérer aux surfaces lisses ou mouillées (béton, carrelage...).

Doublure: polyester, séchage rapide
Première de propreté: dessus coton

36 - **Réf.16004576**
37 - **Réf.16004577**
38 - **Réf.16004578**
39 - **Réf.16004579**
40 - **Réf.16004580**
41 - **Réf.16004581**

76€78



Bottes Chambord Pro II

Ces bottes sont résistantes et sont durables pour une utilisation intense. Elles possèdent une semelle en caoutchouc à double crantage, pour adhérer à tous les terrains :
- des crampons biseautés pour accrocher sur des terrains meubles (terre, boue, ...)
- des stries antiglisse pour adhérer aux surfaces lisses ou mouillées (béton, carrelage, ...).

Doublure: polyester imputrescible, permettant un séchage rapide et l'évacuation de l'humidité.
Première de propreté: dessus coton.

40 - **Réf.16004552**
41 - **Réf.16004553**
42 - **Réf.16004554**
43 - **Réf.16004555**
44 - **Réf.16004556**
45 - **Réf.16004557**
46 - **Réf.16004558**
47 - **Réf.16004559**

73€35

LE CONSEIL DE L'EXPERT ATELIER & ÉQUIPEMENT

Nettoyer la botte après chaque utilisation à l'eau claire ou légèrement savonneuse (PH Neutre).
Essuyer les bottes à l'aide d'un chiffon non duveteux.
Quelques fois par an, ou plus souvent si vous utilisez quotidiennement vos bottes, appliquez une dose de produit afin de **traiter le caoutchouc** et lui permettre de reprendre son aspect originel.
Conserver à l'abri de la lumière et de toute source de chaleur, en position debout après l'avoir nettoyée.

Entretien bottes caoutchouc

Flacon de 150ml
Réf.12203067

8€87



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Rouchette

Rouchette

AIGLE 1853



Bottillons Clean Land

Les botillons Clean Land comportent une semelle Clean autonettoyante et antidérapante. La forme est étudiée pour qu'un simple frottement des semelles l'une contre l'autre suffise pour les nettoyer. Le crantage est conçu pour ne pas retenir de particules (caillou, feuille, terre).
La semelle intérieure est amovible et thermoformée pour une sensation de confort toute la journée!
La doublure est en néoprène pour une bonne isolation par tout temps.
Tige: Caoutchouc R'gum Efficient
Doublure: néoprène Isola
Semelle intérieure: matelassée sur mousse et amovible Confort Soft
Semelle: caoutchouc Clean

40 - **Réf.52801041**
41 - **Réf.52801042**
42 - **Réf.52801043**
43 - **Réf.52801044**
44 - **Réf.52801045**
45 - **Réf.52801046**
46 - **Réf.52801047**
47 - **Réf.52801048**

32€47



Sabots de jardin PVC

Facile à enfiler, ces sabots vous accompagneront dans toutes vos activités de jardinage ou à la ferme.
Ces sabots sont équipés de semelles à crampons, pour une bonne adhérence au sol et permettent ainsi d'éviter les glissades.
Matière: PVC
Doublure: jersey
Couleur: vert foncé

36/37 - **Réf.52805514**
38/39 - **Réf.52805515**
40/41 - **Réf.52805516**
42/43 - **Réf.52805517**
44/45 - **Réf.52805518**
46/47 - **Réf.52805519**

9€54



Sabots Lessfor

Le sabot Lessing est un sabot mixte fermé avec une semelle crantée en caoutchouc qui amortit et résiste à l'abrasion. Sa semelle intérieure amovible en polyester assure un confort.
La doublure en polyamide sur mousse synthétique assure un séchage rapide et de l'isolation.
Ce sabot est confectionné à la main avec du caoutchouc naturel majoritaire.
Tige: caoutchouc naturel majoritaire
Doublure: polyamide sur mousse synthétique
Première de propreté: amovible, polyester
Semelle: caoutchouc

39 - **Réf.16004716**
40 - **Réf.16004717**
41 - **Réf.16004718**
42 - **Réf.16004719**
43 - **Réf.16004720**
44 - **Réf.16004721**
45 - **Réf.16004722**
46 - **Réf.16004723**

36€11


DEMANDEZ CONSEIL
À NOTRE EXPERT TECHNIQUE
0 801 800 100

Service & appel gratuits
Du lundi au vendredi (8h-18h)

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

BOTTILLONS / SABOTS



Rouchette



Botillons Clean lady

Les bottillons Clean Lady comportent une semelle Clean autonettoyante et antidérapante.
La forme est étudiée pour qu'un simple frottement des semelles l'une contre l'autre suffise pour les nettoyer. Le crantage est conçu pour ne pas retenir de particules telles que des cailloux, de la terre ...
La semelle intérieure est amovible et thermoformée pour une sensation de confort toute la journée !
La doublure est en néoprène pour une bonne isolation par tous les temps.
Tige: Caoutchouc R'gum Efficient
Doublure: néoprène Isola

36 - **Réf. 91001285**
37 - **Réf. 91001287**
38 - **Réf. 91001284**
39 - **Réf. 91001286**
40 - **Réf. 91001288**
41 - **Réf. 91001283**

32€88

Rouchette



Sabots Trial

Les sabots Trial s'adaptent à toutes les situations. Dotés d'une très grande adhérence grâce aux crampons et à la composition du caoutchouc (système R'grip), ils possèdent également des renforts avant et arrière et une bordure textile piquée. La semelle intérieure amovible et thermoformée Confort Soft apporte du confort aux pieds.
La doublure néoprène permet une isolation adaptée et la bride textile aide au chaussage. Les sabots ont un talon avec butée outils de jardin et offrent également un bon maintien de la voûte plantaire.
Doublure: néoprène Isola
Semelle: caoutchouc R'grip
Couleur: Marron

40 - **Réf. 91001296**
41 - **Réf. 91001292**
42 - **Réf. 91001291**
43 - **Réf. 91001297**
44 - **Réf. 91001294**
45 - **Réf. 91001295**
46 - **Réf. 91001293**

25€90

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Lave-bottes en inox

Le lave-bottes permet le lavage mécanique des bottes grâce aux 5 brosses et grattoir, ainsi que la désinfection chimique grâce à son dispositif de mélange et d'injection des produits.
Branchement: 1/2"
Largeur: 24cm
Longueur: 56cm
Hauteur: 86cm
Raccord en 25mm + un raccord gardena fournis.

Réf.37029320

116€84



Sèche-bottes électrique

Ce sèche-botte est électrique et totalement fabriqué en inox 304. Il est conçu pour une paire de bottes.
Le principe est simple: une résistance chauffe la structure, il n'y a qu'à enfiler la paire de bottes pour la retrouver sèche et chaude.
Alimentation électrique: 230V
Puissance: 40W
Implantation au sol: 40 cm x 30cm
Composant: inox.

Réf.52820016

130€26



Range-bottes mural 4 paires

Range-bottes ou range-chaussures à fixer au mur pour maintenir rangé vos locaux!
Longueur: 12.5cm
Profondeur: 4.5cm
Hauteur: 142.5cm
Capacité de stockage: 4 paires
Matériau: Inox 304
Présentation: microbillée.

Réf.52820039

218€23

Retire-bottes

Retire-bottes en PVC noir avec un insert en caoutchouc qui évite les rayure s sur les bottes en cuir.

Réf.16006856

4€55



Entretien bottes caoutchouc

Permet de prolonger la durée de vie des bottes en caoutchouc naturel.
Fabriqué en France.

Flacon de 150ml

Réf.12203067

8€87



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR /CULTURES-MACHINISME

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

CHAUSSETTES



Socquettes Robust

Conçues pour les chaussures de sécurité, les socquettes Robust sont fines et légères et couvrent la malléole. Elles disposent de renforts Cordura® talon et pointe pour plus de durabilité, ainsi que trois bandes de stabilisation des appuis périmétriques. Le double bord côte maintient sans comprimer. Conçues en larges mailles variables au cou de pied, elles sont aussi très résistantes à l'abrasion. Semelles respirantes en fine bouclette polyamide HD®.
Composition: 57% Polyamide, 30% Cordura®, 11% Polypropylène, 2% Elasthanne.

Paire
35/37 - **Réf.16004710**
38/40 - **Réf.16004711**
41/43 - **Réf.16004712**
44/46 - **Réf.16004713**

8€09



Chaussettes coton

Chaussettes conçues pour les chaussures de travail grâce à une fine bouclette, au double bord de côte pour une meilleur tenue toute la journée et une bouclette intérieure confortable et mœlleux.
Composition: 41% coton, 57% polyester et 2% élasthanne
Couleur: Noir/gris

Lot de 4
39/42 - **Réf.11001812**
43/46 - **Réf.11001813**

6€99

LOT DE 4



Chaussettes tennis assorties

Les chaussettes possèdent un double bord côte permettant le maintien sans comprimer.
Elles possèdent également une bouclette intérieure confortable et mœlleuse.
Composition: 64% Polyester, 30% Coton, 5% Elastodienne, 1% Elasthanne
Couleur: bleu, bleu marine et noire.

Lot de 3 paires
39/42 - ***Réf.16004588***
43/45 - ***Réf.16004589***

9€54

LOT DE 3

Chaussettes homme No Limit

Renfort cordura

Ces chaussettes homme sont très résistantes à l'usure. Elles ont été conçues spécialement pour être utilisées avec des chaussures de sécurité. Elles résistent à l'abrasion grâce au renfort Cordura sur les points sensibles (talon, haut du talon, tige et pointe).
Composition: 80% Polyamide dont 32% Cordura®, 9% Polypropylène, 2% Elasthanne
Confort: bouclette intégrale.

Paire
39/42 - **Réf.11001808**
43/46 - **Réf.11001809**
47/50 - **Réf.11001810**

8€56





Chaussettes femme pour chaussures de sécurité

Ces chaussettes femme sont très résistantes à l'usure.
Un fil épais de polyester est utilisé en renfort sur les points sensibles (talon, haut du talon, pointe).
Composition: 52 % coton et 48 % polyester
Confort: Bouclette intérieure intégrale.

Lot de 2 paires
35/38 - **Réf.11001806**
38/41 - **Réf.11001807**

9€25

LOT DE 2






-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire







Chaussettes hautes Iceberg

Adaptées aux bottes de travail et aux conditions de froid extrême, le tissu ultra épais des chaussettes hautes Iceberg apportera une isolation totale pour apporter chaleur, confort et douceur.


Les plus:
- Double bord côte pour une meilleure tenue,
- Maille variable auto-ajustable de maintien,
- Vrai talon formé,
- Bouclette pour plus de confort.

Composition: 45% Acrylique, 43% Laine, 12% Polyamide.

Paire
39/42 - **Réf. 16004714**
43/46 - **Réf. 16004715**

11€24





Chaussettes Trek Kevlar®

Chaussettes spéciales chaussures de sécurité avec un tricot moyennement épais et surtout renforcées aux points d'usure avec de la fibre Aramide Kevlar®. Elles disposent d'un bon maintien avec son double bord côte et d'une large maille variable au cou de pied. Renforts bouclettes.

Composition: 49% Polyester dont 46% Coolmax®, 42% Coton, 5% Aramide Kevlar®, 2% Elasthanne, 2% Acrylique.

Lot de 2 paires
39/42 - **Réf. 16004708**
43/46 - **Réf. 16004709**

13€99

LOT DE 2

Chaussettes hautes anti-fatigue

Ces chaussettes hautes atténuent la sensation de jambes lourdes et la fatigue du soir en stimulant le retour veineux. Elles sont totalement adaptées aux stations debout ou assise prolongées pour un maintien parfait. Fabriquées en coton fibre naturel, cette paire contient des coutures ultra-plates grâce à un remaillage main.

Composition: 96 % coton, 4 % élasthane
Couleur: noir.

Paire
35/37 - **Réf. 16004692**
38/40 - **Réf. 16004693**
41/43 - **Réf. 16004694**
44/46 - **Réf. 16004695**

14€95



Chaussettes hautes polaires

Doux, hydrophobe, souple, légère et résistant, les chaussettes apportent chaleur et confort pour des pieds bien au sec.
- Mis-bas
- 4 secteurs de ventilation pour une meillleure climatologie du pied
- Double bord anti-comprimant et maille variable à la cheville pour un grand confort
- Thermo-régulation.

Composition: 100 % polyamide
Couleur: noir.

Paire
35/37 - **Réf. 16004696**
38/40 - **Réf. 16004697**
41/43 - **Réf. 16004698**
44/46 - **Réf. 16004699**

11€93

RÉSISTANCE POLAIRE



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



Chaussettes bottes Security

Un apport d'énergie grâce à la compression dégressive permet d'atténuer efficacement l'effet jambes lourdes. Fabriquées en polyester de haute technologie, les chaussettes maintiennent le pied au frais et au sec.
Composition: 67% Polyester Coolmax®, 17% Polyamide dont 5% de Cordura®, 8% Acrylique, 7% Laine, 1% élasthanne
Couleur: noir.

Paire
39/42 - ***Réf.11001801***
43/46 - ***Réf.11001802***
47/50 - ***Réf.11001803***

12€73







Chaussettes de travail Work noires

Chaussettes à pointes et talons renforcés.
Elastiques assurant un maintien sans comprimer tout en maintenant les canaux de respirabilité.
Mailles variables pour une parfaite tenue de la voute plantaire et de la cheville.
1/2 pied bouclettes: confort et mœlleux au porté.
Composition: 51 % Polyester, 42 % Coton, 5% Aramide Kevlar®, 1 % Elast
o dienne, 1% Elast hanne
Couleur: noir.

Lot de 2 paires
39/42 - **Réf.16004685**
43/46 - **Réf.16004686**

LOT DE 2

11€06







Chaussettes de sécurité

Les chaussettes sont idéales pour l'utilisation de chaussures de sécurité, elles sont composées d'un polyamide Cordura qui apporte légèreté et grande résistance.
Le pied est bien maintenu grâce aux mailles variables qui assurent la tenue de la chaussette, sans comprimer (double-bord côte anti-comprimant).
Bouclettes intérieures épaisses intégrales partant du pied jusqu'au haut du talon pour une protection optimale.
Composition: 58 % coton, 22 % polyester coolmax, 20 % polyamide dont 4 % cordura
Couleur: noir.

Paire
35/38 - **Réf.16004681**
39/42 - **Réf.16004682**
43/46 - **Réf.16004683**
47/50 - **Réf.16004684**

10€07







-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Chaussons Polaire

Chauds et faciles d'entretien

Chaussons en fibre polaire douce et compacte. Aux grandes qualités thermiques, ils sont parfaits pour une journée de travail en bottes.
Composition: polaire 350g/m²

38/39 - **Réf.16004646**
40/41 - **Réf.16004647**
42/43 - **Réf.16004648**
44/45 - **Réf.16004649**
46/47 - **Réf.16004650**

15€68

GUY COTTEN



Chaussons anti-germe

Doux et agréables au porter, ils évacuent efficacement l'air et sont imperméables à l'eau. Tissu intérieur, très doux, pour garder les pieds au sec et au chaud. La couche intermédiaire empêche la pénétration de l'eau tout en laissant s'évacuer l'humidité du pied. La qualité du tissu extérieur confère une haute résistance au frottement. Une bande élastique assure une bonne tenue au pied et une bande de renfort permet une utilisation prolongée.
Composition: 100 % coton

35/36 - **Réf.16004658**
37/38 - **Réf.16004659**
39/40 - **Réf.16004660**
41/42 - **Réf.16004661**
43/44 - **Réf.16004662**
45/46 - **Réf.16004663**

9€94

ESTEX



Imperméabilisant

Cet imperméabilisant permettra de protéger vos chaussures en cuir, nubuck et vêtements à membrane de la pluie.

Spray de 200ml
Réf.16004689
8€26



Graisse d'entretien imperméabilisante

À l'huile de vison. Imperméabilise, nourrit et assouplit les cuirs et nubuck gras.

Boîte de 250ml
Réf.16004690
11€32



Chaussons de bottes

Chaussons chauds et très résistants.
Composition: 57 % polyester, 30 % acrylique, 8 % viscose, 2 % polyamide, 2 % laine, 1 % coton

Paire
35/36 - **Réf.16004651**
37/38 - **Réf.16004652**
39/40 - **Réf.16004653**
41/42 - **Réf.16004654**
43/44 - **Réf.16004655**
45/46 - **Réf.16004656**
47/48 - **Réf.16004657**

5€50



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



NOENE®
PROTÈGE
VOS ARTICULATIONS
ET AMÉLIORE
VOTRE QUALITÉ DE VIE

Tous les jours, pendant de longues journées de travail, vous parcourez à pied plusieurs kilomètres sans même vous en rendre compte, jusqu'au moment où l'impact du pied sur le sol dur finit par entraîner problèmes et douleurs. **Les Semelles NOENE® vous aident à maintenir votre rythme de travail quotidien.**

Avantages

- Elles diminuent la fatigue générale, musculaire et articulaire, avant et après votre journée de travail.
- Évitent les douleurs musculaires et articulaires suscitées par des journées de travail longues ou intenses passées debout ou à marcher.
- Elles préviennent les lésions musculaires et articulaires liées à l'activité professionnelle. Par conséquent, elles améliorent la qualité de vie au travail.

Semelles pour bottes de travail et chaussures pour éviter les TMS :
Tendinites / Talalgies / Périostites / Fractures par fatigue / Douleurs articulaires

Semelles TMS Noene industrie à découper

La semelle Nœne® est spécialement conçue pour limiter les troubles musculo-squelettique (TMS). Idéale pour les chaussures lourdes et rigides comme les chaussures et les bottes de sécurité. Grâce à un matériau vibro-absorbant révolutionnaire, plus de 98 % de l'onde de choc se disperse dans les semelles et n'atteint pas votre talon! D'une extrême finesse et grande légèreté, les semelles vous surprendront par leur étonnante efficacité, et vous protègeront jour après jour.
La semelle est un dispositif médical de classe 1.
Les semelles se découpent pour obtenir la pointure souhaitée.

ULTRA LÉGER

Réf.16004664
22€44



Semelles molleton jaunes

Semelle isolante grâce à l'épais molleton sur latex alvéolé pour un confort mœlleux. Idéale pour les brodequins de travail, la semelle amortit considérablement la marche et apporte de la chaleur aux pieds.

37/38 - **Réf. 16004670**
39/40 - **Réf. 16004671**
41/42 - **Réf. 16004672**
43/44 - **Réf. 16004673**
45/46 - **Réf. 16004674**

CHAUD

4€25



Semelles pure laine vierge

La laine vierge, c'est l'assurance d'un confort et d'une chaleur de haute qualité. Le latex alvéolé, imprégné de charbon actif renforce le confort par sa souplesse et lutte contre les mauvaises odeurs.

35/36 - **Réf. 16004675**
37/38 - **Réf. 16004676**
39/40 - **Réf. 16004677**
41/42 - **Réf. 16004678**
43/44 - **Réf. 16004679**
45/46 - **Réf. 16004680**

CHAUD ANTI-ODEUR

5€25



Semelles pour bottes et brodequins

Le dessus est en fin tapis de feutre et protège la chaussure de l'usure. L'épais matelas de jute tissée et compressée en deuxième couche apporte chaleur et isolation thermique. Le dessous en latex est antidérapant et maintient donc bien le pied et la semelle dans la botte.

37/38 - **Réf.16004665**
39/40 - **Réf.16004666**
41/42 - **Réf.16004667**
43/44 - **Réf.16004668**
45/46 - **Réf.16004669**

ANTI-ODEUR CHAUD

5€93



Semelles anti-odeur à découper

Ces semelles anti-odeur en mousse de latex au charbon sont adaptées aux chaussures de travail épaisses. La couverture en polyester bleu non tissé résiste au frottement.
Épaisseur: 4mm

Réf.11001820
5€07

ANTI-ODEUR



-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*


Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



COMMENT PRENDRE SES MESURES POUR DES GANTS ?

1. Choisissez votre main la plus forte
(la main droite si vous êtes droitier).
2. Prenez une règle
3. Mesurez la largeur de votre main (Mesure A)
4. Mesurez la longueur de votre majeur (Mesure B)
5. Additionnez A + B et divisez le tout par 2
6. Le chiffre donné représente la taille de vos gants.

A – Largeur de main (en cm)
B – Longueur du majeur (en cm)
(A+B) divisé par 2 = Votre taille





NORME EN 388 – 3122X

3 – ABRASION : niveau 1 à 4 *(évaluée en nombre de cycle)*
1 – COUPURE : niveau 1 à 5 *(évaluée en nombre de cycle)*
2 – PERFORATION : niveau 1 à 4 *(évaluée en Newton)*
2 – DÉCHIRURE : niveau 1 à 4 *(évaluée en Newton)*
X – COUPURE ISO 13997 : niveau 0 à F *(évaluée en Newton)*
IMPACT : niveau 0 ou P *(évaluée en Kilonewton)*

NORME EN 407

Résistance à l'inflammabilité *(0 à 4)*
Résistance à la chaleur de contact *(0 à 4)*
Résistance à la chaleur convective *(0 à 4)*
Résistance à la chaleur radiante *(0 à 4)*
Résistance à de petites projections de métal en fusion *(0 à 4)*
Résistance à d'importantes projections de métal en fusion *(0 à 4)*

X	0	1	2	3	4 ET +
Non testé	Nul	Minimum	Bon	Très bon	Excellent

*4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.

PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

GANTS



Taille	Référence	La paire
8	*52812190*	**1**€31
9	*52812191*	
10	*52812192*	
11	*90991024*	
Prix /unité pour l'achat de 12		**1**€24

Gants précision fine

Ces gants procurent un effet seconde peau. Les poignets sont élastiques et il n'a pas de couture, pour un confort optimal. Ils font preuve d'une résistance maximale à l'abrasion. La souplesse de ces gants assure une grande dextérité.
Usage: Ils sont parfaitement adaptés pour de la manutention fine et travaux de précision.
Enduction polyuréthane grise
Support nylon gris
Épaisseur du fil: Jauge 13
Paume et bouts des doigts enduits
Marque: Manusweet.
Norme CE: EN 388 4131X - Gants de protection contre les risques mécaniques. •



Taille	Référence	La paire
8	*52812193*	
9	*52812194*	**1**€98
10	*52812195*	
Prix unité pour l'achat de 12		**1**€88

Gants précision moyenne

Ils sont extra-fins, apportant ainsi une excellente dextérité. Son effet seconde peau et l'absence de couture, en font un gant confortable. Grâce à son enduction en latex, l'adhérence est parfaite. Cette paire de gants est adaptée pour une utilisation en milieu sec comme aqueux.

Usages: Ces gants peuvent être utilisés pour de la manutention moyenne, avec une parfaite préhension.
Matière: Enduction latex noire sur support polyester rouge
Paume et bouts des doigts enduits
Épaisseur du fil: Jauge 13
Marque: Manusweet.
Norme CE: EN 388 2131X - Gants de protection contre les risques mécaniques. •



Taille	Référence	La paire
7	*91004894*	
8	*52812202*	
9	*52812203*	**5**€04
10	*52812204*	
11	*90991023*	
Prix unité pour l'achat de 12		**4**€79

Gants précision anti-coupures

Composés de fibres techniques, ces gants répondent à un niveau de résistance à la coupure de niveau C. Ils résistent également très bien à l'abrasion et la déchirure.
La souplesse de ce gant assure dextérité et confort à l'utilisateur.
Les poignets élastiques permettent un bon maintient.
Usages: Ils peuvent s'utiliser pour la manipulation de matériaux coupants ou piquants.
Matière: Enduction polyuréthane grise sur support HPPE (polyéthylène) gris chiné
Paume et bouts des doigts enduits
Épaisseur du fil: Jauge 13
Marque: Manusweet.
Norme: EN 388 4X42C - gants de protection contre les risques mécaniques. •



Taille	Référence	La paire
7	*52812205*	
8	*52812206*	**8**€97
9	*52812207*	
Prix unité pour l'achat de 10		**8**€52

Gants de protection Grip avec picots

Ces gants de protection Grip, avec des picots en PVC très résistants, sont stretch et sans couture.
Les picots en PVC recouvrent la paume et les doigts.
Usages: ramassage des volailles et des manutentions lourdes.
Stretch - Sans couture
Matière: polyéthylène
Jauge de 15
Couleur: noir/bleu.
Norme EN 388 434X.



Taille	Référence	La paire
8	*52812209*	
9	*52812210*	**6**€66
10	*52812211*	
11	*52812212*	
Prix unité pour l'achat de 12		**6**€33

Gants de protection résistants et oléofuges

Ils sont résistants et oléofuges. Ils possèdent une double enduction nitrile sur support HPPE/Spandex. La paume et le dos sont au Ÿ enduits.
Le poignet est élastique pour laisser les mouvements libres.
Usages: manutention des hydrocarbures et câbles.
Double enduction nitrile sur support HPPE/Spandex
La paume et le dos sont au Ÿ enduits.
Poignets élastiques
Sans couture.
Norme EN 388 4543C.



Taille	Référence	La paire
9	*52812196*	**2**€56
10	*52812197*	
Prix unité pour l'achat de 12		**2**€43

Gants de manutention lourde

Enduction lourde, assurant une résistance supérieure à l'abrasion et à la coupure.
Excellente préhension sèche.
Ce gant est parfaitement adapté pour une utilisation en milieu sec, huileux ou aqueux.
Usages: maçonnerie et manipulation d'hydrocarbure.
Matières: Nitrile lourd, double enduction nitrile imperméable sur support jersey.
Paume et dos aux trois quarts enduits.
Poignet en tricot.
Norme EN 388 4221 - Gants de protection contre les risques mécaniques. •

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Taille	Référence	La paire
9	*52812198*	
10	*52812199*	3€63
11	*52812200*	
Prix unité pour l'achat de 12		3€45

Gants pour tous travaux en cuir de bovin

Les gants tous travaux sont de très bonne qualité. Souples et résistants, ils disposent d'un élastique de serrage au poignet pour un plus grand confort.
Usages: pour tous vos travaux!
Cuir de bovin, paume et dos pleine fleur.
Élastique de serrage.
Norme: EN 388 3132X



Taille	Référence	La paire
Unique	*16004981*	1€25
Prix unité pour l'achat de 10		1€19

Gants toutes adhérences

Modèle économique.
La paume et le dos du gant sont enduits d'un grillage en PVC antidérapant sur les 2 faces.
Usages: manutention d'objets lourds et glissants ou le ramassage des volailles.
PVC antidérapant sur les 2 faces.
Composition: polyester/coton.
Norme EN 388 1131 - Gants de protection contre les risques mécaniques. •



Taille	Référence	La paire
9	*90991027*	6€16
10	*42162043*	
Prix unité pour l'achat de 10		5€85

Gants de protection phytosanitaire

Ces gants sont antidérapants et protègent vos mains lors de la manipulation de produits chimiques.
Matière: PVC et sur la main une double enduction antidérapante
Couleur: vert
Support: coton gratté
Longueur: 40cm.
Normes CE: • EN 374-1-2016 J(2/6) k(6/6) l(3/6) type B, • EN 374-5 - 2016, • EN 420, • EN 388-2016 4121X.



Taille	Référence	La paire
10	*16004977*	5€29
11	*90991026*	
Prix unité pour l'achat de 12		5€03

Gants docker pour gros travaux

Ces gants peuvent être utilisés, entre autres, pour la logistique, la manutention, l'entreposage ou encore lors des gros travaux de jardinage ou de bûcheronnage.
Usages: manutentions lourdes.
Matière: croûte supérieure de vachette grise
Paume: doublée coton
Dos et manchette: toile forte rouge.
Norme EN 388 3233 - Gants de protection contre les risques mécaniques. •



Taille	Référence	La paire
9	*90992286*	
10	*90992287*	7€48
11	*90992288*	
Prix unité pour l'achat de 12		7€11

Gants cuir hydrofuge

Ces gants en cuir de bovin hydrofuge sont conçus pour tous travaux de désherbage, débroussaillage, arrachage, bois, tronçonnage, nettoyage, bêchage même par temps humide. Ils disposent d'une protection des artères au poignet et d'un poignet élastique.
Norme EN388: 4121.



Taille	Référence	La paire
9	*91005750*	
10	*91005751*	3€63
11	*91005752*	
Prix unité pour l'achat de 12		3€45

Gants travail cuir Eurostrong 2230

Gant de maîtrise en cuir tout fleur de vachette jaune.
Pouce palmé.
Élastique de serrage au dos du poignet.
Matériau: Cuir pleine fleur
EN388:2016 X.2.3.1.3 • EN420:2003 + A1:2009

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%



Gants imperméables

Usages: idéal pour un environnement aqueux dense.
Enduction: double en latex
Support: nylon
Jauge: 13
Tout enduit
Poignets élastiques
Sans couture.

Paire
9 - ***90991034***
10 - ***90991035***
11 - ***90991036***

4€25



Gants protection froid

Usages: Travaux extérieurs dans un environnement froid, et pour le conditionnement réfrigéré.
Enduction latex sur paume et bouts de doigts
Support en polyester noir
Jauge: 13
Intérieur: molleton.
Norme EN 388 2243 EN 511 x1x.

Paire
9 - ***90991031***
10 - ***90991032***
11 - ***90991033***

5€18



Gant latex crêpe vert

Manutention espaces verts, générale et lourde
Il possède un grip antiperforation (ronces/épines) résistant.
Matière: Enduction 3/4 en latex et tricot
Support coupé/cousu en coton.
Norme En388 2016 -3242x

Taille	Référence	Prix
7	Réf.77003136	**5€25**
8	Réf.77003137	
9	Réf.77003138	
10	Réf.77003139	



Gant latex vert 32cm

Gants en enduction totale en latex crêpe vert 2cm avec support coupé/cousu en coton jersey.
Idéal pour les collectivités, l'entretien d'espaces verts et la collecte des déchets.
Matière: Enduction totale en latex.
Norme en 388 2016 - 3231X

Taille	Référence	Prix
8	Réf.77003140	**6€01**
9	Réf.77003141	
10	Réf.77003142	



Gants Jersette Mapa

Ces gants étanches en latex naturel sont garantis sans silicone. Leur intérieur est en tricot coton ce qui permet de manipuler des pièces jusqu'à 100°C.
Très résistants aux déchirures.
L'usage de ces gants n'est pas recommandé aux personnes allergiques au latex naturel, ainsi qu'aux dithiocarbamates et thiazoles.
Composition: latex naturel
Longueur: 31cm
Épaisseur: 1.15mm
Réutilisables
De qualité alimentaire.
Conformes aux normes EN 388: 3 1 4 1 • EN 374 • EN 407: x1xxxx.

Taille	Référence	Prix
S	Réf.16004984	**4€43**
M	Réf.16004985	
L	Réf.16004986	
XL	Réf.16004987	
2XL	Réf.16004988	

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Gants à usage unique



Gants nitrile courts

Ces gants non stériles et à usage unique sont de qualité alimentaire. Ils peuvent s'utiliser en main droite ou gauche.
Longueur: 24cm
Épaisseur: 0.1mm
Conforme aux normes EN455 et EN374-1.

Taille	Référence	Prix
S	*37015380*	10€80
L	*37015375*	
M	*37015379*	
XL	*37015376*	



Gants nitrile longs

Ces gants sont non stériles et à usage unique. Ils sont de qualité alimentaire. Ils permettent une sensation tactile satisfaisante et ils sont une alternative aux gants en latex. Ils peuvent s'utiliser en main droite ou gauche.
Longueur: 30cm
Épaisseur: 0.19mm
Conformes aux normes EN420, EN455 et EN374-1.

Taille	Référence	Prix
L - 8,5-9	*37015382*	10€63
M - 7.5-8	*37015381*	
XL - 9,5-10	*32015369*	
XXL - 10,5-11	*32020887*	



Gants nitrile Top

Ces gants non stériles sont à usage unique. Ils peuvent être utilisés sur main gauche comme sur main droite.
Ils sont de qualité alimentaire.
Longueur: 24cm
Épaisseur: 5,5mm.
Contrôlé selon les normes EN374 et EN455.

Taille	Référence	Prix
M	*32020888*	9€63
L	*32020889*	
XL	*32020890*	
XXL	*32020891*	



Gants nitrile Grip orange

Ils permettent une sensation tactile avec un bon grip. Is peuvent s'utiliser en main droite ou gauche. Ils ne contiennent ni latex, ni poudre.
Longueur: 24cm
De qualité alimentaire

Boîte de 100
M - **Réf. 37015390**
L - **Réf. 37015391**
XL - **Réf. 37015392**

23€49



Gants en nitrile noir

Gants longs qui assurent un confort 2e peau grâce à sa matière entièrement texturée pour une bonne prise en main et une protection des mains optimales!
Non stériles Qualité alimentaire
Longueur: 30cm.

Boîte de 50 pièces
M - **Réf.37015384**
L - **Réf.37015385**
XL - **Réf.37015386**

15€51

Les caractéristiques des gants sont susceptibles de changer en fonction des approvisionnements.

Le nitrile permet de minimiser le risque d'allergie (sans thiurame, thiazole et sans protéine de latex).



Gants en latex

Ces gants sont doux, élastiques et légèrement poudrés.
Ils permettent une très haute sensibilité. Ils disposent de poignets renforcés. Ils sont non stériles et non toxiques.
Ces gants sont sans nitrosamines, thiurame et thiazole allergènes. **Attention** cependant au port de ces gants pour les personnes **allergiques au latex**.
À ne pas utiliser pour l'I.A car spermicide.
Composant: latex
Longueur: 24cm

Taille	Référence	Prix
S	*37022921*	5€20
M	*37000034*	
L	*32015367*	
XL	*37000035*	



Gants vinyle

Ces gants sont adaptés à divers usages: en particulier dans le cadre d'une activité agro-alimentaire ou bien pour l'insémination artificielle des animaux.
Ces gants peuvent être utilisables par les personnes allergiques au latex.
Longueur: 24cm

Taille	Référence	Prix
M	*37022895*	5€52
L	*37022920*	
XL	*32015366*	

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**



NORMES VÊTEMENTS
DE PROTECTION TRONÇONNEUSE

NORME SPÉCIFIQUE PROTECTION SCIE À CHAÎNE

EN 340 :

Vêtements de protection (exigences générales).

- Solidité de l'article
- Garantie de non rétrécissement au lavage (inférieur à 3%)

EN 381 :

Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main.

Partie 1 : banc d'essai pour les essais de résistance à la coupure par une scie à chaîne.
Partie 2 : méthode d'essai pour protège-jambes.
Partie 3 : méthodes d'essai des chaussures.
Partie 4 : méthodes d'essai pour les gants de protection contre les scies à chaîne.
Partie 5 : exigences pour protège-jambes.
Partie 7 : exigences pour les gants de protection contre les scies à chaîne.
Partie 8 : méthodes d'essai des guêtres de protection pour l'utilisation de scies à chaîne.
Partie 9 : exigences pour les guêtres de protection pour l'utilisation de scies à chaîne.
Partie 10 : méthode d'essai pour vestes de protection.
Partie 11 : exigences pour vestes de protection.

EN ISO 17249 :

Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne.

Cette norme détaille les spécificités techniques comme par exemple :
- la hauteur de tige = 18,8 cm minimum pour une pointure 42
- la zone de protection = de l'embout jusqu'aux côtés de la chaussure mesurée à 70 mm de la ligne centrale de la chaussure

3 vitesses d'essai qui correspondent aux classes suivantes :
Classe 1 : 20 m/s - Classe 2 : 24 m/s - Classe 3 : 28 m/s

La protection peut être obtenue en utilisant plusieurs principes de fonctionnement tels que :



a) glissement de la chaîne :
au contact la chaîne ne coupe pas le matériau.



b) bourrage :
les fibres sont entraînées par la chaîne vers le pignon et viennent bloquer le mouvement de la chaîne.



c) freinage de la chaîne :
les fibres ont une grande résistance à la coupure et absorbent l'énergie de rotation, ralentissant ainsi la vitesse de la chaîne.

On applique souvent plusieurs de ces principes simultanément.

ENTRETIEN DES VÊTEMENTS :

un entretien régulier des vêtements permet une bonne efficacité du système de protection. La norme n'impose pas de durée de vie mais l'expérience de Solidur et des professionnels nous démontre que la durée de vie d'un pantalon est de 6 à 12 mois lors d'un usage régulier, ce qui correspond à environ 50 lavages.



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Pantalon de bûcheron classe 1

La coupe du pantalon est adaptée aux bucherons avec un système de protection en 5 couches. Son tissu déperlant et sa doublure 100 % polyester mesh - extensible apportent un confort inégalé.
Le pantalon est équipé de 4 poches: 2 poches italiennes, 1 poche mètre, 1 poche clé à bougie. Il possède également 2 crochets anti-happement et une bavette enveloppante.
Matière: Polyester 150g/m² hydrophobe
Doublure: 5 couches 100% polyester.
Norme EN 381-11 Classe 1 Type A.

M - **Réf.11100400**
L - **Réf.11100401**
XL - **Réf.11100402**
XXL - **Réf.11100403**
XXXL - **Réf.11100404**

54€80




Salopette de bûcheron classe 1

La coupe de la salopette est adaptée aux bucherons avec un système de protection en 5 couches. Son tissu déperlant et son ouverture facilitée par grand zip la rendent confortable et pratique.
La salopette est équipée de 4 poches: 2 poches italiennes, 1 poche mètre et 1 poche clé à bougie. Elle possède également 2 crochets anti -happement.
Matière: Polyester 150g/m² hydrophobe
Doublure: 5 couches 100% polyester.
Norme EN 381-11 Classe 1 Type A.

L - **Réf.11100409**
XL - **Réf.11100410**
XXL - **Réf.11100411**
XXXL - **Réf.11100412**

65€75





Bretelles à bouton

Les sangles élastiques vous offriront confort et maintient dans toutes les situations.
Les bretelles se fixent au moyen de 4 boutons.
Taille: unique
Largeur bretelle: 34mm
Couleur: orange.

Réf.52801156

14€14



Chaussures Kailash S3 classe 2

Chaussures souples de sécurité avec embout en acier extra-large, assurant une protection de 200 joules contre les coupures de scie à chaine.
Sa semelle anti-perforation isole contre le froid et résiste à la chaleur par contact.
La chaussure est hydrofuge (WRU).
Tige: Cuir fleur 2,2 - 2,4mm.
Doublure: Textile respirante
Semelle: Caoutchouc nitrile
Montage: soudé.
Norme S SRC CL2 HRD CI ISO 20345 • Résistance aux coupures de scie à chaine Classe 2 - 24 m/s.

Paire
39 - **Réf.52801140**
40 - **Réf.52801141**
41 - **Réf.52801142**
42 - **Réf.52801143**
43 - **Réf.52801144**
44 - **Réf.52801145**
45 - **Réf.52801146**
46 - **Réf.52801147**
47 - **Réf.52801148**

146€08



COMMANDEZ SUR VITAL-AGRICULTURE.FR /CULTURES-MACHINISME

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

PROTECTION BÛCHERONNAGE



Visière grillagée relevable

Visière grillagée relevable pour la protection du visage lors des travaux forestiers ou travaux de débroussaillage.
Son écran grillagé en treillis métal avec renfort, respirant, évite la formation de buée contrairement aux visières de protection en polycarbonate.
Conforme à la norme EN 1731.

Réf.52010729

8€20

Casque forestier

Casque de protection solide avec coquilles antibruit intégrées (norme EN 352-3) et écran de protection relevable (grille de 19 x 40cm).
La taille du casque forestier se règle facilement avec une molette (de la taille 55 à 62).
Léger et confortable, le casque assure la protection nécessaire sur les chantiers forestiers.
Matière: Polyéthylène
Couleur: orange.

Réf.52010388

37€41

Protège nuque pour casque forestier

Protège-nuque orange fluo en PVC facile à fixer sur le casque forestier (Réf. 52010388)
Protège contre la pluie, les projections d'élements.
Il se fixe en un seul geste à l'arrière du casque forestier.

Réf.52010727

3€74



Harnais de débroussailleuse

Ce harnais est confortable grâce à ses larges bretelles réglables en hauteur.
La boucle d'attache est de type automobile.
Le harnais dispose d'une plaque de protection au niveau de la hanche.
Pour droitier.

Réf.52801829

22€44



Protèges tibias

Coques ajustables de protection pour le débroussaillage. Elles se positionnent au moyen de lanières élastiques.
Couleurs: noir et rouge
Composition: polyéthylène haute densité, cousu sur une mousse de confort en Eva.
Ce produit n'est pas un équipement de protection individuelle (non normé). •
Ce produit ne convient pas pour l'utilisation d'une tronçonneuse.

Réf.52801157

18€30



Manchettes anti-coupure

Poignets en bords-côtes noirs.
Élastique de serrage derrière le coude avec stop cordon.
Matière: polyester 150g/m²
Classe 1 - 20m/s
Couleur: orange
Taille: unique.

Paire

Réf.52801155

26€63

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Veste de protection *pour le bûcheronnage classe 1*

La veste est adaptée au travail de bucheronnage avec son système d'aération et son système de protection en 8 -11 couches.
Matière: Polyester 150g/m^2 hydrophobe
Doublure: 5 couches 100% polyester.
Norme EN 381-11 Classe 1 Type A.

L - **Réf.11100413**
XL - **Réf.11100414**
XXL - **Réf.11100415**
XXXL - **Réf.11100416**

80€38



Pantalon bûcheron stretch classe 1

Le pantalon strech a une coupe adaptée aux bûcherons. Il possède un système de protection en 5 couches 100 % polyester, une doublure Coolmax stretch 140g/m^2 et a reçu un traitement Téflon anti salissure.
Matières: 5 couches 100 % polyester
Densité: 245g/m^2.
Norme EN 381-11 Class 1 Type A.

M - **Réf.11100405**
L - **Réf.11100406**
XL - **Réf.11100407**
XXL - **Réf.11100408**

124€19

Système de ventilation | Traitement téflon anti-salissure | Doublure coolmax | Guêtres amovibles | Nombreuses poches





Gants anti-coupure

Poignet de protection à la main gauche uniquement. Renfort métacarpe, protège artère. Renfort textile enduit de caoutchouc. Fermeture par élastique large noir et auto-agrippant. Manchette 5cm.
Norme EN 388 4142.

Paire
8 - **Réf. 52801152**
9 - **Réf. 52801153**
10 - **Réf. 52801154**

25€80



Chaussures Ontario II S3 classe 2

Chaussures de sécurité avec embout de protection en acier (200 joules) extra large, semelle anti-perforation en inox.
La chaussure offre une isolation contre le froid et la chaleur. La semelle offre une résistance à la chaleur par contact. La chaussure est à la fois étanche et respirante, grâce à la technologie Te-Por. Elle répond à la norme Water Resist (WR).
Tige: Cuir fleur 2,4 - 2,6mm
Semelle: Caoutchouc nitrile
Montage: Soudé.
Norme S SRC CL2 HRD CI WR ISO 20345 •
Résistance aux coupures de scie à chaine Classe 2 - 24 m/s.

39 - **Réf.52801132**
40 - **Réf.52801133**
41 - **Réf.52801134**
42 - **Réf.52801135**
43 - **Réf.52801136**
44 - **Réf.52801137**
45 - **Réf.52801138**
46 - **Réf.52801139**

207€61



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

PROTECTION BÛCHERONNAGE

Utile également pour le débroussaillage

Jambières de bûcheron 5 couches

Complètement adapté aux bûcherons, le système de protection en 5 couches des jambières apporte sécurité et sa doublure 100% polyester mesh - extensible avec un tissu déperlant offre un confort inégalé.
Les jambières possèdent une poche clé à bougie.
Taille unique
Matière: Polyester 150g/m² hydrophobe
Doublure: 5 couches 100% polyester.
Norme EN 381-11 Classe 1 Type A.

Réf.11100417

62€07





Lunettes Technilux 2 en 1

Monture : Polycarbonate
Branche : Polycarbonate
Oculaire : Polycarbonate
Épaisseur : 2.1mm
Poids : 42g
Couleur monture : Noire
Teinte : Incolore
Marquage oculaire : 2-1.2 1FN.

Réf.10060361

7€71



Lunettes de protection Stone

Matériau monture : PVC
Matériau oculaire : Polycarbonate
Épaisseur oculaire : 2.2mm.

Réf.52000139

11€63



Lunettes de protection LED incorporées

Autonomie : 8 heures
Poids : 48g
Fournie avec 1 pile.

Réf.52000148

22€46



Lunettes de protection Ecolux

Monture : Nylon
Oculaire : Polycarbonate - épaisseur 2,2mm
Marquage monture : F
Marquage oculaire : 2-1.2 1F.

Réf.10060360

1€84



Visière grillagée relevable

Réf.52010729

8€20



Gants forestier pro

Paume : fleur retourné, renfort inserts coussinets.
Dos : polyester noir, manchette, élastique large avec fermeture autoaggrippant.
Sans protection de scie à chaine.

La paire
8 - ***52801149***
9 - ***52801150***
10 - ***52801151***

11€26



Lampe frontale

Portée du faisceau : 10m
Alimentation : 3 piles LR03 - 1,5 V
La lampe fonctionne avec 3 piles 1.5 V, non fournies.

Réf.12150132

7€82

-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



Masque intégral respiratoire Force 10

JSP



Cartouches filtrantes A2P3



Voir page **B326**

Combinaison phyto à usage unique

Très résistante à la déchirure, la combinaison phyto est imperméable aux produits chimiques tout en étant perméable à l'air pour plus de confort.
Matière: Film microporeux laminés 65g/m^2.
Serrage élastique au dos, à la capuche, aux chevilles et aux poignets, fermeture à glissière avec rabat.
Coloris: vert.

XL - **Réf.42162044**
XXL - **Réf.42162045**
Prix : nous consulter



Gants de protection phytosanitaire

La paire
9 - **Réf.90991027**
10 - **Réf.42162043**
6€16



Bottes de sécurité Purofort Safety S5

L'embout de protection et la semelle anti-perforation sont en acier, pour une sécurité accrue. Ces bottes sont résistantes aux acides, graisses, fumier et produits chimiques divers.
La semelle isole du froid, jusqu'à -20°C.
Elle est également antistatique et résistante aux hydrocarbures.
emelle extérieure antidérapante SRA.
Tige: PU
Doublure: polyamide
Semelle: PU
Semelle antiperforation: Acier
Embout sécurité: Acier
Semelle de propreté: en Texon, amovible
Normes: EN 20345:2011 S5 CI SRA.

39 - **Réf.16004603**
40 - **Réf.16004604**
41 - **Réf.16004605**
42 - **Réf.16004606**
43 - **Réf.16004607**
44 - **Réf.16004608**
45 - **Réf.16004609**
46 - **Réf.16004610**
70€46

DUNLOP



4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**




Casque antibruit

Casque confortable, pour un port de longue durée. Arceau réglable et pliable, modèle poche.
Coquille en ABS Coussinet en PVC sensation cuir Norme EN 352-1

Réf.10034693

6€62



Bouchon anti bruit

20dB sur arceau

Protection auditive modérée, confortable et légère. Arceau en polypropylène noir Bouchons en mousse de polyuréthane jaune À usage unique.

Réf.52800119

2€60



Casque antibruit compact 32dB

Il est adapté aux environnements sonores compris entre 107 et 112 dB.
Matériaux : *Coquilles en ABS Coussinets en mousse Bras en acier inoxydable Bandeau en TPE (Élastomère Thermoplastique).*

Réf.52000146

30€80

Kit hygiène

casque antibruit 32dB



Réf.52000147

11€95



Casque antibruit 37dB

Il est adapté aux environnements sonores compris entre 112 et 117 dB.
Poids: *350g.*
Matériaux : *Coquilles en ABS Coussinets en mousse Bras en acier inoxydable Bandeau en TPE (Élastomère Thermoplastique).*

Réf.52000144

36€18

Kit hygiène

casque antibruit 37dB



Réf.52000145

11€95



Casque de chantier

Casque de chantier léger et réglable de 2 en 2mm pour s'adapter à toutes les têtes. Il possède une bande anti transpiration de 37cm en garniture frontale et une aération latérale. Taille unique
Couleur: *jaune*
Composition: *polyéthylène. Norme EN 397.*

Réf.52801011

7€79



Casquette anti-heurt

Casquette de sécurité avec coque ABS pour une protection contre des objets durs et immobiles, pouvant provoquer des blessures superficielles, ou encore des pertes de connaissances. Taille unique
Composition: *tissu extérieur 100 % coton Coussinets extérieurs en EVA Coussinets intérieurs en polyéthylène Anneau d'aération en cuivre*
Couleur: *vert. Attestation CE de type 531221 • EN 812:1997.*

Réf.52801010

9€26



Charlotte ronde

Couleur: *selon arrivage*
Composant: *Polypropylène*
Taille: *unique*
À usage unique.

Sachet de 100 unités

Réf.11100375

5€91

Protège genoux avec gel polyuréthane

Genouillères à usage professionnel avec maintien autour de la jambe par fixations velcro. Les genouillères sont faciles à ajuster et ne glissent pas. Confortables grâce au gel, elles sont légères et résistantes pour une longue durée de vie.
Matière: *gel/polyuréthane*
Fixations: *velcro*
Dimension: *24 x 18cm*
Taille unique.

Paire

Réf.52010730

23€27



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

Jetstream

Le Jetstream est un **masque de ventilation assistée** monté sur ceinture et doté d'un ensemble de filtres à particules, gaz et vapeurs organiques dont la température d'ébullition est supérieure à 65°C. Il convient particulièrement en agriculture car il est robuste et peut s'utiliser pour l'application de produits phytosanitaires et de désinfectants.
Le Jetstream comprend un **bloc batterie rechargeable** 8 heures. Une alarme sonore prévient lorsque la batterie est quasiment à épuisement.
Le Jetstream est équipé d'un **indicateur** à adapter en sortie de filtre vous indiquant si le filtre peut toujours être utilisé ou si il doit être remplacé.
Autonomie de la batterie: 8 heures
Durée de la charge: 16 heures
Type de filtre: A2PSL
Poids du masque: 640g
Poids de la ceinture avec le filtre: 1.68kg
Débit d'air: 180L/mn.

Réf.52000141
709€54



Filtre de remplacement pour Jetstream

Réf.52000142
67€34



PowerCap

Casquette de protection PowerCap® Active IP

La casquette PowerCap® Active IP vous protège le visage des poussières non toxiques (céréales, paille).

Elle est préconisée en élevage lors de l'utilisation en volaille de chair pendant le paillage, au quotidien en élevage de poules pondeuses ou lors du broyage des céréales.
Le flux d'air filtré à 160L par minute offre un confort d'utilisation inégalé, et une agréable sensation de fraicheur. Il n'y a aucune résistance à la respiration et la suppression élimine la formation de buée sur la visière.
Son écran de 1mm d'épaisseur permet une très bonne résistance aux chocs lors d'impacts.
Sa partie textile est facilement démontable et lavable.
N'hésitez pas grâce à la tige métallique présente sur l'écran à la déformer pour que la Powercap s'adapte au mieux à votre visage.
Attention: La PowerCap n'est pas préconisée pour le lavage des bâtiments, la filtration de l'ammoniac ou autres substances toxiques.
Ne pas utiliser la soufflette sur les filtres au risque de les endommager et de laisser passer les poussières fines.
Autonomie de la batterie: 8 heures
Poids: 670g
Épaisseur de l'écran: 1mm
Débit d'air: 160L/mn
Livrée avec une paire de cartouches TH1P, une batterie et un chargeur.
Elle est en conformité avec la norme: EN12941 TH1PSL •
La casquette anti-heurts dépasse la norme EN812.

Réf.52000122
441€13





Écran anti-impact *PowerCap*

Visière en polycarbonate avec contour ajustable en aluminium.
Épaisseur: 1mm.

Réf.52000124
49€35



Batterie de rechange *pour Powercap*

Batterie en Lithium-Ion 1800 mAh.
Autonomie: 8 heures.

Réf.52000126
180€73



Paire de filtres anti-poussière *pour PowerCap*

Ø: 82mm.

Réf.52000125
37€26



Pré-filtres *pour PowerCap*

Ø: 78mm.

Lot de 10
Réf.52000123
18€06

4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.* **PROFITEZ DES REMISES* -4% -5% -6%

Masques Press To Check

Demi masque respiratoire Force 8



Ce masque intégral Force 8 à double cartouche et équipé d'une valve Typhoon offre une faible résistance respiratoire pour un confort optimal même en milieu humide. La valve est fabriquée en silicone pour travailler également à très faibles températures. Le demi masque respiratoire est équipé d'un harnais confortable 4 points avec boucles à libération rapide. Des stickers réflectifs sont à l'avant du masque pour plus de visibilité et de sécurité en cas de faible luminosité.
Les cartouches filtrantes adaptées à ce masque sont vendues séparément. Elles sont disponibles en version P3 (Réf. 52000135), ABEK1P3 (Réf. 52000137) et A2P3 (Réf. 52000136). Ces cartouches dotées du système Press to check permettent une vérification simple et rapide de l'étanchéité du masque.
Matériau: élastomère
Poids sans filtre: 85g.
Le masque est conforme à la norme EN140. •

Réf.52000134
Prix : nous consulter

Masque intégral respiratoire Force 10



Ce masque intégral Force 10 est doté d'un **écran panoramique** afin d'avoir un large champ de vision. L'oculaire a un revêtement **anti-buée** et **anti-rayures** . Les lanières sont **réglables**, le masque s'adapte à chaque utilisateur. De plus, il épouse parfaitement la forme du visage, évitant ainsi que des salissures entrent dans le masque. Le revêtement doux à l'intérieur du masque permet de procurer un **confort élevé** même en cas d'usage prolongé. Équipé d'une valve Typhoon, il offre une faible résistance respiratoire pour un confort optimal même dans les milieux humides. La valve est fabriquée en silicone pour travailler également à très faibles températures. Les cartouches filtrantes adaptées à ce masque sont vendues séparément. Elles sont disponibles en version P3 (Réf. 52000135), ABEK1P3 (Réf. 52000137) et A2P3 (Réf. 52000136). Ces cartouches dotées du système Press to check permettent une vérification simple et rapide de l'étanchéité du masque.
Matériau: élastomère
Poids: 450g
Vendu sans filtres Press to check.
Le masque est conforme à la norme EN166.

Réf.52000138
Prix : nous consulter

Cartouches filtrantes Press to Check



Les cartouches filtrantes Press To Check ont un avantage indiscutable: le test d'étanchéité est facile et immédiat. En effet, ils offrent au porteur une sécurité exceptionnelle puisque l'étanchéité du masque et des filtres peut être testée n'importe quand et ne prend que très peu de temps. Ainsi, vous serez certain de travailler sans risque pour votre santé!
Ces cartouches sont disponibles en 3 versions:
- **P3 (Exemple d'utilisation:** paillage en volaille) Réf. 52000135
- **A2P3 (Exemple d'utilisation:** utilisation produits phytosanitaires) Réf. 52000136
- **ABEK1 (Exemple d'utilisation:** désinfection des bâtiments) Réf. 52000137.

Lot de 2
Type filtre P3
Réf.52000135

Lot de 2
Type filtre A2P3
Réf.52000136

Lot de 2
Type filtre ABEK1P3
Réf.52000137
Prix : nous consulter



Masque JSP FilterSpec Pro

Le FilterSpec Pro est une protection respiratoire et oculaire combinée pour une étanchéité optimale! Fourni avec 3 filtres.

Type filtre FFP2
Réf.52000127
39€68

Type filtre FFP3
Réf.52000128
51€95

Filtres de rechange
pour masque FilterSpec Pro

Lot de 10 unités
Type filtre FFP2
Réf.52000129
24€81

Lot de 10 unités
Type filtre FFP3
Réf.52000130
49€74



-4% **-5%** **-6%** **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire



GAGNEZ EN CONFORT RESPIRATOIRE

Les masques de ventilation assistés sont éligibles aux subventions dans certains départements.
Renseignez-vous auprès de votre organisme de santé pour savoir si vous pouvez en être bénéficiaire.

Classe de protection	Protection	Type de protection à utiliser	Exemples activités
FFP1 ou P1	Poussières Stoppe au moins 80% des particules	- Cartouche filtrante Press to check - Masque 3 plis Springfit ou moulé	Protection pendant transfert de compost, rabotage
FFP2 ou P2	Poussières Stoppe au moins 94% des particules	- Cartouche filtrante Press to check - Masque 3 plis Springfit ou moulé	Travail en poulaillers, fabrique d'aliment, E.T.A/CUMA
FFP3 ou P3	Poussières Stoppe au moins 99% des particules	- Cartouche filtrante Press to check - Masque 3 plis Springfit ou moulé	Travail de l'inox, protection contre la corrosion, manipulation de semences traitées.
TH1P	Efficacité minimale de 90%	- Powercap	Paillage, souffler roundballer
TH2A2PSL	Efficacité minimale de 98%	- Jetstream	Paillage, pulvérisation, nébulisation produits phyto ou désinfectants
Lettre : A Couleur : marron	Vapeurs inorganiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°	- Cartouche filtrante Press to check - Jet Stream	Produits phytosanitaires
Lettre B Couleur : gris	Gaz et vapeurs inorganiques sauf le monoxyde de carbone	- Cartouche filtrante Press to check	Dioxyde de chlore
Lettre E Couleur : jaune	Dioxyde de soufre et autres gaz et vapeurs acides	- Cartouche filtrante Press to check	Mélange dans le même bidon péroxyde + Acide sulfurique réalisé en élevage
Lettre K Couleur : vert	Ammoniac et dérivés organiques	- Cartouche filtrante Press to check	Vidanger les fosses

**4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

PROFITEZ DES REMISES* **-4%** **-5%** **-6%**

PROTECTIONS RESPIRATOIRES

Masque de protection
Masques chirurgicaux



Lot de 50 unités
Réf.11200017
Prix : nous consulter





Masque moulé FFP2 avec soupape
Il est compatible avec le port de lunette, diminuant la buée.
L'élastique de serrage en continu est très facilement ajustable et permet de laisser le masque suspendu autour du cou.
Ce masque est équipé d'une soupape d'expiration.
Normes CE: EN 149: 2001 + A1:2009 •

Boîte de 10
Réf.12310211
Prix : nous consulter

94% FILTRATION MINIMUM



Masque FFP2 avec valve
Masque avec soupape d'expiration, média filtrant en polypropylène. Il fonctionne sur la base de l'électrostatique.
Couche extérieure en tissu SMS / polypropylène, couche intérieure en polyester.
Le pince-nez et le double système de serrage en caoutchouc naturel assurent une excellente étanchéité (mousse nasale douce).
norme: EN 149.

Boîte de 20
Réf.52000180

Prix : nous consulter



Masque 3 plis Springfit
Le masque 3 plis a été conçu avec un profil bas pour faciliter le port avec d'autres EPI tels que des lunettes de sécurité sans gêner le champ de vision.
Norme: EN149 FFP2 ou FFP3 NR D

Lot de 10
Type filtre FFP2
Réf.52000131

94% FILTRATION MINIMUM

Lot de 10
Type filtre FFP3
Réf.52000132
Prix : nous consulter

99% FILTRATION MINIMUM



Masque moulé FFP3 avec soupape
Il permet les mouvements de la mâchoire sans compromettre la bonne étanchéité du masque.
Le masque est équipé d'une valve, développée pour réduire la résistance respiratoire et la formation de buée au maximum, la valve assure une performance garantie même à des températures extrêmes.

Lot de 10
Réf.52000176
Prix : nous consulter



Masques anti-poussière FFP2
Masques pliables offrant une protection efficace contre toutes les poussières et contre les aérosols solides et liquides aux toxicités faibles pour des concentrations jusqu'à 10 fois la VME.
Normes CE: EN 149:2001 + A1:2009 •

Boîte de 20 masques
Réf.16004983
Prix : nous consulter



Masque jetable FFP2 plié vertical
Masque de protection respiratoire à pli vertical avec pince nez et couverture du menton étendue.
Pince nez malléable et rembourré en mousse à l'intérieur pour plus de confort et un ajustement plus ferme.

Boîte de 40
Réf.11203011
Prix : nous consulter

94% FILTRATION MINIMUM

-4% -5% -6% **PROFITEZ DES REMISES*** **4% de remise dès 1000€ HT, 5% de remise dès 1500€ HT, 6% de remise dès 2000€ HT.*

Tous les prix sont indiqués à l'unité, hors taxes et soumis à **TVA 20%** sauf indication contraire

ViTAL

C'EST AUSSI DES SERVICES !

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE



Des spécialistes de votre métier



Des équipes d'experts proches de vous

DES OUTILS CONÇUS POUR VOTRE PERFORMANCE



Des outils d'Aide à la Décision (OAD)



Un site web spécialisé pour chaque métier



Des catalogues gratuits tous les ans

PROFITEZ DES COMMANDES GROUPÉES!



Profitez aussi des remises !



1 seul lieu de livraison



1 facture par exploitation

CHOISISSEZ VOTRE MOYEN DE PAIEMENT



À la commande : CB, RIB, chèque



À la livraison : chèque ou CB



Solutions de financement

CONTACTEZ-NOUS

0 801 800 100

B329

ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE

DE LA COMMANDE *À LA LIVRAISON*





ÉTAPE 1: JE COMMANDE

Par téléphone au
0 801 800 100
(service & appel gratuits)

En ligne sur
VITAL-AGRICULTURE.FR

ÉTAPE 2: COMMANDE VALIDÉE

Vérification & validation

La relecture de votre commande avec votre conseiller commercial est une étape importante car une fois validée, celle-ci part immédiatement en préparation.

Nos 34 conseillers basés à Loudéac (22) sont disponibles du lundi au vendredi de 8h à 18h pour répondre à vos questions et vous apporter des conseils sur nos produits.

Vous pouvez procéder au paiement à la livraison ou au moment de la validation. Dans ce cas, vous pouvez régler par chèque envoyé par voie postale ou par carte bancaire par transmission des coordonnées à la commande.

Si vous avez passé votre commande par internet, nous nous permettons de valider la commande avec vous par téléphone le lendemain pour éviter toute erreur. Si vous ne souhaitez pas être rappelé, vous pouvez cocher "ne pas être rappelé".

ÉTAPE 3: COMMANDE EN PRÉPARATION

Vous recevrez des SMS / e-mails de suivi de commande.



La préparation de la commande est prise en charge de A à Z par le même préparateur.



Chaque article est flashé pour valider le choix du bon produit. Une étiquette de traçabilité est apposée sur la commande.



La palette est pesée et soigneusement filmée et protégée par une double embase en carton.



Votre commande est transportée par l'un de nos chauffeurs-livreurs jusqu'à votre exploitation.

Pensez aux
COMMANDES GROUPÉES!

-6%
-4% -5%
Profitez aussi des remises !

1 seul lieu de livraison

1 facture par exploitation

ÉTAPE 4: COMMANDE EN COURS DE LIVRAISON

Zone 1 : votre commande est chargée par l'un de nos chauffeurs qui vous livre directement depuis l'entrepôt général.

Zones 2 & 3 : la commande est acheminée dans votre région sur l'une des 13 plates-formes relais de Vital Concept.

ZONE 1: LIVRAISON 3-5 JOURS OUVRÉS

Livraison gratuite à partir de 350€ HT.

22	29	35	56

ZONE 2: LIVRAISON 7-10 JOURS OUVRÉS

Livraison gratuite à partir de 350€ HT.

14	44	49	50	53	61	72	85

ZONE 3: LIVRAISON 7-10 JOURS OUVRÉS

Livraison gratuite à partir de 450€ HT.

1	2	3	8	9	10	12	15	16	17	18	19
21	23	24	25	27	28	31	32	33	36	37	38*
39	40	41	42	43	45	46	47	48	51	52	54
55	57	58	59	60	62	63	64	65	67	68	69
70	71	73*	74*	75	76	77	78	79	80	81	82
86	87	88	89	90	91	92	93	94	95		


ZONE 4: LIVRAISON 7-10 JOURS OUVRÉS

4	5	6	7	11	13	20	26	30	34	38*	66
73*	74*	83	84	96	97						

Livraison au dessus de 7 kg, nous consulter pour connaître le prix.
Nous ne couvrons pas ces départements par des transports réguliers, il n'y a donc pas de Franco de Port.

Attention: plusieurs contentieux nous amènent à demander le règlement de la totalité de la commande (TTC + port) avant le départ de vos marchandises.

** En fonction du code postal*



Si votre commande n'atteint pas la valeur minimum pour bénéficier du transport gratuit, une participation aux frais de transport est demandée :

<7 kg: 16€ HT (19€20 TTC).
De 7 à 30 kg: 33€ HT (39€60 TTC).
De 30 à 100 kg: 53€ HT (63€60 TTC).
>100 kg: nous consulter.

Si vous êtes situé(e) sur une île, en Corse ou dans les DOM-TOM, nos conditions de vente s'entendent jusqu'à la zone portuaire métropolitaine de votre choix.

ÉTAPE 5: COMMANDE ARRIVÉE À DESTINATION



Vérifiez avec le livreur la conformité de la livraison.



Réglez la commande par chèque ou carte bancaire.



Le chauffeur décharge le contenu de votre commande au plus près du bâtiment.



La commande est à vous!



Que vous commandiez par téléphone ou par internet, vous avez le choix!

Paiement à la commande	Paiement à la livraison
Chèque par envoi postal	**Remise de chèque** *au chauffeur Vital Concept*
Carte bancaire *(par transmission des coordonnées à la commande)*	**Carte bancaire à la livraison*** **Si livraison effectuée par Vital Concept*
Virement bancaire	**Prélèvement automatique** *(sous conditions)*

agilor
FINANCEMENT DE MATÉRIEL
CRÉDIT AGRICOLE

SOLUTION DE FINANCEMENT*

Pour du matériel et de l'équipement à partir de 4000€ HT.

APPELEZ-NOUS! 0801800100

Service & appel gratuits. Du lundi au vendredi (8h-18h)

**Sous réserve d'acceptation de l'organisme de crédit réservé aux achats de plus de 4000€ hors taxes*

Conditions générales de vente Vital Concept 2025

IDENTIFICATION DU VENDEUR : Société VITAL CONCEPT – 80 rue Arthur Ernaud – CS 60362 – ZI de Très le Bois - 22603 LOUDEAC - Numéro de téléphone : 0 800 800 300

1 – GÉNÉRALITÉS

Les présentes conditions générales de vente (CGV) régissent toutes les ventes conclues par VITAL CONCEPT avec sa clientèle, y compris à l'international. Ces conditions générales prévalent sur tout autre document émis par le client. Toute modification de ces conditions générales est immédiatement applicable aux commandes postérieures et à la date de cette modification. VITAL CONCEPT se réserve la possibilité de refuser de conclure une vente, de la conclure sous des conditions dérogatoires aux présentes ou encore d'annuler une commande, en cas notamment d'insolvabilité du client, d'un précédent incident de paiement, d'une couverture assurance-crédit totalement ou partiellement refusée, d'une demande anormale ou de mauvaise foi ou en présence d'un nouveau client.

Les ventes conclues avec des clients qui ont la qualité de consommateur sont soumises aux mêmes conditions générales de ventes auxquelles s'ajoutent les dispositions visées aux articles 2, 6, 9 et 13 des présentes. De plus, en cas de contradiction entre les dispositions de cet article et certaines dispositions des présentes CGV, les premières l'emportent.

2 – DROIT APPLICABLE - RÈGLEMENT DES LITIGES

Toutes les ventes y compris à l'export sont soumises exclusivement à la Loi française. Tout Litige relatif à la formation ou à l'exécution des ventes est de la compétence exclusive des Tribunaux de SAINT-BRIEUC, même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défendeurs ou d'appel, en garantie et quelles que soient les modalités de paiement. Le client devra rembourser tous les frais engagés par VITAL CONCEPT, occasionnés par le recouvrement contentieux ou non des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels et autres auxiliaires de justice.

Cette clause attributive de juridiction n'est pas applicable si le client a la qualité de consommateur.

3 – OFFRE/CONCLUSION DE LA VENTE

Les offres de VITAL CONCEPT ont une durée de validité prévue par les termes de la page web ou du prospectus ou du catalogue les concernant. Les photographies, textes, graphismes, et autres éléments illustrant les Produits proposés par la Société sur le Site sont donnés à titre indicatif et sont sujets à modification sans préavis.

Les commandes sont valablement émises verbalement ou par écrit (web, fax, courriers...). La vente est conclue par la commande du client et engage irrévocablement celui-ci. Dans la plus part des cas, le client est contacté téléphoniquement afin de préciser les termes de la vente.

Certaines offres promotionnelles peuvent imposer des minimums de produits à commander. Aucune commande ne sera acceptée en deçà de ces conditions.

4 – DELIVRANCE - LIVRAISON

VITAL CONCEPT est réputée avoir accompli son obligation de délivrance dès lors que les Produits seront livrés au lieu de livraison convenu avec le Client. Le délai de livraison est toujours donné à titre indicatif et est par principe de 3 à 10 jours ouvrés à compter du jour de la commande, sauf indisponibilité du produit commandé. Le délai de livraison maximal est de 30 jours à compter du jour de la commande.

Le client s'engage à être prêt à procéder à réception des produits au jour, à l'heure et au lieu convenus. Le client autorise VITAL CONCEPT, sans pénalité d'aucune sorte, à procéder à des livraisons partielles.

Tout refus du Client de réceptionner tout ou partie de la Commande devra être dûment justifié. Dans le cas contraire la Société sera en droit de prélever le montant de la Commande ou le cas échéant le solde de la Commande restant à acquitter dans les quarante-huit (48) heures suivant ledit refus.

La livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers notre société, qu'elle qu'en soit la cause.

5 – CONFORMITÉ – RÉCEPTION

La conformité des Produits (état, absence de vice, quantité...), ainsi que leur destination et conditions d'utilisation, doivent être impérativement vérifiées par le client lors de leur réception. En cas d'enlèvement des produits par le client, toute réserve ou contestation relative à la conformité des produits devra être portée sur le bon d'enlèvement.

En cas d'organisation par VITAL CONCEPT du transport des produits, toute réserve ou contestation relative à la conformité des produits devra être portée par le client sur le bon de livraison et être confirmée au transporteur dans les conditions de l'article L. 133-3 du Code de Commerce, ainsi qu'à VITAL CONCEPT et ce par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les 3 jours (non compris les jours fériés) suivant la date de livraison des produits.

A défaut du respect de ces conditions, les produits seront de façon irréfutable réputés conformes et la responsabilité VITAL CONCEPT ne pourra être remise en cause à ce titre, le client étant tenu pour responsable de tout préjudice subi par VITAL CONCEPT du fait du non respect de cette procédure.

En tout état de cause, le client s'interdit de procéder à la destruction des produits non-conformes ou viciés et doit permettre à VITAL CONCEPT de constater la non-conformité ou les vices cachés et de reprendre les produits.

Les produits ayant fait l'objet de réserves ne pourront être retournés à VITAL CONCEPT que selon la procédure de retour de cette dernière, après son accord préalable. VITAL CONCEPT précisera les modalités de ce retour qui sera réalisé sous la responsabilité du client et selon le cas à ses frais, ou plus tard dans le mois de leur livraison. Le non-respect de ces règles entraînera le refus des produits retournés.

Enfin, il est indiqué qu'aucun produit ne sera repris, échangé ou remboursé en cas de changement dans la législation française ou supranationale rendant impropre à la consommation ou à la vente ledit produit.

Pour les clients ayant la qualité de consommateur, ces derniers bénéficient de la garantie légale de conformité telle que citée à l'article 9 ci-après, de sorte que les dispositions ci-dessus ne leur sont pas applicables.

6 – PRIX - PAIEMENT

Le prix de vente des produits est celui en vigueur le jour de la commande. Il s'entend hors taxes pour les professionnels, franco OU départ selon accord entre les parties.

La facture de vente est délivrée le jour de la livraison des produits. Le prix est payable au jour de la délivrance des produits, par le remise du titre de paiement (chèque, carte bancaire, ...) ou transporteur (interne ou externe), sauf dans l'hypothèse où le paiement est intervenu à la commande ou en magasin. Le prix facturé sera payé lors de l'encaissement des sommes dues et non lors de la remise du moyen de paiement. A défaut de remise du moyen de paiement, la délivrance sera suspendue.

En cas de défaut de paiement à la date convenue et après mise en demeure par lettre recommandée avec AR restée 8 jours sans effet, des pénalités de retard seront appliquées à un taux égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal. Le client sera aussi redevable envers VITAL CONCEPT d'une somme forfaitaire de 40 € au titre des frais engagés par cette dernière pour le traitement de l'impayé et des frais de recouvrement. Enfin, VITAL CONCEPT pourra suspendre et/ou annuler les commandes en cours.

Toute déduction est assimilable à un incident de paiement. De même, aucune compensation ne peut intervenir entre créances réciproques sauf à ce qu'elle ait été préalablement acceptée par écrit par VITAL CONCEPT. En aucun cas, un litige ne peut permettre au client de suspendre le paiement.

Prélèvement SEPA : en cas de mise en place entre VITAL CONCEPT et le client du mode de paiement par prélèvement SEPA, le client accepte d'être prélevé du montant dû à VITAL CONCEPT moyennant un délai d'information compris entre 3 et 14 jours calendaires.

En cas de réalisation du mandat à l'initiative du client, VITAL CONCEPT pourra exiger de ce dernier toutes garanties de paiement qu'elle jugera nécessaires telles que notamment un paiement du prix (acompte) à la commande ou avant délivrance des produits... cette liste n'étant pas exhaustive.

7 – RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ - TRANSFERT DES RISQUES

LES MARCHANDISES VENDUES RESTENT LA PROPRIÉTÉ DE VITAL CONCEPT JUSQU'AU PAIEMENT INTÉGRAL DE LEUR PRIX EN PRINCIPAL ET ACCESSOIRES. LA PRÉSENTE CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ EST OPPOSABLE AU CLIENT ET À L'ENSEMBLE DE SES CRÉANCIERS

Le client informera ces derniers de l'existence de cette clause et de sa force exécutoire. Il est entendu que la simple remise d'une lettre créant une obligation de payer, ne constitue pas un paiement ou sera de la présente clause, la créance originaire sur le client subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété jusqu'à ce que le titre de paiement ait éteint la créance de VITAL CONCEPT.

Nonobstant ce qui précède, les risques liés aux produits (pertes, détériorations qu'ils pourraient subir ou dommages qu'ils pourraient occasionner) sont transférés au client dès que celui-ci ou son substitué en a pris possession. Celui-ci est responsable des bonnes conditions de stockage des produits. Le client s'engage à prévenir immédiatement VITAL CONCEPT de son état de cessation de paiement, à procéder ou laisser procéder dès l'ouverture de la procédure collective ou constat d'existence de marchandises en stock appartenant à VITAL CONCEPT et à lui fournir tout renseignement permettant d'exercer la revendication à l'égard des tiers et autres sous-acquéreurs.

Le client est conscient que les produits sont soumis à des conditions de stockage spécifiques qu'il lui appartient de respecter.

En cas de défaut de paiement et nonobstant l'application de l'article 6, VITAL CONCEPT pourra exiger la restitution des produits encore en stock chez le client. Les produits en stock chez le client seront réputés différents des factures non réglées. Ces produits devront être restitués à la première demande écrite, aux frais et risques et périls du client.

8 – CONSIGNATION

Certains Produits sont fournis dans des emballages ou réceptacles faisant l'objet d'une consignation. Dans ce cas, lors de l'achat du Produit, le Client verse le prix de la consignation de l'emballage ou du réceptacle. Le montant de la consignation ne constitue pas un prix de vente des emballages ou des réceptacles, mais un dépôt de garantie. Lorsque le Client commande ensuite un Produit dont l'emballage ou le réceptacle est identique à celui d'un Produit antérieurement commandé, VITAL CONCEPT procède à la reprise de l'ancien emballage ou réceptacle contre la remise du nouveau lors de la livraison du nouveau Produit concerné.

VITAL CONCEPT reste la propriétaire exclusif des emballages et réceptacles ainsi remis sous consigne. Le Client bénéficie uniquement d'un droit d'usage sur ceux-ci durant leur mise à disposition. Dans ces conditions, le Client sera gardien des emballages ou réceptacles consignés jusqu'à leur reprise effectuée par VITAL CONCEPT ou retour à cette dernière. Le Client s'engage en conséquence pendant toute la durée de sa mise à disposition à veiller en bon père de famille, à la garde, l'entretien et la conservation de l'emballage ou réceptacle consigné avec tout le soin que nécessite ce bien, afin d'éviter toute détérioration ou dégradation, et s'interdit de vendre, de donner, de louer ou de prêter de détruire l'emballage ou le réceptacle mis à disposition, ainsi que consentir ou laisser acquérir de quelconques droits sur ce bien.

En cas de perte ou de non-retour du bien consigné par le Client, VITAL CONCEPT conservera la somme versée à titre de dépôt de garantie, sans préjudice de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qu'elle pourra ît réclamer au Client. De même, en cas de détérioration du bien consigné, VITAL CONCEPT conservera tout ou partie de la somme versée à titre de garantie, sans préjudice de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Dans le cas où le Client ne souhaite plus conserver l'emballage ou le réceptacle consigné, notamment toute d'usage de ce dernier, il le retourne à ses frais exclusifs à VITAL CONCEPT qui lui rendra la somme versée à titre de dépôt de garantie, sous réserve de l'absence de détérioration du bien consigné.

9 – GARANTIES ET RESPONSABILITÉS

Pour être prise en considération, toute réclamation de quelque nature qu'elle soit, doit être transmise à VITAL CONCEPT par tout moyen satisfaisant à l'accusé de réception dans un délai de trois jours suivant la réception de la marchandise en cas de non-conformité et dans le même délai à compter de la découverte du vice caché en cas de marchandise viciée.

La responsabilité de la Société est limitée aux seuls dommages directs et résultant d'un défaut prouvé du Produit ou de la violation des CGV, même si le défaut en question était préalable au moment de la commande.

En aucun cas, la Société ne sera tenue pour responsable des dommages indirects, accessoires ou particuliers notamment, le coût de l'obtention de produits de substitution, pertes de bénéfices, de données ou périodes d'immobilisation, que sa responsabilité soit contractuelle ou délictuelle et qu'elle ait ou non son fondement dans l'utilisation ou le fonctionnement des Produits.

La Société ne peut être tenue pour responsable de l'inexécution des CGV en cas de force majeure telle que définie à l'Article 10 des CGV, et en cas de dommages du fait d'un tiers ou imputables à une mauvaise utilisation ou une utilisation non-conforme, par le Client, des Produits, en violation des prescriptions de la Société et/ou aux règles de l'art.

Hormis les dommages corporels ou décès, et sauf en cas de négligence grossière ou de faute intentionnelle causant un dommage direct prouvé, le Client reconnaît que la réparation des Produits et, le cas échéant leur remplacement, conformément aux présentes CGV, représentent l'unique et juste compensation du préjudice éventuellement causé par un dysfonctionnement desdits Produits imputable à la Société. Dans le cas où les Produits ne pourraient être ni remplacés, ni réparés, la responsabilité de la Société sera limitée au montant versé par le Client à la Société pour les Produits en cause.

La garantie de VITAL CONCEPT relative aux produits qu'elle commercialise est limitée à celle des fabricants ou fournisseurs de ces produits, après expertise et validation par les services techniques de ces derniers et le cas échéant de celui de VITAL CONCEPT.

En tout état de cause, sont exclus de toute garantie les vices apparents, c'est à dire les défauts d'aspect visibles non déclarés par le client lors de la livraison ou l'enlèvement des produits, les défauts ou détériorations des produits provoqués par l'usure normale, par une négligence, par un usage différent de celui pour lequel les produits ont été conçus, par une mauvaise utilisation ou par le non-respect des fiches techniques et/ou des conseils d'utilisation et d'entretien, les produits modifiés par le client ou un tiers.

Uniquement pour les clients ayant la qualité de consommateur, ces derniers bénéficient de la garantie de conformité des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation. Le client ayant la qualité de consommateur bénéficie d'un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour agir. Il est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant ce délai. Dans ce cadre, conformément à l'article L.217-9 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité du Produit, le client peut choisir entre la réparation et le remplacement du Produit. Toutefois, si le choix du client entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du produit ou de l'importance du défaut, notre société pourra refuser le choix du client et décider de procéder selon la modalité non-choisie par celui-ci.

Conformément à l'article L.217-12 du Code de la consommation, le consommateur bénéficie en outre de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil et notamment son article 1648. En tout état de cause, aucune garantie ou responsabilité n'est due par VITAL CONCEPT pour les défauts ou détériorations des produits provoqués par l'usure normale, par une négligence, par un usage différent de celui pour lequel les produits ont été conçus, par une mauvaise utilisation ou par le non-respect des fiches techniques et/ou des conseils d'utilisation et d'entretien, les produits modifiés par le client agissant en qualité de consommateur ou par les tiers. De plus, la responsabilité de VITAL CONCEPT ne saurait être engagée dans le cas où les produits seraient stockés par le client dans des conditions anormales.

Le consommateur a la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

10 – FORCE MAJEURE

Un cas de force majeure permet à VITAL CONCEPT de suspendre l'exécution de ses obligations et le cas échéant, d'annuler le contrat. En cas de force majeure et sans formalités d'aucune sorte, la responsabilité de VITAL CONCEPT sera dégagée.

Sont considérés comme cas de force majeure au égard aux obligations de VITAL CONCEPT, les événements indépendants de sa volonté et/ou qu'elle ne peut raisonnablement être tenue de prévoir, dans la mesure où leur survenance rend plus difficile ou plus onéreuse l'exécution de ses obligations.

11 – DISPOSITIONS DIVERSES

Si l'une quelconque des conditions générales devait être déclarée inopplicable ou invalidée pour une quelconque raison, cette invalidité ou inopplicabilité n'affectera pas l'application ou la validité des autres dispositions de ces conditions générales.

Le fait que VITAL CONCEPT ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des dispositions des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation de sa part à se prévaloir ultérieurement des dites dispositions.

Sauf décision contraire du client formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier autorise expressément VITAL CONCEPT à faire mention de sa qualité de client de VITAL CONCEPT notamment sur ses documents commerciaux ou promotionnels, sans indemnité ou toute autre forme de contrepartie.

12 – COLLECTE ET UTILISATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi 2004-801 du 6 août 2004 et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (entrant en vigueur le 25 mai 2018), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Les données personnelles relatives aux clients peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dont le détail est indiqué ou niveau de notre politique de confidentialité. Ces informations sont destinées uniquement à VITAL CONCEPT.

Vous pouvez, sous réserve de la production d'un justificatif d'identité valide, exercer vos droits en contactant par courrier le service client de VITAL CONCEPT, 80 rue Arthur ERNAUD, CS 60362, 22603 LOUDEAC Cédex ou par courriel à l'adresse suivante : info@vital-concept.com.

Si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos actualités et sollicitations (par téléphone, SMS, courrier postal ou voie électronique), vous avez la faculté de nous l'indiquer en nous contactant dans les conditions évoquées ci-dessus.

13 - DROIT DE RETRACTATION (uniquement lorsque le client est un consommateur et qu'il a acheté les produits dans le cadre d'une vente à distance)

Le délai de rétractation accordé au client sur l'achat des produits, dans le cadre de la loi est de quatorze (14) jours francs, à compter de la date de réception des produits. Durant ce délai, le client peut retourner, à ses frais, sans autres pénalités, le ou les Produits ne lui convenant pas.

Le client aura le remboursement des sommes versées en contrepartie de la réexpédition du ou des produits commandés.

Pour toute demande, le formulaire suivant devra être respecté :

À l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique] :

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :

Commandé le (*)/reçu le (*) :

Nom du (des) consommateur(s) :

Adresse du (des) consommateur(s) :

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

Date :

Il est entendu que le ou les produits retournés aux frais du client devront être intacts, non utilisés, non consommés.

Les risques liés au retour du produit incombent au client. Si le produit est perdu par le transporteur lors de cet envoi, le client en est seul responsable et ne pourra être remboursé par VITAL CONCEPT.

En cas d'exercice du droit de rétractation, VITAL CONCEPT est tenue au remboursement des sommes versées par le client, sans frais, à l'exception des frais de retour. Le remboursement sera effectué dans un délai maximum de 14 jours ouvrés à compter de la réception des produits.

14 – COORDONNÉES DU MÉDIATEUR (uniquement lorsque le client est un consommateur et qu'il a acheté les produits dans le cadre d'une vente à distance)

« Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant le règlement amiable des litiges, VITAL CONCEPT adhère au Service du Médiateur de la consommation FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) dont les coordonnées sont les suivantes : Médiateur de la consommation FEVAD - BP 20025 - 75362 PARIS CEDEX 8 - https://www.mediateurfevad.fr.

Après démarches préalables écrites des consommateurs vis-à-vis de VITAL CONCEPT, le Service du Médiateur peut être saisi pour tout Litige de consommation dont le règlement n'aura pas abouti. Pour connaître les modalités de saisine du Médiateur, cliquer ici. »

PEFC


0 801 800 100
vital-agriculture.fr
VITAL CONCEPT