Krautzberger

LISTE DES PRODUITS







Notre histoire

Nous sommes un constructeur allemand d'appareils et d'installations destinés au revêtement de surfaces.

Depuis plus de 120 ans, nous mettons l'accent sur des produits innovants dans le domaine de la technique de revêtement de surface. À notre siège d'Eltville am Rhein (près de Wiesbaden), nous fabriquons et testons nous-mêmes un grand nombre de nos produits. De nouvelles solutions de produits et de systèmes sont créées dans notre propre département de recherche et de développement. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore aujourd'hui synonymes de « Made in Germany ». Cette approche est notre philosophie et un élément important de la satisfaction de nos clients.

Avec nos quelque 80 collaborateurs, nous proposons des solutions système comprenant des pistolets de pulvérisation, des postes de mise en peinture, des réservoirs d'alimentation, des dispositifs de levage, des pompes, des régulateurs/robinets, des techniques de traitement de l'air, des accessoires et un service après-vente.

Dans notre centre technique, nous simulons et évaluons des applications spécifiques aux clients. Sur la base de ces résultats, le bureau d'études interne développe des solutions économiques et écologiques durables pour le client. Il en résulte une solution système optimale, adaptée aux besoins du client.

Nos 120 années d'expérience nous ont permis d'acquérir une grande expertise.

Nous répondons volontiers à vos défis - Krautzberger est votre partenaire pour la technique de revêtement de surface.

Sommaire

04 Histoire

05 XLINE

06 Pistolets de pulvérisation

12 Accessoires de la gamme XLINE : Pistolets de pulvérisation

14 Régulateurs de produit

15 BasicLINE

16 Pistolets de pulvérisation

20 Postes de mise en peinture

22 Construction d'installations spéciales

24 Réservoirs d'alimentation

26 Dispositifs de levage

27 Pompes

29 Régulateurs du produit
Régulateurs de la pression de retour du produit

30 Technique de traitement de l'air

32 Accessoires de la gamme BasicLine : Pistolets de pulvérisation

34 Accessoires généraux













Krautzberger est un nom synonyme de tradition et d’innovation

Krautzberger est un nom synonyme de tradition et d’innovation – il y a plus de 120 ans, l’innovation des pistolets de pulvérisation, et en 2011 la récompense avec le Hermes Award. Nous utilisons notre avance pour faire progresser les bénéfices pour nos clients.

Albert Krautzberger de Friedland à Breslau a déposé le 9 octobre 1902 un brevet pour un « aérographe à air comprimé ». Il posa ainsi la première pierre de la Krautzberger GmbH. L’invention d’Albert Krautzberger a permis de faciliter nettement la manipulation quotidienne des appareils, grâce à la liaison forcée de la sortie de l’air et de celle de la peinture. La plupart des pistolets de pulvérisation à air comprimé actuels exploitent encore le système inventé par Albert Krautzberger.

La production en série débuta en 1903. Quelques années plus tard, le site de la production fut déplacé à Holzhausen, près de Leipzig. La production y a été possible jusqu’à la 2e guerre mondiale. À la suite de l’expropriation, la famille s’établit dans le Rheingau, à Eltville. L’entreprise y fut recréée avec quelques collaborateurs et s’imposa de nouveau rapidement sur le marché.

Au cours de la privatisation qui a suivi la réunification, la Krautzberger GmbH racheta sa maison-mère à Holzhausen près de Leipzig, et empêcha ainsi la liquidation de l’entreprise. Depuis la création de l’entreprise, la Krautzberger GmbH est une entreprise familiale, dirigée désormais par la 4e génération.

En 2011, la société Krautzberger a reçu le Hermes Award, prix international de la technologie. Aujourd’hui, la Krautzberger GmbH, qui compte 80 collaborateurs et des clients dans le monde entier, est parmi les premières entreprises industrielles, une entreprise familiale moyenne, avec comme point fort, la technique de revêtement de surface.



Plus de 120 ans d’expérience

Forts de notre histoire, nous vous proposons, chez Krautzberger GmbH, un savoir-faire de premier ordre dans de nombreux secteurs et pour de nombreux domaines d’application.

Flexible et fiable

En tant qu’entreprise familiale existant depuis des générations, nous nous distinguons par la proximité avec le client, la flexibilité, la transparence et la résolution rapide des problèmes.

« Made in Germany »



Avec nous, vous bénéficiez de plus de 120 ans d’expérience dans la technique de revêtement de surface, d’une grande variété de produits et de la qualité unique de Krautzberger.

Notre gamme

XLINE

PERFECTION, QUALITÉ, PERFORMANCE

Notre gamme XLINE combine une multitude de caractéristiques détaillées avec un processus de fabrication de pointe. En raison des exigences supplémentaires résultant de l’automatisation progressive des processus de pulvérisation, nous avons la bonne solution pour vous dans la gamme manuelle et automatique.

Pour nos pistolets de pulvérisation manuels et automatiques XLINE, nous faisons la distinction entre les filetages Krautzberger KG24, KG38 et M16 x 1.



KG38



A 16

- Commande intégrée de l’air préliminaire
- Système de buses XLINE KG38
- Jet d’air rond et jet d’air plat réglables séparément
- Très robuste, grande longévité et durabilité élevée

En savoir plus

KG38



A 16 HVLP

- Commande intégrée de l’air préliminaire
- Système de buses XLINE HVLP KG38
- Jet d’air rond et jet d’air plat réglables séparément
- rès robuste, grande longévité et durabilité élevée

En savoir plus

KG38



A 20

- Commande intégrée de l’air préliminaire
- Système de buses XLINE KG38
- Jet d’air rond et jet d’air plat réglables dans l’adaptateur à changement rapide
- Utilisation flexible, durabilité très élevée

En savoir plus

KG38



A 20 HVLP

- Commande intégrée de l’air préliminaire
- Système de buses XLINE HVLP KG38
- Jet d’air rond et jet d’air plat réglables dans l’adaptateur à changement rapide
- Utilisation flexible, durabilité très élevée

En savoir plus

KG38



RA 6

- Automate de pulvérisation
- Jet d’air rond et jet d’air plat à commande externe
- Système de buses XLINE KG38
- Adaptateur à changement rapide
- Durabilité élevée, entretien très simple

En savoir plus

KG38



RA 6 HVLP

- Automate de pulvérisation
- Jet d’air rond et jet d’air plat à commande externe
- Système de buses XLINE HVLP KG38
- Adaptateur à changement rapide
- Durabilité élevée, entretien très simple

En savoir plus

KG24



M 18

- Pistolet de pulvérisation automatique compact et puissant
- Jet d’air rond et jet d’air plat réglables séparément
- Système de buses XLINE KG24
- Très facile à entretenir

En savoir plus

KG24



M 18 HVLP

- Pistolet de pulvérisation automatique compact et puissant
- Jet d’air rond et jet d’air plat réglables séparément
- Système de buses XLINE HVLP KG24
- Très facile à entretenir

En savoir plus

KG24



RMA 1

- Automate de pulvérisation, construction compacte
- Jet d'air rond et jet d'air plat à commande externe
- Système de buses XLINE KG24
- Adaptateur à changement rapide
- Durabilité élevée, entretien très simple

En savoir plus

KG24



MC 2

- Pistolet de pulvérisation automatique sans aiguille
- Jet d'air rond et jet d'air plat réglables séparément
- Système de buses XLINE KG24
- Conçu pour les processus de pulvérisation continue
- Guidage du matériau par canule sans contre-dépouille

En savoir plus

M16 x 1



Mikro XS

- Pistolet de pulvérisation automatique très compact
- Type de commande d'air préliminaire et d'air ultérieur innovant
- Fréquence de commutation jusqu'à 30 Hz
- Entretien simple et rapide
- Système de buses XLINE

En savoir plus

M16 x 1



Mikro XSv

- Variante d'extension de Mikro XS
- Pistolet de pulvérisation automatique très compact
- Type de commande d'air préliminaire et d'air ultérieur innovant
- Performance de commutation la plus élevée possible
- Système de buses XLINE

En savoir plus

M16 x 1



Mikro XS^{mv}

- Variante d'électrovanne de Mikro XS
- Pistolet de pulvérisation automatique très compact
- Type de commande d'air préliminaire et d'air ultérieur innovant
- Fréquence de commutation jusqu'à 30 Hz
- Système de buses XLINE

En savoir plus

KG38



HP 30

- Pour fluides sous pression
- Effort réduit sur la gâchette
- Système de buses XLINE KG38
- Possibilités d'utilisation flexibles

En savoir plus

KG38



HP 30 HVLP

- Pour fluides sous pression
- Effort réduit sur la gâchette
- Système de buses XLINE HVLP KG38
- Possibilités d'utilisation flexibles

En savoir plus

KG38



HP 30 2K

- Pour l'application de produits 2K à réaction rapide
- Le fluide réactionnel est pulvérisé dans le jet de pulvérisation
- Système de buses XLINE KG38

En savoir plus

KG38



HS 30

- Version à godet par gravité
- Effort réduit sur la gâchette
- Système de buses XLINE KG38
- Pulvérisation très fine

En savoir plus

KG38



HS 30 HVLP

- Version à godet par gravité
- Effort réduit sur la gâchette
- Système de buses XLINE HVLP KG38
- Pulvérisation très fine

En savoir plus

KG24



Mignon 4P

- Pour fluides sous pression
- Construction ergonomique, faible poids
- Système de buses XLINE KG24
- Raccord produit et raccord d'air dans la poignée
- Partie supérieure amovible en aluminium ou en acier inoxydable

En savoir plus

KG24



Mignon 4P HVLP

- Pour fluides sous pression
- Construction ergonomique, faible poids
- Système de buses XLINE HVLP KG24
- Raccord produit et raccord d'air dans la poignée
- Partie supérieure amovible en aluminium ou en acier inoxydable

En savoir plus

Pistolets de pulvérisation

KG24



Mignon 4S

- Version à godet par gravité
- Construction ergonomique, faible poids
- Système de buses XLINE KG24
- Raccord d'air dans la poignée
- Partie supérieure amovible en aluminium ou en acier inoxydable

En savoir plus

KG24



Mignon 4S HVLP

- Version à godet par gravité
- Construction ergonomique, faible poids
- Système de buses XLINE HVLP KG24
- Raccord d'air dans la poignée
- Partie supérieure amovible en aluminium ou en acier inoxydable

En savoir plus



XLINE
PERFECTION I QUALITÉ I PERFORMANCE

Buses d’air

Buses d’air XLINE

Nous proposons à nos clients un grand choix de différentes buses d’air XLINE.

À l’aide des différents procédés de pulvérisation, géométries, formes et diamètres, nous proposons la buse d’air XLINE adaptée à chaque application.

Voici des exemples des différents types de jet :

- Pulvérisation par jet plat
- Pulvérisation par jet rond
- Pulvérisation par jet rotatif
- Pulvérisation par jet rotatif sphérique plein
- Pulvérisation par jet rotatif sphérique creux

Nos buses d’air XLINE sont disponibles en aluminium anodisé ou en acier inoxydable. Grâce à cette diversité, vous disposez d’une large gamme de buses d’air dans le domaine conventionnel et HVLP.

Grâce à notre nouveau processus de fabrication ultra-moderne de la série XLINE, nous vous offrons un certain nombre d’avantages pour votre processus de revêtement.

Nos avantages :

- Optimisation des buses d’air à l’aide d’une simulation numérique de courant
- Taux de transmission amélioré par l’optimisation des géométries à l’intérieur
- Moins de saletés par une nouvelle conception extérieure
- Contrôle automatisé à 100 % intégré dans le processus de fabrication
- Stratégie zéro défaut pour améliorer en permanence la qualité
- Reproductibilité améliorée de l’image de pulvérisation
- Amélioration du fonctionnement des buses d’air
- Centrage optimal des buses de produit et d’air grâce au système de calottes
- Séparation améliorée de l’air de pulvérisation pour jet plat et jet rond
- De série en aluminium anodisé, ce qui permet de réaliser une économie de poids importante (jusqu’à 60 %)
- Pour des exigences plus élevées également en acier inoxydable, p. ex. pour l’utilisation dans l’industrie alimentaire et l’industrie pharmaceutique
- Manipulation améliorée et alignement facile des buses
- Le filet trapézoïdal permet la mise en place et le serrage en même temps
- Alignement et blocage faciles et précis de la buse d’air
- Positionnement des buses d’air par étapes de 15° possible



FPR 2

- Trois rapports de réduction disponibles
- Volume d'écoulement maximum : 3,8 l/min
- Compense les variations de pression à forte dynamique
- Fonction de rinçage rapide en option
- Régulation précise de la pression dans les plages de basse pression
- Remplacement simple des cartouches de vanne

En savoir plus



FPR 2C

- Version calibrable
- Volume d'écoulement maximum : 3,8 l/min
- Trois rapports de réduction disponibles
- Compense les variations de pression à forte dynamique
- Régulation précise de la pression dans les plages de basse pression
- Remplacement simple des cartouches de vanne

En savoir plus



FPR 6

- Trois rapports de réduction disponibles
- Volume d'écoulement maximum : 11,1 l/min
- Compense les variations de pression à forte dynamique
- Fonction de rinçage rapide en option
- Régulation précise de la pression dans les plages de basse pression
- Remplacement simple des cartouches de vanne

En savoir plus



FPR 6C

- Version calibrable
- Volume d'écoulement maximum : 11,1 l/min
- Trois rapports de réduction disponibles
- Compense les variations de pression à forte dynamique
- Régulation précise de la pression dans les plages de basse pression
- Remplacement simple des cartouches de vanne

En savoir plus

Notre gamme

BasicLINE

CLASSIQUE, PRATIQUE, INTELLIGENTE

Notre gamme BasicLINE combine des éléments classiques avec une technologie de pointe.

Grâce à nos années d'expérience, nous proposons une large gamme de produits pour chaque application. En raison des nouvelles technologies et méthodes de traitement ainsi que des demandes accrues pour nos produits, tous les produits de la gamme BasicLINE ont évolué et ont fait leurs preuves sur le marché pendant de nombreuses années.





DUO A 22

- Pistolet de pulvérisation automatique Air-assisted Airless
- Type de commande d'air préliminaire et d'air ultérieur innovant
- Système de buses d'air XLINE
- Différentes versions d'adaptateur et différents raccordements disponibles
- Grands canaux d'air et de produit (diamètre 5 mm)

En savoir plus



Mikro 3

- Construction compacte
- Temps de commutation très courts
- Possibilité de monter une électrovanne directement sur l'automate
- Convient pour l'application de petites quantités

En savoir plus



Pistolet automatique pour glaçure

- Pistolet de pulvérisation automatique sans aiguille
- Pour le traitement des glaçures
- Grandes sections
- Équipé de raccords de circulation
- Très facile à entretenir

En savoir plus



MA 1

- Automate robotisé
- Jet d'air plat et jet d'air rond séparés
- Corps principal, buse de produit et aiguille en acier inoxydable
- Construction compacte et petite
- Commande externe possible

En savoir plus



KAA 1300

- Pistolet de pulvérisation automatique Airless
- Utilisable jusqu'à 500 bars
- Compact, facile à installer et à entretenir
- Disponible en aluminium ou en acier inoxydable
- Grand nombre de buses Airless disponibles

En savoir plus



KAA 1300 extrusion de matériau

- Automate de pulvérisation Airless avec grandes sections pour les produits visqueux
- Peu de pièces de rechange, temps d'entretien réduit
- Disponible en aluminium ou complètement en acier inoxydable
- Grand nombre de buses Airless disponibles

En savoir plus



DUO A 2

- Pistolet de pulvérisation automatique Air-assisted Airless
- Grandes sections de produit et d'air
- Système d'adaptation avec raccordement d'air et du produit
- Facilité d'utilisation et d'entretien

En savoir plus



DA 3 Vapeur

- Automate de pulvérisation pour le procédé à vapeur
- Adapté pour les fluides à base d'eau
- Régulation séparée du jet plat et du jet rond
- Degré de transmission extrêmement élevé avec peu de brouillard de pulvérisation

En savoir plus



Perfekt 4

- Version à raccordement du produit ou à godet par gravité
- Version entièrement métallique très robuste
- Régulation du jet plat et du jet rond
- Divers buses et types de jet disponibles

En savoir plus



TFP 1

- Pistolet manuel de pulvérisation pour agents de démoulage
- Système de tuyau dans tuyau
- Longue gâchette en option, très facile à utiliser
- Atteint des formes profondes et des contre-dépouilles
- Adapté pour toutes les applications à basse pression

En savoir plus



Dekor

- Pistolet manuel Airbrush
- Idéal pour les retouches, la coloration ou le pochoir
- Adapté pour les très petites séries
- Version à godet d'aspiration et godet par gravité disponible

En savoir plus



KS 5

- Pistolet manuel de pulvérisation pour application Airless
- Grand nombre de buses Airless disponibles
- Convient aux applications Airless courantes
- Équipé d'un arceau de sécurité et d'une protection de la gâchette
- Construction robuste

En savoir plus



KS 5D

- Pistolet manuel de pulvérisation pour application Airless
- Grand nombre de buses Airless disponibles
- Adapté pour les fluides à viscosité élevée
- Équipé d'un arceau de sécurité et d'une protection de la gâchette
- Construction robuste

En savoir plus



KS 5F

- Pistolet manuel de pulvérisation pour application Airless
- Version d'extrusion de matériau - avec buse à filament
- Différentes extensions disponibles
- Équipé d'un arceau de sécurité et d'une protection de la gâchette
- Construction robuste

En savoir plus



KS 5K

- Pistolet manuel de pulvérisation pour application Airless
- Avec filetage pour canule
- Équipé d'un arceau de sécurité et d'une protection de la gâchette
- Construction robuste

En savoir plus

En savoir plus



Automate de pulvérisation de surfaces KFS 2000

- Installation de revêtement pour petites et moyennes séries
- Petit et compact - très peu encombrant
- Disponible comme installation en continu
- Grand nombre de programmes de pulvérisation archivables
- Utilisable par une seule personne
- Possibilité de revêtement pour les géométries les plus diverses
- Caractéristiques supplémentaires telles que l'ionisation, l'axe de pulvérisation rotatif, la réception de plusieurs appareils de pulvérisation, etc.
- Divers pistolets de pulvérisation automatiques Krautzberger compatibles
- Version ATEX disponible
- Chariot mobile de filtration
- Accès facile grâce aux portes et fenêtres latérales et frontales
- Utilisation conviviale et programmation simple
- Panneau et commande Siemens
- Version en acier peint ou en acier inoxydable
- Un système d'aspiration complet peut être fourni
- Les appareils de pulvérisation peuvent être commandés et réglés individuellement

En savoir plus



Table rotative automatique R 703

- Convient pour les composants à symétrie de rotation
- Construction compacte
- Design et interface logicielle modernes
- Adapté pour les petites et moyennes séries
- Convient pour le revêtement extérieur et intérieur
- Pour les peintures à base d'eau et de solvants et autres fluides
- Paramétrable et réglable via un panneau câblé
- Sélectionnable avec 4, 6, 8, 12 ou 24 broches
- La moitié des broches sélectionnées peuvent être équipées en option d'une inversion du sens de rotation
- Jusqu'à trois stations d'injection, dont deux avec dispositif de levage en option, peuvent être sélectionnées
- Construite sur des rouleaux résistants aux solvants
- Version ATEX disponible en option
- Cabine d'aspiration adaptée disponible en option

En savoir plus

Technologie vapeur

- Installation pour la pulvérisation de produits à base d'eau
- Ne convient pas aux fluides contenant des solvants
- Un procédé orienté vers l'avenir avec de nets avantages au niveau des coûts
- Les avantages de la technique de l'appareil de pulvérisation sont conservés
- Pulvérisation du matériau avec de la vapeur d'eau
- Brouillard de pulvérisation minimal, efficacité d'application maximale
- La pulvérisation extrêmement fine entraîne un degré de brillance plus élevé
- Alimentation en matériau conventionnelle par pompe ou réservoir sous pression
- Moins d'humidité résiduelle entraînant des temps de séchage nettement plus courts
- Revêtement homogène et doux, avec un rebondissement très faible du fluide (moins de salissures)
- Une pression de sablage moins importante réduit le bruit



En savoir plus



Robot de mise en peinture GA 25

- Robot pour le revêtement de bois, plastique, métal, glaçure et céramique
- Robot articulé à 6 axes
- Spécialement développé pour l'industrie de la peinture et du revêtement
- Cinématique et logiciel très spécifiques pour un travail rapide et efficace
- Peut contrôler 3 axes interpolés en plus des 6 axes principaux
- Version ATEX disponible
- Module à apprentissage automatique disponible
- Programmation Point-to-Point disponible
- Programmation de base CAD disponible
- Programmation très facile des programmes de pulvérisation
- 900 programmes de revêtement archivables
- Possibilité de raccordement à un convoyeur au sol ou au plafond









Postes de mise en peinture Krautzberger

Chez Krautzberger, notre département des postes de mise en peinture offre à nos clients la possibilité de planifier et de réaliser des installations de revêtement personnalisées, adaptées aux besoins de nos clients. Au préalable, nous testons votre application dans notre centre technique. Nous collectons des données, les évaluons et définissons ensemble l'équipement nécessaire à la réussite de votre application de revêtement. Grâce à nos années d'expérience dans la construction d'installations, nous pouvons nous appuyer sur une gamme et un savoir-faire importants dans ce domaine. De notre table rotative automatique R 703 à notre automate de pulvérisation de surfaces KFS 2000, qui peuvent être personnalisés, nous proposons également des solutions globales pour votre revêtement. Cela peut inclure des sujets tels que le séchage, l'aspiration, la manutention ou la robotique. Au cours de votre demande, nous examinerons ensuite ensemble vos souhaits et discuterons de la faisabilité et de la mise en œuvre.

En plus de nos concepts globaux, nous proposons également une intégration de la technique de pulvérisation dans les postes de mise en peinture existants. Il s'agit ici uniquement des aspects pneumatiques tels que les appareils, l'alimentation en matériel, les pompes ou les tuyaux. Nous n'effectuons pas de modifications ou de transformations sur les commandes électriques existantes de sociétés tierces. Chez Krautzberger, nous connaissons les défis et les exigences de nos clients en matière de postes de mise en peinture dans le domaine de la technique de revêtement de surface. Nous serons heureux de vous aider à les mettre en œuvre.

Pourquoi choisir les solutions de revêtement Krautzberger ?

- Grande gamme d'installations dans le domaine de la technique de revêtement de surface
- Conception personnalisée
- De nombreuses installations réalisées dans le monde entier
- Savoir-faire de plusieurs années des collaborateurs du projet
- Centre technique interne

Postes de mise en peinture



1 litre / 3 bars MDS

- Petit réservoir d’alimentation sous pression 1 litre
- Fabriqué en aluminium
- Jusqu’à 3 bars de pression maximale
- Manomètre 0-3 bars
- Équipé d’un étrier de maintien

En savoir plus



2 litres / 2,5 bars MDM

- Réservoir d’alimentation sous pression 2 litres
- Jusqu’à 2,5 bars de pression maximale
- En option avec agitateur pneumatique
- En option avec sonde de niveau
- Fabriqué en acier inoxydable de grande qualité

En savoir plus



5 litres / 6 bars MDM

- Réservoir d’alimentation sous pression 5 litres
- Version 6 bars, en acier inoxydable
- En option avec agitateur
- En option avec sonde de niveau
- Possibilité de sélectionner différentes sorties d’air et de matériaux

En savoir plus



10 litres / 6 bars MDM

- Réservoir d’alimentation sous pression 10 litres
- Version 6 bars, en acier inoxydable
- En option avec agitateur
- En option avec sonde de niveau
- Possibilité de sélectionner différentes sorties d’air et de matériaux

En savoir plus



20 litres / 6 bar MDM

- Réservoir d’alimentation sous pression 20 litres
- Version 6 bars, en acier inoxydable
- En option avec agitateur
- En option avec sonde de niveau
- Possibilité de sélectionner différentes sorties d’air et de matériaux

En savoir plus



Tonnelet de 50 litres / 6 bars

- Réservoir d’alimentation sous pression 50 litres
- Version 6 bars, en acier galvanisé
- En option avec agitateur
- En option avec sonde de niveau
- Possibilité de sélectionner différentes sorties d’air et de matériaux

En savoir plus



Réservoirs d’alimentation sans pression

- Réservoirs d’alimentation sans pression
- 25-500 litres disponibles
- Fabriqué en acier inoxydable
- En option avec agitateur et/ou pompe
- Possibilité de surveiller le niveau de remplissage

En savoir plus

En savoir plus



Station de pompage

- Station de pompage pour fûts et conteneurs
- Diverses tailles de couvercle disponibles
- Ancrage au sol ou bac de rétention
- Version ATEX disponible
- Commande de sécurité à 2 mains
- Couvercle fabriqué en acier inoxydable
- Agitateurs pneumatiques ou électriques disponibles
- Diverses ailes agitatrices disponibles
- Mesure du niveau de remplissage disponible en option
- Pompe à membrane pour le transport de matériaux, disponible en plusieurs versions
- Protection contre les chocs pour un remplacement sûr des récipients



MP 100

- Pompe à membrane
- Construction robuste et compacte
- Réservoir compensateur de pression disponible
- Montage possible d'un régulateur de produit
- Grandes sections des vannes

En savoir plus



MP 520

- Pompe à double membrane
- Bille, siège et ressort disponibles en différents matériaux
- Faible pulsation
- Pièces conduisant du produit entièrement en acier inoxydable
- Réservoir compensateur de pression possible en option
- Montage en option d'un régulateur de produit
- Possibilité de filtrer les matériaux directement à la sortie de la pompe, en option

En savoir plus



MP 560

- Pompe à double membrane
- Bille, siège et ressort disponibles en différents matériaux
- Faible pulsation
- Réservoir compensateur de pression en option
- Montage en option d'un régulateur de produit
- Possibilité de filtrer les matériaux directement à la sortie de la pompe, en option

En savoir plus

Pompes

En savoir plus





Pompes à piston

- Pompes à piston HD à commande pneumatique
- Adapté aux applications à haute pression et Airless
- Diverses transmissions disponibles
- Sélection possible de différentes plages de pression
- Pièces conduisant du produit en acier inoxydable





Régulateurs du produit
Régulateurs de la pression de retour du produit

En savoir plus





Régulateurs du produit

- Version disponible en commande manuelle ou pneumatique
- Sièges de vanne disponibles en acier inoxydable ou métal dur
- Différentes plages de pression disponibles
- Divers manomètres disponibles
- Sélection possible de divers raccordements
- Certaines versions sont disponibles avec des sièges de vanne en céramique

En savoir plus









Régulateurs de la pression de retour du produit

- Version disponible en commande manuelle ou pneumatique
- Sièges de vanne disponibles en acier inoxydable ou métal dur
- Différentes plages de pression disponibles
- Divers manomètres disponibles
- Sélection possible de divers raccordements



Station de pulvérisation de glaçure

- Diverses tailles disponibles
- De série avec bac de rétention et couverture en caillebotis
- Alternative : chicanes disponibles avant la filtration
- Différents plateaux tournants et éclairage disponibles
- Divers filtres à sec disponibles
- Ventilateur d’extraction disponible avec différentes puissances, en option

En savoir plus



Petite station de pulvérisation

- Adapté au revêtement de petites pièces
- Aspiration posée et montage d’un support en option
- Version ATEX possible

En savoir plus



Cabines de pulvérisation

- Construction robuste en tôle
- Pourvu d’un toit et d’éléments latéraux
- Les parties latérales peuvent être flexibles
- Ventilateur d’extraction avec diverses possibilités de montage, en option
- Version ATEX possible
- Divers filtres à sec disponibles

En savoir plus



Stations de pulvérisation

- Diverses tailles disponibles
- Éclairage disponible
- Divers filtres à sec disponibles
- Ventilateur d’extraction disponible avec différentes puissances, en option
- Version ATEX possible

En savoir plus

Technique de traitement de l’air



Parois de pulvérisation

- Construction robuste en tôle
- Ventilateur d’extraction avec diverses possibilités de montage, en option
- Galvanisé ou version en acier inoxydable
- Divers filtres à sec disponibles
- Version ATEX possible

En savoir plus



Cabines de pulvérisation et stations de pulvérisation inondées d’eau

- Diverses variantes et tailles disponibles
- Disponible en version cabine de pulvérisation ou paroi de pulvérisation
- Conçu en version sous plancher
- Lie le brouillard de pulvérisation dans l’eau

En savoir plus

BasicLINE

CLASSIQUE I PRATIQUE I INTELLIGENTE

Buses de produit et buses d’air



Buses de produit et buses d’air BasicLINE

Choisissez parmi une grande variété de buses d’air et de buse de produit pour trouver la bonne solution pour votre application. Nous proposons une grande variété de différents types de jets afin d’appliquer précisément et efficacement votre fluide.

Krautzberger propose une grande variété de buses de produit et de buses d’air différentes pour votre application. Buse conventionnelle, HVLP ou Airless, vous trouverez la buse d’air ainsi que la buse de produit qui vous conviennent. Du fait de la grande variété de géométries, de formes et de diamètres, nous proposons la solution pour votre application en fonction de votre matériau.

Voici des exemples des différents types de jet :

- Pulvérisation par jet plat
- Pulvérisation par jet rond
- Pulvérisation par jet rotatif
- Pulvérisation par jet rotatif sphérique plein
- Pulvérisation par jet rotatif sphérique creux

Du fait de la grande variété de géométries et de types de jets, Krautzberger vous propose à tout moment une large gamme de produits. Toutes les buses de produit sont disponibles en acier inoxydable, en acier inoxydable trempé ou en métal dur. Selon le produit, nos buses d’air sont disponibles en laiton nickelé ou en acier inoxydable. Cette diversité vous permet de disposer d’une large gamme de buses de produit et de buses d’air.

- Buses d’air BasicLINE conventionnelles et HVLP
- Buses de produit BasicLINE conventionnelles et HVLP
- Buses Airless
- Buses DUO

Accessories

Krautzberger propose une large gamme d'accessoires pour chaque catégorie de produits de la BasicLINE.

Il s'agit notamment de :

- Godets
- Articulations tournantes
- Buses de produit et buses d'air
- Aiguilles de produit
- Agitateurs et ailes agitatrices
- Flexibles et ensembles de flexibles
- Extensions

En savoir plus

















Conseillers commerciaux et partenaires dans le monde entier

Nous conseillons des entreprises de plus de 60 pays du monde entier pour tout ce qui concerne la technique de revêtement de surface. Grâce à notre réseau mondial de partenaires, nous pouvons délivrer sur place à nos clients des conseils compétents et de grande qualité.

Vous trouverez les coordonnées actuelles sur notre site Internet sous :

www.krautzberger.com/kontakt

Nous serons heureux de vous aider !

Trouver un interlocuteur

www.krautzberger.com

Krautzberger

KRAUTZBERGER
France
28, av. Joseph Combier -F-26250 Livron
☎+33. (0)4.75.61.10.37
krautzberger@orange.fr

Dirigeant /
Resp. Commercial
Robin MEYZONNET
☎+33. (0)6.08.76.28.17
r.meyzonnet@krautzberger.com

Technico-Commercial
Est
Gilles SEGAUX
☎+33. (0)6.88.14.82.63
gilles.segaux.krautzberger@orange.fr

Technico-Commercial
Centre-Ouest-Normandie
Loic PEDROS
☎+33. (0)7.89.37.08.54
l.pedros@krautzberger.com