2026-2027

DEPUIS 1968

ADS Laminaire

Air Dépoussiéré Stérile Laminaire

Plus de 50 ANS

CONSOMMABLES & EPI













www.adslaminaire.com

« Pour l'ensemble de nos produits, nous avons soigneusement sélectionné les meilleurs matériaux afin de vous satisfaire et de vous garantir une totale sécurité. »

Choix des équipements selon les Classes ISO 14644

	ISO 4 et inf.	ISO 5	ISO 6	ISO 7	ISO 8
GANTS	☑	☑	☑	☑	☑
CHARLOTTES	☑	☑	☑	☑	☑
SUR-CHAUSSURES	☑	☑	☑	☑	☑
BLOUSES	☑	☑	☑	☑	☑
COMBINAISONS	☑	☑	☑		
MASQUES	☑	☑	☑		
TAPIS	☑	☑	☑	☑	☑
CACHE BARBE	☑	☑	☑	☑	☑
SUR-BOTTES	☑	☑	☑		

SOMMAIRE

Présentation

Société / Certifications et normes 4
Organisation commerciale 5

Utilitaires / Consommables

Usage unique / Visiteur 6
Tapis Effeuillables 7
Tissus d'essuyage 8/9/10
SWABS / Ecouvillons 11
Sur-chaussures 12/13
Blouses jetables / lavables 14/15
Combinaisons 16
Charlotte / Masque / Cache Barbe 17/18

Produits divers pour salle blanche

Table / Aspirateur / Papeterie 19
Produits nettoyants / Balais 20
Gants 21/22
Tabouret / Chaise 23

ADS LAMINAIRE conçoit, fabrique et commercialise, depuis 1968, du matériel à flux laminaire. Elle a été la première entreprise française spécialisée dans ce domaine.

Société familiale à taille humaine, elle a très vite compté parmi sa clientèle de grands noms de l'industrie de pointe et a su se faire une place sur le marché international.

Afin de proposer une offre complète à ses clients, ADS LAMINAIRE a développé parallèlement d'autres activités et cela dès 1973, dans la commercialisation d'une gamme de consommables et utilitaires en environnement propre.
En 1981, ADS se lance dans la fabrication et la commercialisation de filtres à air.
En 2009, ouverture d'une structure commerciale à Chicago afin de couvrir le marché américain.
En 2022, ouverture de notre agence à Rabat, Maroc
En 2024, ouverture du bureau USA à Brooklyn (NY)

Notre Service après-vente, chargé des maintenances mais aussi des contrôles et validations, a la capacité d'intervenir rapidement sur tout le territoire français et européen.

Au fil des années, elle a acquis une certaine notoriété grâce à son expérience, mais aussi grâce à la qualité et le sérieux de ses réalisations et des différents services qu'elle offre à sa clientèle.



Certifications et normes :

Certifié ISO 9001:2015, depuis 2008 pour les activités de : Conception, fabrication, vente, maintenance et contrôle d'enceintes à environnement à empoussièrement contrôlé et à flux laminaire, de hottes chimiques et distribution de filtres et d'utilitaires pour salle blanche

Label NF 095 depuis 1997

Norme ISO 14644 :
Définition et Classification de la Propreté Particulaire de l'Air.

Norme NF EN 12469 :
Biotechnologie : critères de performance pour les Postes de Sécurité Microbiologiques

Norme EN 1822-1 :
Filtres à air très haute efficacité et
Filtres à air très faible pénétration (HEPA et ULPA)

Norme ISO 16690

Norme NF EN 12128 :
Laboratoire de Recherche, de Développement et d'Analyse

Norme XPX 15-203 / EN 14175 :
Sorbonne de laboratoire

Norme NFX 15-211 :
Sorbonne à recirculation

Organisation commerciale



Responsable Utilitaires / Consommables
Derya BULUT – 01 48 17 85 27 / 06 60 56 73 04
derya.bulut@adslaminaire.com

Directeur Commercial
Yoel BIJAOUI - 06 62 90 57 32
yoel.bijaoui@adslaminaire.com

Commerciale sédentaire
Carine FONTAINE - 01 48 17 85 22 / 06 62 91 10 74
carine@adslaminaire.com

Livraison / installation matériel
Guillaume BAZIN - 06 66 38 78 73
guillaume.bazin@adslaminaire.com

S.A.V.
Nora HASSAINE - 01 48 17 85 12
nora.hassaine@adslaminaire.com

Export / CEE
Warda LOUADJED - 01 48 17 85 29
warda.louadjed@adslaminaire.com

Comptabilité
Nathalie BERNARD - 01 48 17 85 18
compta@adslaminaire.com

Responsable qualité
Marie BASSENE
marie.bassene@adslaminaire.com

Service Achat
Abdoullah NAIT MHAMED - 01 48 17 85 19
naitmhamed.abdoullah@adslaminaire.com

Bureau d'études
Loukman MOHAMED - 01 48 17 85 17
loukman.mohamed@adslaminaire.com

Etats-Unis
Mendy NARBONI - (917) 800 8556
mendy.narboni@adslaminaire.com
Nicolas BABEL - (323) 994 2623
nicolas.babel@adslaminaire.com

Maroc (Agence RABAT)
Reda JBILOU - +212 6 61 38 27 57
reda.jbilou@adslaminaire.com

Usage unique / Visiteur *

Notre société vous propose un KIT visiteur, comprenant :
Réf : KIT_VISITEUR_2



• Charlotte ronde : Qté 1
Réf XYHB01
En toile polypropylène non tissé Coloris blanc - Diamètre 21 ''
Voir produit page 17



• Blouse Polypropylène : Qté 1
Réf XYBL012-40
Avec poches, Poignets élastiqués, Fermeture boutons pressions
Coloris blanc / Taille M à XXL
Voir produit page 14



• Masques à élastique : Qté 1
Réf XYFM01-3E
Coloris bleu
Voir produit page 18



• Sur-chaussures : Qté 1 paire
Réf XYFSC 18-M
Matière en polyéthylène
Coloris bleu - Taille 15 x 41 cm
Voir produit page 12

** Ce kit est disponible en plusieurs tailles — veuillez contacter le service commercial pour plus de renseignements.*

Tapis effeuillables

Les tapis effeuillables placés à l'entrée des zones à environnement contrôlé sont devenus des équipements essentiels. Leur efficacité est largement reconnue dans de nombreux secteurs tels que la microélectronique, l'aérospatiale, l'optique, l'industrie pharmaceutique ou encore les environnements hospitaliers.
Un tapis effeuillable est composé de feuilles de polyéthylène spécialement traitées pour retenir les contaminants transportés par les semelles du personnel ou les roulettes des chariots, contribuant ainsi à limiter l'introduction de particules dans les zones sensibles.



Dès que la feuille supérieure est contaminée, il suffit tout simplement de la retirer et de découvrir ainsi une nouvelle feuille propre et prête à l'emploi.
Les feuilles sont numérotées en ordre décroissant de 30 à 1 de façon à prévoir le remplacement du tapis.

Références	Couleur	Dimensions (mm)	Conditionnement
ADS 1836-8	BLANC ou BLEU	457 x 900	8 TAPIS DE 30 FEUILLES
ADS 1845-8		457 x 1150	
ADS 2645-8		660 x 1150	

Tissus d'essuyage

Le nettoyage sans génération de particules ainsi qu'une préparation de surface irréprochable sont des facteurs déterminants de réussite dans les secteurs aérospatial et industriel. ADS Laminaire propose une gamme complète de lingettes de haute qualité, adaptées à de nombreuses applications telles que l'essuyage, la maintenance courante ou encore les inspections finales.
Nous proposons également à nos clients différentes solutions d'emballage et de personnalisation, afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques de chaque utilisation.

Références	Utilisations	Conditionnement	Classes de propretés
7-C30L-99L-00 	**Tissu non tissé universel,** composé de **55 % cellulose / 45 % polyester,** offrant une **forte capacité d'absorption des liquides aqueux. Très faible génération de particules, faibles NVR et ions**, solution **économique** limitant efficacement les contaminants.	300 par sachet Carton de 14 sachets	ISO 5-8
7-C3E-99L-00 	**Tissu non tissé 100 % polyester,** idéal pour le **nettoyage et le polissage des surfaces sensibles. Très absorbant,** sans liants chimiques, **compatible avec la plupart des solutions de nettoyage.** Convient parfaitement pour les **lentilles, optiques, écrans LCD et composants critiques. Pureté élevée avec faibles NVR et ions.**	300 par sachet Carton de 8 sachets	ISO 5-8
7-C3E-99L-00 	**Tissu multicouches très absorbant,** composé de **cellulose et polypropylène.** Les **couches extérieures en polypropylène**, résistantes à l'abrasion, protègent la **couche interne en cellulose** qui capture et retient les liquides. Idéal pour le **nettoyage d'acides et de liquides nocifs. Faible génération de particules et de substances extractibles,** matériau **solide, durable et très absorbant.**	100 par sachet Carton de 14 sachets	ISO 7-9

Tissus d'essuyage

Références	Utilisations	Conditionnement	Classes de propretés
WIP JR-1009LE 	**Tissu tissé universel 100 % polyester,** offrant une t**rès faible génération de particules.** Adapté aux **essuyages secs et humides, durable et absorbant.** Disponible également en version **stérile validée**. Idéal pour le **nettoyage de composants et d'équipements.**	150 par sachet Carton de 10 sachets	ISO 8
WIP JR-0609 	**Tissu non tissé universel** composé de **55 % cellulose / 45 % polyester**, offrant une **forte absorption des liquides aqueux.** Permet une **réduction efficace des contaminants** avec une **très faible génération de particules.** Solution **économique**, avec **faibles NVR et ions.**	300 par sachet Carton de 10 sachets	ISO 5-8
7-3400SE-99P-S00 	**Tissu 100 % polyester à bords soudés (optique),** avec **bords scellés au laser / ultrasons. Lavé et conditionné en salle blanche ISO 4**, garantissant une **ultrapropreté et de très faibles niveaux de particules et de fibres. Très absorbant, durable et résistant aux produits chimiques**, fabriqué en **mailles polyester à fil continu haute densité.**	150 par sachet Carton de 10 sachets	ISO 4-8

Tissus d'essuyage

Références	Utilisations	Conditionnement	Classes de propretés
WD 409 	ADS Laminaire – tissu **100 % polyester à bords soudés**, lavé à l'eau DI par osmose inverse. Présente des niveaux **ultra-faibles d'extractibles, d'ions et de NVR,** avec une **très faible libération de fibres et de particules.** Matériau extrêmement durable.	150 par sachet Carton de 10 sachets	ISO 5
ASEPOP1000 	Lingettes désinfectantes destinées au **nettoyage, à la pré-désinfection et à la désinfection par contact** des équipements, matériels, instruments et dispositifs médicaux non invasifs. **Action bactéricide, levuricide et virucide.**	100 par sachet Carton de 12 sachets	
6-LS-7030 	Lingettes **pré-imprégnées en polypropylène** (23 × 28 cm), contenant **70 % d'alcool isopropylique et 30 % d'eau pure.**	Carton de 24 pochettes de 30 lingettes	ISO 5-8

Produits non stériles

Caractéristiques	Références Dimensions	Composition	Photo
Écouvillon doux et non abrasif, adapté à de nombreuses applications industrielles et en salles blanches. Fabriqué, inspecté et emballé dans des conditions rigoureuses afin de garantir l'intégrité et la propreté du produit.	**6 – S163 BIS** TIGE : Longueur : 60 / Ø : 2,2 TÊTE : Longueur : 10 / Largeur : 3,2	- Tige : en Acétal - Embout : 100% polyester	
	6 – S164 TIGE : Longueur : 62 / Ø : 2 TÊTE : Longueur : 9 / Largeur : 2	- Tige : en Acétal - Embout : 100% polyester	
Fabriqué en salle blanche selon des tolérances rigoureuses, grâce à des processus automatisés de haute précision.	**CM-PS761** TIGE : Longueur : 145 / Ø : 3,2 TÊTE : Longueur : 16,4 / Largeur : 6	- Tige : en polypropylène - Embout : 100 % polyester	
Grand écouvillon en mousse, adapté aux applications industrielles et en salles blanches nécessitant une large couverture. Fabriqué, inspecté et emballé dans des conditions rigoureuses afin de garantir l'intégrité, la pureté et la propreté du produit.	**CM-FS712** TIGE : Longueur : 103,2 / Ø : 5,1 TÊTE : Longueur : 25 / Largeur : 10,5	- Tige : en polypropylène - Embout : mousse à cellules ouvertes en polyuréthane	
L'écouvillon **SF-13ESD** intègre un polymère unique offrant une **véritable conductivité** pour une **dissipation rapide de l'électricité statique.** La poignée est sans **additifs ni revêtements.**	**6 – SF 13 ESD** TIGE : Longueur : 65 / Ø : 2 TÊTE : Longueur : 17 / Largeur : 3	- Tige : en nylon naturel - Embout : mousse hydrophile antistatique	

Sur-chaussures

• **Sur-chaussures à picot :** Réf SU IL 6107
Sur-chaussures antidérapantes en polypropylène, avec une semelle en PVC cousue, dotée de points antidérapants. Une très grande capacité grâce à son élastique très extensible
Conditionnement :
Carton de 3 sachets plastiques de 100 pièces
Soit 150 paires par carton





• **Sur-chaussures bleues en polyéthylène :**
Réf XYFSC18-M
Gamme jetable, idéale pour visiteur / 15 x 41 cm
Conditionnement :
Carton de 20 sachets de 10 rouleaux
10 pièces par rouleau soit 1000 paires/carton
3 g par pièce

• **Sur-chaussures blanches en polypropylène :**
Réf. : XYFSC02
Semelle antidérapante bleue et rectangulaire
Conditionnement :
50 pièces par sachet
20 sachets par carton, soit 500 paires



Sur-chaussures

• **Sur-bottes :** Réf WEEPRO
Sur-bottes avec semelle épaisse en PVC avec un fort pouvoir antidérapant.
Élastique de serrage sous le genou et lien de maintien au niveau du mollet
Coloris : Blanc
Conditionnement : Cartons de 150 paires





• **Sur-chaussures ESD :** Réf XYFSC01-NC
Sur-chaussures en polypropylène, élastique à la cheville avec une bande cousue en carbone, reliée au sol
Conditionnement :
Carton de 10 sachets de 100 pièces
Soit 500 paires par carton / 16''/ 40 x 16 cm / 40g

• **Sur-chaussures en polypropylène :**
Réf : XYFSC01-RM
Coloris : Bleu
Taille : 16'' 40 x 16 cm
Conditionnement :
100 pièces par sachets
10 sachets par carton, soit 500 paires



Blouses



• **Blouse en polypropylène :**
Réf. : XYBL012-40
Non tissé polypropylène Coloris blanc - Col chemisier
Fermeture par boutons-pression - Poignets élastiqués CE
Catégorie I - Taille du **M au XXL**
Conditionnement : 50 unités
Sachet individuel

Blouses lavables

• **Blouse 100% polyester :**
Réf. : BLS0047AB
Tissu (antistatique) 99% polyester 1% carbone
Hauteur 115 cm épaule finie
Manches montées, longues avec poignet bord-côte
Col officier
Attache milieu encolure dos
Fermeture milieu devant par 9 jeux de pressions dont 2 sous l'encolure
Parmenture piquée Montage double aiguille
Thermofixation : Température : 220°C
Temps : 12s



Blouses jetables

Code taille	Réf.
S	1
M	2
L	3
XL	4
XXL	5



• **Blouse Ultima à fermeture à glissière :**
Réf. : BM30X -› BM303 (L) / BM304 (XL) / BM305 (XXL)
Polypropylène+film PE microporeux
Fermeture à zip avec poignets Jersey. Col Mao - Sans poche
Coloris blanc
CE Catégorie I - Taille du **L au XXL**
Conditionnement : 50 unités
Sachet individuel



• **Blouse Tyvek à fermeture à glissière :**
Réf. : BT 8X -› BT 83 (L) / 84 (XL) / 85 (XXL)
Non tissé Tyvek
Coloris blanc - Col officier
Poignets élastiqués - Fermeture à glissière CE Catégorie I - Taille du **L au XXL**
Conditionnement : 25 unités

Combinaisons Jetables



• **Combinaison Ultima 5/6 :**
Réf. : WEEPRO WL-P-0X
WL-P-02 (M) / WL-P-03 (L) / WL-P-04 (XL) / WL-P-05 (XXL)
Non tissé microporeux Coloris blanc
Capuche 3 pièces - Double zip - Rabat adhésif
Poignets jersey- Taille et chevilles élastiqués
CE Catégorie III Types 5 et 6 EN 1149-1 Taille de **M à XXXL**
Conditionnement : Carton de 50 unités Sachet individuel



• **Combinaison Tyvek Classic Xpert :**
Réf : CT22X -› CT221 (S) / CT222 (M) / CT 223 (L) / CT224 (XL) / CT 225 (XXL)
Coloris blanc - Modèle cousu, coutures extérieures
Capuche, taille, chevilles et poignets élastiqués Rabat sur fermeture à glissière
CE Catégorie III Types 5 et 6 EN 1073-2 : 2002
EN 14126 : 2003 - EN 1149-5 : 2008
Taille de **S à XXXL**
Conditionnement : Carton de 25 unités Sachet individuel



• **Combinaison Tyvek Industry :**
Réf. : CT 5X -› CT51 (S) / CT52 (M) / CT53 (L) / CT 54(XL)
Coloris blanc - Modèle cousu Col chemisier
Capuche, taille, chevilles et poignets élastiqués Rabat sur fermeture à glissière
CE Catégorie III Type 5 et 6 EN 1073-2 EN 1149-1 – Taille **S à XL**
Conditionnement : Carton de 25 unités Sachet individuel

Le polypropylène est chimiquement non réactif et généralement considéré comme biologiquement inerte. Il est reconnu pour être hypoallergénique et est utilisé depuis de nombreuses années pour la confection d'articles destinés à se trouver en contact avec la peau.

Charlottes



• **Charlotte à clip :** Réf XYHM01-S En toile polypropylène non tissé Coloris BLANC / Diamètre : 21''
Conditionnement :
Carton de 10 sachets 100 pièces par sachet soit 1000 pièces



• **Charlotte ronde :** Réf XYHB01 En toile polypropylène non tissé Coloris : BLANC / Diamètre : 21''
Conditionnement :
Carton de 10 sachets 100 pièces par sachet soit 1000 pièces

Cache barbe



• **Cache barbe :** Réf. : XYHBE01-S-W En toile polypropylène non tissé Coloris BLANC / Diamètre : 18''
Conditionnement :
Carton de 10 sachets
100 pièces par sachet soit 1000 pièces

Lunettes de protection



• **Lunettes de protection :**
Réf. : LUNV En polycarbonate transparent Anti-rayure
Conditionnement :
10 boîtes distributrices
de 10 paires de lunettes

Masques

• **Masques à élastique, 3 plis :**
Réf XYFM01-3E Coloris bleu
Conditionnement :
40 pièces par sachet





• **Masque à lacets :** Réf. : XYFM01-3T98
Ajustable au niveau du nez - Coloris : BLANC
Conditionnement :
Carton de 20 boîtes distributrices
50 masques par boîte

• **Masque FFP2**
Ajustable au niveau du nez



Table



• **Table en INOX**
-Table de travail professionnelle sur roulettes en acier inoxydable
-Dimensions extérieures : 1400 x 700 x 905 mm (910 mm avec roulettes)
-Robuste, capacité de charge très élevée
-4 roulettes robustes dont 2 avec freins
-Plateau inférieur





Aspirateur

• **Aspirateur pour salle blanche avec sac :** Réf. : GM 80
Filtration HEPA 13 ou 14
Niveau sonore maximum : 75 dB
Outils inclus : Suceur plat, rallonge tube, brosse ronde, buse souple, tête pour sol combinaison, tête pour sol avec roues combinées Rayon d'action : 10 m / Aspiration : 20 kPa
Capacité du collecteur : 6.25 litres Collecte des poussières : Sac
Couleur : Argenté / Débit d'air : 38 l/s Mode de nettoyage : Sec
Puissance maximum du moteur : 1200 Watt Classe d'efficacité énergétique : Classe D
Longueur du cordon : 7 m / Puissance électrique : 1300 Watt
Poids : 5 kg

Papeterie

• Il faut savoir qu'à partir de la classe ISO 6, les papiers traditionnels ne sont plus adaptés aux utilisations en environnements contrôlés. Notre gamme de produits est entièrement compatible en salle blanche : Papiers A4, Cahiers, Papiers informatiques





Produits de nettoyage



• SURFASAFE
Réf. : 2419326
Spray désinfectant : bactéricide, fongicide, virucide
Conditionnement :
Carton de 12 sprays de 750 ml



• DETERGEANT DESINFECTANT
Rèf : FB SPRAY
Spray détergent désinfectant neutre : bactéricide, fongicide, virucide, levuricide, sporicide



• SURFANIOS Premium
Réf. : 1917129
Détergent premium : désinfectant de surface à diluer
Conditionnement :
Carton de 500 sachets de 20 ml



• Spray LS :
Réf. : 6-LS7030VS-IPA-16B
Spray validé stérile -
70 % alcool Isopropylique
Conditionnement :
Carton de 6 sprays de 1 l

Balais



• Balai trapèze SPARK :
Réf. : 0773000
Adaptés pour l'utilisation en salle blanche Surface de 40 cm en PVC avec blocage Manche télescopique en aluminium gris Coloris : Bleu – Vendu à l'unité





Balai télescopique :

Réf. :IFH19
• **Structure et poignée en acier inoxydable de qualité médicale**, autoclavables (≥ 50 cycles).
• **Cadre asymétrique** pour une meilleure couverture et le nettoyage des espaces étroits.
• **Fourche déportée** pour atteindre facilement les zones en hauteur.
• **Poignées ergonomiques** pour un nettoyage plus simple et efficace.

Tube, brosse ronde, buse souple, tête pour sol avec roues combinées. Rayon d'action : 10 m / Aspiration : 20 kPa

À utiliser avec nos Pad microfibre

A partir de la classe ISO 7, il est conseillé de se diriger vers des gants pour salle blanche. Principalement pour leur conditionnement en double emballage plastique (le carton étant interdit en salle blanche). Tous nos gants salle blanche sont non poudrés quelque soit la matière (latex, nitrile, vinyle).
La longueur de manchette est plus longue permettant de recouvrir la totalité du poignet et dans certains cas recouvrir la manche de la blouse ou de la combinaison.

Gants salle blanche

• **Gants VINYLE :** Réf. : GV-SB - Taille S à XL
Gants adaptés pour l'utilisation en salle blanche Classe ISO 5 selon la norme ISO 14644
Les gants vinyle permettent une meilleure dextérité que les gants en latex et en nitrile.
Conditionnement :
Sachet double emballage de 100 gants





• **Gants LATEX :** Réf. : GL-SB - Taille S à XL
Gants adaptés pour l'utilisation en salle blanche Classe ISO 5 selon la norme ISO 14644
Les gants en latex épousent parfaitement les formes de la main grâce à leur élasticité. Produit utilisé pour faire de la manipulation.
Conditionnement :
Sachet double emballage de 100 gants

• **Gants NITRILE :** Réf. : GN-SB - Taille S à XL
Gants adaptés pour l'utilisation en salle blanche Classe ISO 5 selon la norme ISO 14644
Les gants en nitrile ont les mêmes propriétés et utilités que les gants en latex mais sans les propriétés allergiques. Ils sont aussi moins élastiques que ce dernier.
Conditionnement :
Sachet double emballage de 100 gants



Autres Gants*



• **Manchette Tyvek :** Réf. : MT 4081
Coloris : BLANC / Taille Unique
Conditionnement :
Carton de 100 paires

• **Doigtiers antistatiques :**
Réf. : DOIG IL
Doigtier adapté pour travailler en classe ISO 5 d'après la norme ISO 14644. Doigtier 100 % latex étant semi conducteur, pour utilisation électronique et optique.
Coloris : Rose
Conditionnement :
720 pièces dans un double emballage





• **Gants pour isolateur (PSM Type 3)**
Plusieurs compositions différentes peuvent être fournies, chaque composition ayant ses propriétés mécaniques et chimiques propres.
Nous consulter.

Chaises



• Tabouret ESD :
Réf 7EG 20EHLE 00 905
Piétement acier chromé 5 branches à patins antistatiques.
Colonne lift-gaz chromée pour hauteur d'assise réglable de 560 à 800 mm.
Amortisseur d'assise. Assise confort en mousse de polyuréthane souple noire antistatique, inclinée vers l'avant.
Ensemble conçu pour assurer une parfaite descente des charges électriques jusqu'au sol (test de résistivité par le L.C.I.E.)
Surface confortable et ventilée
Résiste à un usage intensif, facilement réglable



• Chaise de salle blanche UCL350D :
Classe 100 (ISO 5), ESD
Pièteement 5 branches à roulettes Présence d'un repose-pied
Filtre intégré dans la chaise Hauteur d'assise réglable

• Assis-debout :
Réf 7KA 80YHFO 00 905
Piétement en forme de «fer-à-cheval» en acier enrobé de PVC plastifié noir.
Colonne lift-gaz noire, inclinée et immobilisée en rotation. Hauteur d'assise réglable de 750 à 980 mm avec rehausse. Assise cylindrique en mousse polyuréthane souple noire, avec poignée incorporée.
Ergonomie et design, faible encombrement





• Chaise asynchrones :
Réf 7NG 40GBLP 00 905
-Piétement acier chromé 5 branches à patins articulés.
-Hauteur d'assise réglable de 490 à 620 mm.
-Assise confort en mousse de polyuréthane souple noire.
-Réglage d'inclinaison asynchrone de l'assise et du dossier par une seule manette.
-Dossier en mousse de polyuréthane souple noire, réglable en hauteur.
-Surface confortable et ventilée, résiste à l'abrasion
-Adaptable à toutes les postures, usage intensif

D'autres modèles de chaises sont disponibles sur demande (ESD, avec repose-pieds etc…)

ADS Laminaire

Air Dépoussiéré Stérile Laminaire



Responsable Utilitaires / Consommables
Derya BULUT
01 48 17 85 27 / 06 60 56 73 04
derya.bulut@adslaminaire.com

ADRESSE :

34 Rue Maurice de Broglie | ZI Les Mardelles
93600 Aulnay-Sous-Bois | France

Tél : 01 48 17 85 10 | Fax : 01 48 17 85 11

www.adslaminaire.com

info@adslaminaire.com

ISO 9001